THIRARD

FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920

100 ans

CATALOGUE

CATALOG
CATÁLOGO

2020


OTH



SAS THIRARD
45, rue Jean Jaurès - B.P. 60004
80390 Fressenneville - France
Tél: +33 (0)3 22 60 26 50
Fax: +33 (0)3 22 30 31 13
Email : commercial@thirard.fr

sommaire

table of contents / resumen



Edito / *Editorial* / Editorial 6

Organisation / *organization* / organización 9

Structure de l'offre / *Structure of the offer* / Estructura de la oferta 10

GSB
DIY stores / Gran espacio de bricolaje 12
Nouveau concept Thirard
Identité
Marques ombrelles
Packaging
Merchandising
Web

GSA
Food Superstores / Gran Distribución 28
Serrurerie de Picardie
Concept
Packaging
Marchandising

GSA/GSB
Premier prix/ *low price* / Premier prix 36
Serruprix

Marchés professionnels
Négoce matériaux et quincaillerie bâtiment / *hardware building* / Almacenes de material de construcción y ferreteria 38
Organisation
Emballages Pro

CLÉ unique
Single key / clé unique 1041

Normes et certifications
Standards and certifications
Normas y certificaciones 1043

Les produits
Products / Productos

Smart
Smart / Smart 46

Cadenas
Padlocks / Candados 54

Consignation
Lockout / Bloqueo 190

Sandows
Sandows / Sandows 258

Équipements de porte
Door locks / Equipamientos de puerta 280

Verrous
Bolts / cerraduras 340

Cylindres
Cylinders / cilindros 448

Batteuses
Cam locks / cerradura con leva 560

Serrures à encastrer
Mortise locks / cerradura empotrable 576

Serrures à appliquer
Rim locks / cerradura en aplique 750

Serrures de meubles
Furnishing door / Puerta de muebles 886

Coffres forts
Safe box / caja fuerte 894

Poignées
Handles / picaporte 912

Gamme SP
SP / SP 1002

Gamme SERRUPRX
SERRUPRIX / SERRUPRIX 1018

Clés de rechange
Keys / llaves 1024

Abréviations
Abbreviations / abreviaturas 1040

Conditions générales de vente 1049

Erratum
Disponible sur www.Thirard.Fr, rubrique «catalogue»

edito

editorial / editorial



Barnabé Chivot
Président
President
Presidente

Thirard fête ses 100 ans et conserve intact cet esprit de conquête, d'audace et d'innovation commerciale qui l'anime depuis l'origine. En 2020, fière de son histoire, l'entreprise confirme ses ambitions de développement et de pérennisation.

Thirard is celebrating its 100th anniversary and keeps intact the spirit of conquest, daring and commercial innovation that has inspired it from the beginning. In 2020, proud of its history, the company confirms its ambitions of development and sustainability.

Thirard celebra su centenario y mantiene intacto el espíritu de conquista, audacia e innovación comercial que lo ha animado desde sus inicios. En 2020, orgullosa de su historia, a compañía confirma sus ambiciones de desarrollo y sostenibilidad.

100 ans d'audace et de conquête

Des ambitions qui s'expriment sur plusieurs axes :
Nous poursuivons notre stratégie cross canal ambitieuse, avec la mise à disposition d'une base de données constamment enrichie et mise à jour.

Nous développons de façon conséquente nos gammes de serrurerie pour la distribution spécialisée et pour l'international, avec notamment des solutions de contrôle d'accès.

Nous mettons en place des Centres Services, conçus pour répondre au mieux aux attentes des professionnels.

Nous portons nos efforts également sur l'export, avec une présence renforcée en Afrique et en Europe.

Enfin, nous plaçons l'innovation au cœur de nos actions, avec le dépôt de plusieurs brevets de cylindres et le lancement de deux produits inédits sur le marché, la Serrure Universelle et la serrure électronique BrightLock, en partenariat avec la StartUp Havr.

Thirard a 100 ans. Cet anniversaire est une joie, nous souhaitons la partager avec vous et continuer de toujours mieux vous accompagner dans vos projets.

Ambitions expressed on several axes :

We continue our ambitious cross channel strategy, making available a constantly updated and enriched database.

We consistently develop our locksmith ranges for specialized distribution and for international markets, including access control solutions.

We set up Service Centres, designed to best meet the expectations of professionals.

We are also focusing on export, with a stronger presence in Africa and Europe.

Finally, we place innovation at the heart of our actions, with the filing of several cylinder patents and the launch of two new products on the market, the Universal Lock and the electronic lock BrightLock, in partnership with the startup Havr.

Thirard is 100 years old. This anniversary is a joy, we wish to share it with you and continue to be with you in your projects.

Ambiciones que se expresan en varios ejes:

Estamos siguiendo nuestra ambiciosa estrategia con una base de datos constantemente ampliada y actualizada.

Estamos desarrollando significativamente nuestra gama de cerrajería para la distribución especializada y a nivel internacional,incluidas las soluciones de control de acceso.

Creamos Centros de Servicio, diseñados para satisfacer mejor las expectativas de los profesionales.

También estamos centrando nuestros esfuerzos en las exportaciones, con una presencia reforzada en Africa y Europa.


Por último, colocamos la innovación en el centro de nuestras acciones, con la presentación de varias patentes de cilindros y el lanzamiento de dos nuevos productos en el mercado, el Universal Lock y el bloqueo electrónico BrightLock,en asociación con el StartUp Havr.

Thirard tiene 100 años. Este aniversario es una alegría, queremos compartirlo con ustedes y seguir apoyándoles mejor en sus proyectos.

organisation

organization / organización





Pour répondre efficacement aux besoins de chacun de ses clients, Thirard est organisé en 3 pôles :

- Un service dédié à la distribution spécialisée, constitué d'une équipe de 90 commerciaux
- Un service industrie dédié aux intégrateurs de solutions mécaniques de fermeture.
- Un service export dédié aux marchés européens, et mondiaux.

L'entreprise Thirard possède une organisation industrielle et logistique puissante qui garantit la production et la livraison de produits de qualité dans des délais optimums.

To effectively meet each customer´s needs, Thirard is organized in 3 departments :

- *A department dedicated to specialized distribution, comprised of a team of 90 sales representatives*
- *An industry department dedicated to closing mechanical solutions integrators*
- *An export department dedicated to European and Global markets*

Thirard company has a powerful industrial and logistic organization which guarantees production and delivery of quality products in an optimum lead-time.

Para responder con eficacia a las necesidades de cada uno de sus clientes, Thirard está organizado en 3 áreas:

- Un servicio dedicado a la distribución especializada, formado por un equipo de 90 comerciales.
- Un servicio industrial dedicado a integradores de soluciones del cierre mecánico.
- Un servicio de exportación dedicado a los mercados europeos y globales.

Thirard tiene una poderosa organización industrial y logística que garantiza la producción y en-trega de productos de calidad en el tiempo óptimo .



Thirard, leader en France dans la distribution spécialisée de quincaillerie serrurerie, propose une offre structurée en 5 canaux :

- la **GSB** avec des implantations Thirard et Serruprix
- la **GSA** avec des implantations Serrurerie de Picardie et Serruprix
- le **négoce matériaux**, avec des gammes Thirard en conditionnement spécifiques Pro
- la **quincaillerie bâtiment**, avec des gammes Thirard en conditionnement Pro
- la **fourniture industrielle** avec des solutions d'équipement de fermeture et de contrôle d'accès.

Une force de vente est au service de chaque canal de distribution.

Thirard - French leader in specialized distribution of locksmith hardware - provides an offer divided into 5 channels :

- ***DIY stores** with Thirard and Serruprix layouts*
- ***Food superstores** with Serrurerie de Picardie and Serruprix layouts*
- ***Wholesale material trading** with Thirard ranges in specific professional packagings*
- ***Hardware building** with Thirard ranges in professional packagings*
- ***Industrial supply** with door fittings and access control solutions*

A sales force is dedicated to each distribution channel.

Thirard, líder en Francia en la distribución especializada de ferretería y cerrajería, ofrece una oferta estructurada en 5 canales:

- **GSB** con implantaciones de Thirard y Serruprix.
- **GSA** con implantaciones de "Serrurie de Picardie" y Serruprix.
- **Almacenes de materiales**, con gamas Thirard en un embalaje Pro específico

5 canaux

- **Ferretería de la construcción**, con las gamas Thirard en embalaje Pro
- **Suministro industrial** y soluciones de control de acceso.

Una fuerza de ventas está al servicio de cada canal de distribución.

structure de l'offre

offer structure / estructura de la oferta

GRANDE SURFACE ALIMENTAIRE



GRANDE SURFACE BRICOLAGE



NÉGOCE MATÉRIAUX



QUINCAILLERIE BÂTIMENT




FOURNITURE INDUSTRIELLE



zones géographiques

areas / áreas



ZONE 1

Royaume Uni / United Kingdom
Russie / Russia
Ukraine / Ukraine
Pologne / Poland
Slovaquie / Slovakia
Estonie / Estonia
Lituanie / Lituania
Lettonie / Latvia

THIRARD POLSKA

ZONE 2

Roumanie / Romania
Hongrie / Hungary
Bulgarie / Bulgaria
Croatie / Croatia
Serbie / Serbia
Albanie / Albania
Royaume Uni / United Kingdom
Russie / Russia

THIRARD BALCANI

ZONE 3

Allemagne / Germany
Espagne / Spain
Italie / Italy
Grèce / Greece
Portugal / Portugal
République Tchèque / Czech Republic
Pays bas / Netherland
Royaume Uni / United Kingdom

THIRARD
FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920

ZONE 4

Suède / Sweden
Norvège / Norway
Finlande / Finland
Danemark / Danemark

THIRARD
FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920

Evolution vers un nouveau concept

THIRARD capitalise sur l'expérience acquise ces 5 dernières années en matière de web et de packaging. L'entreprise poursuit sa révolution et s'engage sur des chantiers très importants qui vont permettre de faire progresser la marque en terme d'impact en magasin et d'expérience client.

THIRARD relies on the experience gained these past 5 years in terms of web and packaging. The company pursues its revolution and is involved in major projects which will allow the brand to push forward in terms of impact in stores and customer experience.

THIRARD capitaliza la experiencia adquirida en los últimos 5 años en términos de web y emba-laje. La compañía continúa su revolución y está comprometida con los grandes proyectos que ayudarán a avanzar la marca en términos de impacto en la tienda y en la experiencia del cliente.

IDENTITÉ

L'identité graphique de Thirard a connu des évolutions successives, tout en conservant sa ligne directrice, le dessin d'une clé.

Cette nouvelle version représente une forme d'aboutissement des transformations du logotype. Le sigle reprend le design des têtes de clé Thirard et devient ainsi une forme emblématique, un signe distinctif de la marque. L'ensemble emblème et nom, par sa construction, gagne en force et en impact sur les supports.

Enfin, la signature se complète de la date de fondation, qui confirme la pérennité de l'entreprise.

IDENTITY

Thirard's graphic identity has known successive evolutions, while preserving its guideline, a drawing of a key.

This new version represents a kind of culmination in the logotype transformations. This logo corresponds to Thirard key head design and therefore becomes an iconic form, a distinctive sign of the brand. The combination of the sign and the name gains on strengh and impact in the medias.

Finally, the signature is completed of the date of creation which confirms the sustainability of the company.

IDENTIDAD

La identidad gráfica de Thirard ha conocido evoluciones sucesivas, manteniendo su línea directriz, con el dibujo de una llave .

Esta nueva versión representa una forma de completar transformaciones de logotipos. El logo se basa en el diseño de la abeza de la llave Thirard y, por lo tanto, se convierte en una forma emblemática, un sello distintivo de la marca. Todo el emblema y nombre, por su construcción, gana fuerza e impacto en los medios .

Finalmente, la firma se completa con la fecha de fundación, lo que confirma la durabilidad de la empresa.

THIRARD
FABRICANT DE SÉCURITÉ

gsb *DIY stores* / gran espacio de bricolaje



THIRARD

FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920

gsb

DIY stores / gran espacio de bricolaje

THIRARD
FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920
RESIST

THIRARD
FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920
PROTECT

THIRARD
FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920
ECO

MARQUES OMBRELLES

Thirard adopte une **nouvelle structure de gamme** qui permet de clarifier l'offre et l'organisation des produits en linéaire. Les familles de produits sont regroupées en grandes catégories et la montée de gamme est plus lisible.

Ces catégories deviennent des marques ombrelles de Thirard.
Pour les cadenas :
• Thirard Voyage
• Thirard Mobilite
• Thirard Protect
• Thirard Resist

Pour les autres familles produits :
• Thirard Eco
• Thirard Protect
• Thirard Resist
Le principe d'information sur les valeurs d'usage est modernisé et complète cette organisation.

Ces marque ombrelles indiquent une progression de niveau de gamme et de sécurité. Un système de couleur - les « **points repères** » - permet au consommateur d'identifier clairement les zones et les produits.

UMBRELLA BRANDS

*Thirard implements a **new range structure** which clarifies the offer and the product organization in the layout. The product families are gathered in major categories and the range levels are clearer.*

These categories become Thirard umbrella brands :
For padlocks :
• *Thirard Voyage*
• *Thirard Mobility*
• *Thirard Protect*
• *Thirard Resist*

For other product families :
• *Thirard Eco*
• *Thirard Protect*
• *Thirard Resist*
Information on product use is modernized and completes this organization.

These umbrella brands indicate an improvement in the range level and security level. A color-coding system - «reference point» - allow the consumer to clearly identify areas and products.


MARCAS PARAGUAS


Thirard adopta una nueva **estructura de gama** que permite clarificar la oferta y la organización de productos en el lineal . Las familias de productos se agrupan en categorías amplias y el incremento de gama es más visible .

Estas categorías se convierten en marcas paraguas de Thirard.
Para los candados:
• Thirard Voyage
• Thirard Mobilite
• Thirard Protect
• Thirard Resist

Para otras familias de productos :
• Thirard Eco
• Thirard Protect
• Thirard Resist
La información sobre el tipo de uso se moderniza y complementa esta gama.

Estas marcas paraguas crecen en gama y seguridad. Un sistema de color, los «**puntos de referencia**», permite al consumidor identificar claramente las áreas y los productos.





PACKAGING

Le premier objectif du travail de refonte a été de rendre les packagings **plus visibles** en magasin. L'adoption du blanc en fond permet d'obtenir cet effet **lumineux** et de gagner en impact. Le fond blanc est enrichi d'une trame qui apporte une touche technique.

Dans la même logique que la segmentation des gammes et dans un objectif d'efficacité, nous avons structuré le packaging selon un principe rigoureux de **hiérarchisation des informations**.
1 - Le logotype Thirard est en première lecture et en majeur (affirmation de la marque).
2 - Ensuite on trouve le niveau de sécurité du produit et/ou son usage.
3 - Enfin, des pictogrammes indiquent les caractéristiques du produit.
En complément, un texte donne des précisions techniques.

PACKAGING

*The prime objective of the redesign was to make packaging **more visible** in stores. The adoption of white as background color makes it gain a luminous effect and has a more significant impact. The white background is completed by a framework which brings a technical touch.*

Clarté et modernité. Un pack conçu pour séduire !

*In the same logic of ranges segmentation and in an efficiency objective, we have structured the packaging according to a rigorous principle of **information prioritization**.*
1 - Thirard logotype is at the forefront (brand affirmation)
2 - Then we can find the security level and the product use
3 - Finally, pictograms indicate product characteristics.
In addition, a text gives technical details.

EMBALAJE

El primer objetivo del trabajo de rediseño fue hacer que el empaque fuera **más visible** en las tiendas. La adopción de blanco en el fondo permite obtener este efecto luminoso y ganar impacto. El fondo blanco está enriquecido con un marco que le da un toque técnico.

En la misma lógica que la segmentación de gamas y con fines de eficiencia, hemos estructurado el embalaje de acuerdo con un principio riguroso de **información jerárquica.**
1 - El logotipo de Thirard está en primera lectura y en grande (afirmación de la marca).
2 - Luego encontramos el nivel de seguridad del producto y su uso.
3 - Finalmente, los pictogramas indican las características del producto.
Además, un texto da detalles técnicos.

gsb *DIY stores* / gran espacio de bricolaje



gsb


DIY stores / gran espacio de bricolaje





















... PACKAGING

L'apport d'un **niveau de sécurité**, gradué de 2 à 10, permet une segmentation des produits. La graduation progresse avec la montée de gamme des marques ombrelles :
Eco / Voyage : 2-3-4. Protect : 5-6-7. Resist : 8-9-10
Ces niveaux sont en cohérence avec les grades de normes européennes et incitent à choisir davantage de sécurité.

Dans la poursuite du travail engagé sur les valeurs d'usage, les pictogrammes adoptent un nouveau design beaucoup plus affirmé. La destination du produit est plus évidente et le **pictogramme d'usage** dans son ensemble est très visible.

De nouveaux pictogrammes sur les **caractéristiques** des produits (protection, résistance, garantie…) viennent enrichir l'information et donnent une perception plus qualitative du produit.

... PACKAGING

The addition of a security level, graduated from 2 to 10, gives a clear product segmentation. The scale progresses with the range level of umbrella brands :
Eco / Voyage : 2-3-4. Protect : 5-6-7. Resist : 8-9-10
These levels are consistent with price ranges and encourage to choose more security.

In the pursuit of the work undertaken on product use, pictograms adopt a new design much more stronger. The product use is more obvious, and the ***use pictogram*** *as a whole is very visible.*

New pictograms regarding characteristics, product ***specificities*** *(protection, resistance, warranty, ...) enrich the information and give a more qualitative perception of the product.*

... EMBALAJE

La aportación de un **nivel de seguridad**, graduado de 2 a 10, permite una clara segmentación de los productos. La graduación avanza con el aumento de la gama de marcas paraguas:
Eco / Voyage: 2-3-4. Protect : 5-6-7. Resist: 8-9-10
Estos niveles son coherentes con las gamas de precios y alientan a elegir más seguridad.

En la búsqueda del trabajo iniciado sobre los valores de uso, los pictogramas adoptan un diseño nuevo, mucho más fácil de percibir. El destino del producto es más obvio y el **pictograma de uso** en su conjunto es muy visible.


Los nuevos pictogramas sobre las **características**, las especificidades de los productos (protección, resistencia, garantía ...) enriquecen la información y brindan una percepción más cualitativa del producto.



Dans son ensemble, ce nouveau packaging Thirard facilite l'identification et le choix du produit pour le consommateur. Il contribue à transformer la recherche en achat.

As a whole, this new Thirard packaging makes the identification and the choice of product easier for the consumer. It helps transform the research into purchase.

En conjunto, este nuevo embalaje de Thirard facilita la identificación y elección del producto para el consumidor. Ayuda a convertir la investigación en compra.







gsb *DIY stores* / gran espacio de bricolaje



gsb *DIY stores* / gran espacio de bricolaje



MERCHANDISING

Le nouveau packaging a été pensé également dans l'objectif d'optimiser l'organisation des linéaires Thirard. Grace aux « points repères » Eco/ Protect/Resist l'implantation verticale est clarifiée. La montée de gamme du bas vers le haut et de gauche à droite est clairement identifiable.

Cette implantation est complétée par un **kit Merchandising** composé d'une signalétique haute (catégorie produit), d'un bandeau médian (informations consommateur) et de séparateurs.

MERCHANDISING

The new packaging has been thought within the objective to optimize Thirard layout organization. Thanks to «reference points» Eco/Protect/ Resist the vertical implementation is clarified. The range upgrading from the bottom to the top and from the left to the right is clearly identifiable.

*This implementation is completed by a **Merchandising kit** composed of high signage, middle band, specific shelf advertising and separators.*

MERCHANDISING

El nuevo embalaje ha sido diseñado con el objetivo de optimizar la organización de los lineales Thirard. Gracias a los «benchmarks» Eco / Protect / Resist se aclara la implantación vertical. El au-mento en gama de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha es claramente identificable.

Esta implantación se completa con un **kit de comercialización** que consta de alta señalización arriba , una tira identificativa en medio, fin de expositor y separadores.







MERCHANDISING

Une gamme complète de Display est également proposée pour toutes les opérations promotionnelles.

A complete range of displays is also offered for every promotional operation.

Una gama completa de displays que proponen operaciones promocionales.





gsb *DIY stores* / gran espacio de bricolaje











gsb *DIY stores* / gran espacio de bricolaje



Depuis 100 ans nous fournissons
les équipements de confort et
de sécurité de vos projets.

WEB

La refonte du site Thirard - www.thirard.fr - et des sites filiales est l'expression même des évolutions majeures de l'entreprise en matière de communication et de services. Cette nouvelle approche du web s'inscrit dans la politique générale de Thirard autour de l'expérience client.

L'évolution du site web Thirard se traduit par :

- La mise à disposition de la base de donnée produit complète (data) qui offre ainsi une **extension de l'offre sur les plateformes des distributeurs**
- L'accès aux informations techniques sur l'intégralité des références du catalogue, ainsi qu'à des documents téléchargeables
- La mise en ligne régulières de **tutoriels d'aide à la pose et de conseils techniques**
- L'accompagnement des professionnels par de la formation
- Le renouvellement régulier d'informations sur les **nouveautés produits**, les événements et l'actualité de l'entreprise
- L'orientation vers des points de vente physiques ou web lors d'une recherche, dans un objectif de transformation de la visite
- La mise en place d'un service de commande de clés en ligne.

L'activation de ces services ainsi que l'animation des réseaux sociaux confirme l'engagement de Thirard dans le digital afin de satisfaire les besoins d'information des clients.

WEB

The redesign of Thirard website - www.thirard.fr - and Thirard's subsidiaries websites is the very expression of major evolutions in the company in terms of communication and services. This new web approach fits in Thirard general policy around customer's experiences.

Thirard website evolution translate into :

- *The provision of complete product database, which thus provides an **extension of our offer in our distributor's platforms***
- *The access to technical information on the whole catalog references, as well as downloadable documents.*
- *The regular release of operating instruction **tutorials and technical advices***
- *Supporting professionals thanks to training*
- *The regular renewal of information on **new products**, events, and company news*
- *The redirection towards a physical or web point of sales during the research, in order to transform the research into purchase*
- *Creation of an online key ordering service*

The activation of these services and the animation of social media confirm Thirard's commitment in the digital, in order to meet customer's needs in terms of information.

WEB

El rediseño de la web de Thirard (www.thirard.fr) y los web de las filiales es la expresión misma de las principales evoluciones de la compañía en términos de comunicación y servicios. Este nuevo enfoque de la web es parte de la política general de Thirard alrededor de nuestra experiencia del cliente.

La evolución del sitio web de Thirard se refleja en:

- La disponibilidad de la base de datos completa del producto (data) que ofrece **una extensión de la oferta en las plataformas de los distribuidores**
- Acceso a información técnica en todas las referencias del catálogo, así como a documentos descargables
- Carga periódica de **tutoriales para asistencia de instalación** y asesoramiento técnico.
- Coaching de profesionales para la formación
- Renovación periódica de información sobre **nuevos productos**, eventos y noticias de la empresa
- Orientación hacia los puntos de venta físicos o web durante la búsqueda
- Creación de un servicio de pedido de llaves online.

La activación de estos servicios, así como la animación de las redes sociales, confirman el compromiso de Thirard en el mundo digital para satisfacer las necesidades de información de los clientes.

L'expérience client, priorité stratégique

Serrurerie de Picardie, la marque de référence en GSA

Lancé en 1991, Serrurerie de Picardie a modernisé son image et mis en place récemment un concept innovant pour la distribution en Grande Surface Alimentaire.

Lanzada en 1991, Serrurerie de Picardie ha modernizado su imagen y recientemente implementó un concepto innovador para los hipermercados alimentarios.

Launched in 1991, Serrurerie de Picardie has modernized its image and recently implemented an innovative concept for distribution in Food superstores.



gsa *Food Superstores /* supermercados de alimentos



gsa *Food Superstores /* supermercados de alimentos





PACKAGING

Novateur et orienté consommateur, le packaging séduit grâce à son design épuré et son système informatif.

Pour le consommateur, l'identification du produit correspondant à son besoin est évidente. Pas ou peu de texte, des schémas et des illustrations explicites, des codes couleurs par familles produit, des descriptifs multilingues.. tout est simple, rassurant, direct.

Le packaging SP valorise le produit, aide le consommateur dans son choix et favorise la décision d'achat.

PACKAGING

Innovative and consumer-oriented, the packaging seduces thanks to its refined design and its information system.

For the consumer, the identification of the product corresponding to his needs is obvious. No words or a few, drawings and explicit illustrations, color-codings by product family, multilingual descriptions...everything is simple, reassuring and direct.


The SP packaging promotes the product, helps the consumer in his choice and encourage the purchasing descision.

EMBALAJE

Innovador y orientado al consumidor, el empaque cautiva con su diseño elegante y su sistema informativo.

Para el consumidor, la identificación del producto correspondiente a sus necesidades es obvia. Sin texto o con poco texto, esquemas e ilustraciones explícitas, códigos de colores por familias de productos, descripciones multilingües todo es simple, tranquilizador, directo.

El embalaje SP valora el producto, ayuda al consumidor en su elección y favorece la decisión de compra.



MERCHANDISING

L'implantation en linéaire est conçue pour une **organisation optimum des gammes.**
En complément de cette présentation, des séparateurs permettent d'améliorer encore l'orientation vers le produit recherché. Ces séparateurs structurent les produits par familles et usages.

Des modèles variés de Display SP sont également proposés pour toutes les opérations promotionnelles.

MERCHANDISING

*Implementation in the layouts is made for an **optimum organization of ranges.** In addition to this presentation, separators better direct the consumer towards the desired product. These separators organize products by type and by use.*

Various models of SP displays are also available for promotional operations.

MERCHANDISING

La implantación del lineal esta concebida para una **organización optima de las gamas**. Como complemento de esta presentación, los separadores pueden mejorar aún más la orientación hacia el producto deseado. Estos separadores estructuran los productos por familias y usos.

Varios modelos de Display SP también están disponibles para todas las operaciones promocionales.



gsa *Food Superstores /* supermercados de alimentos

CADENAS D'EXTÉRIEUR 

pour PORTE INTÉRIEURE 

pour VOLETS 

CLÉ RÉVERSIBLE 

ÉQUIPEMENT DE FENÊTRE 

pour PORTAIL 

gsa *Food Superstores /* supermercados de alimentos



WEB

Conçu tout autant pour la recherche d'information avant l'achat en magasin que pour l'accompagnement lors de la pose, le site SP-astuces.fr répond aux attentes actuelles du consommateur. Fiches futées, plans de pose, tutoriels vidéos, lexique… les informations disponibles sont riches et détaillées. Elles permettent aux consommateurs d'aborder sereinement l'univers de la serrurerie quincaillerie.
Des liens QR code vers le site sont inscrits sur les packagings, les ILV et PLV.

Tous ces outils, emballages, présentations sur le lieu de vente, site web, font de SP, **la marque de référence en GSA**, adoptée par les consommateurs.

WEB

Designed just as much for information research before the purchase in store as it is for helping the consumer during the installation, the SP-astuces.fr website corresponds to the customer´s current needs.

Tips sheets, operating instructions, video tutorials, lexicon...available information is rich and detailed. It allows the consumer to comfortably approach the world of locksmith hardware.


QR code links towards the website are indicated on packagings and POS.

All these tools, packaging and presentations in the point of sale, make SP the reference brand in Food superstores, adopted by consumers.

WEB

Diseñado tanto para la búsqueda de información antes de la compra en la tienda como para el acompañamiento durante la instalación, la pagina SP-astuces.fr cumple con las expectativas actuales del consumidor.
Fichas de producto , planos de montaje , video tutoriales, léxico... la información disponible es rica y detallada. Permiten a los consumidores acercarse con calma al mundo de la cerrajería y ferreteria
Los enlaces de código QR al sitio se incluyen en el blíster.

Todas estas herramientas, embalajes y presentaciones en puntos de venta hacen que SP, **la marca de referencia GSA**, sea adoptada por los consumidores



Serruprix, la marque qui va à l'essentiel

Depuis près de 20 ans Serruprix propose une gamme qui couvre l'ensemble des produits du secteur Serrurerie.

Positionnée en entrée de gamme, l'offre Serruprix permet au consommateur d'accéder, à moindre coût, à un produit correspondant à son besoin.

Les cadenas, cylindres, verrous, et serrures Serruprix sont conditionnés en sachet gencodé ou en blister, accompagnés de descriptifs simples et efficaces.

Complète, cohérente, et parfaitement positionnée, Serruprix est la marque «petit prix» la plus adaptée à la distribution en GSB/ GSA.

For more than 20 years, Serruprix offers a range that covers the main product families from Locksmith sector.

Positioned as an entry-level range, Serruprix offer allows the consumer to access, at a low-cost, to a product corresponding to his needs.

Serruprix padlocks, cylinders, door locks and locks are packed in codified polybag or in blister, accompanied by a simple and efficient product descriptions.

Complete, coherent, and perfectly positioned, Serruprix is the most adapted «low price» brand in DIY and Food stores.

Desde más de 20 años, Serruprix oferta una gama que abarque el conjunto de los productos de sector de la Ferretería.

Posicionada en el nivel entrada de gama, la oferta Serruprix permite a los consumidores de acceder, a menor coste, a un producto que corresponde a su necesidad.

Los candados, cilindros, cerrojos, y cerraduras Serruprix están embaladas en bolsa codificada o en blíster, acompañados de descripción sencillos y eficaces.


Completa, coherente y perfectamente posicionada, Serruprix es la marca "precio bajo" la más adaptada a la distribución en los gran espacios de bricolaje e hipermercados / supermercados de alimentos.



gsb/gsa Premier prix

low price / Premier prix













Présent sur les marchés professionnels de la **quincaillerie bâtiment** et du **négoce matériaux** depuis plus de 35 ans, Thirard poursuit sa progression et consolide son action sur ce secteur.
L'organisation des équipes spécialisées a été repensée pour être **au plus proche des attentes clients**. La direction, accompagnée d'un chef des ventes et d'un pôle formation, pilote une force de vente composée de plus de 15 personnes.

Ces équipes dédiées accompagnent les clients sur le suivi des dossiers, les relevés d'organigrammes et la prescription. **La qualité d'écoute** client, maître-mot du secteur Thirard pro, combinée au savoir-faire technique, permet, de plus, le développement de **produits de fabrication spéciale**, sur mesure.

L'ensemble de la force de vente Thirard est à la disposition des clients, notamment les vendeurs, pour de la formation en serrurerie quincaillerie.

*Active on professional markets of **hardware building** and **wholesale material trading** for more than 35 years, Thirard pursues its progression and strenghthens its action in this sector.*
*The organization of the specialized team has been rethought in order to be **as close to the customer's needs as possible**.*
The Management, along with a Sales Manager and a Training department, manage a sales force consisting of more than 15 persons.

Presente en los mercados profesionales de **ferretería y construcción** durante más de 35 años, Thi-rard continúa creciendo y consolida su acción en este sector.
La organización de equipos especializados se ha rediseñado para estar **más cerca de las expectativas de los cliente**s. La gerencia, acompañada por un jefe de ventas y un centro de formación con una fuerza de ventas de más de 15 personas.

Bâtiment et matériaux, Thirard au service des pros

These dedicated teams support customers for the files follow-up, master key systems, and prescription.
***Customer quality listening**,*
*key word in Thirard PRO sector, combined to technical know-how, also encourage development of **tailor-made products** (specific manufacture).*

*The whole Thirard sales force is at the customer´s service, more particularly at the vendors´, for locksmith hardware training.*rmation en serrurerie quincaillerie.

Estos equipos ayudan a los clientes en el seguimiento de dosieres , amaestramientos y prescripción.
La calidad de la escucha del cliente, la palabra clave del sector profesional de Thirard, combi-nada con el know-how técnico, permite, además, el desarrollo de **productos de fabricación especiales**, hechos a medida.

La totalidad de la fuerza de ventas de Thirard está disponible para los clientes, incluidos los ven-dedores, para capacitarse en la cerrajería .

marchés pro

professional markets / mercados profesionales



marchés pro

professional markets / mercados profesionales



Thirard propose en standard une **gamme complète de produits** qui couvre l'intégralité des besoins professionnels (bois et métal). Ces produits de nos usines, sont conformes aux normes : CE, NF (et NFQC), EN 1303 et répondent aux exigences des labels d'assurances A2p.

Pour les professionnels, en particulier les installateurs, Thirard met à disposition un ensemble d'outils d'aide à la pose, comme des fiches techniques et des tutoriels vidéos.

Dans la même dynamique Thirard a repensé ses conditionnements pour les professionnels. Plus valorisants et plus lisibles, ces nouveaux emballages - boites et bacs - vont faciliter les choix pour les professionnels et dynamiser les ventes.

Thirard offers as standard a ***complete range of products*** *which covers all professionnal needs (wood and metal). These products from our factories, are consistent with the following norms : CE, NF (and NFQC), EN 1303, and meet A2P insurance requirements.*

For professionals, more particularly for installers, Thirard provides different tools for installation instructions, such as technical sheets and video tutorials.


In this respect, Thirard has redesigned packagings for professionals. More gratifying and more readable, these new packagings - boxes and polybags - will make the choice easier for professionals and will stimulate sales.

Thirard ofrece de serie una **gama completa de productos** que cubre todas las necesidades profesionales (madera y metal). Estos productos de nuestras fábricas cumplen con los estándares: CE, NF (y NFQC), EN 1303 y cumplen con los requisitos de las etiquetas de seguro A2p.

Para los profesionales, especialmente los instaladores, Thirard proporciona un conjunto de herra-mientas para asistencia en la instalación, como hojas de datos y videos tutoriales.

En la misma dinámica, Thirard ha rediseñado su embalaje para profesionales. Más gratificante y más legible, estos nuevos envases (cajas y contenedores) facilitarán las opciones para los profesionales y aumentarán las ventas.





BLUETOOTH






smart

SERRURE BRIGHLOCK	46
CADENAS DE SURETÉ DIGITAL	48
CADENAS DE SURETÉ DIGITAL	49
CADENAS DE SURETÉ ELECTRONIQUE	50
JUDAS VIDEO CONNECTÉ	51
POIGNÉE CONNECTÉE	52

NOUVEAU





GARANTIE

X 4

L'avenir est là... Ouvrons lui !

Découvrez la BrightLock, la première serrure connectée en LiFi.
Ouvrez n'importe quelle porte, grâce au flash de votre smartphone.

Simple
· Partagez des accès en un clic
· S'installe en quelques minutes
· Utilisation intuitive

Flexible
· Déploiement à grande échelle
· Gestion d'accès en temps réel
· Accès temporaire pour vos visiteurs

Securisée
· Une technologie brevetée
· Méthode de cryptage de niveau NSA
· Cylindre Thirard haute sécurité

Rentable
· Système autonome (pas de câblage)
· Disponible à l'achat et à la location
· Partage de clé illimité

Description/*Description/Descripción*
Cylindre THIRARD certifié EN 1303:2005,protégé contre l'arrachement, le perçage, le crochetage et le snap.
Batterie : 4 piles alcalines 1.5V, piles 3400mAh.
Température de fonctionnement idéale comprise entre 17 °Cet 23 °C. Limite de température : de -10°C à 55 °C.
Taux d'humidité idéal compris entre 50 et 60 % RH. Limite d'humidité : jusqu'à 95% RH. Poids : 467g.
La séquence lumineuse est échantillonnée à 50Hz. La fibre optique reçoit la séquence. Temps d'ouverture du moteur : 8s.
Vitesse de rotation du moteur : 15 rpm.
La communication des données utilise les canaux sécurisés suivants : WPA/WPA2 et HTTPS.
Spécifications du WiFi : 2.4 GHz, WPA/WPA2, 802.11 b/g/n, +20 dBm puissance de sortie en mode 802.11b, CCMP (CBC-MAC), TKIP (MIC, RC4).

Réseau de communication de secours : Sigfox (utilisé pour différents types d'alertes). Le Sigfox est utilisé pour activer le Wi-Fi lorsque c'est nécessaire (mise à jour des accès, etc…).
Un élément sécurisé assure l'intégrité et la sécurité des données de la RAM internet et du stockage ROM. La BrightLock peut gérer 1 000 accès simultanément.
Conforme aux normes CE. Directive sur les équipements radioélectriques 2014/65/EU. Directive EMC 2014/30/EU. Régulation RoHS 2011/65/EU. Directive REACh EC N°1907/2006. Sécurité EN 60950-1.Safety EN 15684 - Mecatronic locks.
IP54. IoT Qualified Security.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Serrure Brighlock 35x35mm - Havr by THIRARD N	4220004	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Open the door to opportunity

Meet BrightLock. The world's first and only LiFi smart access solution.
Let anyone open any door with their smartphone flash.

Simple
· Give access to anyone in seconds
· Install on any door in minutes
· Consumer-grade user experience

Secure
· Patented LiFi technology
· NSA grade encryption tech
· Tried and tested lock mechanism

Flexible
· Scalability for any organisation
· Real-time access management
· Extended workforce-friendly

Cost-effective
· Zero wiring, standalone hardware
· Range of lease or buy options
· Unlimited key sharing

THIRARD lock cylinder certified EN 1303:2005. Power: 4 Alcaline 1.5V batteries, 3400mAh. Ideal operating temperature : 17 to 23 °C. Limit temperature: -10°C to 55°C. Ideal operating humidity: 50 to 60 % RH. Limit humidity: up to 95% RH. Warranty: 2 years. Weight: 467sg. Dimensions: 42x160x41mm. The light sequence is sampled at 50Hz. Optical fiber receives the light sequence Motor Opening duration: 8s. Motor Rotation speed: 15 rpm. Data communication uses secure channels: WPA/WPA2, HTTPS. WiFi specifications: 2.4 GHz, WPA/WPA2, 802.11 b/g/n, +20 dBm output power in 802.11b mode, CCMP (CBC-MAC), TKIP (MIC, RC4). Backup communication network: Sigfox (used for various types of alerts). Sigfox is used to activate the WiFi when needed (accesses updates, etc). A secure element ensures the integrity and security of internal RAM data and ROM storage.. The BrightLock can handle 1.000 access. BrightLock certifications. CE compliant. Radio Equipment Directive 2014/65/EU. EMC directive 2014/30/EU. RoHS regulation 2011/65/EU. Reach regulation EC No. 1907/2006. Safety EN 15684 - Mecatronic locks. Safety EN 60950-1. IP54. IoT Qualified Security.

El Futuro ya está aquí abramonos al futuro

Descubra la BrightLock, la primera cerradura conetada en LiFi,
abra cualquier puerta con la luz de su Movil

Simple
· Comparta los acesos con un Click
· Se instala en unos minutos
· Utilización intuitiva

Seguridad
· Una tecnologia Patentada
· método de encriptamiento nivel NSA
· cilindro Thirard de lata seguridad

Flexible
· Despegue a gran escala
· Gestión de accesos en tiempo real
· Utilización intuitiva

Rentable
· Sistema autonomo (sin cables)
· Disponoble para compra o alquiler
· Posibilidad de compartir llave de forma ilimitada

Cilindro Thirard certificado EN 1303:2005. Bateria : 4 pilas alcalinas 1.5V, pilas 3400mAh. Temperatura de funcionamiento ideal entre 17º y 23 º C. Limite de temperatura : de -10 Ca 55 C. % de humedad ideal entre 50 y 60% HR. Limite de humedad : hasta 95% HR. Garantia 2 años. Peso 467g. Dimensiones 41x153x120. La secuencia luminosa probada a 50Hz. La fibra optica recuibe la secuencia. Tiempo de apertura del motor : 8s. Velocidad de rotación del motor : 15 r.p.m. La comunicación de datosd utiliza los canales secuirzados siguientes : WPA/WPA2 y HTTPS. Especificaciones del WiFi : 2,4Ghz,WAP/WAP2, 802.11 b/n,+20dBm potencia de salida en modo 802.11b,CCMP(CBC-MAC), TKIP (MIC,RC4). Red de comunicaciones de ayuda : Sigfox (utilizado por diferentes tipos de alertas). Certificaciones de la BrightLock. Conforme a la norma CE. Directiva sobre los equipos radioelectricos 2014/65/EU. Directiva EMC 2014/30/EU. Regulación RoHS 2011/65/EU. Seguridad EN 60950 -1. Safety EN 60950-1. Safety EN 15684 - Mecatronic Locks. IP54. IoT qualified security.

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


NOUVEAU

10 ans
GARANTIE



Pratique : posez votre doigt pour déverrouiller le cadenas









Capteur d'empreinte | Utilisation | Alimentation | Charge 30 min

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage. Anse acier nickelé. Ouverture par empreinte digitale. Rechargeable par câble Usb, charge complète en 30min. DC 3.7V - 100mAh - batterie lithium. Indicateur de batterie faible. Fonctionnement -20°C/+60°C. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 39 empreintes.
Alloy body. Nickel-plated steel handle. Opening by fingerprint. Rechargeable by Usb cable, full charge in 30min. DC 3.7V - 100mAh - lithium battery. Low battery indicator. Operation -20 ° C / + 60 ° C. Ability to register up to 39 fingerprints.

Cuerpo de aleación. Arco de acero niquelado. Apertura por huella digital. Recargable por cable USB, carga completa en 30 minutos. DC 3.7V - 100mAh - batería de litio. Indicador de batería baja. Operación -20 ° C / + 60 ° C. Posibilidad de registrar hasta 39 huellas digitales.

Finition/*Finish/Acabado*
Gris satin
Satin grey
Gris satinado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS DIGITAL nickel satin N	-	-		-	-		1020082	-	-	-	-	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

NOUVEAU




10 ans
GARANTIE

Facile : posez votre doigt
pour déverrouiller le cadenas







Capteur d'empreinte | **Eau Poussière** | **Alimentation**

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage. Anse acier nickelé. Capteur d'empreinte digitale. Rechargeable par câble Usb(câble fourni).
Alloy body. Nickel-plated steel shackle. Opening by fingerprint. Rechargeable by Usb cable (cable supplied).
Cuerpo de aleación. Arco de acero niquelado
Apertura por huella digital. Recargable por cable USB (cable suministrado).

Finition/*Finish/Acabado*
Jaune, rouge, vert
Yellow, red, green
Amarillo, rojo,verde

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS DIGITAL COLOR jaune N	-	-		-	-		1020105	-	-	-	-	1	
CADENAS DIGITAL COLOR rouge N	-	-		-	-		1020112	-	-	-	-	1	
CADENAS DIGITAL COLOR vert N	-	-		-	-		1020129	-	-	-	-	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / ELECTRONIQUE

eGeeTouch® by THIRARD
FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920







10 ans
GARANTIE

Système breveté
Modèle déposé

2 ans
Durée de la batterie *

IP44
Water resistant

Ultra haute sécurité

+50°C
-10°C
Utilisation : entre -10 et +50°

1.5m
Résistance au choc

USB
Alimentation par cable USB

eGeeTouch®, le premier cadenas électronique intelligent au monde est équipé d'une technologie de pointe - accès sécurisé par communication de proximité - qui permet de se débarrasser efficacement des inconvénients des cadenas traditionnels à clés ou combinaisons. Ce cadenas exceptionnel n'a pas de clé qui risque d'être perdue, pas de minuscule barillet où saisir la combinaison, pas de code à mémoriser et permet de garder vos biens en sécurité dans des casiers, zone clôturées, salles de stockage, ou armoires. Équipé d'une fonction En Un Geste pour être déverrouillé facilement avec un disque NFC, les cadenas eGeeTouch®brevetés à travers le monde ont innové pour offrir une incroyable simplicité d'utilisation, facilité et tranquillité, ainsi qu'une grande sécurité que les cadenas traditionnels ne peuvent offrir.

eGeeTouch®, the first smart digital padlock in the world, is equipped with an advanced technology and a secure access with proximity communication that allow to get rid of the disadvantages of traditional padlocks with keys or combinations. This amazing padlock has no key to be lost, no tiny dial mechanism, no code to memorize. It allows to keep your goods safe in lockers, fenced area, storage room or cupboard. With a One Touch function to be unlocked easily with a NFC disc, the eGeeTouch padlock patented worldwide innovate to offer you an incredible simplicity of use, facility, tranquility and a great security that traditional padlocks cannot offer.

eGeeTouch®, el candado electrónico



inteligente, equipado con una tecnología puntera – acceso seguro por comunicación de proximidad que permite olvidar los inconvenientes de los candados tradicionales de llave o combinación. Este excepcional candado no tiene llave que se pueda perder ni virolas para poner el código ni códigos para memorizar y permite guardar sus enseres en taquillas, zonas cerradas, almacenes o armarios.
Equipado con la función One Touch para que sea desbloqueado con un disco NFC, los candados eGeeTouch® patentados a través del mundo ofrecen una increíble facilidad de uso que aporta tranquilidad y una gran seguridad que los candados tradicionales no pueden aportar.

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Indicateur LED. Fourni avec 2 badges électronique NFC, un stiker NFC et un câble de connection USB 2.0.
Moulded alloy body.Nickel plated steel shackle. LED indicador. Supplied with 2 electronic NFC badges, one sticker NFC and one USB2.0 conection cable.

Cuerpo de aleación moldeada. Arco de acero niquelado. indicador LED. Se suministra con 2 tarjetas electrónicas NFC, una etiqueta adhesiva NFC y un cable de conexión USB2.0.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickel velours. / *Dull nickel plated.* / Níquel terciopelo.

Utilisation/*Use/Utilización*
Industrie / *Industry* / Industria

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS électronique	-	-		-	-		2020074	2020074 ◉	2020074 ◉	2020074	-	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

WIFI

FONCTION INTERPHONE
AVEC ÉCRAN LCD OU SMARTPHONE

EXITEC by THIRARD
FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920


10 ans
GARANTIE





Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play





Ce judas numérique vidéo connecté permet d'assurer votre sécurité contre les tentatives d'effraction frauduleuses et les visites de personnes indésirables. Regardez au préalable sur votre smartphone ou sur l'écran LCD qui se tient derrière la porte avant d'ouvrir.
En cas de danger ou d'urgence vous avez la possiblité d'appuyer sur le bouton appel d'urgence pour avertir tous les utilisateurs enregistrés.
La fonction d'enregistrement de l'application permet de réaliser un enregistrement vidéo ou une capture d'écran par simple pression sur votre smartphone. Une fonction galerie (date/heure) sur votre smartphone vous permet également de consulter l'ensemble des contacts qui se sont présentés à votre domicile durant votre absence.
This connected digital video doorviewer allows to ensure your security against fraudulent break-in attempts and visits of indesirable people.
Firstly take a look on your smartphone or on the LCD screen to see who is behind the door before opening.
In case of danger or emmergency, you have the possibility to press the emmergency call button to warn all the registered users.
The recording function on the app allows you to take videos or screenshots by simply pressing your smartphone.
The gallery function (date/ time) on your smartphone also allows you to check all the people who came to your home during your absence.
Esta mirilla electrónica video conectada permite asegurar su seguridad contra las tentativas de robo y evitar las visitas de personas no deseadas. Desde su smarthphone o sobre la pantalla LCD podrá observar quien se encuentra detras la puerta antes de abrirla. En caso de peligro o urgencia tienen la posibilidad de activar el boton de llamada urgente para avertir a todos los usuarios registrados. La función de registro de la aplicación permite realizar una grabación en video o una captura de pantalla en su smarthphone. Una función galería (fecha y hora) en su smarthphone le permitirá consultar todo el conjunto de contactos que se han presentado a su domicilio durante su ausencia.

Description/*Description/Descripción*
Corps ABS. Caméra 0,3 méga pixels avec un angle de vision de 100°. Écran vidéo LCD intérieur. Alimentation par Batterie au lithium.
ABS body. Camera 0,3 mega pixels, view angle 100° - LCD screen. Lithium batterie.
Cuerpo de ABS. 0,3 mega pixeles de la cámara. Campo de visión 100°. Video de la pantalla. Desarrollado bateria lithium.

Finition/*Finish/Acabado*
ABS argent
Siver
Plata

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte d' épaisseur de 38 à 110 mm maxi.
38 to 110 mm maxi thickness door.
38 a 110 mm de espesor de la puerta maxi

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
JUDAS Connecté	-	-		-	-		2121023	2121023 ●	2121023 ●	2121023	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Poignée de porte / CONNECTÉE


BLUETOOTH

EXITEC by THIRARD
FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920



171007





10 ans
GARANTIE

VOTRE SMARTPHONE EST VOTRE CLÉ
L'accès à votre domicile plus facile et plus sûr que jamais.
Utilisez l'application pour administrer, attribuer ou supprimer des autorisations d'ouvertures à tout moment / n'importe où.
Cela vous permet de contrôler totalement à distance les utilisateurs.
Fournissez et planifiez les accès pour une expérience vraiment automatisée.
La poignée se bloque automatiquement derrière vous après une durée personnalisable.
Pas besoin de branchement électrique, la béquille connectée EXITEC by THIRARD est autonome en alimentation (2 piles CR2 fournies).

YOUR SMARTPHONE IS YOUR KEY
The access to your home is safer and easier than ever.
Use the app to administrate, give or delete opening authorizations in any time and everywhere.
This allows you to totally remotely control the users.
Provide and plan the access for a totally automatized experience.
The handle automatically blocks behind you after a personalized duration.
No need of electrical connection, the digital handle EXITEC by THIRARD has autonomous power supply. (2 CR2 batteries included)



SU SMARTPHONE ES SU LLAVE
El acceso a su domicilio más fácil y más seguro que nunca
Utilice la aplicación para administrar, atribuir o suprimir las autorizaciones
de abertura en todo momento / sin importar donde se encuentre
Le permitirá controlar a distancia a los usuarios
Sirva y Planifique el acceso en una experiencia verdaderamente automatizada
La manilla se bloquea automáticamente en un tiempo definido y programable
por Ud.
No necesita instalación eléctrica. La manilla Exitec by Thirard es autónoma
funciona con dos pilas CR2 (incluidas en el pac).

Description/*Description/Descripción*
Pour porte de 40 à 60 mm. Carré de 7 mm avec fourreau adaptateur 8 mm. Alimentation par 2 piles au lithium. Système d'exploitation IOS / ANDROID. Fournie avec jeu de rosaces pour cylindre profilé.
For 40 / 60 mm maxi thickness door. spindle 7 mm with spindle sleeve 8 mm. 2 Lithium batteries. Operating system IOS / ANDROID. Supplied with set rosettes for profile cylinder.
Para puertas con un espesor máximo de 40 / 60 mm. Cuadrado 7 mm con funda 8 mm. 2 baterias lithium.
Sistema operativo IOS / ANDROID. Suministrado con set escudos de seguridad para cilindro perfilado.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé satiné. / *Satin nickel* / Niquel satinado

Version/*Option/Versión*
Droite et gauche.
Right and left hand.
Derecha e izquierda.

Utilisation/*Use/Utilización*
Industrie / *Industry* / Industria

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
POIGNEE connectée droite	-	-		-	-		3700012	3700012 ◉	3700012 ◉	3700012	-	1	
POIGNEE connectée gauche	-	-		-	-		3700029	3700029 ◉	3700029 ◉	3700029	-	1	
TAG pour poignée connectée	-	-		-	-		1710075	1710075	1710075	1710075	-	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Notes




654
654
654

cadenas

CADENAS	58
ANTIVOLS	156
PORTE CADENAS	176
BOITE À CLÉ	183
SUPPLÉMENTS POUR CADENAS	189

Sommaire détaillé par produit
page suivante

Chapitre CONSIGNATION
page 000

cadenas

Type 1 alu 58
Type 1 anse acier 59
Type 1 anse laiton 60
Country 61
Love 62
Happy Locky 63
Ch'tiote Meuh 63
Line Sport 64
Astrolock 65
Green Idea 66
Extra Lock 66
Better World 67
Fashion Leather 67
Graffiti à combinaison 68
Swish à combinaison 68
Bora bora à combinaison 69
Papeete à combinaison 69
Compact à combinaison 70
Moorea à combinaison 71
Extenso à combinaison 71
Fantasy 72
Nomad 72
Funny à combinaison 73
Mousqueton 73
Ruck anse acier 74
Mach 2 anse acier 75
Mach 2 anse laiton 75
TSA anse acier 76
158 - 208 à combinaison 77
Venus à combinaison 77
Club 2 à combinaison 78
STREET à combinaison 78
LUXE anse laiton 79
RB à combinaison 80
TSA à combinaison 81

Type 1 alu 82
Type 1 anse acier 84
Anse réglable 86
Thirard Color anse acier 87
Type 1 anse laiton 88
Thirard Color anse laiton 89
Ruby anse acier 90
Colorful anse acier 91
Ruby Color anse acier 92
Astra anse acier 93
2493 de barrière 93
Type 1 CODE à combinaison 94
Compact 04 à combinaison 95
College à combinaison 95
Tanker à combinaison 96
Zipper à combinaison 96
Shoulder protect. d'anse 97
Cobble anse inox 98
Land 99
Disk 100
Roller 101
258 à combinaison 102
Venus à combinaison 103
Club 2 à combinaison 104
Baggy à combinaison 104
M 54 à combinaison 105
Saturn à combinaison 105
Multicable à combinaison 106
Thor 107
Code-X 107

Type 1 anse inox 108
Slice à lamelles 110
Upper anse réglable 110
Slice à lamelles gainé013 111
Astra+ anse acier 112
Tank à combinaison 112
Ruck anse acier 113
TYPE 1+ anse acier 114
Mach 2 anse acier 115
Mach 2 anse laiton 116
Sea Line 117
Bumper 118
Astra anse inox 119
Cinox anse inox 120
Rinox anse inox 121
OCTO anse acier 122
OCTO-P anse acier 123
Reverso 124
Quadra 125
Mach 3 anse inox 126
Mach 3 Bumper 128
Mach 3 AP 129
Adriatic 130
Nautic anse acier 131
Nautic anse laiton 132
Nautic anse acier gainé 133
510 - 520 - 530 134
510P - 520P - 530P 137
TREK 138
Amazone anse laiton 139
Mach 3 anse inox 140
Skipper anse inox 141
Marinox anse inox 142
Protector 143
710 720 720P S900R 144


Docker 147

Land blindé 148

Land blindé CP 149

Cargo anse inox 150

Transit 2 clés réversibles 151

Inox 152

RB combinaison modifiable 153

Tanker 2 combinaison modifiable 154

SR combinaison modifiable 155

ANTIVOL


Twisty 156

Twisty combinaison fixe 156

Twisty 157

Twisty à câble 157

Loops 158

Up 158

Twisty 159

Softy 160


Softy combinaison modifiable 160

Twisty 161

Twisty 161

Scorp 162

Twisty combinaison modifiable 162

Twisty 163

UP combinaison modifiable 164

Twisty combinaison modifiable 165

Scorp 165

Loops 166

Up 166

Block 167

Twisty 168

Stunt 169

Scorp 169

Up 170

Zebra 171

Zebra combinaison modifiable 171

Biker 172

Scorp câble blindé 172

Loops 173

Loops 174

Loops 174

Tête d'attelage 175

PORTE CADENAS

A pattes 176

A recouvrement 177

A recouvrement 178

A recouvrement 179

Renforcé 180

A recouvrement 180

Renforcé à recouvrement 181

Renforcé à recouvrement 181

Renforcé 182

Pour grille 182

BOITE A CLE

Boite à clé
combinaison modifiable 183

Boite à clé
combinaison modifiable 184

Boite à clé
combinaison modifiable 184

Coffret de sécurité
à câble 185

Boite à clé avec anse
combinaison modifiable 186

Boite à clé murale
combinaison modifiable 186

Boite à clé à câble
combinaison modifiable 186

Boite à clé
à cylindre 187

Boite à clé
pour cylindre profilé 187


Cadenas à cable Ordi 188
Suppléments pour cadenas 189

Cadenas de sûreté / TYPE 1 ALU

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE








X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps aluminium. Anse acier nickelé Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 2 clés laiton nickelé
Aluminium body. Nickel plated steel shackle. Pin mechanism. Simple locking. 2 nickel plated brass keys.
Cuerpo de aluminio. Arco de acero niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 2 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Aluminium
Aluminium
Aluminio

Version/*Option/Versión*
Avec coque PVC.
With PVC shell.
Revestimiento de PVC.

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas TYPE 1 ALU 20 mm	0241204	10		-	-		1241203	1933009 NS ●	1923000 NS ●	1943008	1953007 NS	10	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm couleurs assorties	-	-		-	-		1242200	1933030 NS ●	1923031 NS ●	1943039	1953038 NS	10	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm rouge	0242218	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm bleu	0242225	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm orange	0242232	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm vert	0242249	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm noir	0242256	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Jeu de 4 Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm s'entrouvrant 8 clés	-	-		-	-		-	-	-	1940632	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / TYPE 1

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE







X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé.Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 2 clés acier nickelé.
Compact brass body. Hardened nickel plated steel shackle. Pin mechanism. Simple locking. 2 nickel plated steel keys.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 2 llaves de acero niquelado

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido

Version/*Option/Versión*
Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé.
Extra keys with model. Without manufacturing under request number
Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

	15mm	20mm	25mm
	17	20	22
	9	10	11
	12	12	13
	8	10	13
	3	3,5	4
Goup.	3	3	4

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TYPE 1 • 15 mm	0610154	10		9610155	20		1610153	-	-	1940182	-	10	
TYPE 1 • 20 mm	0610208	10		9610209	20		1610207	1930015 NS ●	1920016 NS ●	1940014	1950013 NS	10	
TYPE 1 • 25 mm	0610253	10		9610254	20		1610252	1930022 NS ●	1920023 NS ●	1940021	1950020 NS	10	
Jeu de 3 cadenas TYPE 1 • 15 mm s'entrouvrant 6 clés	-	-		-	-		-	-	-	1940243	-	10	
Jeu de 2 cadenas TYPE 1 • 20 mm s'entrouvrant 4 clés	-	-		-	-		1610245	1930053 NS ●	1920054 NS ●	1940052	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / TYPE 1

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 2





Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 2 clés acier nickelé
Compact brass body. Brass shackle. Pin mechanism. Simple locking. 2 nickel plated steel keys.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de latón. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 2 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli.
Polished brass.
Latón pulido.
Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

	15mm	20mm	25mm
	17	20	22
	9	10	11
	12	12	13
	8	10	13
	3	3,5	4
Goup.	3	3	4

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
TYPE 1 • 15 mm	-	-		-	-		-	-	-	1940168	-	10	
TYPE 1 • 20 mm	-	-		-	-		1610214	1930190 NS ●	1920191 NS ●	1940199	1950198 NS	10	
TYPE 1 • 25 mm	-	-		-	-		1610269	1930206 NS ●	1920207 NS ●	1940205	1950204 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Cadenas de sûreté / COUNTRY

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps acier embouti. Anse acier zingué. 2 clés acier nickelé.
Pressed steel case. Zinc plated steel shackle. 2 nickel plated steel keys.
Cuerpo de acero embutido. Arco de acero cincado. 2 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colors
Colores surtidos
Utilisation/*Use/Utilización*
Fashion et fantasie
Fashion and fancy
Moda y fantasia





	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm
	15	25	35	45
	18	23	30	34
	10	10	13	16
	9	14	19	26
	7	12	18	25
	3	3,5	4,5	5,5
Goup.	6	6	6	6

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas COUNTRY 15 mm verni	-	-		-	-		1220154	-	-	1949895 (N)	-	10	
Cadenas COUNTRY 25 mm verni	-	-		-	-		1220253	-	-	1949901 (N)	-	10	
Cadenas COUNTRY 35 mm verni	-	-		9220354	20		1220352	-	-	1949918	1959917 (NS)	10	
Cadenas COUNTRY 45 mm verni	-	-		-	-		1220451	-	-	1949925	1959924 (NS)	10	

(NS) Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - (●) Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - (E) Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / LOVE

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ


GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Corps laiton. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 2 clés par cadenas.
Brass body. Hardened nickel plated steel shackle. Pin mechanism. Simple locking. 2 keys per padlock.
Cuerpo de latón. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 2 llaves por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli. Nickel satin.
Polished brass. Nickel plated
Latón pulido. Niquelado

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior




Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Lot de 2 cadenas 30 mm laiton poli LOVE 1 (ange / démon)	-	-		-	-		1096018 E NS	-	-	-	-	10	
Lot de 2 cadenas 30 mm laiton poli LOVE 2 (elle / lui)	-	-		-	-		1096025 E NS	-	-	-	-	10	
Lot de 2 cadenas 30 mm laiton poli LOVE 3 (pas lun / sans lautre)	-	-		-	-		1096032 E NS	-	-	-	-	10	
Lot de 2 cadenas 30 mm laiton nickel satin LOVE 4 (toi / moi)	-	-		-	-		1096049 E NS	-	-	-	-	10	
Lot de 2 cadenas 30 mm laiton nickel satin LOVE 5 (Cupidon / coeur)	-	-		-	-		1096056 E NS	-	-	-	-	10	
Lot de 2 cadenas 30 mm laiton nickel satin LOVE 6 (colombe / couple)	-	-		-	-		1096063	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / HAPPY LOCK

VOYAGE





NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 3 clés acier nickelé.
Steel body. Hardened nickel plated shackle. Pin mechanism. Simple locking. 3 nickel plated steel keys.
Cuerpo de acero. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 3 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Vernis / *Varnished* / Barnizado
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior




X 3

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas Happy Locky 30 mm (Bleu)	-	-		-	-		1090016 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Happy Locky 30 mm (Rouge) E	-	-		-	-		1090023 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Happy Locky 30 mm (Vert) E	-	-		-	-		1090030 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Happy Locky 30 mm (Violet) E	-	-		-	-		1090047 E NS	-	-	-	-	10	

Cadenas de sûreté / CHTIOTE MEUH

VOYAGE





NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 3 clés acier nickelé.
body. Hardened nickel plated shackle. Pin mechanism. Simple locking. 3 nickel plated steel keys.
de acero. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 3 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Vernis / *Varnished* / Barnizado
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior



X 3

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas Ch'Tiote Meuh . assortis	-	-		-	-		1091112	-	-	-	-	10	
Cadenas Ch'Tiote Meuh 5 • 30 mm	-	-		-	-		1090054 E NS	1090054 E NS ●	1090054 E NS ●	1090054 E NS	-	10	
Cadenas Ch'Tiote Meuh 6 • 30 mm	-	-		-	-		1090061 E NS	1090061 E NS ●	1090061 E NS ●	1090061 E NS	-	10	
Cadenas Ch'Tiote Meuh 7 • 30 mm	-	-		-	-		1090078 E NS	1090078 E NS ●	1090078 E NS ●	1090078 E NS	-	10	
Cadenas Ch'Tiote Meuh 8 • 30 mm	-	-		-	-		1090085 E NS	1090085 E NS ●	1090085 E NS ●	1090085 E NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Cadenas de sûreté / LINE SPORT

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE







X 3

Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 3 clés acier nickelé.
Steel body. Hardened nickel plated shackle. Pin mechanism. Simple locking. 3 nickel plated steel keys.
Cuerpo de acero. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Vernis
Varnished
Barnizado

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Cadenas Line Sport 1 • assortis	-	-		-	-		109110**5**	-	-	-	-	10	
Cadenas Line Sport 1 • 30 mm (tennis)	-	-		-	-		109010**8**	109010**8** ◉	109010**8** ◉	109010**8**	-	10	
Cadenas Line Sport 1 • 30 mm (basket)	-	-		-	-		109011**5**	109011**5** ◉	109011**5** ◉	109011**5**	-	10	
Cadenas Line Sport 1 30 mm (rugby)	-	-		-	-		109012**2** NS	109012**2** NS ◉	109012**2** NS ◉	109012**2** NS	-	10	
Cadenas Line Sport 1 • 30 mm (foot)	-	-		-	-		109013**9**	109013**9** ◉	109013**9** ◉	109013**9**	-	10	
Cadenas Line Sport 2 • 30 mm (karaté)	-	-		-	-		109014**6**	109014**6** ◉	109014**6** ◉	109014**6**	-	10	
Cadenas Line Sport 2 30 mm (natation)	-	-		-	-		109015**3**	109015**3** ◉	109015**3** ◉	109015**3**	-	10	
Cadenas Line Sport 2 • 30 mm (skate)	-	-		-	-		109016**0** E NS	109016**0** E NS ◉	109016**0** E NS ◉	109016**0** E NS	-	10	
Cadenas Line Sport 2 30 mm (surf)	-	-		-	-		109017**7** E NS	109017**7** E NS ◉	109017**7** E NS ◉	109017**7** E NS	-	10	
Cadenas Line Sport 3 30 mm (foot US)	-	-		-	-		109627**8** E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Line Sport 3 30 mm (hockey)	-	-		-	-		109628**5**	-	-	-	-	10	
Cadenas Line Sport 3 30 mm (baseball)	-	-		-	-		109629**2** E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Line Sport 3 30 mm (catch)	-	-		-	-		109630**8**	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Cadenas de sûreté / ASTROLOCK

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 3


Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 3 clés acier nickelé.
Steel body. Hardened nickel plated shackle. Pin mechanism. Simple locking. 3 nickel plated steel keys.
Cuerpo de acero. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 3 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Vernis
Varnished
Barnizado
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas Astrolock 30 mm (belier)	-	-		-	-		109612 4 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Astrolock 30 mm (taureau) E	-	-		-	-		109613 1 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Astrolock 30 mm (gémeaux) E	-	-		-	-		109617 9 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Astrolock 30 mm (cancer) E	-	-		-	-		109616 2 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Astrolock 30 mm (lion) E	-	-		-	-		109611 7 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Astrolock 30 mm (vierge) E	-	-		-	-		109615 5 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Astrolock 30 mm (balance) E	-	-		-	-		109607 0 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Astrolock 30 mm (scorpion) E	-	-		-	-		109610 0 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Astrolock 30 mm (sagittaire) E	-	-		-	-		109608 7 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Astrolock 30 mm (capricorne) E	-	-		-	-		109618 6	-	-	-	-	10	
Cadenas Astrolock 30 mm (verseau) E	-	-		-	-		109609 4	-	-	-	-	10	
Cadenas Astrolock 30 mm (poisson) E	-	-		-	-		109614 8	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / GREEN IDEA

VOYAGE



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 3 clés acier nickelé.
Steel body. Hardened nickel plated shackle. Pin mechanism. Simple locking. 3 nickel plated steel keys.
Cuerpo de acero. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 3 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Vernis / *Varnished* / Barnizado
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas Green Idea Bananier • 30 mm	-	-		-	-		1096193 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Green Idea Bambou • 30 mm	-	-		-	-		1096209 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Green Idea Chanvre • 30 mm	-	-		-	-		1096216 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Green Idea Marguerite • 30 mm	-	-		-	-		1096223 E NS	-	-	-	-	10	

Cadenas de sûreté / EXTRA LOCK

VOYAGE



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 3 clés acier nickelé.
Steel body. Hardened nickel plated shackle. Pin mechanism. Simple locking. 3 nickel plated steel keys.
Cuerpo de acero. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 3 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Vernis / *Varnished* / Barnizado
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas Extra Lock 30 mm (Speedcom)	-	-		-	-		1096230 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Extra Lock 30 mm (Bulmlecom) E	-	-		-	-		1096247 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Extra Lock 30 mm (Electricom) E	-	-		-	-		1096254 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Extra Lock 30 mm (Explocom) E	-	-		-	-		1096261 E NS	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / BETTER WORLD


VOYAGE

Acier cémenté

Acier







NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 3 clés acier nickelé.
Steel body. Hardened nickel plated shackle. Pin mechanism. Simple locking. 3 nickel plated steel keys.
Cuerpo de acero. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Vernis / *Varnished* / Barnizado

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas Better World 30 mm	-	-		-	-		109631 5 NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Better City 30 mm	-	-		-	-		109632 2 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Better Life 30 mm	-	-		-	-		109633 9 E NS	-	-	-	-	10	
Cadenas Better Idea 30 mm	-	-		-	-		109634 6 E NS	-	-	-	-	10	

Cadenas de sûreté / FASHION LEATHER

VOYAGE

Acier cémenté

Acier



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 3 clés acier nickelé.
Steel body. Hardened nickel plated shackle. Pin mechanism. Simple locking. 3 nickel plated steel keys.
Cuerpo de acero. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Cuir / *Leather* / Cuero

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage / *Luggage* / Equipaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas Fashion Leather 30 mm (blanc)	-	-		-	-		109018 4 E NS	109018 4 E NS ●	109018 4 E NS ●	109018 4 E NS	-	10	
Cadenas Fashion Leather 30 mm (noir)	-	-		-	-		109019 1 E NS	109019 1 E NS ●	109019 1 E NS ●	109019 1 E NS	-	10	
Cadenas Fashion Leather 30 mm (rouge)	-	-		-	-		109020 7 E NS	109020 7 E NS ●	109020 7 E NS ●	109020 7 E NS	-	10	
Cadenas Fashion Leather 30 mm (marron)	-	-		-	-		109021 4 E NS	109021 4 E NS ●	109021 4 E NS ●	109021 4 E NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / GRAFFITI

VOYAGE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Surface d écriture pour personnaliser votre cadenas







Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Nickel plated steel shackle. 3 dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. Arco de acero niquelado. Mecanismo con 3 virolas. Combinación modificable.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colors
Colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Casilleros


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas GRAFFITI 35 mm 3 viroles couleurs assorties	-	-		-	-		1710266	1939087 NS ◉	1929088 NS ◉	1949086	-	10	

Cadenas de sûreté / SWISH

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse alliage moulé. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable, 1 000 combinaisons possibles.
Moulded alloy body. Moulded alloy shackle. 3 dial mechanism. Resettable combination, 1 000 possible combinations.
Cuerpo de aleación moldeada. Arco de aleación moldeada. Mecanismo con 3 virolas. Combinación modificable, 1.000 combinaciones posibles.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Noir, nickelé, doré
Black, nickel or gold plated
Negro, niquelado o dorado

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage / *Luggage* / Equipaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas SWISH combinaison modifiable noir	-	-		-	-		1011806	1930480 NS ◉	1920481 NS ◉	1940489	1950488 NS	10	
Cadenas SWISH combinaison modifiable nickelé	-	-		-	-		1011813	1930473 ◉	1920474 NS ◉	1940472	1950471 NS	10	
Cadenas SWISH combinaison modifiable doré	-	-		-	-		1011820	1930466 NS ◉	1920467 NS ◉	1940465	1950464	10	
COQUE de 3 cadenas SWISH combinaison modifiable noir	-	-		-	-		1311807	-	-	1940496 N	1958415	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / BORA BORA

VOYAGE



Acier nickelé

Alliage moulé

Combinaison modifiable

	171012	171013
	27	30
	38	45
	13	13
	23	24
	11,5	13
	3,5	3,5

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Mécanisme à viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Nickel plated steel shackle. Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. Arco de acero niquelado. Mecanismo con virolas. Combinación modificable.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colors
Colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas BORA BORA 27 mm 3 viroles modif.	-	-		-	-		1710129	1932774 NS ●	1922775 NS ●	1942773	1952772 NS	10	
Cadenas BORA BORA 30 mm 4 viroles modif.	-	-		-	-		1710136	1932781 NS ●	1922782 NS ●	1942780	1952789 NS	10	

Cadenas de sûreté / PAPEETE

VOYAGE



Acier nickelé

Alliage moulé

Combinaison modifiable

	171014	171015
	25	30
	33	47
	10,5	14
	20	27
	10,5	14
	3	5

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Mécanisme à viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Nickel plated steel shackle. Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. Arco de acero niquelado. Mecanismo con virolas. Combinación modificable.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colors
Colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas PAPEETE 25 mm 3 viroles modif.	-	-		-	-		1710143	1932798 NS ●	1922799 NS ●	1942797	1952796 NS	10	
Cadenas PAPEETE 30 mm 4 viroles modif.	-	-		-	-		1710150	1932804 NS ●	1922805 NS ●	1942803 NS	1952802 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / Compact 01 - 02 - 03

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE

Acier nickelé

Alliage moulé

Combinaison modifiable



199317



037300



037600

Description/*Description/Descripción*

Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable, 1 000 combinaisons possibles.

Moulded alloy body. Nickel plated steel shackle. 3 dial mechanism. Resettable combination, 1 000 possible combinations.

Cuerpo de aleación moldeada. Arco de acero niquelado. Mecanismo con 3 virolas. Combinación modificable, 1.000 combinaciones posibles.

Finition/*Finish/Acabado*

Noir

Black

Negro

Utilisation/*Use/Utilización*

Bagage

Luggage

Equipaje

	099317	037300	037600
	22	21	31
	32	38	45
	11,5	11,5	13,5
	20	18	23
	9	9	14
	3	3	5

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cad.COMPACT 01 • 22 mm combinaison modifiable	-	-		-	-		1993171	-	-	1945712 (N)	-	10	
Cad.COMPACT 02 • 21 mm combinaison modifiable	-	-		-	-		1373003	-	-	1945729 (N)	-	10	
Cad.COMPACT 03 • 31 mm combinaison modifiable	0376005	10		9376006	20		1376004	1930442 (NS) (●)	1920443 (NS) (●)	1940441	1950440 (NS)	10	
COQUE de 2 cadenas COMPACT 02 • 21 mm	-	-		-	-		1023731	1930459 (NS) (●)	1920450 (NS) (●)	1940458	-	10	

(NS) Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - (●) Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - (E) Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Cadenas à câble / MOOREA

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Câble acier Ø 3 mm long. 125mm. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Steel cable Ø 3 mm. lenght 125 mm. Dial mechanism. Resettable combination.
Descripción. Cuerpo de aleación moldeada. Cable de acero Ø 3 mm, longitud 125 mm. Mecanismo con virolas. Combinación modificable.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colors
Colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas à câble MOOREA à combinaiso. modifiable	-	-		-	-		1710112	1932828 NS ●	1922829 NS ●	1942827	1952826 NS	10	


Cadenas à câble / EXTENSO

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Câble acier Ø 2,5 mm long. 1,00 m. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Steel cable Ø 2,5 mm lenght 1,00 m. Dial mechanism - Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. Cable de acero Ø 2,5 mm longitud 1,00 m. Mecanismo con virolas - Combinación modificable.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colors
Colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas à câble EXTENSO à combinaison. modifiable	-	-		-	-		1710105	1932811 NS ●	1922812 NS ●	1942810	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / FANTASY

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE


108001


108004


108010



108007



108008


108009


108003



108011








Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Nickel plated steel shackle. Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo con virolas. Combinación modificable.

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage / *Luggage* / Equipaje









Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas Fantasy 1 à combinaison modifiable	-	-		-	-		1080017	1080017 ●	1080017 ●	1080017	-	10	
Cadenas Fantasy 4 à combinaison modifiable	-	-		-	-		1080048	1080048 ●	1080048 ●	1080048	-	10	
Cadenas Fantasy 8 à combinaison modifiable	-	-		-	-		1080086 E	1080086 E NS ●	1080086 E NS ●	1080086 E	-	10	
Cadenas Fantasy 9 à combinaison modifiable	-	-		-	-		1080093 E NS	1080093 E NS ●	1080093 E NS ●	1080093 E NS	-	10	
Cadenas Nomad à combinaison modifiable	-	-		-	-		1080031	1080031 ●	1080031 ●	1080031	-	10	
Cadenas Nomad à combinaison modifiable	-	-		-	-		1080079	1080079 ●	1080079 ●	1080079	-	10	
Cadenas Nomad à combinaison modifiable	-	-		-	-		1080109	1080109 ●	1080109 ●	1080109	-	10	
Cadenas Nomad à combinaison modifiable	-	-		-	-		1080116 E	1080116 E NS ●	1080116 E NS ●	1080116 E	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Mousqueton / FUNNY

VOYAGE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Alliage moulé

Combinaison modifiable



Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse Ø 7 mm. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Shackle Ø 7 mm. Dial mechanism. Resettable combination
Cuerpo de aleación moldeada. Arco Ø 7 mm. Mecanismo con virolas. Combinación modificable.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colors
Colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Fashion et fantasie
Fashion and fancy
Moda y fantasia

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Mousqueton FUNNY à combinaison	-	-		-	-		1710181	1932866 NS ●	1922867 N	1942865 NS	1952864 NS	10	

MOUSQUETON


VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Aluminium



Description/*Description/Descripción*
Mousqueton aluminium.
Aluminium snap hook.
Mosquetón de aluminio.

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colors
Colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Fashion et fantasie
Fashion and fancy
Moda y fantasia

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MOUSQUETON aluminium Ø 6 x 60 mm couleurs assorties (2 pièces sous coque)	0062069	10		-	-		1062068	1930428 NS ●	1920429 NS ●	1940427	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / RUCK

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 2



Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier nickelé. Mécanisme à goupilles. Protection contre le perçage et le crochetage par 2 goupilles acier traité. Simple verrouillage. 2 clés.
One piece brass body. Nickel-plated steel shackle. Pins mechanism. Protection against drilling and picking by 2 pins in treated steel. Simple locking. 2 keys.
Cuerpo de latón monobloque Arco de acero niquelado. Mecanismo de pasadores. Protección contra la perforación y el forzamiento mediante 2 pasadores de acero tratado. Bloqueo simple. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

	15 mm	20 mm	25 mm
	15	21	25
	18	20	22
	7	11	13
	12	13	14
	7	10	12
	3	3,5	4
Goup.	3	3	3

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas RUCK 15 mm	-	-		-	-		1821153	-	1920900 NS ●	1940908 N	-	10	
Cadenas RUCK 20 mm	-	-		-	-		1821207	-	1920917 NS ●	1940915	-	10	
Cadenas RUCK 25 mm	-	-		-	-		1821252	-	1920924 NS ●	1940922 N	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / MACH 2

VOYAGE

Acier cémenté nickelé



Laiton



	20 mm	25 mm
	21	25
	20,5	25,5
	11	13
	14,5	16
	10	14
	3,5	4
Goup.	3	3



NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. 2 clés acier nickelé
Compact brass body. Hardened nickel plated steel shackle. Pin mechanism. 2 nickel plated steel keys.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de acero niquelado.



X 2

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli / *Polished brass* / Latón pulido
Version/*Option/Versión*
Clés laiton pour taille 20 mm. Possibilité de personnalisation (nous consulter). Clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.
Customer's brand can be engraved. (on request). Extra keys under requested number possible. Delivery of padlocks under requested number and keyed alike.
Posibilidad de personalización (consúltenos). Llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación.
Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage / *Luggage* / Equipaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MACH 2 • 20 mm	0632019	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 2 • 25 mm	0632514	10		-	-		1632513	-	-	1945774 (N)	-	10	

Cadenas de sûreté / MACH 2

VOYAGE

Laiton



Laiton



	20 mm	25 mm
	21	25
	20,5	25,5
	11	13
	14,5	16
	10	14
	3,5	4
oup.	3	3



NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. 2 clés laiton
Compact brass body. Brass shackle. Pin mechanism. 2 brass keys.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de latón. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de latón.



X 2

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli / *Polished brass* / Latón pulido
Version/*Option/Versión*
Possibilité de personnalisation (nous consulter). Clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.
Customer's brand can be engraved. (on request). Extra keys under requested number possible. Delivery of padlocks under requested number and keyed alike.
Posibilidad de personalización (consúltenos). Llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación.
Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage / *Luggage* / Equipaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MACH 2 • 20 mm	0632026	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 2 • 25 mm	0632521	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / TSA

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



TRAVEL SENTRY

Cadenas agréés par ladministration des transports internationaux. Ouverture possible par les douaniers avec une clé spéciale sans détérioration du bagage.

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc gainé PVC. Anse acier nickelé.Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 2x2 clés acier nickelé.
Compact brass body protected by a PVC shell. Nickel plated steel shackle. Pin mechanism. Simple locking. 2x2 nickel plated steel keys.
Cuerpo de latón monobloque con revestimiento de PVC. Arco de acero niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 2x2 llaves de acero niquelado
Finition/*Finish/Acabado*
PVC - noir
PVC - black
PVC - negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Jeu de 2 cadenas TSA • 25 mm	-	-		-	-		1710259	1932903 NS ⦿	1922904 NS ⦿	1942902	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / 158 - 208

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier nickelé

Laiton

Combinaison modifiable

	000158	000208
	15	21
	27	29,5
	8,7	10
	15	22,5
	7,5	9
	2,5	3

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier nickelé. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable
Compact brass body. Nickel plated steel shackle. 3 Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero niquelado. Mecanismo con 3 virolas. Combinación modificable.
Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli / *Polished brass* / Latón pulido
Version/*Option/Versión*
Anse laitonné.
Brass plated shackle.
Arco latonado.
Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage / *Luggage* / Equipaje

CODE MODIFIABLE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas 158 • 15 mm à combinaison modifiable	-	-		9001588	10		1001586	1939100 NS ●	1929101 NS ●	1949109	-	10	
Cadenas 208 • 21 mm à combinaison modifiable	-	-		9002080	10		1002088	1937052 NS ●	1927053 NS ●	1947051	-	10	
Cadenas 208 • 21 mm à comb. modifiable - anse laitonné	-	-		-	-		1002095	1939094 NS ●	1929095 NS ●	1940373	-	10	

Cadenas de sûreté / VENUS

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ


GARANTIE



Acier nickelé

Alliage

Combinaison modifiable



Description/*Description/Descripción*
Corps alliage. Anse acier nickelé. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable.
Alloy body. Nickel plated steel shackle. 3 Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación. Arco de acero niquelado. Mecanismo con 3 virolas. Combinación modificable.
Finition/*Finish/Acabado*
Laitonné
Brass plated.
Latonado
Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

CODE MODIFIABLE


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas VENUS 25 mm à combinaison modifiable	0908008	10		9908009	10		1908007	1933146 NS ●	1923147 NS ●	1943145	1953144 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / CLUB 2

VOYAGE





NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Nickel plated steel shackle. 3 Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. Arco de acero niquelado. Mecanismo con 3 virolas. Combinación modificable.

Finition/*Finish/Acabado*
Argent
Silver
Plata


Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas CLUB 2 • 30 mm à combinaison modifiable	071023 6	10		-	-		171023 5	193295 8 NS ●	192295 9 NS ●	194295 7	-	10	

Mousqueton / STREET

VOYAGE





NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse Ø 7 mm. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Shackle Ø 7 mm. 3 dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. Arco Ø 7 mm. Mecanismo con 3 virolas. Combinación modificable.

Finition/*Finish/Acabado*
Bicolore
Bicolor
Bicolor

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Casilleros

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Mousqueton STREET à combinaison	-	-		-	-		171017 4	193287 3 NS ●	192287 4 NS ●	194287 2	195287 1 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / LUXE

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 2




063204



063205



063206



Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. 2 clés laiton
Compact brass body. Brass shackle. Pin mechanism. 2 brass keys.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de latón. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de latón.
Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli - Or - Paladium
Polished brass - Gold - Paladium
Latón pulido - Oro - Paladio
Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas luxe 20 mm - laiton poli	063204 0 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas luxe 20 mm - or	063205 7 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas luxe 20 mm - paladium	063206 4 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Cadenas de sûreté / RB


VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE





Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier nickelé. Mécanisme 3 à viroles. Combinaison modifiable.
Compact brass body. Nickel plated steel shackle. 3 Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero niquelado. Mecanismo con 3 virolas. Combinación modificable.
Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido
Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas RB 20 mm	-	-		913945 8	10		113945 6	193712 0 NS ●	192712 1 NS ●	194712 9 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / TSA

VOYAGE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Mécanisme à viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Nickel plated steel shackle. Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. Arco de acero niquelado. Mecanismo con virolas. Combinación modificable.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colors
Colores surtidos

Version/*Option/Versión*
A câble acier. Ø 3 mm long. 125 mm.
Steel cable Ø 3 mm lenght 125 mm
Cable de acero Ø 3 mm longitud 125 mm

Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage
Luggage
Equipaje

TRAVEL SENTRY

Cadenas agréés par ladministration des transports internationaux. Ouverture possible par les douaniers avec une clé spéciale sans détérioration du bagage





	171020	171021	171022
	30	30	30
	38	45	42
	13	12	12
	22	23	64
	11,5	11,5	11,5
	3,5	3,5	3

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas TSA à 3 viroles	-	-		-	-		171020**4**	193283**5** NS ●	192283**6** NS ●	194283**4**	195283**3** NS	10	
Cadenas TSA à 4 viroles	-	-		971021**3**	10		171021**1**	193284**2** NS ●	192284**3** NS ●	194284**1**	195284**0** NS	10	
Cadenas TSA câble à 3 viroles	-	-		-	-		171022**8**	193285**9** NS ●	192285**0** NS ●	194285**8**	195285**7** NS	10	
Jeu de 2 cadenas TSA à 3 viroles	-	-		-	-		171028**0**	193289**7** NS ●	192289**8** NS ●	194289**6**	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / TYPE 1 ALU

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps aluminium. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés laiton nickelé.
Aluminium body. Hardened nickel plated steel shackle. Pin mechanism. Double locking. 2 nickel plated brass keys.
Cuerpo de aluminio. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Aluminium
Aluminium
Aluminio

Version/*Option/Versión*
Avec coque PVC
With PVC shell
Revestimiento de PVC

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Cadenas TYPE 1 ALU 30 mm	0241303	10		9241304	10		1241302	1933016 NS ●	1923017 NS ●	1943114	1953113 NS	10	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm couleurs assorties	-	-		-	-		1242309	1933047 NS ●	1923048 NS ●	1943046	1953045 NS	10	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm rose	0242317	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm bleu	0242324	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm orange	0242331	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm vert	0242348	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm noir	0242355	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Jeu de 2 Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm noir s'entrouvrant 4 clés	-	-		-	-		-	-	-	1940625	-	10	
Cadenas TYPE 1 ALU 40 mm	0241402	10		-	-		1241401	1933023 NS ●	1923024 NS ●	1943022	1953021 NS	10	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm couleurs assorties	-	-		-	-		1242408	1933054 NS ●	1923055 NS ●	1943053	1953052 NS	10	
Cadenas TYPE 1 ALU 40 mm anse 1/2 haute	0241419	10		-	-		1241418	1937014 NS ●	1927015 NS ●	1947013	-	10	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm anse 1/2 haute coul. assorties	-	-	-	-	-		1242415	1937021 NS ●	1927022 NS ●	1947020	-	10	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm rose	0242416	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CadenasTYPE 1 ALU COLOR 40 mm bleu	0242423	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock





	30mm	40mm	50mm	60mm	ANSE 1/2 HAUTE 40mm
	30	40	50	60	40
	27	32	37	43	33
	13	13,5	18	19	17
	19	29	24	34,5	63
	14,5	21	25	34,8	21
	5	6,5	7	9,5	6

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm orange	0242430	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm vert	0242447	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm noir	0242454	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 50 mm rose	0242515	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 50 mm bleu	0242539	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 50 mm orange	0242546	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 50 mm vert	0242553	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 50 mm noir	0242560	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm anse 1/2 haute rose	0243413	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm anse 1/2 haute bleu	0243420	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm anse 1/2 haute orange	0243437	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm anse 1/2 haute vert	0243444	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm anse 1/2 haute noir	0243451	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 50 mm couleurs assorties	-	-		-	-		1242507	1937038 NS ●	1927039 NS ●	1947037 NS	1957036 NS	10	
Jeu de 4 cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm noir s'entrouvrant 8 clés	-	-		-	-		-	-	-	2940037	-	10	
Cadenas TYPE 1 ALU 50 mm	0281507	10		-	-		1281506	1938401 NS ●	1928401 NS ●	1948409	1958408 NS	10	
Cadenas TYPE 1 ALU 60 mm	0281606	10		-	-		2281604	2938409 NS ●	2928400 NS ●	2948408	2958407 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / TYPE 1

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Acier cémenté nickelé

Laiton





X 2

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés acier nickelé.

Compact brass body. Hardened nickel plated steel shackle. Pin mechanism. Double locking. 2 nickel plated steel keys.

Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje. 2 llaves de acero niquelado. Acabado Latón pulido.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli

Polished brass

Latón pulido

Version/*Option/Versión*

Simple ancrage pour taille 30 - 35 mm. Anse demi haute pour taille 30-40-50 mm. Anse haute pour taille 40-45 mm. Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison pour taille 30, 35, 40, 45, 50 mm.

Simple locking 30 - 35 mm. Demi long shackle for size 30-40-50 mm. Long shackle for size 40-45 mm. Extra keys with model. Without manufacturing under request number. Keyed alike padlocks for size 30, 35, 40, 45, 50 mm available.

Simple anclaje 30 - 35 mm. Arco semialto para tamaño 30-40-50 mm. Arco alto para tamaños 40-45 mm. Llaves suplementarias sobre modelo Sin fabricación con número impuesto Candado con la misma combinación para tamaños 30, 35, 40, 45, 50 mm

Utilisation/*Use/Utilización*

Intérieur

Indoor

Interior

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
TYPE 1 • 30 mm	080030 2	10		980030 3	20		180030 1	193003 9 NS ●	192003 0 NS ●	194003 8	195003 7 NS	10	
TYPE 1 • 30 mm anse 1/2 haute	080630 4	10		980630 5	20		180630 3	-	-	194017 5	-	10	
TYPE 1 • 35 mm	080035 7	10		980035 8	20		180035 6	193006 0 NS ●	192006 1 NS ●	194006 9	195006 8 NS	10	
TYPE 1 • 40 mm	080040 1	10		980040 2	20		180040 0	193008 4 NS ●	192008 5 NS ●	194008 3	195008 2 NS	10	
TYPE 1 • 40 mm anse 1/2 haute 44 mm	-	-		-	-		-	-	-	194031 1	-	10	
TYPE 1 • 40 mm anse 1/2 haute 58 mm	080640 3	10		980640 4	20		180640 2	193009 1 NS ●	192009 2 NS ●	194009 0	195009 9 NS	10	
TYPE 1 • 40 mm anse haute	080042 5	10		980042 6	20		280042 3	293010 6 NS ●	292010 7 NS ●	294010 5	295010 4	10	
TYPE 1 • 45 mm	080045 6	10		980045 7	20		180045 5	193012 1 NS ●	192012 2 NS ●	194012 0	195012 9 NS	10	
TYPE 1 • 45 mm anse haute	080047 0	10		980047 1	20		280047 8	293013 7 NS ●	292013 8 NS ●	294013 6	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

								ANSE DEMI HAUTE			ANSE HAUTE		
	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	60 mm	70 mm	30mm	40mm	50mm	40mm	45mm	60 mm
	30	35	40	45	50	60	70	30	40	50	40	45	60
	27	30	33	38	42	50,5	54	27	33	42	33	38	50,5
	14	14,5	14,5	15,5	17	18,5	21	14	14,5	17	14,5	15,5	18,5
	18	20	22	24	26	32	40	53	58	53	130	125	130
	15	19	21	25	25	31	39	15	21	25	21	29	31
	5,5	5,5	6	7	9	10	11	5,5	6	9	6	7	10
Goup.	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5



							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
TYPE 1 • 50 mm	0800500	10		9800501	20		1800509	1930152 NS ●	1920153 NS ●	1940151	1950150	10	
TYPE 1 • 50 mm anse 1/2 haute	0806502	10		9806503	20		1806501	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 cadenas TYPE 1 • 30 mm s'entrouvrant 4 clés	-	-		9802307	20		1802305	1930046 NS ●	1920047 NS ●	1940045	-	10	
Jeu de 3 cadenas TYPE 1 • 30 mm s'entrouvrant 6 clés	-	-		-	-		2800300	2930052 NS ●	2920053 NS ●	2940051	2950050 NS	5	
Jeu de 2 cadenas TYPE 1 • 35 mm s'entrouvrant 4 clés	-	-		-	-		1800349	-	-	-	-	10	
Jeu de 3 cadenas TYPE 1 • 35 mm s'entrouvrant 6 clés	-	-		-	-		2800355	2930076 NS ●	2920077 NS ●	2940075	-	5	
Jeu de 2 cadenas TYPE 1 • 40 mm s'entrouvrant 4 clés	-	-		9800440	20		1800448	1930114 NS ●	1920115 NS ●	1940113	1950112	10	
Jeu de 3 cadenas TYPE 1 • 40 mm s'entrouvrant 6 clés	-	-		-	-		2803400	-	-	-	-	5	
Jeu de 2 cadenas TYPE 1 • 45 mm s'entrouvrant 4 clés	-	-		-	-		1802459	1930145 NS ●	1920146 NS ●	1940144	-	10	
Jeu de 3 cadenas TYPE 1 • 45 mm s'entrouvrant 6 clés	-	-		-	-		2800454	-	-	-	-	5	
TYPE 1 • 60 mm	0800609	10		9800600	20		2800607	2930168 NS ●	2920169 NS ●	2940167	2950166	10	
TYPE 1 • 60 mm anse haute	0890600	10		-	-		2890608	2930175 NS ●	2920176 NS ●	2940174 NS	-	10	
TYPE 1 • 70 mm	0800708	10		9800709	20		2800706	2930182 NS ●	2920183 NS ●	2940181	-	10	
Tarif conditionnement non décolisable													
CADENAS TYPE 1 60 mm 2 clés	0810608	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lots «PROMO»													
Jeu de 2 cadenas TYPE 1 • 30 mm s'entrouvrant 4 clés + Cad. Basic 30mm	-	-		-	-		1803302	1803302 ●	1803302 ●	1803302	-	10	
Jeu de 2 cadenas TYPE 1 . 30 mm s'entrouvrant 4 clés + Mousqueton	-	-		-	-		1802398	1802398 ●	1802398 ●	1802398	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / ANSE REGLABLE

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ




GARANTIE



X 2





Description/*Description/Descripción*
Corps laiton. Anse acier cémenté nickelé réglable. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage. 2 clés acier.
Brass body. Adjustable hardened nickel-plated steel shackle. Pins mechanism. Double locking. 2 steel keys.
Cuerpo de latón. Arco de acero cementado niquelado ajustable. Mecanismo de pasadores. Doble bloqueo. 2 llaves de acero.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas 50 mm anse réglable	0020519	10		-	-		2020517	2938256 NS ⦿	2928257 NS ⦿	2948255	2958254 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / THIRARD COLOR

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE



Acier cémenté nickelé

Laiton gainé PVC









X 2

	30 mm	40 mm
	32	42
	27	33
	14	14,5
	18	22
	15	20
	5,5	6
Goup.	4	5

5 coloris différents avec anse acier ou laiton. Le Thirard color est anti choc avec sa gaine PVC.

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc gainé PVC. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés acier nickelé gainé PVC.
Compact brass body protected by a PVC shell. Hardened nickel plated shackle. Pin mechanism - Double locking. 2 nickel plated steel keys with head protected by a PVC shell.
Cuerpo de latón monobloque con revestimiento de PVC. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores - Doble anclaje. 2 llaves de acero niquelado con revestimiento de PVC.

Finition/*Finish/Acabado*
PVC vert, rose, bleu, noir et jaune.
Green, pink, blue, black and yellow color PVC.
PVC verde, rosa, azul, negro y amarillo.

Version/*Option/Versión*
Simple ancrage pour taille 30mm .Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison pour taille 40 mm.
Simple locking 30 mm. Extra keys with model. Without manufacturing under request number. Keyed alike padlocks for size 40 mm available.
Simple anclaje 30 mm. Arco de latón. Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma combinación para el tamaño 40 mm.


Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
THIRARD COLOR 30 mm couleurs assorties	0981308	10		-	-		1981307	1930343 NS ●	1920344 NS ●	1940342	-	10	
THIRARD COLOR 40 mm couleurs assorties	0981001	10		9981002	10		1981000	1930350 NS ●	1920351 NS ●	1940359	1950358 NS	10	
THIRARD COLOR vert 40 mm	0981018	10		-	-		1981017	-	1923901 NS ●	-	-	10	
THIRARD COLOR rose 40 mm	0981025	10		-	-		1981024	-	1923918 NS ●	-	-	10	
THIRARD COLOR bleu 40 mm	0981032	10		-	-		1981031	-	1923925 NS ●	-	-	10	
THIRARD COLOR noir 40 mm	0981049	10		-	-		1981048	-	-	-	-	10	
THIRARD COLOR jaune 40 mm	0981056	10		-	-		1981055	-	-	-	-	10	
Jeu de 3 cadenas THIRARD COLOR 30 mm s'entrouvrant 6 clés	-	-		-	-		2981306	2930373 NS ●	2920374 NS ●	2940372	2950371 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / TYPE 1

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés acier nickelé.
Compact brass body. Brass shackle. Pin mechanism. Double locking. 2 nickel plated steel keys.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de latón. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje. 2 llaves de acero niquelado. Acabado Latón pulido.



X 2

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli / *Polished brass* / Latón pulido

Version/*Option/Versión*

Anse haute pour taille 40 mm. Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison pour taille 30, 35, 40, 45, 50 mm.
Long shackle for size 40 mm. Extra keys with model. Without manufacturing under request number. Keyed alike padlocks for size 30, 35, 40, 45, 50 mm available.
Arco alto para tamaño 40 mm. Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma. combinación para tamaños 30, 35, 40, 45, 50 mm.

Utilisation/*Use/Utilización*

Extérieur, anti-corrosion / *Outdoor, Weather proof*
Exterior, Anticorrosión

	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	60mm	70mm	ANSE HAUTE 40mm
	30	35	40	45	50	60	70	40
	27	30	33	38	42	50,4	54	40
	14	14,5	14,5	15,5	17	18,5	21	14,5
	18	20	22	24	26	32	40	130
	15	19	21	25	25	31	39	40
	5,5	5,5	6	7	9	10	11	6
Goup.	4	4	5	5	5	5	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TYPE 1 • 30 mm	0800319	10		-	-		1800318	1930213 NS ●	1920214 NS ●	1940212 NS	-	10	
TYPE 1 • 35 mm	0800364	10		-	-		1800363	1930220 NS ●	1920221 NS ●	1940229	-	10	
TYPE 1 • 40 mm	0800418	10		-	-		1800417	1930237 NS ●	1920238 NS ●	1940236 NS	-	10	
TYPE 1 • 40 mm anse haute	0800432	10		-	-		2800430	2930243 NS ●	2920244 NS ●	2940242	-	10	
TYPE 1 • 45 mm	0800463	10		-	-		1800462	1930251 NS ●	1920252 NS ●	1940250	-	10	
TYPE 1 • 50 mm	0800517	10		-	-		1800516	1930268 NS ●	1920269 NS ●	1940267 NS	-	10	
TYPE 1 • 60 mm	0800616	10		-	-		2800614	2930274 NS ●	2920275 NS ●	2940273 NS	-	10	
TYPE 1 • 70 mm	0800715	10		-	-		2800713	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / THIRARD COLOR

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE



X 2



Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc gainé PVC. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés acier nickelé gainé PVC.

Compact brass body protected by a PVC shell. Brass shackle. Pin mechanism - Double locking. 2 nickel plated steel keys with head protected by a PVC shell.

Cuerpo de latón monobloque con revestimiento de PVC. Arco de latón. Mecanismo de pasadores - Doble anclaje. 2 llaves de acero niquelado con revestimiento de PVC

Finition/*Finish/Acabado*

PVC vert, rose, bleu, noir et jaune

Green, pink, blue, black and yellow color PVC

PVC verde, rosa, azul, negro y amarillo

Version/*Option/Versión*

Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison. pour taille 40 mm.

Extra keys with model. Without manufacturing under request number. Keyed alike padlocks for size 40 mm available.


Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma combinación para el tamaño 40 mm.

Utilisation/*Use/Utilización*

Extérieur

Outdoor

Exterior



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
THIRARD COLOR 40 mm anse laiton couleurs assorties	0991000	10		-	-		1991009	-	1920368 NS ●	1940366	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / RUBY

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3





Description/*Description/Descripción*
Corps acier laitonné. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple verrouillage. 3 clés acier laitonnée.
Brass-plated steel body. Case-hardened nickel-plated steel shackle. Pins mechanism. Simple locking. 3 brass-plated steel keys.
Cuerpo de acero latonado. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Bloqueo simple. 3 llaves de acero latonado.
Finition/*Finish/Acabado*
Acier laitonné
Brass-plated steel
Acero latonado
Version/*Option/Versión*
Simple verrouillage pour taille 32 mm
Simple locking for size 32 mm
Bloqueo simple para tamaño 32 mm
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior

	32 mm	38 mm	50 mm
	32	38	50
	30	35	42
	15	17	21,5
	19	19,5	27
	16	19,5	27
	5	6	8
Goup.	4	5	5

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas RUBY 32 mm	-	-		-	-		1860305	1938264 NS ●	1928265 NS ●	1948263	-	10	
Cadenas RUBY 38 mm	-	-		-	-		1860404	1938271 NS ●	1928272 NS ●	1948270	-	10	
Cadenas RUBY 50 mm	-	-	-	-	-		1860503	1938288 NS ●	1928289 NS ●	1948287	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps aluminium nickelé. Anse acier cémenté nickelé. Double verrouillage par billes. Verrouillage par la clé.Mécanisme à disques. 3 clés.
Nickel-plated aluminium body. Hardened nickel-plated steel shackle. Double locking with beads. Locked with a key. Discs mechanism. 3 keys.
Cuerpo de aluminio niquelado. Arco de acero cementado niquelado. Doble bloqueo con bolas. Bloqueo con llave. Mecanismo de discos. 3 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colors
Colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior



	40 mm	50 mm	60mm
	40	50	60
	32	38	43
	20	20	21
	21	27	32
	20	23	27
	7	9,5	10,5
Disq.	4	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas Colorful 40 mm	-	-		-	-		1281148	1938332 NS ●	1928333 NS ●	1948331	-	10	
Cadenas Colorful 50 mm	-	-		-	-		1281155	1938349 NS ●	1928340 NS ●	1948345	-	10	
Cadenas Colorful 60 mm	-	-		-	-		2281161	2938355 NS ●	2928356 NS ●	2948354 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / RUBY COLOR

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE



X 3



	32 mm	38 mm	50 mm
	34,5	43	52,5
	27	33	40
	18,5	20	22
	19,5	21	27,5
	16	19,5	26,5
	5	6	8
Disq.	4	5	5

Description/*Description/Descripción*
Corps acier gainé PVC. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à disques. Simple verrouillage. 3 clés acier nickelé.
PVC coated steel body. Case-hardened nickel-plated steel shackle. Discs mechanism. Simple locking. 3 nickel-plated steel keys
Cuerpo de acero con funda PVC. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de discos. Bloqueo simple. 3 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
PVC couleurs assorties
PVC Assorted colors
PVC colores surtidos
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Cadenas RUBY Color 32 mm	-	-		-	-		1861302	1938172 NS ●	1928173 NS ●	1948171	-	10	
Cadenas RUBY Color 38 mm	-	-		-	-		1861401	1938189 NS ●	1928180 NS ●	1948188	-	10	
Cadenas RUBY Color 50 mm	-	-		-	-		1861500	1938196 NS ●	1928197 NS ●	1948195	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / ASTRA

PROTECT

Avec son anse intégrée ce cadenas est idéalement conçu pour les chaines.

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Acier cémenté nickelé

Inox



	70mm	80mm
	70	80
	70	80
	26	26
	16	20
	19	26
	9,5	10,8
Goup.	5	5

Description/*Description/Descripción*
Corps inox. Anse acier cémenté. Mécanisme à goupilles. 2 clés laiton nickelé.
Stainless steel case. Hardened steel shackle. Pin mechanism. 2 nickel plated brass keys.
Cuerpo de acero inoxidable. Arco de acero cementado. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de latón niqueladoa.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox poli / *Polished stainless steel*
Polished stainless steel

Version/*Option/Versión*
Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.
Extra keys with requested model. Without supplying under requested number. Keyed alike padlocks available.
Arco de acero inoxidable. Llaves suplementarias sobre. modelo sin fabricación con número impuesto.

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior

X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas ASTRA 70 mm anse acier cémenté	092700**9**	10		992700**0**	10		192700**8**	193040**4** NS ●	192040**5** NS ●	194040**3**	-	10	
Cadenas ASTRA 80 mm anse acier cémenté	098700**3**	10		-	-		298700**1**	293004**5** NS ●	292004**6** NS ●	294004**4**	-	10	


Cadenas de sûreté / 2493

PROTECT

Zingué

Acier galvanisé





NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps acier galvanisé. avec cache entrée. Anse zinguée. Mécanisme à gorge. 2 clés.
Galvanised steel case. with drop. Zinc coated shackle. Lever mechanism. 2 keys.
Cuerpo de acero galvanizado. con escudo de bloqueo. Arco cincado. Mecanismo de canalillo. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Galvanisé / *Galvanised* / Galvanizado

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur / *Outdoor* / Exterior

X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas 2493 • 55 mm	-	-		993155**7**	20		193155**5**	193393**1** NS ●	192393**2** N	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / TYPE 1 ALU CODE

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Corps aluminium. Anse acier nickelé. Mécanisme à viroles. Combinaison modifiable.
Aluminium body. Nickel plated steel shackle. Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aluminio. Arco de acero niquelado. Mecanismo con virolas. Combinación modificable.

Finition/*Finish/Acabado*
Aluminium / *Aluminium* / Aluminio

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior

CODE MODIFIABLE

	30 mm	40 mm
	30	40
	35	44
	12,5	13
	26	22
	14	25
	5	6

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 30 mm couleurs assorties	-	-		912030 2	10		112030 0	193306 1 NS ●	192306 2 NS ●	194306 0	195306 9 NS	10	
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 30 mm violet	012031 8	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 30 mm bleu	012032 5	10		-	-		112032 4 N	-	-	-	-	10	
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 30 mm vert	012033 2	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 30 mm rouge	012034 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 30 mm gris	012035 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 40 mm couleurs assorties	-	-		-	-		112040 9	193704 5 NS ●	192704 6 NS ●	194704 4	195704 3 NS	10	
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 40 mm violet	012041 7	10		-	-		112041 6 N	-	-	-	-	10	
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 40 mm bleu	012042 4	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 40 mm vert	012043 1	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 40 mm rouge	012044 8	10		-	-		112044 7 N	-	-	-	-	10	
Cadenas TYPE 1 ALU CODE 40 mm gris	012045 5	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / COMPACT 04


PROTECT



Acier nickelé

Alliage moulé

Combinaison modifiable



037900



037901

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable (10 000 combinaisons possibles).
Moulded alloy body. Nickel plated steel shackle. 4 dial mechanism. Resettable combination (10 000 combinations available).
Cuerpo de aleación moldeada. Arco de acero niquelado. Mecanismo con 4 virolas. Combinación modificable (10 000 combinaciónes posibles).

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black /* Negro
Version/*Option/Versión*
Réf. 037901 anse acier cémenté.
Ref. 037901 hardened steel shackle.
Ref. 037901 arco de acero cementado.
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor /* Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas COMPACT 04 • 40 mm combinaison modifiable	037900 6	10		937900 7	10		-	-	-	-	-	-	
Cadenas 40 mm combinaison modifiable ouvrant sur clé passe N	037901 3	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé passe pour cadenas à combinaison 037901 N	097901 5	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

Cadenas de sûreté / COLLEGE


PROTECT



Acier cémenté

Inox

Combinaison modifiable



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps inox. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à disques. Double verrouillage. Combinaison fixe.
Stainless steel body. Hardened nickel plated steel. shackle. Disk mechanism. Double locking. Fixed combination.
Cuerpo de acero inoxidable. Arco de acero cementado. niquelado. Mecanismo de discos. Doble cierre. Combinación fija.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties /*Assorted colors/* Colores surtidos
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor /* Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas COLLEGE à bouton combinaison fixe couleurs assorties	000246 1	10		900246 2	10		100246 0	193043 5 NS ●	-	194043 4	195043 3 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / TANKER

PROTECT




NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps alliage. Anse acier chromé. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable. 10 000 combinaisons possibles.
Alloy body. Chrome plated steel shackle. 4 Dial mechanism. Resettable combination. 10 000 combinations available.
Cuerpo de aleación. Arco de acero cromado. Mecanismo con 4 virolas. Combinación modificable. 10.000 combinaciones posibles.

Finition/*Finish/Acabado*
Laitonné
Brass plated
Latonado

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior



CODE MODIFIABLE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas TANKER à combinaison modifiable	-	-		-	-		1908038	1932422 NS ●	1922423 NS ●	1942421	1952420 NS	10	

Cadenas de sûreté / ZIPPER

PROTECT




NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps ABS. Câble acier Ø 3,5 mm long. 0,55 m. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable.
ABS shell. Steel cable Ø 3,5 mm lenght 0,55m. 3 dials mechanism - Resettable combination.
Cuerpo de ABS. Cable de acero Ø 3,5 mm longitud 0,55 m. Mecanismo con 3 virolas - Combinación modificable.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro

Utilisation/*Use/Utilización*
Multifonctions
Multifunction
Multifunción



CODE MODIFIABLE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Câble enrouleur ZIPPER long. 0,55 m à combinaison modifiable	-	-		-	-		1710037	1932880 NS ●	1922881 NS ●	1942889	1952888 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / SHOULDER

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 2



Anse protégée contre la casse.



Description/*Description/Descripción*
Corps laiton massif avec protecteur d'anse épaulé. Anse acier cémenté nickelé. Double ancrage. Mécanisme à goupilles. 2 clés acier nickelé.
Solid brass body with raised shoulder guard protected. Hardened nickel plated steel shackle. Double locking. Pin mechanism. 2 nickel plated steel keys.
Cuerpo de latón macizo con protector de arco reforzado. Arco de acero cementado niquelado. Doble anclaje. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido

Version/*Option/Versión*
Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.
Extra keys with requested model. Without supplying under request number. Keyed alike padlocks available.
Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur
Outdoor
Exterior

	002400	002500
	40	50
	50	60
	14	17
	22	28
	15	22
	7	9
Goup	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas SHOULDER 40 mm	0024005	10		9024006	20		1024004	1930534 ●	1920535 NS ●	1940533	1950532 NS	10	
Cadenas SHOULDER 50 mm	0025002	10		9025003	20		1025001	1930541 NS ●	1920542 NS ●	1940540	1950549 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / COBBLE

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 2

Description/*Description/Descripción*

Corps en aluminium massif anodisé. Anse inox. Double verrouillage par billes inox. Mécanisme à goupilles. Bloc de sûreté interchangeable avec protection contre le perçage. 2 clés acier nickelé.

Solid anodized aluminium body. Stainless steel shackle. Double inox ball locking. Pin mechanism. Rekeyable brass cylinder with. anti-picking system. 2 nickel plated steel keys.

Cuerpo de aluminio macizo anodizado. Arco de acero inoxidable. Doble cierre por bolas de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Bloque de seguridad intercambiable con protección contra el taladrado. 2 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Aluminium anodisé. Couleurs assorties

Anodized aluminium - assorted colors

Aluminio anodizado - colores surtidos

Version/*Option/Versión*

Clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.

Extra keys under requested number. Padlocks under requested number and keyed alike.


Llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación

Utilisation/*Use/Utilización*

Extérieur

Outdoor

Exterior



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas COBBLE 38 mm coul. assorties	0965087	10		9965088	20		1965086	1930558 NS ●	1920559 NS ●	1940557	1950556 NS	10	
Cadenas COBBLE 38 mm rouge	0965186	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas COBBLE 38 mm vert	0965285	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas COBBLE 38 mm bleu	0965384	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas COBBLE 38 mm jaune	0965483	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas COBBLE 38 mm noir	0965582	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / LAND

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Différentes dimensions possibles pour ce land.



Acier chromé

Acier



	088500	088650	088750	088794
	50	60	70	90
	42	55	55	55
	18	20	20	20
	24	32	32	32
	14	16	24	30
	9,5	9,5	11	11
Goup.	5	5	5	5



X 3

Description/*Description/Descripción*

Corps acier monobloc. Anse acier chromé. Mécanisme à goupilles. Verrouillage par billes. LE CADENAS DOIT ÊTRE FERMÉ POUR REPRENDRE LA CLÉ. 3 clés acier nickelé.

Compact steel body. Chrome plated steel shackle. Pin mechanism. Ball locking. THE PADLOCK MUST BE. CLOSED TO REMOVE THE KEY. 3 nickel plated steel keys.

Cuerpo de acero monobloque. Arco de acero cromado. Mecanismo de pasadores. Cierre por bolas. EL CANDADO DEBE ESTAR CERRADO PARA RETIRAR LA LLAVE. 3 llaves de acero niquelado

Finition/*Finish/Acabado*

Acier nickelé

Nickel plated steel

Acero niquelado

Version/*Option/Versión*

Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur le numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.

Extra keys with requested model. Without supplying under request number.

Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*

Extérieur

Outdoor

Exterior



088500

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas LAND 50 mm	0885002	10		-	-		1885001	1936499 NS ●	1926490 NS ●	1946498	-	10	
Cadenas LAND 60 mm	0886504	10		-	-		1886503	1930503 NS ●	1920504 NS ●	1940502	1950501 NS	10	
Cadenas LAND 70 mm	0887501	10		9887502	20		1887500	1930510 NS ●	1920511 NS ●	1940519	1950518 NS	10	
Cadenas LAND 90 mm	0887945	10		9887946	20		1887944	1930527 NS ●	1920528 NS ●	1940526	1950525 NS	10	
Cadenas LAND 60 mm s'entrouvrant anse inox, avec trou Ø 5 mm	0886597	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Jeu de 2 Cadenas LAND 70 mm s'entrouvrant 6 clés	-	-		-	-		-	-	-	2940013	-	10	
Jeu de 2 Cadenas LAND 90 mm s'entrouvrant 6 clés	-	-		-	-		-	-	-	2940020	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / DISK

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



X 4



Description/*Description/Descripción*
Corps acier chromé. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à disques. Double verrouillage. 4 clés.
Chrome-plated steel body. Case-hardened nickel-plated steel shackle. Discs mechanism. Double locking. 4 keys.
Cuerpo de acero cromado. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de discos. Doble bloqueo. 4 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Acier chromé
Steel chrome plated
Acero cromado

Utilisation/*Use/Utilización*
Chantier
Construction sites
Obras de construcción





	40 mm	50 mm	60 mm
	40	50	60
	32	38	42
	20	20	20
	23	28	33
	20	23	27
	7	8,5	9,5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas DISK 40 mm	0955156	10		-	-		2955154	2938102 NS ●	2928103 NS ●	2948101	2958100 NS	10	
Cadenas DISK 50 mm	0955163	10		-	-		2955161	2938119 NS ●	2928110 NS ●	2948118 NS	2958117	10	
Cadenas DISK 60 mm	0955170	10		-	-		2955178	2938126 NS ●	2928127 NS ●	2948125 NS	2958124 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas à câble / ROLLER

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 2



Description/*Description/Descripción*
Corps ABS. Câble inox Ø 4 mm long. 0,75m. Gainé PVC. 2 clés laiton nickelé.
ABS shell. Stainless steel cable Ø 4 mm lenght 0,75 m PVC sheathed. 2 nickel plated brass keys.
Cuerpo de aleación moldeada. Cable de acero inoxidable Ø 4 mm longitud 0,75 m con revestimiento de PVC. 2 llaves de latón niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colors
Colores surtidos
Utilisation/*Use/Utilización*
Multifonction
Multifunction
Multifunción


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Câble enrouleur ROLLER long. 0,75 m 2 clés	-	-		-	-		2710029	2932902 NS ●	2922903 NS ●	2942901	2952900 NS	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE





Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier nickelé. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable.
Compact brass body. Nickel plated steel shackle. 4 Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero niquelado. Mecanismo con 4 virolas. Combinación modificable.
Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas 258 • 28 mm à combin. modif.	0002584	10		9002585	10		1002583	1930589 NS ●	1920580 NS ●	1940588 NS	1950587 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / VENUS

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE





Acier nickelé

Alliage laitonné

Combinaison modifiable

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage. Anse acier nickelé. Mécanisme à viroles. Combinaison modifiable.
Alloy body. Nickel plated steel shackle. Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación. Arco de acero niquelado. Mecanismo con virolas. Combinación modificable.
Finition/*Finish/Acabado*
Laitonné
Brass plated.
Latonado
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior

	30mm	40mm
	30	40
	31	37
	13	13
	22	27
	16	25
	4	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas VENUS 30 mm à combi. modif.	0908015	10		9908016	10		1908014	1932408 NS ●	1922409 NS ●	1942407	-	10	
Cadenas VENUS 40 mm à combi. modif.	0908022	10		9908023	10		1908021	1932415 NS ●	1922416 NS ●	1942414	-	10	
Lots «PROMO»													
Cadenas VENUS 30 mm à combi. modif. + Cad. Nomad combi. modif.	-	-		-	-		1908199 NS	1908199 NS ●	1908199 NS ●	1908199 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / CLUB 2

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Nickel plated steel shackle. 4 Dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. Arco de acero niquelado. Mecanismo con 4 virolas. Combinación modificable.

Finition/*Finish/Acabado*
Argent
Silver
Plata

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas CLUB 2 • 40 mm à combinaison modifiable	071024[3]	10		-	-		171024[2]	193296[5] NS ●	192296[6] NS ●	194296[4]	195296[3] NS	10	

Cadenas de sûreté / BAGGY

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Nickel plated steel shackle. 4 dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. Arco de acero niquelado. Mecanismo con 4 virolas. Combinación modificable.

Finition/*Finish/Acabado*
Bicolore
Bicolor
Bicolor


Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Indoor


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas BAGGY 50 mm à combinaison modifiable	071016[8] NS	10		-	-		171016[7]	193293[4] NS ●	192293[5] NS ●	194293[3]	195293[2] NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / M 54

PROTECT





NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse alliage nickelé. Mécanisme à 4 viroles laiton. Combinaison modifiable, 10 000 combinaisons possibles.
Moulded alloy body. Nickel plated alloy shackle. 4 brass dials mechanism. Resettable combination, 10 000 possible combinations.
Cuerpo de aleación moldeada. Arco de aleación niquelada. Mecanismo con 4 virolas de latón. Combinación modificable 10.000 combinaciones posibles.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé / *Nickel plated* / Niquelado
Version/*Option/Versión*
Lettres ou chiffres
Letters or numbers
Letras o números
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas M 54 • 4 viroles lettres	0054415	10		9054416	10		1054414	-	-	-	-	10	
Cadenas M 54 • 4 viroles chiffres	0054422	10		9054423	10		1054421	-	-	-	-	10	

Cadenas de sûreté / SATURN

PROTECT



	092860	ANSE DEMI HAUTE 092861
	65	63
	33	33
	27	26,5
	23	47,5
	41	38,5
	7	7

Système à molette facilitantlouverture même dans lobscurité, 10 000 combinaisons possibles.

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Verrouillage par bille acier. Mécanisme à 4 ou 5 viroles. 10 000 combinaisons possibles.
Moulded alloy body. Hardened nickel plated steel shackle. Steel ball locking. Mechanism with 4 or 5 dials. 10 000 combinations available.
Cuerpo monobloque. Arco de acero cementado niquelado. Cierre por bola de acero. Mecanismo con 4 ó 5 virolas. 10.000 combinaciones posibles.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé - couleurs assorties
Nickel plated - assorted colors
Niquelado - colores surtidos
Version/*Option/Versión*
Anse demi haute. / *Demi long shackle.*
Arco semialto.
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas SATURN à combinaison modifiable	0928600	10		9928601	10		1928609	1930572 NS ●	1920573 NS ●	1940571	1950570 NS	10	
Cadenas SATURN anse 1/2 haute à combinaison modifiable	0928617	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas à câble / MULTICABLE

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE



Description/*Description/Descripción*
Corps ABS. Câble acier Ø 3 mm long. 1,00 m. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable.
ABS shell. Steel cable Ø 3 mm. lenght 1,00 m. 3 dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de ABS. Cable de acero Ø 3 mm. longitud 1,00 m. Mecanismo con 3 virolas. Combinación modificable.
Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Multifonction
Multifunction
Multifunción

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Câble enrouleur MULTI-CABLE long. 1,00 m à combinaison modifiable	-	-		-	-		2710012	2932896 NS ●	2922897 NS ●	2942895	2952894	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / THOR

PROTECT



Acier cémenté

Acier cémenté



	74 mm	84 mm	94 mm
	74	84	94
	70	70	70
	28	28	28
	16	16	16
	27	38	40
	11,5	12,5	12,5
Goup.	6	6	6

6 7 8

NIVEAU DE SÉCURITÉ

10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps acier cémenté chromé. Anse acier cémenté. Mécanisme à goupilles. 5 clés réversibles.
Chrome-plated case-hardened steel body. Case-hardened steel shackle. Pins mechanism. 5 reversible keys.
Cuerpo de acero cementado cromado. Arco de acero cementado. Mecanismo de pasadores. 5 llaves reversibles.
Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin / *Nickel satin* / Níquel satinado
Utilisation/*Use/Utilización*
Chantier
Construction sites
Obras de construcción

X 5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas THOR 74 mm	0897401	6		-	-		2897409	2938300 NS ●	2928301 NS ●	2948309	-	10	
Cadenas THOR 84 mm	0898408	10		-	-		2898406	2938317 NS ●	2928318 NS ●	2948316	-	10	
Cadenas THOR 94 mm	0899405	10		-	-		2899403	2938324 NS ●	2928325 NS ●	2948323 NS	-	10	

Cadenas de sûreté / CODE-X


PROTECT



Acier cémenté nickelé

Alliage

Combinaison modifiable



6 7 8

NIVEAU DE SÉCURITÉ

10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable
Moulded alloy body. Hardened nickel plated steel shackle.4 dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. rco de acero cementado
niquelado.Mecanismo con 4 virolas. Combinación modificable
Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro..
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior.

CODE MODIFIABLE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas Code-X 45mm combinaison modifiable	0900682	10		-	-		1900681	1933214	1923215	1943213	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / TYPE 1

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE





X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton chromé monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés acier nickelé.
Brass body. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double locking. Flow through water hole. 2 nickel plated steel keys.
Cuerpo de latón. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje. Orificio de circulación de agua. 2 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Cromado

Version/*Option/Versión*
Anse 1/2 haute pour taille 30 mm. Anse haute pour taille 40 mm. Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé.
1/2 long shackle for size 30 mm. Long shackle for size 40 mm. Extra keys with model. Without manufacturing under request number.
Arco semialto para tamaño 30 mm. Arco alto para tamaños 40 mm. Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto.

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur, anti-corrosion
Outdoor, Weather proof
Exterior, Anticorrosión

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
TYPE 1 • 30 mm	0801309	10		9801300	20		1801308	1930282 NS ●	1920283 NS ●	1940281	-	10	
TYPE 1 • 30 mm anse 1/2 haute	0801323	10		-	-		1801322	1930077 NS ●	1920078 NS ●	1940076	-	10	
TYPE 1 • 35 mm	0801354	10		9801355	20		1801353	1930299 NS ●	1920290 NS ●	1940298	-	10	
TYPE 1 • 40 mm	0801408	10		9801409	20		1801407	1930305 NS ●	1920306 NS ●	1940304	-	10	
TYPE 1 • 40 mm anse haute	0801422	10		-	-		2801420	2930311 NS ●	2920312 NS ●	2940310	-	10	
TYPE 1 • 45 mm	0801453	10		9801454	20		1801452	1930329 NS ●	1920320 NS ●	1940328	-	10	
TYPE 1 • 50 mm	0801507 NS	10		9801508	20		1801506	1930336 NS ●	1920337 NS ●	1940335	-	10	
TYPE 1 • 50 mm anse haute	0801514	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
TYPE 1 • 60 mm	0801606 NS	10		-	-		2801604 N	-	-	-	-	10	
Jeu de 3 cadenas TYPE 1 • 30 mm s'entrouvrant 6 clés	-	-		-	-		-	-	-	2940068	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



							ANSE DEMI HAUTE	ANSE HAUTE	
	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	30 mm	40 mm	50 mm
	30	35	40	45	50	60	30	40	50
	29	30	33	33	41	50	29	33	41
	13	13,5	14	14	17	18,5	13	14	17
	17	20,5	22	27	29	37,5	56	130	130
	15	19	20	25	28	32	15	20	28
	5	5,5	6	7	8	9,5	5	6	8
Goup.	4	5	5	5	5	5	4	5	5

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / SLICE

RESIST



Acier cémenté

Lamelles acier

	40mm	50mm	65mm
	40	50	65
	32	38	46
	22,5	26	31
	20	29	38
	22	24	31
	6,5	9	11
Goup.	4	4	4

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps à lamelles acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés laiton nickelé
Laminated steel body. Hardened steel shackle. Pin mechanism. Double locking. 2 nickel plated brass keys.
Cuerpo de láminas de acero. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje. 2 llaves de latón niquelado.



X 2

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc plated /* Cincado
Version/*Option/Versión*
Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.
Extra keys with requested model. Without supplying under request number. Keyed alike padlocks available.
Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma combinación.
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor /* Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas SLICE à lamelles 40 mm	-	-		-	-		1900452	1930381 NS ●	1920382 NS ●	1940380	1950389	10	
Cadenas SLICE à lamelles 50 mm	0900460	10		-	-		1900469	-	1922263 NS ●	-	1942261	10	
Cadenas SLICE 65 mm	0900477	10		-	-		2900475	-	2922279 NS ●	-	-	10	
Lot de 2 cadenas SLICE à lamelles 40 mm 4 clés N	-	-		-	-		2900451	-	-	-	-	10	
Lot de 2 cadenas SLICE à lamelles 50 mm 4 clés N	-	-		-	-		2900468	-	-	-	-	10	


Cadenas de sûreté / UPPER

RESIST



Acier nickelé

Lamelles acier



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps à lamelles acier zingué protégé par bague PVC. Anse acier. Mécanisme à disques. 2 clés acier nickelé.
Laminated zinc plated steel body with PVC bumper. Steel shackle. Disk mechanism. 2 nickel plated steel keys.
Cuerpo de láminas de acero cincado. protegido con anillo de PVC. Arco de acero. Mecanismo de discos. 2 llaves de acero niquelado



X 2

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué - couleurs assorties. / *Zinc plated - assorted colors /* Cincado - colores surtidos
Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor /* Interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas UPPER anse réglable Ø 7mm coul. assort.	-	-		-	-		2020500	2930496 NS ●	2920497 NS ●	2940495	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / SLICE

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



X 2





Description/*Description/Descripción*
Corps à lamelles acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés laiton nickelé.
Laminated steel body. Hardened steel shackle. Pin mechanism. Double locking. 2 nickel plated brass keys.
Cuerpo de láminas de acero. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje. 2 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
PVC couleurs assorties
Assorted colours PVC
PVC colores surtidos

Version/*Option/Versión*
Anse demi-haute. Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.
Demi long shackle. Extra keys with requested model. Without supplying under request number. Keyed alike padlocks available.
Arco semialto. Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur
Outdoor
Exterior


	40 mm	50 mm	65 mm	ANSE DEMI HAUTE 40 mm
	46	55	70	46
	38	44	55	38
	29	28	36	29
	25	38	48	50
	20	23	28	20
	8	10	13	9,5
Goup.	4	4	4	4

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas SLICE à lamelles 40 mm gainé PVC couleurs assorties	-	-		900901 0	10		100901 8	193039 8 NS ●	192039 9 NS ●	194039 7	-	10	
Cadenas SLICE à lamelles 40 mm anse 1/2haute gainé PVC couleurs assorties	000911 8	10		-	-		-	193037 4 NS ●	192037 5 NS ●	-	-	10	
Cadenas SLICE à lamelles 50 mm gainé PVC couleurs assorties	000918 7	10		-	-		100918 6	-	192225 6 NS ●	194027 4	-	10	
Cadenas SLICE gainé 65mm	000919 4	10		-	-		200919 2	-	292228 6 NS ●	294028 0	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / ASTRA +

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*
Corps inox. Anse acier cémenté. Mécanisme à goupilles. Protecteur de cylindre. 3 Clés réversibles laiton nickelé.
Stainless steel body. Case-hardened steel shackle. Pins mechanism. Cylinder protector. 3 reversible keys in nickel-plated steel.
Cuerpo de acero inoxidable. Arco de acero cementado. Mecanismo de pasadores. Protector de cilindro. 3 llaves reversibles de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox poli
Polished stainless steel
Acero inoxidable pulido

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas ASTRA+ 70 mm - 3 clés réver.	091700**0**	10		-	-		191700**9**	193829**5** NS ●	192829**6** NS ●	194829**4** NS	195829**3**	10	

Cadenas de sûreté / TANK

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE






CODE MODIFIABLE

Description/*Description/Descripción*
Corps à lamelles acier zingué protégé avec bague PVC.Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à 4 viroles laiton. Double verrouillage. Combinaison modifiable, 10 000 combinaisons possibles.
Laminated zinc plated steel body with PVC bumper. Hardened nickel plated steel shackle. 4 brass dials mechanism. Double locking. Resettable mechanism, 10 000 possible combinations.
Cuerpo de láminas de acero. cincado protegido con un anillo de PVC. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo con 4 virolas latón - Doble cierre. Combinación modificable, 10.000 combinaciones posibles.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué - couleurs assorties.
Zinc plated - assorted colors
Cincado - colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas TANK 4 chiffres combinaison modifiable	046000**1**	10		-	-		146000**0**	193201**9** NS ●	192201**0** NS ●	194201**8**	195201**7**	6	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / RUCK

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 2

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton. Anse en acier au molybdène. Mécanisme à goupilles. Protection contre le perçage et le crochetage par 2 goupilles en acier traité. Double verrouillage. Joints d'étanchéité. 2 clés.

Brass body. Hardened anti-cut molybdenum shackle. Pins mechanism. Protection against drilling and picking by 2 pins in treated steel. Double locking. Tightness seals. 2 keys.

Cuerpo de latón. Arco de acero al molibdeno. Mecanismo de pasadores. Protección contra la perforación y el forzamiento mediante 2 pasadores de acero tratado. Doble bloqueo. Juntas de estanqueidad. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli

Polished brass

Latón pulido

Utilisation/*Use/Utilización*

Intérieur

Indoor

Interior

					ANSE DEMI HAUTE		
	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	30 mm	40 mm	50 mm
	30	40	50	60	30	40	50
	27	33	40	42	27	33	40
	11	13	14	15	11	13	14
	16	22	30	27	56	56	56
	15	22	28	32	15	22	28
	4,5	6	7,5	8,5	4,5	6	7,5
Goup.	4	5	5	5	4	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas RUCK 30 mm	0820300	10		-	-		1820309	-	-	1947303 (N)	-	10	
Cadenas RUCK 30 mm anse 1/2 haute	0826302	10		-	-		1826301	-	-	1945750 (N)	-	10	
Cadenas RUCK 40 mm	0820409	10		-	-		1820408	-	-	1947327 (N)	-	10	
Cadenas RUCK 40 mm anse 1/2 haute	0826401	10		-	-		1826400	-	-	1945767 (N)	-	10	
Cadenas RUCK 50 mm	0820508	10		-	-		1820507	-	-	1947341 (N)	-	10	
Cadenas RUCK 50 mm anse 1/2 haute	0826500	10		-	-		1826509	-	-	-	-	10	
Cadenas RUCK 60 mm	0820607	10		-	-		1820606	-	-	1947549 (N)	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / TYPE 1+

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 3

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 3 clés laiton nickelé.
Compact brass body. Hardened nickel plated steel shackle. Pin mechanism. Simple locking. 3 brass nickel plated keys.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Simple anclaje. 3 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli / *Polished brass* / Latón pulido

Version/*Option/Versión*
Anse acier nickelé pour taille 30, 35 mm. Clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.
Nickel plated steel shackle for size 30,35 mm. Extra keys under requested number possible. Delivery of padlocks under requested number and keyed alike.
Arco de acero niquelado para tamaños 30, 35 mm. Llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur / *Indoor* / Interior

	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	60 mm
	30	35	40	45	50	60
	27,9	29,5	31,7	34	36	43
	12,5	12,5	13,3	14	14,5	16
	14,25	21	21,3	25,5	24,5	31,5
	14,6	18,9	20,5	25,2	25,3	32,2
	4,8	5,5	6,3	6,8	7,2	8
Goup.	4	4	4	5	5	5

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
CADENAS TYPE 1+ 30 mm	0880304	10		9880305	10		1880303	1937359 NS ●	1927350 NS ●	1947358	-	10	
CADENAS TYPE 1+ 35 mm	0880359	10		9880350	10		1880358	1937519 NS ●	1927510 NS ●	1947518	-	10	
CADENAS TYPE 1+ 40 mm	0880403	10		9880404	10		1880402	1937366 NS ●	1927367 NS ●	1947365	-	10	
CADENAS TYPE 1+ 45 mm	0880455	10		9880459	10		1880457	1937526 NS ●	1927527 NS ●	1947525	-	10	
CADENAS TYPE 1+ 50 mm	0880502	10		9880503	10		1880501	1937373 NS ●	1927374 NS ●	1947372	-	10	
Cadenas TYPE 1+ 60 mm	0880601	10		-	-		2880609	1937533 NS ●	-	1947532	-	10	
SET 3 CADENAS TYPE 1+ 30 mm 9 clés N	-	-		-	-		-	-	-	2945957	-	10	
SET 4 CADENAS TYPE 1+ 30 mm 12 clés N	-	-		-	-		-	-	-	2945964	-	10	
SET 3 CADENAS TYPE 1+ 40 mm 6 clés N	-	-		-	-		-	-	-	2945940	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / MACH 2

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 2

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. 2 clés acier nickelé

Compact brass body. Hardened nickel plated steel shackle. Pin mechanism. 2 nickel plated steel keys.

Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli / *Polished brass* / Latón pulido

Version/*Option/Versión*

Anse ½ haute pour taille 45 mm. Anse haute pour taille 35, 45 mm. Possibilité de personnalisation (nous consulter). Clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.

1/2 long shackle for size 45 mm. Long shackle size 35, 45 mm. Customer's brand can be engraved (on request). Extra keys under requested number possible. Delivery of padlocks under requested number and keyed alike.

Arco semialto para tamaño 45 mm. Arco alto para tamaños 35, 45 mm. Posibilidad de personalización (consúltenos). Llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*

Intérieur / *Indoor* / Interior

				ANSE 1/2 HAUTE	ANSE HAUTE	
	35mm	45mm	55mm	45mm	35mm	45mm
	35	45	55	45	35	45
	28	36	45	36	28	36
	14	14	16	14	14	14
	21,5	27	33,5	60	45	128
	18,5	25	30	25	18,5	25
	5	7	9	7	5	7
Goup.	4	5	5	5	5	5

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
MACH 2 • 35 mm	063351 1	10		-	-		163351 0	-	-	-	-	10	
MACH 2 • 35 mm anse haute	063355 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 2 • 45 mm	063451 8	10		-	-		163451 7	-	-	-	-	10	
MACH 2 • 45 mm anse 1/2 haute	063453 2	10		-	-		163453 1	-	-	-	-	10	
MACH 2 • 45 mm anse haute	063455 6	10		-	-		263455 4	-	-	-	-	10	
MACH 2 • 55 mm	063551 5	10		-	-		163551 4	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / MACH 2

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE





X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. 2 clés laiton.
Compact brass body. Brass shackle. Pin mechanism. 2 brass keys.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de latón. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de latón.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli / *Polished brass* / Latón pulido

Version/*Option/Versión*
Anse 1/2 haute et haute pour taille 45 mm. Anse haute pour taille 35 mm. Possibilité de personnalisation (nous consulter). Clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.
1/2 long shackle and long shackle for size 45 mm. Long shackle size 35 mm. Customer's brand can be engraved (on request). Extra keys under requested number possible. Delivery of padlocks under requested number and keyed alike.
Arco semialto y alto para. tamaño 45 mm. Arco alto para tamaño 35 mm. Posibilidad de personalización. (consúltenos). Llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con. la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur anti-corrosion / *Outdoor Weather proof*
Exterior Anticorrosión

				ANSE 1/2 HAUTE	ANSE HAUTE	
	35 mm	45 mm	55 mm	45 mm	35 mm	45 mm
	35	45	55	45	35	45
	28	36	45	36	28	36
	14	14	16	14	14	14
	21,5	27	33,5	60	45	128
	18,5	25	30	25	18,5	25
	5	7	9	7	5	7
Goup.	4	5	5	5	5	5

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
MACH 2 • 35 mm	063352 8	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 2 • 35 mm anse haute	063356 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 2 • 45 mm	063452 5	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 2 • 45 mm anse 1/2 haute	063454 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 2 • 45 mm anse haute	063456 3	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 2 • 55 mm	063552 2	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / SEA LINE

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE

Coloris différents pour ce cadenas «anti choc» étanche avec sa gaine PVC.



	35 mm	40 mm
	41	48
	33,5	33,5
	22	23
	12	20,5
	13	19
	7	8
Goup.	5	5



X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton gainé PVC. Anse inox gainé PVC. Double verrouillage par billes inox. Mécanisme à goupilles. 2 clés laiton nickelé.
Brass body protected by. a PVC shell. Stainless shackle PVC protected. Pin mechanism. 2 nickel plated brass keys.
Cuerpo de latón con. revestimiento de PVC. Arco de acero inoxidable con. revestimiento de PVC. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
PVC - couleurs assorties
PVC - assorted colors
PVC - colores surtidos

Version/*Option/Versión*
Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.
Extra keys with requested model. Without supplying under request number. Keyed alike padlocks available.
Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur, anti-corrosion
Outdoor, Weather proof
Exterior, Anticorrosión

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Cadenas SEA LINE 35 mm coul. assorties	0019001	10		9019002	20		1019000	-	1923963 NS ●	1943961	1953960	10	
Cadenas SEA LINE 35 mm noir	0019018 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas SEA LINE 35 mm bleu	0019025 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas SEA LINE 35 mm rouge	0019032	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas SEA LINE 35 mm jaune	0019049 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas SEA LINE 35 mm vert	0019056	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas SEA LINE 40 mm coul. assorties	0009002	10		9009003	20		1009001	-	1923970 NS ●	1943985	1953977	10	
Cadenas SEA LINE 40 mm noir	0009026 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas SEA LINE 40 mm bleu	0009033	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas SEA LINE 40 mm rouge	0009057	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas SEA LINE 40 mm jaune	0009071	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas SEA LINE 40 mm vert	0009088	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Jeu de 2 cadenas SEA LINE 40 mm s'entrouvrant étanche 4 clés	-	-		-	-		2009000	-	-	2947272	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / BUMPER

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



	45mm	54mm
	49	60
	41,5	44
	31	36
	16,5	21,5
	18	22
	8,5	11
Goup	5	5



X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps à lamelles acier zingué gainé PVC. Anse acier cémenté gainée PVC. Double verrouillage par billes inox. Mécanisme à goupilles. 2 clés laiton nickelé gainé PVC.
Laminated zinc plated steel body protected by PVC shell. Hardened steel shackle PVC protected. Double stainless steel ball locking. Pin mechanism. 2 nickel plated brass keys.
Cuerpo de láminas de acero cincado con revestimiento de PVC. Arco de acero cementado con revestimiento de PVC. Doble cierre por bolas de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
PVC - couleurs assorties
PVC - assorted colors
PVC - colores surtidos

Version/*Option/Versión*
Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.
Extra keys with requested model. Without supplying under request number. Keyed alike padlocks available.
Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur
Outdoor
Exterior

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Cadenas BUMPER 45 mm couleurs assorties	0028027	10		9028028	10		2028025	-	-	2949900	2959909 NS	6	
Cadenas BUMPER 45 mm noir	0028126	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas BUMPER 45 mm bleu	0028225 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas BUMPER 45 mm rouge	0028324 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas BUMPER 45 mm jaune	0028423	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas BUMPER 45 mm vert	0028522 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas BUMPER 54 mm couleurs assorties	0028034	10		9028035	10		2028032	-	2923986 NS ●	2943984	-	6	
Cadenas BUMPER 54 mm noir	0028133	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas BUMPER 54 mm bleu	0028232 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas BUMPER 54 mm rouge	0028331	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas BUMPER 54 mm jaune	0028430 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas BUMPER 54 mm vert	0028539	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / ASTRA

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Avec son anse intégrée ce cadenas est idéalement conçu pour les chaines.




X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps inox. Anse inox. Mécanisme à goupilles. 2 clés laiton nickelé.
Stainless steel case. Stainless steel shackle. Pin mechanism. 2 nickel plated brass keys.
Cuerpo de acero inoxidable. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de latón niqueladoa.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox
Stainless steel
Acero inoxidable

Version/*Option/Versión*
Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.
Extra keys with requested model without supplying under requested number. Keyed alike padlocks available.
Arco de acero inoxidable. Llaves suplementarias sobre. modelo sin fabricación con número impuesto.

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur
Outdoor
Exterior



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
cadenas ASTRA 70 mm anse inox	0967005	10		9967006	10		1967004	1930565 NS ●	1920566 NS ●	1940564	1950563 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / CINOX

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*
Corps Inox et anse inox 304. Double verrouillage par la clé. Mécanisme à disques. 3 clés.
Stainless steel body and stainless 304 shackle. Double locking with beads. Discs mechanism. 3 keys.
Cuerpo de acero inoxidable y arco de acero inoxidable 304. Doble bloqueo con llave. Mecanismo de discos. 3 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox poli
Polished stainless steel
Acero inoxidable pulido

Version/*Option/Versión*
Clés supplémentaires sur modèle.
Extra keys with requested model.
Llaves suplementarias sobre modelo.

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur, anti-corrosion
Outdoor, Weather proof
Exterior, Anticorrosión

	087030	087040	087050	087060
	30	40	50	60
	26	32	38	42
	16	20	20	20
	22	28	27	29
	15	20	23	26
	5	7	8,5	12
Disq.	4	4	4	4

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas Cinox 30 mm	0870305	10		-	-		1870304	1938202 NS ●	1928203 NS ●	1948201	1958200 NS	10	
Cadenas Cinox 40 mm	0870404	10		-	-		1870403	1938219 NS ●	1928210 NS ●	1948218	1958217 NS	10	
Cadenas Cinox 50 mm	0870503	10		-	-		1870502	1938226 NS ●	1928227 NS ●	1948225 NS	1958224 NS	10	
Cadenas Cinox 60 mm	0870602	10		-	-		1870601	1938233 NS ●	1928234 NS ●	1948232	1958231 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 4

Inox

Inox









Description/*Description/Descripción*

Corps inox. Anse inox. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes. Trou d'écoulement d'eau. 4 clés réversibles.

Stainless steel body. Stainless steel shackle. Pins mechanism. Double ball locking. Flow through water hole. 4 reversible keys.

Cuerpo de acero inoxidable. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble bloqueo con bolas. Orificio de circulación de agua. 4 llaves reversibles.

Finition/*Finish/Acabado*

Inox brossé.

Polished stainless steel.

Acero inoxidable cepillado.

Utilisation/*Use/Utilización*

Extérieur.

Outdoor use..

Sitio de construcción.

	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
	30	40	50	60	70
	32	40	43	46	49
	20	20	20	20	20
	20	24	29	35	36
	17	19	23	27	35
	5	7	9,5	10,5	11,5
Goup.	5	5	5	5	5

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas RINOX 30mm anse inox 4 clés	090063 7	10		-	-		190063 6	193623 9	192623 0	194623 8	-	10	
Cadenas RINOX 40mm anse inox 4 clés	090064 4	10		-	-		190064 3	193624 6	192624 7	194624 5	-	10	
Cadenas RINOX 50mm anse inox 4 clés	090065 1	5		-	-		190065 0	193625 3	192625 4	194625 2	-	5	
Cadenas RINOX 60mm anse inox 4 clés	090066 8	5		-	-		290066 6	293645 0	292645 1	294645 9	-	5	
Cadenas RINOX 70mm anse inox 4 clés	090067 5	5		-	-		290067 3	293646 7	292646 8	294646 6	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



X 3



Acier cémenté nickelé

Acier



Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Anse acier cémenté nickelé.
Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes.
Trou d'écoulement d'eau. 3 clés réversibles.
Steel body. Case-hardened nickel plated steel shackle.
Pins mechanism. Double ball locking. Flow through water hole. 3 reversible keys.
Cuerpo de acero. Arco de acero cementado niquelado.
Mecanismo de pasadores. Doble bloqueo con bolas.
Orificio de circulación de agua. 3 llaves reversibles.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé satiné.
Satin chrome
Cromado satina.

Utilisation/*Use/Utilización*
Chantier.
Construction site.
Sitio de construcción.





	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
	40	50	60	70
	32	38	42	45
	22	22	22	22
	21	24	29	34
	19	23	29	34
	7	9,5	10,5	11
Goup.	5	5	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas OCTO 40mm anse acier 3 clés	0900521	10		-	-		1900520	1936208	1926209	1946207	-	10	
Cadenas OCTO 50mm anse acier 3 clés	0900538	5		-	-		1900537	1936215	1926216	1946214	-	5	
Cadenas OCTO 60mm anse acier 3 clés	0900545	5		-	-		2900543	2936405	2926406	2946404	-	5	
Cadenas OCTO 70mm anse acier 3 clés	0900552	5		-	-		2900550	2936412	2926413	2946411	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3



Acier cémenté nickelé

Acier







Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes. Trou d'écoulement d'eau. 3 clés réversibles.
Steel body. Case-hardened nickel plated steel shackle. Pins mechanism. Double ball locking. Flow through water hole. 3 reversible keys.
Cuerpo de acero. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Doble bloqueo con bolas. Orificio de circulación de agua. 3 llaves reversibles.
Finition/*Finish/Acabado*
Chromé satiné.
Satin chrome
Cromado satina.
Utilisation/*Use/Utilización*
Chantier.
Construction site.
Sitio de construcción.

	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
	40	50	60	70
	53	63	73	83
	22	22	22	22
	24	29	34	38
	20	22	27	37
	7	9,5	10,5	11
Goup.	5	5	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas OCTO-P 40mm anse protégée acier 3 clés	090056 9	10		-	-		190056 8	193622 2	192622 3	194622 1	-	10	
Cadenas OCTO-P 50mm anse protégée acier 3 clés	090057 6	5		-	-		290057 4	293642 9	294640	294642 8	-	5	
Cadenas OCTO-P 60mm anse protégée acier 3 clés	090058 3	5		-	-		290058 1	293643 6	292643 7	294643 5	-	5	
Cadenas OCTO-P 70mm anse protégée acier 3 clés	090059 0	5		-	-		290059 8	293644 3	292644 4	294644 2	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / REVERSO

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Acier cémenté nickelé



Laiton



Clés réversibles pour une plus grande facilité dutilisation.

X 4

	061030	061040	061050
	32	40	50
	29	32	43
	14	15	16
	23,5	32,5	39,5
	16,3	22,5	24,5
	5	6	9
Goup.	5	5	5

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Joint d'étanchéité. Trou d'écoulement d'eau. 4 clés acier nickelé réversibles gainées PVC.

Compact brass body. Hardened nickel plated steel. shackle. Pin mechanism. Double locking. Shackle grommet. Flow through water hole. 4 reversible nickel plated brass keys with head protected by a PVC shell.

Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje mediante pestillos. Junta de estanqueidad. Orificio de circulación de agua. 4 llaves planas de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli

Polished brass

Latón pulido

Utilisation/*Use/Utilización*

Extérieur

Outdoor

Exterior

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Cadenas REVERSO 30 mm 4 clés réversibles	-	-		961030 8	10		161030 6	193297 2 NS ●	192297 3 NS ●	194297 1	195297 0 NS	10	
Cadenas REVERSO 40 mm 4 clés réversibles	-	-		961040 7	10		161040 5	193298 9 NS ●	192298 0 NS ●	194298 8	195298 7 NS	10	
Cadenas REVERSO 50 mm 4 clés réversibles	-	-		961050 6	10		161050 4	193299 6 ●	192299 7 NS ●	194299 5	195299 4 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps acier nickelé satin. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes. Rotor laiton. 4 clés réversibles.
Satin nickel-plated steel body. Case-hardened nickel-plated steel shackle. Pins mechanism. Double locking with beads. Brass rotor. 4 reversible keys.
Cuerpo de acero niquelado satén. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. Doble bloqueo con bolas. Rotor de latón. 4 llaves reversibles.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado

Utilisation/*Use/Utilización*
Chantier
Nickel satin
Níquel satinado



	095520	095521	095522	095523
	50	60	50	60
	40	42	60	70
	20	20	20	20
	30	33	20	28
	24	22,5	23	27
	8,5	10,5	8,5	9,5
Goup.	6	6	6	6

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas QUADRA 50 mm	0955200	10		-	-		2955208	2938133 NS ●	2928134 NS ●	2948134 NS	2958131 NS	10	
Cadenas QUADRA 60 mm	0955217	10		-	-		2955215	2938140 NS ●	2928141 NS ●	2948149	-	10	
Cad. QUADRA anse protégée 50 mm	0955224	10		9955225	10		2955222	2938157 NS ●	2928158 NS ●	2948156	-	10	
Cad. QUADRA anse protégée 60 mm	0955231	10		9955232	10		2955239	2938164 NS ●	2928165 NS ●	2948163 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / Mach 3

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE







X 3

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage par pênes. Joint d'étanchéité. Trou d'écoulement d'eau. 3 clés acier nickelé.

Compact brass body. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double bolt locking. Shackle grommet. Flow through water hole. 3 nickel plated steel keys.

Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje mediante pestillos. Junta de estanqueidad. Orificio de circulación de agua. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli / *Polished brass* / Latón pulido

Version/*Option/Versión*

Anse 1/2 haute et haute pour taille 40 mm. Possibilité de personnalisation (nous consulter). Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5 (à partir du 40mm).

1/2 long shackle and long. shackle for size 40 mm. Customer's brand can be engraved (on request). Extra keys under requested number. Padlocks possible under requested number. Master keyed system available HG5 (from 40mm).

Arco semi alti y alto para tamaño 40 mm. Posibilidad de personalización (consúltenos). Posibilidad de llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación. Posibilidad de organigrama (desde 40mm).

Utilisation/*Use/Utilización*

Extérieur / *Outdoor* / Exterior

	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	ANSE 1/2 HAUTE 40 mm	ANSE HAUTE 40 mm
	30	35	40	45	50	55	60	40	40
	29	29	39	39	42	45	48	39	39
	14	14	16	16	16	16	20	16	16
	15	25	22	25	29	32	34	60	128
	15	18,5	22	25	29	31	34	22	22
	5	5	6	7	8	9	10	6	6
Goup.	4	4	5	5	5	5	5	5	5

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MACH 3 • 30 mm	0943016	10		-	-		1943015	-	-	-	-	10	
MACH 3 • 35 mm	0943511	10		9943512	20		1943510	-	-	-	1959931 NS	10	
MACH 3 • 40 mm	0944013	10		9944014	20		1944012	-	-	-	-	10	
MACH 3 • 40 mm anse 1/2 haute	0944037	10		9944038	20		1944036	-	-	-	-	10	
MACH 3 • 40 mm anse haute	0944020	10		9944021	20		2944028	-	-	2945735 N	-	10	
MACH 3 • 45 mm	0944518	10		9944519	20		1944517	-	-	-	1959955 NS	10	
MACH 3 • 50 mm	0945010	10		9945011	20		1945019	-	-	-	-	10	
MACH 3 • 55 mm	0945515	10		-	-		1945514	-	-	-	-	10	
MACH 3 • 30 mm	0943092	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 3 • 35 mm	0943597	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 3 • 40 mm	0944198	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 3 • 45 mm	0944150	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 3 • 50 mm	0945096	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Jeu de 2 cadenas MACH 3 • 35 mm s'entrouvant 6 clés	-	-		-	-		1833521	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 cadenas MACH 3 • 45 mm s'entrouvant 6 clés	-	-		-	-		1834528	-	-	-	-	10	
Jeu de 3 cadenas MACH 3 • 35 mm s'entrouvant 9 clés	-	-		0943535 E	5		2833513	-	-	-	-	5	
Jeu de 3 cadenas MACH 3 • 45 mm s'entrouvant 9 clés	-	-		-	-		2834510	-	-	-	-	5	
MACH 3 • 60 mm	0946017	10		-	-		1946016	-	-	-	1959948 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / MACH 3 BUMPER

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 3

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage par pênes. Joint d'étanchéité. Bumper PVC. Trou d'écoulement d'eau. 3 clés acier nickelé.

Compact brass body. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double bolt locking. Shackle grommet. PVC bumper. Flow through water hole. 3 nickel plated steel keys.

Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje mediante pestillos. Junta de estanqueidad. Bumper de PVC. Orificio de circulación de agua. 3 llaves de acero niquelado. Acabado Latón pulido.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli

Polished brass

Latón pulido

Version/*Option/Versión*

Anse 1/2 haute et haute pour taille 40 mm. Possibilité de personnalisation (nous consulter). Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5 (à partir du 40mm).

1/2 long shackle and long shackle for size 40 mm. Customer's brand can be engraved (on request). Extra keys under requested number. Padlocks possible under requested number. Master keyed system available HG5 (40mm)

Arco semi alti y alto para tamaño 40 mm. Posibilidad de personalización (consúltenos). Posibilidad de llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación. Posibilidad de organigrama.

Utilisation/*Use/Utilización*

Extérieur

Outdoor

Exterior

Protection renforcée contre les poussières (sable ...) et les intempéries par bumper PVC



	40 mm	40 mm	40 mm
	40	40	40
	39	39	39
	16	16	16
	22	60	128
	22	22	22
	6	6	6
Goup	5	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MACH 3 BUMPER 40 mm	0944068	10		-	-		1944067	-	-	1943329	-	10	
MACH 3 BUMPER 40 mm anse 1/2 haute	0944075	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 3 BUMPER 40 mm anse haute	0944129	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / MACH 3 AP

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage par billes. Trou d'écoulement d'eau. 3 clés acier nickelé

Compact brass body. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double bolt locking. Flow through water hole. 3 nickel plated steel keys.

Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje mediante pestillos. Junta de estanqueidad. Orificio de circulación de agua. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli

Polished brass

Latón pulido

Version/*Option/Versión*

Bumper PVC. Possibilité de personnalisation (nous consulter). Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5.

PVC bumper. Customer's brand can be engraved. (on request). Extra keys and extra padlocks possible under requested number. Master keyed system availablen HG5.

Bumper de PVC. Posibilidad de personalización (consúltenos). Arco semi alti y alto para tamaño 40 mm. Posibilidad de llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación. Posibilidad de organigrama.

Utilisation/*Use/Utilización*

Extérieur

Outdoor

Exterior

	094020	094021
	40	44 avec bumper
	51	51
	16	20 avec bumper
	16,5	16,5
	18	18
	6	6
Goup	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MACH 3 AP 40 mm	0940206	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
MACH 3 AP 40 mm avec bumper	0940213	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / ADRIATIC

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Cadenas à clés brevetées idéal pour organigramme et usage industriel.



X 2

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par pênes. Joint d'étanchéité. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés laiton nickelé avec insert ABS et carte de propriété permettant la reproduction des clés en usine.

Compact brass body. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double bolt locking. Shackle grommet. Flow through water hole. 2 nickel plated brass keys with personnal security card for key copies.

Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble cierre mediante pestillos. Junta de estanqueidad. Orificio de circulación de agua. 2 llaves de latón niquelado con título. de propiedad que permite la reproducción de las llaves en la fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli

Polished brass

Latón pulido

Version/*Option/Versión*

Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Possibilité de cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système Adriatic.

Extra keys and extra padlocks possible under requested number. Master key system Adriatic.

Posibilidad de llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación. Posibilidad de organigrama compatible con el sistema Adriatic.

Utilisation/*Use/Utilización*

Industrie

Industry

Industria

	049400	049600	049402
	40	60	40
	39	48	39
	16	20	16
	22	34	60
	22	34	22
	6	10	6
Goup.	6	6	6

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas ADRIATIC • 40 mm	049400₆	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas ADRIATIC • 40 mm anse 1/2 haute	049402₀	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas ADRIATIC • 60 mm	049600₀	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / NAUTIC

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 3

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. 3 clés laiton.
Compact brass body. Hardened nickel plated steel shackle. Pin mechanism. 3 brass keys.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores. 3 llaves de latón.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido

Version/*Option/Versión*
55 mm HG pour organigramme. Clés supplémentaires sur numéro. Clé prisonnière en option pour 45 - 55 mm (Le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé). Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.
55 mm HG for master keyed alike. Extra keys under requested number possible. Captive key (the padlock must be closed to remove the key). Delivery of padlocks under requested number and keyed alike.
55 mm HG para organigrama. Llaves suplementarias sobre número. (el candado debe estar cerrado para retirar la llave). Candado con número impuesto y con la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur
Indoor
Interior

	35mm	45mm	55mm	65mm
	35	45	55	65
	25	25	32	32
	17	17	23,5	23,5
	20	29	33	43
	19	26	32	40
	5	6	8	9
Goup.	4	4	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas NAUTIC 35 mm	068351 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas NAUTIC 45 mm	068451 3	10		-	-		168451 2	-	192445 8 NS ●	-	-	10	
Cadenas NAUTIC 55 mm	068551 0	10		-	-		168551 9	-	192446 5 NS ●	194446 3	-	10	
Cadenas NAUTIC HG 55 mm	068553 4	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas NAUTIC 65 mm	068651 7	10		-	-		168651 6	-	-	-	-	10	
Cadenas NAUTIC 80 mm	068801 6	10		-	-		268801 4	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / NAUTIC

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. 3 clés laiton.

Compact brass body. Brass shackle. Pin mechanism. 3 brass keys.

Cuerpo de latón monobloque. Arco de latón. Mecanismo de pasadores. 3 llaves de latón.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli / *Polished brass /* Latón pulido

X 3

Version/*Option/Versión*

55 mm HG pour organigramme. Clés supplémentaires sur numéro. Clé prisonnière en option pour 45 - 55 mm. (Le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé). Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.

55 mm HG for master keyed alike. Extra keys under requested number possible. (the padlock must be closed to remove the key). Delivery of padlocks under requested number and keyed alike.

55 mm HG para organigrama. Llaves suplementarias sobre número. (el candado debe estar cerrado para retirar la llave). Candado con número impuesto y con la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*

Extérieur, anti-corrosion / *Outdoor, Weather proof*

Exterior, Anticorrosión

					ANSE HAUTE	
	35mm	45mm	55mm	65mm	45mm	55mm
	35	45	55	65	45	55
	25	25	32	32	25	32
	17	17	23,5	23,5	17	23,5
	20	29	33	43	150	148
	19	26	32	40	26	32
	5	6	8	9	6	8
Goup.	4	4	5	5	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas NAUTIC 35 mm	068352 3	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas NAUTIC 45 mm	068452 0	10		-	-		168452 9	-	-	-	-	10	
Cadenas NAUTIC 45 mm anse haute	068456 8	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas NAUTIC 55 mm	068552 7	10		968552 8	20		168552 6	-	-	1949963	1959962 NS	10	
Cadenas NAUTIC HG 55 mm	0685541	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas NAUTIC 55 mm anse haute	068556 5	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas NAUTIC 65 mm	068652 4	10		-	-		168652 3	-	-	-	-	10	
Cadenas NAUTIC 68 mm	068802 3	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Acier cémenté nickelé gainé




Corps laiton

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé gainé. Mécanisme à goupilles. 3 clés laiton.
Compact brass body. Hardened nickel plated steel
shackle protected by a PVC. Pin mechanism. 3 brass keys.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero cementado
niquelado con revestimiento de PVC. Mecanismo de pasadores. 3 llaves de latón.



X 3

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli.
Polished brass.
Latón pulido.
Version/*Option/Versión*
Anse amovible pour taille 80 mm.
Removable shackle for size 80 mm.
Arco extraíble para tamaño 80 mm.
Utilisation/*Use/Utilización*
Chantier.
Construction site.
Obras de construcción.



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas NAUTIC 55mm anse haute 145 acier gainée - 3 clés	0685572	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas NAUTIC 80mm anse haute 215 acier gainée - 3 clés	0608038	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas NAUTIC 80mm anse haute 300 acier gainée - 3 clés	0608045	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / 510 - 520 - 530

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE







X 2

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé interchangeable. Mécanisme à goupilles, protection contre le perçage et le crochetage par 2 goupilles en acier traité. Double verrouillage par billes. Bloc de sûreté interchangeable. 2 clés.

One piece brass body Interchangeable nickel-plated case-hardened steel shackle. Pins mechanism. Protection against drilling and picking by 2 pins in treated steel. Double locking with beads. Interchangeable safety block. 2 keys.

Cuerpo de latón monobloque arco de acero cementado niquelado intercambiable. Mecanismo con pasadores, protección contra la perforación y el forzamiento mediante 2 pasadores de acero tratado. Doble bloqueo con bolas. Bloque de seguridad intercambiable. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli

Polished brass

Latón pulido

Version/*Option/Versión*

Possibilité MV / mise sur numéro / Mise sur passe

Delivery of padlocks under requested number and keyed alike.

Candado con número impuesto y con la misma combinación

Utilisation/*Use/Utilización*

Chantier

Construction sites

Obras de construcción

	40mm	45mm	50mm
	40	45	50
	46	46	46
	18	18,7	18,7
	19	23,4	20
	22	20	20
	7,5	8,5	9,5
Goup.	6	6	6

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas 510 • 40 mm	0025101	10		-	-		2025109	-	-	2945704 (N)	-	10	
Cadenas 520 • 45 mm	0025200	10		-	-		2025208	-	-	-	-	10	
Cadenas 530 • 50 mm	0025309	10		-	-		2025307	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Anse interchangeable													
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 25 X 17 POUR REF: 002510	0409062	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYB-DENE7,93 X 50 X 17 POUR REF: 002510	0409079	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYB-DENE7,93 X 75 X 17 POUR REF: 002510	0409086	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYB-DENE7,93 X 102 X 17 POUR REF: 002510	0409093	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYB-DENE8,8 X 25 X 18 POUR REF: 002520	0409109	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYB-DENE8,8 X 50 X 18 POUR REF: 002520	0409116	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYB-DENE8,8 X 75 X 18 POUR REF: 002520	0409123	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYB-DENE8,8 X 102 X 18 POUR REF: 002520	0409130	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 19 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409147	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 25 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409154	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 38 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409161	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 50 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409178	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 76 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409185	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 102 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409192	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 11 X 26 X 23 POUR REF: 096512	0409208	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 11 X 50 X 23 POUR REF: 096512	0409215	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 11 X 76 X 23 POUR REF: 096512	0409222	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 19 X 20 POUR REF: 096509	0409260	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 25 X 20 POUR REF: 096509	0409277	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 38 X 20 POUR REF: 096509	0409284	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 50 X 20 POUR REF: 096509	0409291	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 76 X 20 POUR REF: 096509	0409307	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 102 X 20 POUR REF: 096509	0409314	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 25 X 17 POUR REF: 002510	0409321	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX7,93 X 50 X 17 POUR REF: 002510	0409338	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX7,93 X 75 X 17 POUR REF: 002510	0409345	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX7,93 X 102 X 17 POUR REF: 002510	0409352	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX8,8 X 25 X 18 POUR REF: 002520	0409369	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX8,8 X 50 X 18 POUR REF: 002520	0409376	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX8,8 X 75 X 18 POUR REF: 002520	0409383	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX8,8 X 102 X 18 POUR REF: 002520	0409390	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 19 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409406	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 25 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409413	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 38 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409420	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 50 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409437	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 76 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409444	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 102 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409451	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Cadenas de sûreté / 510P - 520P - 530P

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Acier cémenté nickelé

Laiton







X 2

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles, protection contre le perçage et le crochetage par 2 goupilles en acier traité. Protecteur d'anse. Double verrouillage par billes. Bloc de sûreté interchangeable. 2 clés.

One piece brass body Case-hardened nickel-plated steel shackle. Pins mechanism. Protection against drilling and picking by 2 pins in treated steel. Shackle protector. Double locking with beads. Interchangeable safety block. 2 keys.

Cuerpo de latón monobloque Arco de acero cementado niquelado. Mecanismo con pasadores, protección contra la perforación y el forzamiento mediante 2 pasadores de acero tratado. Protector de arco. Doble bloqueo con bolas. Bloque de seguridad intercambiable. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli

Polished brass

Latón pulido

Version/*Option/Versión*

Possibilité MV / mise sur numéro / Mise sur passe

Delivery of padlocks under requested number and keyed alike.

Candado con número impuesto y con la misma combinación

Utilisation/*Use/Utilización*

Chantier

Construction sites

Obras de construcción

	002511	002531	002541
	40	50	60
	72	78	85
	18	18,7	19
	19	25	25
	22	20	31
	7,5	9,5	11
Goup.	6	6	6





Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas 510P anse protégé 40 mm	0025118	10		-	-		2025116	-	-	2942321 N	-	10	
Cadenas 520P anse protégé 50 mm	0025316	10		-	-		2025314	-	-	2942338	-	10	
Cadenas 530P anse protégé 60 mm	0025415	10		-	-		2025413	-	-	2942345 N	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier au molybdène. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes. Haute résistance contre l'arrachement, la coupe et le sciage. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés laiton.
Brass body. Hardened molybdenum shackle. Pin mechanism. Double ball locking. Flow through water hole. 2 brass keys.
Cuerpo de latón. Arco de acero al molibdeno. Mecanismo de pasadores. Doble cierre por bolas. Orificio de circulación de agua. 2 llaves de latón.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Version/*Option/Versión*
40 mm - 45 mm - 50 mm
40 mm - 45 mm - 50 mm
40 mm - 45 mm - 50 mm

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur
Outdoor
Exterior

	295040	215045	225050
	40	45	50
	46	46	46
	19	19	19
	25	25	25
	19	19	19
	6	8	10
Goup	6	6	6

THIRARD S'ENGAGE ! Par sa volonté de s'engager pour l'environnement, THIRARD soutient les aventuriers de l'extrême porteurs de valeurs pour la sauvegarde de notre planète.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas RAID ADVENTURE 40 mm	-	-		-	-		2950401	1936437 NS ●	1926438 NS ●	1946436 NS	1956435	10	
Cadenas RAID ADVENTURE 45 mm	-	-		-	-		2150450	1936444 NS ●	1926445 NS ●	1946443 NS	1956442	10	
Cadenas RAID ADVENTURE 50 mm	-	-		-	-		2250501	1936451 NS ●	1926452 NS ●	1946450 NS	1956459	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / AMAZONE

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps à lamelles laiton. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes. 2 clés laiton nickelé.
Laminated Brass body. Brass shackle. Pin mechanism. Double stainless steel ball locking. 2 nickel plated brass keys.
Cuerpo de laminas de latón. Arco de latón. Mecanismo de pasadores. Doble cierre por bolas de acero inoxidable. 2 llaves de latón niquelado.



X 2

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Version/*Option/Versión*
40 mm - 40 mm à combinaison modifiable -50 mm
40 mm - 40 mm Resettable combination -50 mm
40 mm - 40 mm Combinación modificable - 50 mm

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur
Outdoor
Exterior

THIRARD S'ENGAGE ! En participant activement au projet Reforest'Action, THIRARD affirme son implication dans la protection de l'environnement en participant à la replantation.

	280240	240040	280250
	40	40	50
	36	37	39
	22	22	26
	22	25	26
	20	20	24
	6	6	9
Goup	5	-	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas GREEN ADVENTURE 40 mm	-	-		-	-		2802403	-	1926469 NS ●	1946467	1956466	10	
Cadenas GREEN ADVENTURE 40 mm modif.	-	-		-	-		2400401	1936482 NS ●	1926483 NS ●	1946481	1956480	10	
Cadenas GREEN ADVENTURE 50 mm	-	-		-	-		2802502	1936475 NS ●	1926476 NS ●	1946474	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / MACH 3

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 3

Description/*Description/Descripción*

Corps en laiton nickelé monobloc. Anse en acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par pènes. Joint d'étanchéité. Trou d'écoulement d'eau. 3 clés acier nickelé.

Nickel plated brass body. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double bolt locking. Shackle grommet. Flow through water hole. 3 nickel plated steel keys.

Cuerpo de latón niquelado. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje mediante pestillos. Junta de estanqueidad. Orificio de circulación de agua. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickelé

Nickel plated

Niquelado

Version/*Option/Versión*

Anse haute pour taille 40 mm. Possibilité de personnalisation (nous consulter). Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5 (à partir du 40mm),

Long shackle for size 40 mm. Customer's brand can be engraved (on request). Extra keys and extra padlocks possible under requested number. Master keyed system available (as from 40 mm).

Arco alto para tamaño 40 mm. Posibilidad de personalización (consúltenos). Posibilidad de llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación. Posibilidad de organigrama.

Utilisation/*Use/Utilización*

Industrie

Industry

Industria

	094317	094357	094417	094457	094517	094418
	30	35	40	45	50	40
	29	29	39	39	42	39
	14	14	16	16	16	16
	15	25	22	25	29	128
	15	18,5	22	25	29	22
	5	5	6	7	8	6
Goup.	4	4	5	5	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
MACH 3 • 30 mm	0943177	10		-	-		1943176	-	-	-	-	10	
MACH 3 • 35 mm	0943573	10		-	-		1943572	-	-	-	-	10	
MACH 3 • 40 mm	0944174	10		-	-		1944173	-	-	-	-	10	
MACH 3 • 40 mm anse haute	0944181	10		-	-		2944189	-	-	2945742 [N]	-	10	
MACH 3 • 45 mm	0944570	10		-	-		1944579	-	-	-	-	10	
MACH 3 • 50 mm	0945171	10		-	-		1945170 [NS]	-	-	-	-	10	
Jeu de 3 cadenas MACH 3 • 30 mm 9 clés	-	-		-	-		2943379	-	-	-	-	5	

[NS] Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - [●] Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - [E] Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE








X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps inox. Anse inox. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par pênes. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés laiton nickelé.
Stainless steel body. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double bolt locking. Flow through water hole. 2 nickel plated brass keys.
Cuerpo de acero inoxidable. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje mediante pestillos. Orificio de circulación de agua. 2 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox brossé
Polished stainless steel
Acero inoxidable cepillado

Version/*Option/Versión*
Simple ancrage pour taille 30mm.
Simple locking 30 mm.
Simple anclaje 30 mm.

Utilisation/*Use/Utilización*
Marine
Weather proof
Marina



280301	280401	280501
30	40	50
29	35	43
12	15	17
17	21	26
15	21	25
4	5	6



THIRARD S'ENGAGE ! Le grand Bleu qui équilibre notre planète vogue entre force et fragilité... THIRARD et la mer, une histoire d'hommes et de valeurs pour la préservation de la planète.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas BLUE ADVENTURE 30 mm	-	-		-	-		2803011	-	1926407 NS ●	1946405	-	10	
Cadenas BLUE ADVENTURE 40 mm	-	-		-	-		2804018	-	1926414 NS ●	1946412	-	10	
Cadenas BLUE ADVENTURE 50 mm	-	-		-	-		2805015	1936420 NS ●	1926421 NS ●	1946429	1956428	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / MARINOX

RESIST

Anse inox protégée contre la casse, idéal pour le milieu marin

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE







X 2

Description/*Description/Descripción*

Corps inox avec protecteur d'anse épaulé. Anse inox. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes. 2 clés acier nickelé.

Stainless steel body with. raised guard. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double ball locking. 2 nickel plated steel keys.

Cuerpo de acero inoxidable. con protector de arco reforzado. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble cierre por bolas. 2 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Inox brossé

Polished stainless steel

Acero inoxidable cepillado

Version/*Option/Versión*

Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison pour dimension 50 mm.

Extra keys with requested model. Without supplying under request number. Keyed alike padlocks available for size 50 mm.

Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma combinación para tamaños 50 mm.

Utilisation/*Use/Utilización*

Extérieur, anti-corrosion

Outdoor, Weather proof

Exterior, Anticorrosión

	40 mm	50 mm	60 mm
	50	60	76
	15	23	19
	18	22	37
	20	19	28
	7	9,5	10
Goup.	3	3	4

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas MARINOX 40 mm	0964028	5		-	-		1964027	1930596 NS ●	1920597 NS ●	1940595	1950594	10	
Cadenas MARINOX 50 mm	0965025	5		9965026	10		1965024	1930602 NS ●	1920603 NS ●	1940601	1950600	10	
Cadenas MARINOX 60 mm	0966022	5		-	-		1966021	1937069 NS ●	1927060 NS ●	1947068	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / PROTECTOR

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps en acier. Anse en acier au molybdène. Double verrouillage par billes. Haute résistance contre l'arrachement, le crochetage, le perçage et la coupe. Mécanisme à goupilles. 2 clés
Steel lock body. Hardened molybdenum shackle. Double ball locking. High resistance against tearing, picking, drilling and cutting. Pin mechanism. 2 keys.
Cuerpo de acero. Arco de acero al molibdeno. Doble cierre por bolas. Alta resistencia contra el arrancamiento, forzamiento, perforación y el corte. Mecanismo de pasadores. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro

Utilisation/*Use/Utilización*
Chantier
Construction sites
Obras de construcción

	093707	093709	093710	093711	093712	093708
	44	50	63	70	50	44
	47	47	52	60	47	47
	27	30	31	34	30	27
	26	27	27	30	50	76
	19	19	31	29	19	19
	6,35	9,5	11,1	14	9,5	6,35
Goup.	6	6	6	6	6	6

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Cadenas PROTECTOR 44 mm	093707 7	5		-	-		313927 0	393707 4 NS ●	392707 5 NS ●	394707 3	395707 2 NS	5	
Cadenas PROTECTOR 44 mm anse haute	093708 4	5		-	-		313928 7	393708 1 NS ●	392708 2 NS ●	394708 0	395708 9 NS	5	
Cadenas PROTECTOR 50 mm	093709 1	5		-	-		313929 4	393709 8 NS ●	392709 9 NS ●	394709 7	395709 6 NS	5	
Cadenas PROTECTOR 50 mm anse 1/2 haute	093712 1	5		-	-		313932 4	393712 8 NS ●	392712 9 NS ●	394712 7	-	5	
Cadenas PROTECTOR 63 mm	093710 7	5		-	-		313930 0	393710 4 NS ●	392710 5 NS ●	394710 3	395710 2 NS	5	
Cadenas PROTECTOR 70 mm	093711 4	5		-	-		313931 7	393711 1 NS ●	392711 2 NS ●	394711 0 NS	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / 710 - 720 - 720P - S900R

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE









X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps acier cémenté avec traitement contre la corrosion. Anse molybdène interchangeable. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes. Protection par platine acier traité contre le perçage. Bloc de sûreté interchangeable. 2 clés.
Case-hardened steel body with rust-proof treatment. Interchangeable molybdenum shackle. Pins mechanism. Double locking with beads. Protected by a steel plate treated against drilling. Interchangeable safety block. 2 keys.
Cuerpo de acero cementado con tratamiento contra la corrosión. Arco de molibdeno intercambiable. Mecanismo de pasadores. Doble bloqueo con bolas. Protección con platina de acero tratado contra la perforación. Bloque de seguridad intercambiable. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué noir
Black laquered
Lacado negro

Version/*Option/Versión*
Possibilité MV / mise sur numéro / Mise sur passe
Delivery of padlocks under requested number and keyed alike.
Candado con número impuesto y con la misma combinación

Utilisation/*Use/Utilización*
Chantier
Construction sites
Obras de construcción

	096509	096510	096511	096512
	46	54	54	63,5
	49	49	80	57
	28	30	30	27
	25	25	27	27
	20	20	20	23
	8	9,5	9,5	11
Goup.	6	6	6	6

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas 710 • 46 mm	0965094	10		-	-		2965092	-	-	-	-	10	
Cadenas 720 • 54 mm	0965100	10		-	-		2965108	-	-	-	-	10	
Cadenas 720P • 54 mm	0965117	10		-	-		2965115	-	-	-	-	10	
Cadenas S900R • 63,5 mm	0965124	10		-	-		2965122	-	-	2945780 (N)	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Anse interchangeable													
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 19 X 20 POUR REF:096509	0409000	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 25 X 20 POUR REF:096509	0409017	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 38 X 20 POUR REF:096509	0409024	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 50 X 20 POUR REF:096509	0409031	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 76 X 20 POUR REF:096509	0409048	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 102 X 20 POUR REF:096509	0409055	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 19 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409147	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 25 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409154	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 38 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409161	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 50 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409178	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 76 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409185	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 102 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409192	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 11 X 26 X 23 POUR REF: 096512	0409208	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 11 X 50 X 23 POUR REF: 096512	0409215	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE ACIER MOLYBDENE 11 X 76 X 23 POUR REF: 096512	0409222	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 19 X 20 POUR REF: 096509	0409260	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 25 X 20 POUR REF: 096509	0409277	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 38 X 20 POUR REF: 096509	0409284	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 50 X 20 POUR REF: 096509	0409291	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 76 X 20 POUR REF: 096509	0409307	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 7,93 X 102 X 20 POUR REF: 096509	0409314	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 19 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409406	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 25 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409413	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 38 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409420	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 50 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409437	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 76 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409444	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 9,5 X 102 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409451	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 11 X 19 X 23 POUR REF: 096512	0409468	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 11 X 25 X 23 POUR REF: 096512	0409475	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 11 X 38 X 23 POUR REF: 096512	0409482	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 11 X 50 X 23 POUR REF: 096512	0409499	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANSE INOX 11 X 76 X 23 POUR REF: 096512	0409505	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Cadenas de sûreté / DOCKER

RESIST

Cadenas blindé anti-coupe avec protection de lanse et double verrouillage par billes inox.

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 2

Description/*Description/Descripción*

Corps à lamelles acier zingué protégé par coque PVC. Anse acier cémenté nickelé gainée PVC. Protecteur d'anse en alliage. Double verrouillage par billes inox. Mécanisme à goupilles. 2 clés laiton nickelé.

Laminated zinc plated steel body. protected by PVC cover. Hardened nickel plated steel shackle PVC protected. Protected shackle by raised guard. Pin mechanism. Double stainless steel ball locking. 2 nickel plated brass keys.

Cuerpo de láminas de acero cincado protegido con carenado de PVC. Arco de acero cementado niquelado con. revestimiento de PVC. Protector de arco de aleación. Doble cierre por bolas de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. 2 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Couleurs assorties

Assorted colors

Colores surtidos

Version/*Option/Versión*

Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.

Extra keys with requested model. Without supplying under request number. Keyed alike padlocks available.

Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*

Chantier

Construction sites

bras de construcción

	45 mm	55 mm	70 mm
	45	55	70
	47	84	98
	28	31	36
	18	23	30
	18	22	29
	8,1	11	13,7
Goup.	5	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas DOCKER 45 mm	012802 4	5		-	-		212802 2	-	-	-	-	6	
Cadenas DOCKER 55 mm	012803 1	5		-	-		212803 9	-	292400 6 NS ●	294400 4	295400 3	6	
Cadenas DOCKER 65 mm	012804 8	5		-	-		212804 6	-	-	294589 6	-	6	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / LAND BLINDE

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Land 80 avec blindage pour une sécurité accrue.





X 3

Description/*Description/Descripción*

Corps acier monobloc. Blindage acier cémenté et protection contre le perçage. Anse acier chromé. Mécanisme à goupilles. LE CADENAS DOIT ÊTRE FERMÉ POUR REPRENDRE LA CLÉ. 3 clés acier nickelé.

Compact steel body. Hardened steel shell and anti drilling protection Chrome plated steel shackle. Pin mechanism. THE PADLOCK MUST BE CLOSED TO REMOVE THE KEY. 3 nickel plated steel keys.

Cuerpo de acero monobloque. Blindaje de acero cementado y protección contra el taladrado Arco de acero cromado. Mecanismo de pasadores. EL CANDADO DEBE ESTAR CERRADO PARA RETIRAR LA LLAVE. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Chromé

Chrome plated

Cromado

Version/*Option/Versión*

294405 - Corps laiton. Corps laiton avec double passage d'anse, 2 clés. Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur le numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.

294405 - Brass body. Brass body with double passing shackle 2 keys. Extra keys with requested model. Without supplying under request number. Keyed alike padlocks available.

294405 - Cuerpo de latón. Cuerpo de latón con doble paso de arco, 2 llaves. Llaves suplementarias sobre modelo. Sin fabricación con número impuesto. Candado con la misma combinación

Utilisation/*Use/Utilización*

Chantier

Construction sites

Obras de construcción

	60 mm	80 mm	90 mm	double anse 80 mm	double anse 90 mm
	61	84	94	80	90
	61	61	70	57	75
	24	26	28	26,5	29,8
	12	20	25	10	20
	21	29	46	14/14	18/18
	10	12	14	10	11
Goup.	5	5	5	5	5

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas LAND blindé 60 mm	0965032	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas LAND blindé 80 mm	0965018	5		-	-		2965016	2933992 NS ●	2923993 NS ●	2943991	-	5	
Cadenas LAND blindé 90 mm	0965049	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas LAND blindé 90 mm laiton	-	-		-	-		-	-	2924051 N	2944059	-	5	
Cadenas LAND blindé 80 mm double anse	0965056 NS	5		-	-		2965054	-	2925058 N	2945056	2958629	5	
Cadenas LAND blindé 90 mm double anse	0965063	5		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas / LAND BLINDÉ CP

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Description*/Description/Descripción*
Corps acier cémenté trempé. Anse acier cémenté trempé. Verrouillage par bille. Haute résistance contre le perçage, la coupe et le sciage. Fourni avec accessoires de montage du cylindre. A équiper d'un cylindre profilé 30x10mm (non fourni).
Solid hardened and tempered steel boby. Solid hardened and tempered steel shackle. Ball locking. High resistance to drilling, cutting and sawing. Provided with
driver and retaining sleeve. Use cylinder 30x10 mm (not included).
Cuerpo de acero cementado templado. Arco de acero
cementado templado. Bloqueo con bola. Alta resistencia contra el perforación, el corte y el aserrado. Suministrado con accesorios de montaje del cilindro. Para cilindro perfilado europeo 30x10 mm (no incluido).

Finition*/Finish/Acabado*
Nickel satin.
Nickel satin
Níquel satinado
Utilisation*/Use/Utilización*
Industrie.
Industry..
Industria.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas THOR 95mm pour cylindre profilé	0899450	5	69.33	-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / CARGO

RESIST

Cadenas pour organigramme et usage industriel. Modèle breveté protégé.

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. 2 clés.
Brass body. Stainless steel shackle. Pin mechanism. 2 keys.
Cuerpo de latón. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido

Version/*Option/Versión*
Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5 - ADRIATIC - TRANSIT 2.
Extra keys and extra padlocks possible under requested number. Master keyed system available HG5 - ADRIATIC - TRANSIT 2.
Posibilidad de llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación. Posibilidad de organigrama HG5 - ADRIATIC - TRANSIT 2

Utilisation/*Use/Utilización*
Industrie
Industry
Industria

	70 mm	85 mm
	73	85
	45	60
	16	20
	25	30
	20	30
	8	10
Goup.	5	5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas CARGO 70 mm HG5	0788709	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas CARGO 70 mm ADRIATIC	0788716	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas CARGO 70 mm TRANSIT 2	0788723	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas CARGO 85 mm HG5	0788853	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas CARGO 85 mm ADRIATIC	0788860	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas CARGO 85 mm TRANSIT 2	0788877	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Cadenas de sûreté / TRANSIT 2

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





Clés réversibles et carte de propriété pour la reproduction de clés.

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par pênes. Joint d'étanchéité. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés laiton nickelé avec carte. de propriété permettant la. reproduction des clés en usine.

Compact brass body. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double bolt locking. Shackle grommet. Flow through water hole. 2 nickel plated brass keys with personnal. security card for key copies.

Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble cierre mediante pestillos. Junta de estanqueidad. Orificio de circulación de agua. 2 llaves de latón niquelado con título de. propiedad que permite la reproducción de las llaves en la fábrica.



X 2

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli

Polished brass

Latón pulido

Version/*Option/Versión*

Anse 1/2 haute pour taille 40 mm. Possibilité de clés supplémentaires. sur numéro. Possibilité de cadenas sur numéro. imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme.

1/2 Long shackle size 40 mm. Extra keys and extra padlocks possible under requested number. Master keyed system available.

Arco semialto para tamaño 40 mm. Posibilidad de llaves suplementarias sobre número. Candado con número impuesto y con la misma combinación. Posibilidad de organigrama.

Utilisation/*Use/Utilización*

Industrie

Industry

Industria

	094441	094641	094442
	40	60	40
	39	48	39
	16	20	16
	22	34	60
	22	34	22
	6	10	6
Goup.	8	8	8

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas TRANSIT 2 • 40 mm	094441 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TRANSIT 2 • 40 mm anse 1/2 haute	094442 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas TRANSIT 2 • 60 mm	094641 3	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / INOX

RESIST

Double verrouillage par billes et système clé prisonnière.

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



X 2

Description/*Description/Descripción*

Corps inox. Anse inox. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes inox. Clé « prisonnière » : Le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 2 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété, permettant la reproduction des clés exclusivement en usine.

Stainless steel case. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double stainless steel ball locking. The padlock must be closed to remove the key. 2 nickel plated brass reversible keys with owner card allowing key duplication in factory.

Cuerpo de acero inoxidable. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble cierre por bolas de acero inoxidable. El candado tiene que estar cerrado para recoger la llave. 2 llaves de latón niquelado reversibles con tarjeta de propiedad para la reproducción de las llaves en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Inox brossé

Polished stainless steel

Acero inoxidable cepillado

Utilisation/*Use/Utilización*

Industrie. Organigramme.

Industry. Masterkeying system.

Industria. Organigrama.

	090404	090405	090406
	40	50	60
	39	45	50
	16	16	20
	25	37	49
	22	29	34
	6	6	10
Goup.	6	6	6



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas INOX 40 mm	0904048	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas INOX 50 mm	0904055	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas INOX 60 mm	0904062	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE



Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier nickelé. Mécanisme à viroles. Combinaison modifiable (10 000 combinaisons possibles).
Compact brass body. Nickel plated steel shackle. Dial mechanism. Resettable combination (10 000 combinations available).
Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero niquelado. Mecanismo con virolas. Combinación modificable (10 000 combinaciónes posibles).

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido

Utilisation/*Use/Utilización*
Chantier
Construction sites
Obras de construcción



	30 mm	40 mm
	30	40
	36	45
	13	16
	24	25
	14	22
	4,8	6

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas RB 30 mm	013946 4	10		913946 5	10		113946 3	193713 7 NS ●	192713 8 NS ●	194713 6	-	6	
Cadenas RB 40 mm	013947 1	10		913947 2	10		113947 0	193714 4 NS ●	192714 5 NS ●	194714 3 NS	195714 2	6	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Corps laiton. Anse acier inoxydable A2. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable par clé. 10 000 combinaisons possibles.
Brass body. Stainless steel shackle A2. Dial mechanism. Resettable combination. 10 000 combinations available.
Cuerpo de latón. Arco de acero inoxidable A2. Mecanismo con virolas. Combinación modificable. 10.000 combinaciones posibles.


CODE MODIFIABLE


Finition/*Finish/Acabado*
Poli
Polished
Pulido

Version/*Option/Versión*
Anse 1/2 haute.
1/2 long shackle.
Arco semi alto.

Utilisation/*Use/Utilización*
Chantier
Construction sites
Obras de construcción









Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
Cadenas TANKER 2 à combinaison modifiable	090803 9	10		990803 0	10		199803 9 (N)	-	-	-	-	10	
Cadenas TANKER 2 à combinaison modifiable anse 1/2 haute	090804 6	10		990804 7	10		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE





Description/*Description/Descripción*

Corps en acier. Anse en acier au molybdène. Double verrouillage par billes. Haute résistance contre l'arrachement, le crochetage, le perçage et la coupe. Combinaison modifiable à 4 viroles.

Steel lock body. Hardened molybdenum shackle. Double ball locking. High resistance against tearing, picking, drilling and cutting. 4 Dial, resettable combination.

Cuerpo de acero. Arco de acero al molibdeno. Doble cierre por bolas. Alta resistencia contra el arrancamiento, forzamiento, perforación y el corte. 4 viroles, combinación modificable.



CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*

Noir

Black

Negro

Version/*Option/Versión*

Anse demi haute. Anse épaulée.

Demi long shackle.Protected shackle.

Arco semi alto. Protector de arco.

Utilisation/*Use/Utilización*

Chantier

Construction sites

Obras de construcción

	090805	090806	090807
	62	62	62
	54	54	77
	34	34	34
	25	50	25
	22	22	22
	11	11	11

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas SR 60 mm à combinaison modifiable	0908053	1		-	-		2908051	-	-	2949986 (N)	2959985	5	
Cadenas SRH 60 mm à combinaison modifiable	0908060	1		-	-		2908068	-	-	2949993	2959992	5	
Cadenas SRP 60 mm à combinaison modifiable	0908077	1		-	-		2908075	-	-	2943007 (N)	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / TWISTY


MOBILITE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier gainé PVC



Description/*Description/Descripción*
Câble acier Ø 5 mm, longueur 0,50 m. Gainé PVC. Mécanisme à goupilles. 2 clés nickelées.
Steel cable Ø 5 mm, length 0,50 m. PVC sheathed. Pin mechanism. 2 nickel plated keys.
Cable de acero Ø 5 mm, longitud 0,50 m. Revestimiento de PVC. Mecanismo de pasadores. 2 llaves niqueladas.



X 2

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colours
Colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles
Bicycles
Bicicletas

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL Ø 5 long. 0,50 m 2 clés	-	-		9010177	30		3010173	3920670 ◙	3920670 ◙	3920670	-	10	
Lots «PROMO»													
Jeu de 3 ANTIVOLS Ø 5 long. 0,50 m 6 clés	-	-		-	-		3310174	3310174 ◙	3310174 ◙	3310174	-	10	

Antivol / TWISTY

MOBILITE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier gainé PVC

Combinaison fixe



Description/*Description/Descripción*
Câble acier Ø 5 mm, longueur 0,50 m. Gainé PVC. Mécanisme à combinaison à 3 viroles.
Cable steel Ø 5 mm, length 0,50 m. PVC sheathed. Mechanism with 3 dial combination
Cable de acero Ø 5 mm, longitud 0,50 m. Revestimiento de PVC. Mecanismo de combinación con 3 virolas.



CODE FIXE

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colours
Colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles
Bicycles
Bicicletas

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL Ø 5 long. 0,50 m combi. fixe	-	-		901016o-	10		3010166	3920687 ◙	3920687 ◙	3920687	3950684	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◙ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / TWISTY

MOBILITE

Antivol simple à ranger grâce à sa spirale.

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Longueur de cable : 1,50 m

Description/*Description/Descripción*
Câble acier gainé PVC. Ø 8 mm, longueur 1,50 m. Gainé PVC. Mécanisme à goupilles. Support de fixation 2 clés laiton nickelé.
PVC sheathed cable. Pin mechanism. Fixing device 2 nickel plated brass keys.
Cable de acero con revestimiento de PVC. Mecanismo de pasadores. Soporte de fijación. 2 llaves latón niquelado

Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colours
Colores surtidos

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles
Bicycles
Bicicletas



X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL à cable Ø 8 long. 1,50 m avec support 2 clés	-	-		-	-		3035015	3920694 ◉	3920694 ◉	3920694	3950691	10	
Lots «PROMO»													
Jeu de 3 ANTIVOLS à cable Ø 8 long. 1,50 m avec support 6 clés	-	-		-	-		3335016	3335016 ◉	3335016 ◉	3335016	-	10	

Antivol / TWISTY

MOBILITE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Câble acier gainé PVC.
PVC sheathed cable.
Cable de acero con revestimiento de PVC.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro

Version/Option/*Versión*
Avec cadenas 40 mm à lamelles étanche coque PVC et anse gainé PVC 2 clés.
With padlock 40 mm PVC shell and shackle PVC protected 2 keys.
Con candado 40 mm de laminas estanco coquilla de PVC y arco con revestimiento de PVC 2 llaves.

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Abris de jardin
Bicycles - Garden shelter
Bicicletas - Refugios de jardin



X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL à câble Ø 6 long. 1,80 m avec cadenas 2 clés	-	-		-	-		3003458	-	3003458 ◉	-	-	10	
Câble Ø 6 long. 1,80 m	-	-		9003469	30		2003466	-	2003466 ◉	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / LOOPS


MOBILITE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier cémenté gainé
PVC



	503457	207015
ØA	6 mm	4 mm
LONG.	0,60 m	0,90 m

Description/*Description/Descripción*
Chaîne acier cémenté zingué. Gaine PVC.
Hardened zinc plated steel chain. PVC sheathed.
Cadena de acero cementado cincado. Con revestimiento de PVC.
Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties. / *Assorted colours. /*
Colores surtidos.
Version/Option/*Versión*
207015 avec cadenas Type1 de 40 mm.
207015 with padlock Type1 40 mm.
207015 con candado Type1 de 40 mm.
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Barrières. / *Bicycles - Fences. /*
Bicicletas - Barreras.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CHAINE gainée PVC Ø 6 long. 0,60 m	-	-		9034562	30		5034573	-	5924584 NS ●	-	-	5	
CHAINE gainée PVC Ø 6 long. 0,90 m	-	-		9034586	10		5034580 N	-	5924591 ●	-	-	5	
CHAINE gainée PVC Ø 4 long. 0,90 m avec cadenas 40mm 2 clés	-	-		-	-		2070154	-	-	2070154	2958506	5	

Antivol / UP

MOBILITE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier cémenté gainé
PVC

Alliage gainé PVC





X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage gainé PVC. Anse acier cémenté gainé PVC. Mécanisme à 5 goupilles. 2 clés plates en acier nickelé.
PVC sheathed alloy moulded body. PVC sheathed steel shackle. 5 pin mechanism. 2 nickel plated steel keys.
Cuerpo de aleación con revestimiento de PVC. Arco de acero cementado con revestimiento de PVC. Mecanismo de 5 pasadores. 2 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
PVC noir
black PVC
PVC negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles
Bicycles
Bicicletas

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Antivol U anse acier cémenté gainée Ø 10 larg: 70 mm, Haut : 300 mm	-	-		-	-		5188801	5920708 NS ●	5920708 NS ●	5920708 NS	5950705	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / TWISTY

MOBILITE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 2

Acier gainé PVC





Description/*Description/Descripción*
Câble acier gainé PVC. Mécanisme à goupilles. 2 clés laiton nickelé.
PVC sheathed cable. Pin mechanism. 2 nickel plated brass keys.
Cable de acero con revestimiento de PVC. Mecanismo de pasadores. 2 llaves latón niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles
Bicycles
Bicicletas

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL à câble Ø 12 long. 0,60 m 2 clés	-	-		-	-		3011187 NS	3011187 NS ●	3011187 NS ●	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ANTIVOL / SOFTY

MOBILITE


Revêtement silicone pour protèger le vélo déventuelles rayures

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier gainé silicone



Description/*Description/Descripción*
Câble acier gainé silicone. Mécanisme à goupilles. 2 clés acier nickelé.
Silicone sheathed cable. Pin mechanism. 2 nickel plated stell keys.
Cable de acero con revestimiento de silicona. Mecanismo de pasadores. 2 llaves acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties.
Assorted colors.
Colores surtidos.
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles
Bicycles
Bicicletas



X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL à câble Ø 10 long. 0,60 m 2 clés	-	-		-	-		3011217	3011217 ◉	3011217 ◉	3011217	-	10	

ANTIVOL / SOFTY

MOBILITE

Revêtement silicone pour protèger le vélo déventuelles rayures

NIVEAU DE SÉCURITÉ


GARANTIE



Acier gainé silicone

Combinaison modifiable

Description/
Câble acier gainé silicone. Mécanisme à goupilles. 2 clés acier nickelé.
Finition/
Couleurs assorties.
Utilisation/
Cycles





CODE MODIFIABLE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL à câble Ø 10 long. 0,60 m à combinaison modifiable	-	-		-	-		3011224	3011224 ◉	3011224 ◉	3011224	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / TWISTY


MOBILITE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier gainé PVC



Description/*Description/Descripción*
Câble acier gainé PVC Ajustable, 2 clés
Steel cable PVC sheathed Adjustable, 2 keys.
Cable acero con revestimiento de PVC Ajustable, 2 llaves.
Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Abris de jardin
Bicycles - Garden shelter
Bicicletas - Refugios de jardin



X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CABLE Ø 10 long. 1,80 m ajustable, 2 clés	-	-		9101806	10		3101802	3101802 ◉	3101802 ◉	3101802	-	10	

Antivol / TWISTY


MOBILITE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier gainé PVC



Longueur de cable : 1,80 m

Description/*Description/Descripción*
Câble acier gainé PVC. Mécanisme à goupilles. Support de fixation. 2 clés laiton nickelé.
PVC sheathed cable. Pin mechanism. Fixing device. 2 nickel plated brass keys.
Cable de acero con revestimiento de PVC. Mecanismo de pasadores. Soporte de fijación. 2 llaves latón niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles
Bicycles
Bicicletas



X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL à câble Ø 12 long. 1,80 m avec support 2 clés	-	-		-	-		3003366	3003366 ◉	3003366 ◉	3003366	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / SCORP

MOBILITE


Antivol avec une résistance accrue grâce au blindage du câble.

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier gainé PVC



Longueur de cable : 0,85 m

Description/*Description/Descripción*
Câble acier, gainé PVC. 500601 - câble blindé Mécanisme à disques avec cache de protection. 2 clés plates en acier nickelé.
Steel cable with PVC sheathed. 500601 - reinforced cable. Disc mechanism with protective cover. 2 nickel plated steel keys.
Cable de acero revestimiento de PVC. 500601 - cable blindado. Mecanismo de discos con tapa de proteccion. 2 llaves de acero niquelado.

X 2

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Motos - Barrrières
Bicycles - Motocycles - Fences
Bicicletas - Motos - Barreras

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL MOTO câble Ø 15 long. 0,85 m	-	-		-	-		5002237	5920722 ◉	5920722 ◉	5920722	-	5	
ANTIVOL MOTO câble blindé Ø 18 long. 0,85 m	-	-		-	-		5006013	5006013 ◉	5006013 ◉	-	-	5	

Antivol / TWISTY

MOBILITE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier gainé PVC

Combinaison modifiable



	391007	391008
ØA	10mm	10 mm
LONG.	0,65 m	1,80 m

Description/*Description/Descripción*
Câble gainé PVC. Mécanisme à 4 viroles à combinaison modifiable, 10 000 combinaisons possibles. 391008 - Support de fixation.
PVC sheathed cable. 4 dials mechanism and resettable combinations, 10 000 possible combinations. 391008 - Fixing device.
Cable con revestimiento de PVC. Mecanismo de 4 virolas con combinación modificable, 10.000 combinaciones posibles. 391008 - Soporte de fijación.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles / *Bicycles* / Bicicletas

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL à câble Ø 10 long. 0,65 m à combinaison modifiable	-	-		-	-		3910077 NS	3910077 NS ◉	3910077 NS ◉	-	-	10	
ANTIVOL à câble Ø 10 long. 1,80 m à combinaison modifiable avec support	-	-		-	-		3910084	3920717 NS ◉	3920717 NS ◉	3920717 NS	3950714	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / TWISTY

MOBILITE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Câble acier gainé PVC
Steel cable PVC sheathed.
Cable acero con revestimiento de PVC
Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Abris de jardin
Bicycles - Garden shelter
Bicicletas - Refugios de jardin





	510120	308200	308600	308120
ØA	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm
LONG.	1,20 m	2,00 m	6,00 m	12,00 m

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
CABLE Ø 10 long. 1,20 m	-	-		9101202	20		5101206	5101206 ◙	5101206 ◙	-	-	10	
CABLE Ø 8 long. 2,00 m	-	-		9082006	20		3082002	3082002 ◙	3082002 ◙	3082002	-	10	
CABLE Ø 8 long. 6,00 m	-	-		9086004	20		3086000	3086000 ◙	3086000 ◙	3086000	3086000	10	
CABLE Ø 8 long. 12,00 m	-	-		9081207	20		3081203	3081203 ◙	3081203 ◙	3081203	3081203	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◙ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / UP


MOBILITE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE







Description*/Description/Descripción*
Corps alliage gainé PVC. Anse acier cémenté gainé PVC.
Mécanisme à 4 viroles à combinaison modifiable. Câble acier, gainé PVC, avec boucles serties.
PVC sheathed alloy moulded body. PVC sheathed steel shackle.4 dials mechanism and resettable combinations. Steel cable, PVC sheathed.
Cuerpo de aleación con revestimiento de PVC. Arco de acero cementado con revestimiento de PVC. Mecanismo de 4 virolas con combinación modificable. Cable acero con revestimiento de PVC.

Finition*/Finish/Acabado*
PVC noir.
Black PVC.
PVC negro.

Utilisation*/Use/Utilización*
Cycles.
Bicycles.
Bicicletas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Antivol U à combinaison avec câble Ø12mm x120cm	-	-	-	-	-	-	5804206	5804206	5804206	5804206	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / TWISTY

MOBILITE



NIVEAU DE SÉCURITÉ




GARANTIE

NOUVEAU

Acier gainé PVC





Description/*Description/Descripción*
Câble acier gainé PVC. Mécanisme à 4 viroles à combinaison modifiable.
Steel PVC sheathed cable. 4 dials mechanism and resettable combinations.
Cable de acero con revestimiento de PVC. Mecanismo de 4 virolas con combinación modificable.



CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles
Bicycles
Bicicletas

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL à câble Ø 18 long. 0,60 m N	-	-	-	-	-	-	3910107	-	-	-	-	10	

Antivol / SCORP

MOBILITE



NIVEAU DE SÉCURITÉ




GARANTIE

NOUVEAU

Câble blindé gainé PVC





Longueur de câble : 1 m

Description/*Description/Descripción*
Câble blindé gainé PVC. Mécanisme à goupilles. Support de fixation. 2 clés réversibles.
Reinforced cable with PVC sheathed. Pin mechanism. Fixing device. 2 reversible keys.
Cable de acero revestimiento de PVC. Mecanismo de pasadores. Soporte de fijación. 2 llaves reversibles.



X 2

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Motos
Bicycles - Motocycles
Bicicletas - Motos

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Antivol câble blindé Ø 18 long. 1,00 m avec support N	-	-	-	-	-	-	5006020	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / LOOPS


MOBILITE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier cémenté gainé PVC



	508558	508560	563457
ØA	8 mm	8 mm	6 mm
LONG.	0,90 m	1,20 m	0,60 m

Description/*Description/Descripción*
Chaîne acier cémenté zingué. Gaine PVC
Hardened zinc plated steel chain. PVC sheathed
Cadena de acero cementado cincado. Con revestimiento de PVC
Finition/*Finish/Acabado*
PVC / *PVC* / PVC
Version/*Option/Versión*
563457 avec cadenas Mach 2 de 45 mm
563457 with padlock Mach2 45 mm
563457 – con candado Mach2 de 45 mm
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Barrières
Bicycles - Fences
Bicicletas - Barreras

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CHAINE gainée PVC Ø 8 long. 0,90 m	-	-		9085588	10		5085582	-	5924607 NS ●	-	-	5	
CHAINE gainée PVC Ø 8 long. 1,20 m	-	-		9085601	10		5085605	-	5085605 ●	-	-	5	
CHAINE gainée PVC Ø 6 long. 0,60 m cadenas 45mm 2 clés	-	-		-	-		5634575	-	-	-	-	5	

Antivol / UP

MOBILITE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Acier gainé PVC

Acier gainé PVC



	580245	580320
A	195	255



X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps acier zingué gainé PVC. Anse acier cémenté nickelé gainé PVC. Double verrouillage de l'anse.Mécanisme à disques. 2 clés plates en acier nickelé.
Zinc plated steel body PVC sheated. Hardened nickel plated steel shackle PVC sheated. Double locking. Disc mechanism. 2 nickel plated steel keys.
Cuerpo de acero cincado con revestimiento de PVC. Arco de acero cementado niquelado con revestimiento de PVC. Doble cierre del arco. Mecanismo de discos. 2 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
PVC bicolore / *Bicolor PVC* / PVC bicolor
Utilisation/*Use/Utilización*
Motos / *Motobikes* / Motos

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Antivol U gainée Ø 12 larg : 170 mm - Haut : 245 mm	-	-		-	-		5802455	5802455 ●	5802455 ●	-	5802455	5	
Antivol U gainée Ø 12 larg : 170 mm - Haut : 320 mm	-	-		-	-		5803209	5803209 ●	5803209 ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / BLOCK

MOBILITE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Antivol très efficace, pour scooter et moto.









X 2

Description/*Description/Descripción*

Corps en alliage moulé. Mécanisme de sûreté à clé tubulaire. 2 clés tubulaires en laiton nickelé.

Moulded alloy body. Safety mechanism with tubular keys. 2 nickel plated brass tubular keys.

Cuerpo de aleación moldeada. Mecanismo de seguridad con llave tubular.2 llaves tubulares de latón niquelado

Finition/*Finish/Acabado*

Laqué jaune - rouge

Yellow - red lacquered

Lacado amarillo - rojo

Version/*Option/Versión*

263607 - avec câble, mécanisme à disques, 2 clés.

263607 - with cable, discs mechanism, 2 keys.


263607 - con cable, mecanismo de discos, 2 llaves.


Utilisation/*Use/Utilización*

Montage sur disque de frein : Ø 5,5 mm pour scooter - Ø 10 mm pour moto.

Fitted on disk-break : Ø 5,5 mm for scooter - Ø 10 mm for motobike.

Montaje en disco de freno : Ø 5,5 mm para scooter - Ø 10 mm para moto.





	Ø 5,5	Ø 10
A	58	55
B	75	98
C	49	80
D	30	35
ØE	5,5	10
F	7	9

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL SCOOTER Ø 5,5 mm	-	-		-	-		2636060	2930748 NS ●	2920749 NS ●	2940747	2950746 NS	5	
ANTIVOL MOTO Ø 10 mm	-	-		-	-		2636107	2930731 NS ●	2920732 NS ●	2940730 NS	-	5	
ANTIVOL SCOOTER Ø 5,5 mm avec câble 2 clés à disque	-	-		-	-		2636077	2930755 NS ●	2920756 NS ●	2940754	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / TWISTY


MOBILITE

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Acier gainé PVC





Longueur de cable 1,80 m

Description/*Description/Descripción*
Câble acier, gainé PVC
Steel cable, PVC sheathed.
Cable acero con revestimiento de PVC
Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties
Assorted colours
Colores surtidos
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Abris de jardin
Bicycles - Garden shelter
Bicicletas - Refugios de jardin

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CABLE Ø 15 long. 1,80 m	-	-		9151801	7		5151805	5920753 ◉	5920753 ◉	5920753	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / STUNT

MOBILITE




NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Acier gainé PVC





	000624	000625	000626
A	70,8mm	79,8mm	89,3mm
B	33mm	35mm	14,5mm
Ø C	12mm	18mm	25mm
LONG.	0,8m	1m	1,5m

Description/*Description/Descripción*
Câble acier cémenté gainé PVC. 2 clés réversibles.
Case-hardened steel cable coated in PVC. 2 reversible keys.
Cable de acero cementado con funda PVC. 2 llaves reversibles.
Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Motos - Barrrières
Bicycles - Motocycles - Fences
Bicicletas - Motos - Barreras



X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Antivol Stunt câble Ø12 long. 0,8 m	-	-		-	-		500624₂	500624₂ ◘	500624₂ ◘	500624₂	500624₂	5	
Antivol Stunt câble Ø18 long.1,00 m	-	-		-	-		500625₉	500625₉ ◘	500625₉ ◘	500625₉	500625₉	5	
Antivol Stunt câble Ø25 long.1,50 m	-	-		-	-		500626₆	500626₆ ◘	500626₆ ◘	500626₆	500626₆	5	

Antivol / SCORP

MOBILITE




NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Acier gainé PVC





Longueur de cable : 0,85 m

Description/*Description/Descripción*
Câble acier, gainé PVC. Mécanisme à disques avec cache de protection. 2 clés plates en acier nickelé.
Steel cable with PVC sheat. Disc mechanism with protective cover. 2 nickel plated steel keys.
Cable de acero revestimiento de PVC. Mecanismo de discos con tapa de proteccion. 2 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Motos - Barrrières
Bicycles - Motocycles - Fences
Bicicletas - Motos - Barreras



X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL câble Ø 25 long. 0,85 m	-	-		-	-		700267₉	700267₉ ◘	700267₉ ◘	-	-	5	
ANTIVOL câble Ø 25 long. 1,00 m	-	-		-	-		700268₆	700268₆ ◘	700268₆ ◘	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◘ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / UP

MOBILITE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

NOUVEAU

X 3





Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Anse acier cémenté gainé PVC. Mécanisme à goupilles anti perçage. 3 clés sécurité en laiton nickelé (1 clé à LED).
Steel body. PVC sheathed steel shackle. Anti-drill pin mechanism. 3 nickel plated brass security keys (1 key with LED).
Cuerpo de acero. Arco de acero cementado con revestimiento de PVC. Mecanismo de pasadores antiladrado. 3 llaves seguridad de latón niquelado (1 llave con LED).

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé.
Nickel plated.
Niquelado.

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles
Bicycles
Bicicletas

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Antivol U anse acier gainée Ø 16 larg: 170 mm, Haut : 210 mm N	-	-	-	-	-	-	5802103	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / ZEBRA

MOBILITE



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Antivol pliable. Support de fixation inclus. 3 clés réversibles (avec 1 clé à LED).
Folding anti-theft device. Fitting support included. 3 reversible keys (1 key with LED).
Antirrobo plegable. Soporte de fijación incluido. 3 llaves reversibles (1 llave con LED).

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro


Version/*Option/Versión*
A combinaison modifiable 4 viroles
Resettable combinations 4 dials mechanism
Combinación modificable 4 virolas

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles
Bicycles
Bicicletas

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Antivol Zebra à clé	-	-		-	-		5006204	5006204 ◉	5006204 ◉	5006204	5006204	5	

Antivol / ZEBRA

MOBILITE



NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Antivol pliable. Support de fixation inclus. Mécanisme à combinaison à 4 viroles.
Folding anti-theft device. Fitting support included. Mechanism with 4 dial combination.
Antirrobo plegable. Soporte de fijación incluido. Mecanismo de combinación con 4 virolas.



CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro

Version/*Option/Versión*
A combinaison modifiable 4 viroles
Resettable combinations 4 dials mechanism
Combinación modificable 4 virolas

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles
Bicycles
Bicicletas

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Antivol Zebra à combinaison modifiable	-	-		-	-		5006211	5006211 ◉	5006211 ◉	5006211	5006211	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / BIKER

MOBILITE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Acier gainé nylon







Longueur de cable : 0,9 m

Description/*Description/Descripción*
Chaîne acier cémenté gainée nylon. Carré 6 mm. 2 clés réversibles.
Case-hardened steel chain coated in nylon. Square 6 mm. 2 reversible keys.
Cadena de acero cementado con funda nailon. Cuadrado 6 mm. 2 llaves reversibles.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir - bande réfléchissante
Black - high visibility strip
Negro - banda reflectante

Version/*Option/Versión*
A combinaison modifiable 5 viroles
Resettable combinations 5 dials mechanism
Combinación modificable 5 virolas

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Motos - Barrrières
Bicycles - Motocycles - Fences
Bicicletas - Motos - Barreras



X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Antivol BIKER chaîne Carré 6 long.0,9 m	-	-		-	-		5006235	5006235 ◉	5006235 ◉	5006235	5006235	5	
Antivol BIKER chaîne Carré 6 long.0,9 m à combinaison modifiable	-	-		-	-		5006228	5006228 ◉	5006228 ◉	5006228	5006228	5	

Antivol / SCORP

MOBILITE


Antivol avec une résistance accrue grâce au blindage du câble.

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Acier blindé gainé PVC





Longueur de cable : 0,85 m

Description/*Description/Descripción*
Câble blindé Ø 25 mm, gainé PVC. Mécanisme à disques avec cache de protection. 2 clés plates en acier nickelé.
Reinforced cable with PVC sheathed Ø 25mm. Disc mechanism with protective cover. 2 nickel plated steel keys.
Cable de acero Ø 25 revestimiento de PVC. Mecanismo de discos con tapa de proteccion. 2 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro

Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Motos - Barrières
Bicycles - Motocycles - Fences
Bicicletas - Motos - Barreras



X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANTIVOL MOTO cable blindé Ø 25 long. 0,85 m	-	-		-	-		7036001	-	7036001 ◉	-	-	5	
ANTIVOL MOTO cable blindé Ø 25 long. 1,20 m	-	-		-	-		7037008	-	7037008 ◉	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / LOOPS

MOBILITE


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3

Acier cémenté
gainé PVC





Longueur de chaine : 0,90 m

Description/*Description/Descripción*
Chaîne acier cémenté zingué. Gaine PVC
Hardened zinc plated steel chain. PVC sheathed
Cadena de acero cementado cincado. Con revestimiento de PVC
Finition/*Finish/Acabado*
PVC
PVC
PVC
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Barrières
Bicycles - Fences
Bicicletas - Barreras

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CHAINMOTO gainée PVC Ø 8 long. 0,90 m cadenas 3 clés	-	-		-	-		5685584	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / LOOPS

MOBILITE



Acier gainé nylon



Longueur de chaîne : 0,90 m

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Chaîne acier cémenté zingué Carré 10 mm. Gaine nylon. Avec cadenas, 2 clés
Case hardened zinc plated steel chain. Square 10 mm. Nylon sheath. With padlock, 2 keys
Cadena de acero cementado. cincado. Cuadrado 10 mm. Revestimiento de nylon. Con candado , 2 llaves



X 2

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Motos - Barrrières
Bicycles - Motocycles - Fences
Bicicletas - Motos - Barreras


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CHAINE gainée nylon 0,90 m 2 clés	-	-		-	-		5944612	5944612 ●	5944612 ●	5944612	5944612	5	

Antivol / LOOPS

MOBILITE



Acier gainé nylon



	745412	745415	745425	745315
ØA	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
LONG.	1,20 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Chaîne acier cémenté zingué Carré 10 mm. Gaine nylon.
Case hardened zinc plated steel chain Square 10 mm. Nylon sheath.
Cadena de acero cementado cincado. Cuadrado 10 mm. Revestimiento de nylon
Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro
Version/*Option/Versión*
745425 - avec cadenas de 60 mm, 2 clés, avec protection d'anse.745315 - mécanisme à disques avec cache de protection, 2 clés.
745425 with 60 mm protected padlock, 2 keys.745315 disc mechanism with protective cover
745425 con candado de 60 mm, arco protegido, 2 llaves.745315 mecanismo de discos con tapa de proteccion
Utilisation/*Use/Utilización*
Cycles - Motos - Barrrières
Bicycles - Motocycles - Fences
Bicicletas - Motos - Barreras

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CHAINE gainée nylon 1,20 m	-	-		9454124	5		7454126	7920775 ●	7920775 ●	7920775	-	5	
CHAINE gainée nylon 1,50 m	-	-		9454155	5		7454157	7454157 ●	-	7454157	-	5	
CHAINE gainée nylon 1,50 m cadenas 2 clés	-	-		-	-		7454256	7920768 NS ●	7920768 NS ●	7920768 NS	7950765	5	
ANTIVOL chaine gainée nylon 1,50 m 2 clés	-	-		-	-		7453150	7453150 ●	7453150 ●	7453150	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / TÊTE D'ATTELAGE


MOBILITE

GARANTIE

Antivol pour tête d'attelage remorque
non attelée



Acier zingué



Description*/Description/Descripción*
Corps acier zingué. Possibilité de verrouillage par cadenas anse Ø 12 mm maxi.
Zinc plated steel body. Can be locked by a padlock with a Ø 12 mm shackle maximum
Cuerpo de acero cincado. Posibilidad de bloquear por candado con arco de Ø 12 mm máximum.
Finition*/Finish/Acabado*
Zingué.
Zinc plated.
Cincado.
Utilisation*/Use/Utilización*
Antivol pour tête d'attelage remorque non attelée.
Antitheft for coupling head, non-coupled trailer
Antirrobo para cabezal de enganche, remolque en posición no acoplada.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Antivol tête d'attelage remorque cadenassable	0710311	1		-	-	-	5710316	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Antivol / A PATTES


ECO

Ce porte cadenas peut se souder sur une porte métallique.

2 ans
GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Acier cémenté
Hardened steel
Acero cementado
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado
Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture de coffres. Portes. Pose en feuillure.
Closing for safe. Doors. Suit on rebate door.
Cierre de cajas. Puertas. Instalación en galce



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PATTES acier cémenté zingué 2 pièces	006912 9	10		906912 0	20		106912 8	193202 6 NS ●	192202 7 NS ●	194202 5 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Porte cadenas / A RECOUVREMENT

ECO

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Acier embouti. Recouvrement des vis en position fermée.
Pressed steel. Screws covered in closed condition.
Acero embutido. Recubrimiento de los tornillos en posición cerrada
Finition/*Finish/Acabado*
Laqué noir
Black lacquered
Lacado negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture de coffres. Portes.
Closing for safe. Doors
Cierre de cajas. Puertas.



	100	120	140
A	22	22	30
B	20	20	33
C	40	40	50
D	60	80	85
E	20	20	30
F	22	22	30
G	45	45	55
ØH	9	9	14
I	22	22	28
ØJ	2	5	6

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS recouvrement acier 100 mm	044100 0	10		944100 1 NS	20		144100 9	193061 9 NS ●	192061 0 NS ●	194061 8	-	10	
PORTE-CADENAS recouvrement acier 120 mm	044120 8	10		944120 9	20		144120 7	193229 6 NS ●	-	-	-	10	
PORTE-CADENAS recouvrement acier 140 mm	044140 6	10		944140 0	20		144140 5	193230 9 NS ●	-	194230 8 N	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Porte cadenas / A RECOUVREMENT


ECO

GARANTIE

Les vis de ce porte cadenas sont protégées en position cadenassée.



Description/*Description/Descripción*
Acier. Recouvrement des vis en position fermée.
Steel. Screws covered in closed condition
Acero. Recubrimiento de los tornillos en posición cerrada.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado
Version/*Option/Versión*
Porte-cadenas 100 mm avec cadenas 40 mm
Hasp 100 mm with padlock 40 mm
Portacandados de 100 mm con candado de 40 mm
Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture de coffres. Portes.
Closing for safe. Doors
Cierre de cajas Puertas



	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm
A	28	35	42	42
B	21	30	40	40
C	70	96	120	145
D	24	32	34	34
E	7	8	10	10
F	27	33	38	38
G	32	40	45	45
ØH	12	15	20	20
I	20	23	28	28
ØJ	5	5	6	6

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
PORTE-CADENAS acier zingué 75 mm	0021394	10		9021395	20		2021392	2934302 NS ●	-	-	-	10	
PORTE-CADENAS acier zingué 100 mm	0021400	10		9021401	20		2021408	2934319 NS ●	-	-	-	10	
PORTE-CADENAS acier zingué 125 mm	0021509	10		9021500	20		2021507	2930625 NS ●	2920626 NS ●	2940624 NS	-	10	
PORTE-CADENAS acier zingué 150 mm	0021608	10		9021609	20		2021606	2930632 NS ●	2920633 NS ●	2940631	-	10	
KIT PORTE-CADENAS zingué 100 mm et cadenas 40 mm	-	-		-	-		2160350	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


5 ans
GARANTIE

Porte cadenas a finition decorative et pose facile.





Description/*Description/Descripción*
Laiton. Recouvrement des vis en position fermée.
Solid brass. Screws covered in closed condition.
Latón. Recubrimiento de los tornillos en posición cerrada.
Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido
Version/*Option/Versión*
Chromé
Chrome plated
Cromado
Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture de coffres. Portes.
Closing for safe. Doors
Cierre de cajas Puertas



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS laiton	-	-		9453004	20		1453002	1930657 NS ●	1920658 NS ●	1940656 NS	-	10	
PORTE-CADENAS laiton chromé	-	-		9453011	20		1453019	1930664 NS ●	1920665 NS ●	1940663 NS	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Porte cadenas / RENFORCE

PROTECT

Haute protection pour ce porte cadenas specialement concu contre l'arrachement.

5 ans
GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Acier. Fixation par boulon TRCC traversant.
Steel. Security with head square neck bolt.
Seguridad mediante perno TRC pasante
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado
Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture de coffres. Portes épaisseur 30 à 50 mm.
Closing for safe. Doors thickness 30 to 50 mm.
Cierre de cajas. Puertas de un espesor de 30 a 50 mm.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS renforcé 90 mm	-	-		9019705	20		2019702	2930649 NS ●	2920640 NS ●	2940648 NS	-	10	
PORTE-CADENAS renforcé 90 mm avec cadenas 40 mm	-	-		-	-		-	-	-	2940655	-	10	

Porte cadenas / A RECOUVREMENT

RESIST

10 ans
GARANTIE

Haute protection pour ce porte cadenas adaptable sur les portes coulissantes et les portes décalées.



Description/*Description/Descripción*
Acier renforcé cémenté. Recouvrement des vis en position fermée
Hardened steel. Screws covered in closed condition
Acero reforzado cementado. Recubrimiento de los tornillos en posición cerrada
Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé.
Nickel plated.
Niquelado.
Utilisation/*Use/Utilización*
Protection renforcée pour tous types de fermetures.
Heavy duty security for tough uses.
Protección reforzada para todo tipo de cierres.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS 160 mm	-	-		9107501	20		2107508	2934012 NS ●	2924013 NS ●	2944011	2954010	10	
PORTE-CADENAS 200 mm	-	-		9108508	20		2108505	2934029 NS ●	2924020 NS ●	2944080 N	2954027	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Porte cadenas Renforcé / A RECOUVREMENT

RESIST

GARANTIE




Description/*Description/Descripción*
Acier renforcé cémenté. Recouvrement des vis en position fermée.
Hardened steel. Screws covered in closed condition.
Acero reforzado cementado. Recubrimiento de los tornillos en posición cerrada
Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Protection renforcée pour tous types de fermetures
Heavy duty security for tough uses
Protección reforzada para todo tipo de cierres

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS renforcé	-	-		-	-		4139095	4133093 NS ●	4133093 NS ●	4133093 NS	-	1	

Porte cadenas Renforcé / A RECOUVREMENT

RESIST

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Acier renforcé cémenté. Recouvrement des vis en position fermée.
Hardened steel. Screws covered in closed condition.
Acero reforzado cementado. Recubrimiento de los tornillos en posición cerrada
Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Protection renforcée pour tous types de fermetures
Heavy duty security for tough uses
Protección reforzada para todo tipo de cierres


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Porte-cadenas pour porte coulissante ouverture à droite	0139273	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Porte-cadenas pour porte coulissante ouverture à gauche	0139280	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Porte cadenas / RENFORCE

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Porte-cadenas acier cémenté. Montage par vis TRCC et contre plaque. Cadenas acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles interchangeable. 2 clés.
Hardened steel hasp. Head square neck bolts fixing with strengthening plate. Hardened nickel plated steel padlock with rekeyable brass cylinder. 2 keys.
Portacandados de acero cementado. Montaje mediante tornillos TRC y contraplaca. Candado de acero cementado niquelado. Mecanismo de pasadores

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé / *nickel plated* / Latón pulido

Version/Option/*Versión*
Avec ou sans cadenas
294406 - avec vis TRCC de 60 mm.
With or without padlock
294406 - with Head square neck bolts fixing 60 mm
Con o sin candado
294406 - con tornillos TRC 60 mm

Utilisation/*Use/Utilización*
Protection renforcée pour tous types de fermeture...
Heavy duty security for tough uses...
Protección reforzada para todo tipo de cierres...


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS	0303506	10		-	-		2303504	-	2924037	2944035 (N)	-	10	
KIT PORTE-CADENAS + CADENAS Ø 73 mm 2 clés	0403503	10		-	-		2403501	-	-	2944066	-	2	

Porte cadenas / POUR GRILLE

RESIST







10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Acier cémenté. Verrouillage ajustable.
Hardened steel. Adjustable locking.
Acero cementado. Bloqueo ajustable.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado

Utilisation/*Use/Utilización*
Protection pour tous types de grilles
Heavy duty security for tough uses
Protección reforzada para todo tipo de cierres

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS pour grille	0138993	1		9138994 (N)	5		4138999 (N)	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Boite à clé / A COMBINAISON

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ


GARANTIE


CODE MODIFIABLE

NOUVEAU









Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à 4 viroles.
Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Mechanism with 4 dials.
Resettable combination
Cuerpo de aleación moldeado. Mecanismo de 4 virolas.
Combinación modificable.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / gris.
Black / grey.
Negro / gris.

Utilisation/*Use/Utilización*
Stockage de clés
Key storage.
Almacenamiento de llaves.

Version/*Option//Versión*
Avec anse.
With shackle.
Con arco.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
Boite à clé avec anse à combinaison N	0710359	1		-	-	-	3710356	-	-	-	-	5	
Boite à clé à combinaison N	0710366	1		-	-	-	3710363	-	-	-	-	5	


* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Boite à clé / A COMBINAISON

PROTECT







NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à 4 viroles.
Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Mechanism with 4 dials.
Resettable combination
Cuerpo de aleación moldeado. Mecanismo de 4 virolas.
Combinación modificable.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir. / *Black./* Negro.
Utilisation/*Use/Utilización*
Stockage de clés
Key storage.
Almacenamiento de llaves.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Boite à clé murale à combinaison	071029**8**	1		-	-		371029**5**	393293**2** NS	392293**3** NS	394293**1**	- NS	5	

Boite à clé / A COMBINAISON

PROTECT







NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

CODE MODIFIABLE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à 4 viroles.
Combinaison modifiable. Joint d'étanchéité.
Moulded alloy body. Mechanism with 4 dials.
Resettable combination. Tightness seal.
Cuerpo de aleación moldeado. Mecanismo de 4 virolas.
Combinación modificable. Junta de estanqueidad.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir. / *Black. /* Negro.
Utilisation/*Use/Utilización*
Stockage de clés
Key storage.
Almacenamiento de llaves.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Boite à clé murale combinaison modifiable GM Boîte à clé à appliquer	071030**4**	1		-	-		371030**1**	393638**1** NS •	392638**2** NS •	394638**0** NS	-	5	

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Coffret de sécurité / A CABLE

PROTECT

Coffret idéal pour stocker en toute sécûrité



NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE




CODE MODIFIABLE









Description/*Description/Descripción*
Corps acier embouti. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable. Résistant à l'eau.
Pressed steel body. Mechanism with 3 dials. Resettable combination. Water resistant.
Caja de acero embutido. Mecanismo de 3 virolas.Combinación modificable. Resistente al agua.
Finition/*Finish/Acabado*
Noir mat
Black matt
Negro mate
Utilisation/*Use/Utilización*
Mise en sécurité des clés, argent, passeport, ...
Safe storage keys, money, passport, ...
Puesta en seguridad de llaves, dinero, pasaporte, ...

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Coffret de sécurité avec câble à combinaison modifiable	0710274	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Boite à clé / A COMBINAISON

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE









Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable. Joint d'étanchéité.
Moulded alloy body. Mechanism with 4 dials. Resettable combination. Tightness seal.
Cuerpo de aleación moldeado. Mecanismo de 4 virolas. Combinación modificable. Junta de estanqueidad.

CODE MODIFIABLE

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro

Version/*Option/Versión*
Fixation murale, avec anse, avec câble.
Wall fitted, with shackle and cable.
Fijación a la pared, con arco, con cable.

Utilisation/*Use/Utilización*
Stockage de clés.
Use Key storage.
Almacenamiento de llaves.

	071005	071006	071019
	75	75	75
	130	130	130
	47	47	47
	42	-	-
	40	-	-
	10	-	-

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Boîte à clé avec anse - à combinaison	0710052	1		-	-		4710058	4933075 NS ●	4923076 NS ●	4943074 NS	-	5	
Boite à clé murale à combinaison	0710069	1		-	-		3710066	3932925 NS ●	3922925 NS ●	3942924	3952923 NS	5	
Boite à clé à câble à combinaison	0710199	1		-	-		4710195	-	-	4943067 N	-	5	


* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Boite à clé / A ENCASTRER

PROTECT

Boîte à clé équipée d'un cylindre à clé plate réversible





NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Cylindre laiton. Mécanisme à 6 goupilles et filtres. Couvercle laiton. Cache entrée laiton à fermeture automatique. Tube inox. Mécanisme protégé contre le vandalisme. 2 clés.
Brass cylinder. Mechanism with 6 pins and filters. Brass cover. Automatically closing brass scutcheon. Stainless steel tube. Vandal-resistant mechanism. 2 keys.
Cilindro de latón. Mecanismo de 6 pasadores y filtros. Tapa de latón. Tapa de entrada de latón con cierre automatico. Mecanismo protegido contra el vandalismo. 2 llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Poli, chromé / *Polished, chromium plated /* Pulido, cromado

Utilisation/*Use/Utilización*
Boîte à clés tubulaire démontable
Removable tubular key case
Caja de llaves tubular desmontable


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Boîte à clé à encastrer	012231[2]	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Boite à clé / CP

PROTECT

Boîte à clé avec cylindre interchangeable, possibilité d'installation en s'entrouvant





NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre cambré en acier zingué. Couvercle abattant. 2 accroches clés. 1/2 cylindre profilé européen. 30 x 10 mm non livré.
Raised case made of zinc plated steel. Pivoting cover. 2 keys hangers. European profile cylinder 30x10mm, not supplied.
Aja curvada de acero cincado. Tapa abatible. 2 ganchos de llave. Medio cilindro perfilado europeo de 30 x 10 mm, no suministrado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué epoxy blanc
White epoxy lacquered
Lacado epoxy blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Mise en sécurité des clés
Safe storage Key
Puesta en seguridad de llaves

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Boîte à clé à cylindre profilé	012232[9]	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement


Câble de sécurité / ORDI

PROTECT

GARANTIE

CODE MODIFIABLE





Longueur de cable : 1m 80

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Câble acier Ø 4 mm long. 1,80m gainé PVC. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable.
Moulded alloy body. Steel cable Ø 4 mm lenght 1,80 m protected by a PVC shell. 4 dial mechanism. Resettable combination.
Cuerpo de aleación moldeada. Cable de acero Ø 4 mm longitud 1,80 m con revestimiento de PVC. Mecanismo con 4 virolas. Combinación modificable.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé satin
Satin nickel
Niquel satinado
Utilisation/*Use/Utilización*
Antivol pour ordinateur portable
Laptop lock
El robo del ordenador portátil

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Câble antivol ORDI pour ordinateur portable long. 1,80 m combinaison modifiable	-	-		-	-		3710042 E NS	3932918 E NS ●	3922919 NS ●	3942917 E NS	3952916 NS	10	

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Suppléments / POUR CADENAS



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Colis.	Prix
LUBRIFIANT poudre graphite 95 ml pour cylindre	0960051	10		9960052	20		2960052	2931776	2921777	2941775	10	
PRESENTOIR DE 20 burettes LUBRIFIANT poudre graphite 95 ml pour cylindre	0962055	1		-	-		-	-	-	-	-	
Bloc de sûreté sur numéro pour cadenas à billes	0960044	1		-	-		-	-	-	-	-	
Supplément pour entr'ouverture (pour quantité < 50 pièces)	063001	-		-	-		-	-	-	-	-	
Supplément pour entr'ouverture hors standard (pour quantité < 50 pièces)	063991	-		-	-		-	-	-	-	-	
Supplément pour numéro imposé (pour quantité < 50 pièces)	063091	-		-	-		-	-	-	-	-	
*Minoration pour clé non fournie (prix net par clé)	063003	-		-	-		-	-	-	-	-	
Supplément pour gravure cadenas	063013	-		-	-		-	-	-	-	-	
Supplément pour combinaisons ouvrant sur passe-partout cadenas MACH 3 / FEDERAL	063004	-		-	-		-	-	-	-	-	
Clé passe-partout cadenas SM/FEDERAL	063005 NS	-		-	-		-	-	-	-	-	
Numérotage du N°de clé sur corps de cadenas	063006 NS	-		-	-		-	-	-	-	-	
Numérotage du corps sur code	063007	-		-	-		-	-	-	-	-	
Numérotage de la clé sur code	063008	-		-	-		-	-	-	-	-	
Supplément pour anse laiton ou inox sur cadenas SM	063009	-		-	-		-	-	-	-	-	
Supplément pour mise sur passe-général cadenas TRANSIT 2	094003	-		-	-		-	-	-	-	-	
Supplément clé prisonnière pour cadenas NAUTIC 55-65-80	068003	1		-	-		-	-	-	-	-	

Informations supplémentaires, consultez nous

+33 (0)3.22.60.26.50

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


DANGER
DO NOT
OPERATE
POCLET
MAINTENANCE
14/09/17

industrie et consignation

CADENAS	194	CONSIGNATION PNEUMATIQUE	239
CONSIGNATION GROUPE DE PERSONNES	216	CONSIGNATION MECANIQUE	240
CONSIGNATION ELECTRIQUE	220	STOCKAGE	243
CONSIGNATION ORGANES DE COMMANDES	230	LES ETIQUETTES	249
CONSIGNATION POUR FLUIDES	233	LES KITS	252

Sommaire détaillé par produit
page suivante

industrie et consignation

CADENAS INDUSTRIE

Cadenas d'Artillerie	194
Cadenas d'Artillerie	196
407 CP à cylindre profilé	197
CP à cylindre profilé	198
740 - 740 P	199

CADENAS EN LAITON

Corps laiton anse inox	200

CADENAS COQUE ABS

Corps ABS anse inox / nylon	201
Corps ABS anse acier / nylon	204
Corps ABS câble inox	206
Corps ABS câble acier	209
Anneau clé	210
Anneau clé	211
Bumper pour cadenas	212
Coque pour cadenas	213
Codification	214
Personnalisation LASER	215

CONSIGNATION GROUPE DE PERSONNES

MACHOIRES

Acier Inoxydable	216
Aluminium	216
Nylon	217
Nylon	218
Aluminium avec étiquette informative	219
Aluminium	219

BOITE DE CONSIGNATION

Boîte de collecte de clés	219

CONSIGNATION ELECTRIQUE

Mini disjoncteur 11 mm	220
Mini disjoncteur 12,7 mm	220
Universel	221
Universel 2 positions	222
Double	222
Mini disjoncteur 20 mm	223
Interrupteur 220/280V	223
À levier moyen	224
Pour levier de 10 à 17 mm	224
Ajustable	225
À levier large	226
Boitier moulé 3 trous	226
Interrupteur 380/600V	227
Disjoncteurs 380 / 600V	227
Consignation de sectionneur	228
Verrouillage disjoncteur magnéto-thermique Petit	229
Verrouillage disjoncteur magnéto-thermique Grand	229

CONSIGNATION ORGANES DE COMMANDES

CONSIGNATION ELEC COMMANDES

Bouton poussoir rond	230
Bouton poussoir rectangulaire	230
Bouton carré	230
Arrêt d' urgence	231
Arrêt d' urgence	231
Arrêt d' urgence	231

SAC DE CONSIGNATION

Pour télécommande	232

CONSIGNATION POUR PRISE

Pour 1 cadenas	232
Pour 4 cadenas	232

CONSIGNATION DE POUR FLUIDES

CONSIGNATION VANNES

Vanne à volant	233
Vanne ajustable	234
Vanne 1/4 de tour	234
Vanne 1/4 de tour métal	235
Vanne 1/4 de tour PP	235
Vanne 1/4 de tour	236
Vanne 1/4 de tour	236
Vanne papillon	237
Universelle pour vanne	237
Vanne gaz	238

CONSIGNATION PNEUMATIQUE

Pour 4 cadenas	239
Nylon	239

CONSIGNATION MECANIQUE

CABLE DE CONSIGNATION

Ajustable 0,295 m	240
Ajustable 0,60 m	241
Ajustable 1,80 m	241
Ajustable 2,00 m	241
Ajustable 4,00 m	242

STOCKAGE

STATION

Pour 10 cadenas	243
Pour 10 cadenas	243
Pour 10 cadenas avec porte	243
Pour 20 cadenas avec porte	243

ARMOIRE

Métal	244
Métal	244

RATELIER

Pour 10 cadenas	245
Pour 20 cadenas	245

SAC DE TRANSPORT

Sac banane - 3 compartiments	246
Sac de transport	246
Trousse de transport	246
Sac banane - 3 compartiments	246
Sacoche de transport avec compartiments	246

RATELIER DE TRANSPORT

Ratelier de transport	247
Ratelier de transport	248

ETIQUETTE DE CONSIGNATION

Plastifiée 3 langues	249
Polypropylène PP	249
Support Tag échaffaudage	251

KIT

Kit maintenance électrique	252
Kit cadenas	256
Kit maintenance plomberie	257

Cadenas de sûreté / D ARTILLERIE

ECO



010290



012290

10 ans

GARANTIE

X 1







Description/*Description/Descripción*
Corps laiton massif. Anse acier zingué. Condamnation par triangle. 1 Clé (sauf conditionnement boîte, livré sans clé).
Solid brass body. Zinc plated steel shackle. Closing by triangle. 1 Key (excluding packaging box, delivered without key).
Cuerpo de latón macizo. Arco de acero cincado. Condenación por triángulo. 1 Llave (excepto caja de embalaje entrega sin llave).


Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Version/*Option/Versión*
Anse laiton. Talon droit ou coudé. Vis triangle. Vis demi-lune. Vis carré.
Brass shackle. Straight or bended heel. Triangular screw. Semi-round screw. Square screw.
Arco de latón. Talón recto o acodado. Tornillo triángulo. Tornillo media luna. Tornillo cuadrado.


Utilisation/*Use/Utilización*
Intérieur : anse acier. Extérieur : anse laiton.
Indoor: steel shackle. Outdoor: brass shackle.
Interior : arco de acero. Exterior : arco de latón.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas 29 à talon coudé anse acier triangle 5 mm	0102901	10		9102902	10		1102900	-	-	-	-	10	
Cadenas 129 à talon coudé anse acier vis demi-lune	0102918	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock




010290




012290



010390



011390



011290

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Cadenas 29 C à talon coudé anse laiton triangle 5 mm	011290 0	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas 129 C à talon coudé anse laiton vis demi-lune	011291 7	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas 629 C GM à talon coudé anse laiton triangle 5 mm	012290 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas 329 à talon droit anse acier triangle 5 mm	010390 8	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas 329 C à talon droit anse laiton triangle 5 mm	011390 7	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé pour cadenas triangulaire 5 mm	010000 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé pour cadenas demi-lune	010001 3	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé pour cadenas carré	010002 0	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé triangle 4 mm	010004 4	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé triangle 9 mm laiton	013923 5	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé triangle 11 mm laiton	013924 2	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas d'ARTILLERIE


ECO



10 ans

GARANTIE

X 1



Description/*Description/Descripción*
Corps laiton massif. Anse laiton. Condamnation par triangle.
Solid brass body. Brass shackle. Closing by triangle.
Cuerpo de latón macizo. Arco de latón. Condenación portriángulo.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Utilisation/*Use/Utilización*
Extérieur
Outdoor
Exterior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas talon droit anse laiton triangle 9 mm	011394 5	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas talon droit anse laiton triangle 11 mm	011395 2	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas talon droit anse laiton triangle 14 mm	011396 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé triangle 9 mm laiton	013923 5	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé triangle 11 mm laiton	013924 2	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé triangle 14 mm laiton	013925 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / 407 CP

PROTECT







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton. Anse acier cémenté. Verrouillage par le panneton du cylindre. Trou d'écoulement d'eau. Fourni avec accessoires de montage du cylindre. A équiper d'un cylindre profilé 30x10 à panneton orientable (non fourni).
Compact brass body. Stainless steel shackle. Locking by driver cam. Safety device against drawing. Anti corrosion. Flow through water hole. Provided with driver and retaining sleeve. Use an adjustable drive cam cylinder 30x10 mm (not included).

Cuerpo de latón macizo. Arco de acero cementado. Bloqueo por la paletón del cilindro. Orificio de circulación de agua. Suministrado con accesorios de montaje del cilindro. Para cilindro perfilado europeo 30x10 mm ajustable (no incluido).
Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón
Utilisation/*Use/Utilización*
Industrie
Industry
Industria

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas CP 50mm - sans cylindre	099407o	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de sûreté / CP

RESIST







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton. Anse inox. Verrouillage par le panneton du cylindre. Haute résistance contre l'arrachement. Anti-corrosion. Trou d'écoulement d'eau. Fourni avec accessoires de montage du cylindre. A équiper d'un cylindre profilé 30x10mm à panneton orientable (non fourni).

Compact brass body. Stainless steel shackle. Locking by driver cam. Safety device against drawing. Anti corrosion. Flow through water hole. Provided with driver and retaining sleeve. Use an adjustable drive cam cylinder 30x10 mm (not included).

Cuerpo de latón macizo. Arco de acero inoxidable. Bloqueo por la paletón del cilindro. Alta resistencia contra el arrancamiento. Anti corrosión. Orificio de circulación de agua. Suministrado con accesorios de montaje del cilindro. Para cilindro perfilado europeo 30x10 mm ajustable (no incluido).

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton
Brass
Latón

Utilisation/*Use/Utilización*

Industrie
Industry
Industria

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas CP anse inox sans cylindre	0996012 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cadenas CP anse haute inox sans cyl. E	0996029 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 CYLINDRE 30 x10 mm nickelé panneton orientable 4 clés	0187397	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 CYL. ATLANTIC M MONO 33 x 10 mm panneton orientable	0307399	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Cadenas de sûreté / 740 - 740P

RESIST

GARANTIE







Description/*Description/Descripción*
Corps acier cémenté + traitement PVD (procédé de métallisation contre la corrosion). Anse molybdène + traitement PVD. A équiper d'un cylindre profilé européen Atlantic ou Atlantic M 38x10mm avec panneton orientable à 7H.
Case-hardened steel body + PVD treatment (steel rust-proof treatment) Molybdenum shackle + PVD treatment. To be fitted with a profiled European cylinder Atlantic or Atlantic M with orientable bit 38x10mm at 7H.
Cuerpo de acero cementado + tratamiento PVD (procedimiento de metalización contra la corrosión). Arco de molibdeno + tratamiento PVD. Equipar con un cilindro de perfil europeo Atlantic o Atlantic M con paletón orientable 38x10 mm 7H.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado
Utilisation/*Use/Utilización*
Chantier
Construction sites
Obras de construcción

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cadenas 740P sans cylindre	099741 5	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lots «PROMO»													
Cadenas 740 sans cylindre	099740 8	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de CONSIGNATION

RESIST







Inox



Laiton

	006422 007422	006460 007460
	40	40
	42	42
	16	16
	22	60
	22	22
	5	5
Goup.	5	5

GARANTIE

X 1

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage par billes. Trou d'écoulement d'eau. Clé « prisonnière » : Le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 1 clé laiton.
Compact brass body. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double bolt locking. Flow through water hole. The padlock must be closed to remove the key. 1 brass key.
Cuerpo de latón monobloque. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje mediante pestillos. Orificio de circulación de agua. El candado tiene que estar cerrado para recoger la llave. 1 llave de latón.


Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido
Version/*Option/Versión*
Avec bumper
With bumper
Con bumper
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation
Safety lock-out
Consignación

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
CADENAS 40 mm anse inox Ø 5	0064223 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm avec bumper anse inox Ø 5	0074222	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse 1/2 haute inox Ø 5	0064605	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm avec bumper anse 1/2 haute inox Ø 5	0074604	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de CONSIGNATION

RESIST



GARANTIE

X 1

ELECTROSTATIC Ex INERIS

Références :
005338-005525
005538-005576
005376

Description/*Description/Descripción*
Corps ABS non conducteur. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Clé « prisonnière » : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 1 clé laiton. Livré avec un jeu d'étiquettes.
Non-conductive ABS lock body . Stainless steel shackle. Pin mécanism. Double locking. The padlock must be closed to remove the key. 1 brass key. Supplied with a set of labels.
Cuerpo ABS no conductor. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje. Llave "detenida": El candado tiene que estar cerrado para recoger la llave. 1 llave de latón. Entregado con un conjunto de etiquetas.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge, orange, jaune, vert, Bleu, noir, violet, blanc, marron
Red, orange, yellow, green, blue, black, Purple, white, brown
Rojo, naranja, amarillo,Verde, azul, negro, Púrpura, blanco, marrón

Version/*Option/Versión*
Anse nylon protection diélectrique, anti-étincelles. Cadenas sur même combinaison. Mise sur passe (PG, PGPP). Clé libre (sur demande). Option : sans retenue de clé et fermeture automatique.
Nylon shackle : Dielectric protection, anti-sparking
Arco de nilón protección dieléctrica anti chispas

Utilisation/*Use/Utilización*
Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques.
Impact, heat and corrosion resistance. Idéal for electrical applications
Impacto, calor y resistencia a la corrosión. Ideal para las aplicaciones eléctricas

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 ROUGE	005525RD NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 ORANGE	005525OR NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 JAUNE	005525YL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 VERT	005525GN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 BLEU	005525BL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 NOIR	005525BK NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 VIOLET	005525VT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 BLANC	005525WT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 MARRON	005525BN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 ROUGE	005238RD NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 ORANGE	005238OR NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 JAUNE	005238YL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 VERT	005238GN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 BLEU	005238BL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 NOIR	005238BK NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 VIOLET	005238VT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 BLANC	005238WT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 MARRON	005238BN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 ROUGE	005338RD NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 ORANGE	005338OR NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 JAUNE	005338YL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 VERT	005338GN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 BLEU	005338BL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 NOIR	005338BK NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 VIOLET	005338VT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 BLANC	005338WT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 MARRON	005338BN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 ROUGE	005538RD NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 ORANGE	005538OR NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 JAUNE	005538YL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 VERT	005538GN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 BLEU	005538BL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 NOIR	005538BK NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 VIOLET	005538VT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 BLANC	005538WT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 MARRON	005538BN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 ROUGE	005376RD NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 ORANGE	005376OR NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 JAUNE	005376YL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 VERT	005376GN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 BLEU	005376BL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 NOIR	005376BK NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 VIOLET	005376VT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 BLANC	005376WT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 MARRON	005376BN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 ROUGE	005576RD NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 ORANGE	005576OR NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 JAUNE	005576YL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 VERT	005576GN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 BLEU	005576BL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
38 mm anse haute inox Ø 6 noir	005576BK NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 VIOLET	005576VT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 BLANC	005576WT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 MARRON	005576BN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas FR/GB/ES	0913170	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/PL/RU	0913187	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/RO/HU	0913194	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Cadenas de CONSIGNATION

RESIST



GARANTIE

X 1



Description/*Description/Descripción*
Corps ABS non conducteur. Anse acier trempé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Clé « prisonnière » : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 1 clé. Livré avec un jeu d'étiquettes.
Non-conductive ABS lock body . Nickel plated steel shackle. Pin mécanism. Double locking. The padlock must be closed to remove the key. 1 key. Supplied with a set of labels.
Cuerpo ABS no conductor. Arco de acero templado. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje. Llave "detenida": El candado tiene que estar cerrado para recoger la llave. 1 llave. Entregado con un conjunto de etiquetas.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir
Red, orange, yellow, green, blue, black
Rojo, naranja, amarillo,verde, azul, negro

Version/*Option/Versión*
Anse nylon protection diélectrique,anti-étincelles. Cadenas sur même combinaison.
Nylon shackle : Dielectric protection, anti-sparking
Arco de nilón protección dieléctrica anti chispas

Utilisation/*Use/Utilización*
Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques.
Impact, heat and corrosion resistance Idéal for electrical applications.
Impacto, calor y resistencia a la corrosión. Ideal para las aplicaciones eléctricas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm ROUGE	0911701	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm ORANGE	0911718	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm JAUNE	091172 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm VERT	091173 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm BLEU	091174 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm NOIR	091175 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm ROUGE	091260 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm ORANGE	091261 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm JAUNE	091262 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm VERT	091263 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm BLEU	091264 7	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm NOIR	091265 4	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm ROUGE	091240 1	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm ORANGE	091241 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm JAUNE	091242 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm VERT	091243 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm BLEU	091244 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm NOIR	091245 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm ROUGE	091270 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm ORANGE	091271 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm JAUNE	091272 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm VERT	091273 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm BLEU	091274 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm NOIR	091275 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas FR/GB/ES	091317 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/PL/RU	091318 7	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/RO/HU	091319 4	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas à câble de CONSIGNATION

RESIST







GARANTIE

X 1

Références :
005790-005715
005624

Description/*Description/Descripción*
Corps ABS non conducteur. Câble inox gainé. Mécanisme à goupilles. 1 clé laiton. Livré avec un jeu d'étiquettes.
Non-conductive ABS lock body . Stainless steel cable PVC protected. Pin mécanism. 1 brass key. Supplied with a set of labels.
Cuerpo ABS no conductor. Cable de acero inoxidable con revestimiento de PVC. Mecanismo de pasadores. 1 llave de latón. Entregado con un conjunto de etiquetas.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, violet, blanc, marron
Red, orange, yellow, green, blue, black, Purple, white, brown
Rojo, naranja, amarillo,verde, azul, negro, Púrpura, blanco, marrón

Version/*Option/Versión*
Câble gainé protection diélectrique, anti-étincelles. Cadenas sur même combinaison. Mise sur passe (PG, PGPP). Clé libre (sur demande). Option : fermeture automatique sur Ø 4,76.
Sheathed cable : Dielectric protection, anti-sparking
Arco de nilón protección dieléctrica anti chispas

Utilisation/*Use/Utilización*
Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques. La flexibilité du câble permet la condamnation d'appareils sur lesquels une anse standard n'est pas adaptée.
Impact, heat and corrosion resistance. Idéal for electrical applications. The flexibility of the cable allows the devices on which a conviction standard shackle is not suitable.
Impacto, calor y resistencia a la corrosión. Ideal para las aplicaciones eléctricas. La flexibilidad del cable permite la condena de los dispositivos sobre los cuales un arco estándar no está adaptado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé ROUGE	005790RD NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé ORANGE	005790OR NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé JAUNE	005790YL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé VERT	005790GN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé BLEU	005790BL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé NOIR	005790BK NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé VIOLET	005790VT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé BLANC	005790WT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé MARRON	005790BN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé ROUGE	005715RD NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé ORANGE	005715OR NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé JAUNE	005715YL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé VERT	005715GN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé BLEU	005715BL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé NOIR	005715BK	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 - 1 clé VIOLET	005715VT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé BLANC	005715WT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé BROWN	005715BN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé ROUGE	005615RD NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé ORANGE	005615OR NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé JAUNE	005615YL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé VERT	005615GN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé BLEU	005615BL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé NOIR	005615BK NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé VIOLET	005615VT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé BLANC	005615WT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé MARRON	005615BN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé ROUGE	005624RD NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé ORANGE	005624OR NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé JAUNE	005624YL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé VERT	005624GN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé BLEU	005624BL NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé NOIR	005624BK NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé VIOLET	005624VT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé BLANC	005624WT NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé MARRON	005624BN NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	



005615WT


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas à câble de CONSIGNATION

RESIST







	091356	091305	091355
Longueur de câble	90	150	240

GARANTIE

X 1

Description/*Description/Descripción*
Corps ABS non conducteur. Câble acier. Mécanisme à goupilles. 1 clé. Livré avec un jeu d'étiquettes.
Non-conductive ABS lock body . Steel cable. Pin mécanism. 1 key. Supplied with a set of labels.
Cuerpo ABS no conductor. Cable de acero. Mecanismo de pasadores. 1 llave. Entregado con un conjunto de etiquetas.


Finition/*Finish/Acabado*
Rouge
Red
Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques. La flexibilité du câble permet la condamnation d'appareils sur lesquels une anse standard n'est pas adaptée.
Impact, heat and corrosion resistance. Idéal for electrical applications. The flexibility of the cable allows the devices on which a conviction standard shackle is not suitable.
Impacto, calor y resistencia a la corrosión. Ideal para las aplicaciones eléctricas. La flexibilidad del cable permite la condena de los dispositivos sobre los cuales un arco estándar no está adaptado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CADENAS 40 mm câble acier Ø 3 X 90- 1 clé	0913569 E	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble acier Ø 3 X 150 mm - 1 clé	0913057	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CADENAS 40 mm câble acier Ø 3 X 240 mm - 1 clé	0913552 E	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Anneau de clé PVC.
PVC key ring.
Anillo PVC.

Finition/*Finish/Acabado*
Jaune, gris, noir, bleu, rouge, vert, blanc, orange.
Yellow , grey, black , blue, red , green, white, orange.
Amarillo, gris , negro , azul , rojo , verde, blanco,naranja.

Utilisation/*Use/Utilización*
Identification de clé.
Key identification.
Identificación de la llave.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ANNEAU DE CLE jaune	0983104	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANNEAU DE CLE gris	0983111 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANNEAU DE CLE noir	0983128	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANNEAU DE CLE bleu	0983135	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANNEAU DE CLE rouge	0983142	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANNEAU DE CLE vert	0983159	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANNEAU DE CLE blanc	0983166	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ANNEAU DE CLE orange	0983173	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Accessoires / ANNEAU DE CLE

ECO

NOUVEAU

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Anneau de clé PVC
PVC key ring
Anillo PVC

Finition/*Finish/Acabado*
Noir, bleu, vert, rouge, jaune, orange.
Black, blue, green, red, yellow, orange.
Negro, azul, verde, rojo, amarillo, naranja

Utilisation/*Use/Utilización*
Identification de clé.
Key identification.
Identificación de la llave.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
6 ANNEAUX DE CLE GM (N)	-	-	-	-	-	-	1983202	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Accessoires / BUMPER pour cadenas de consignation

ECO

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Caoutchouc
Rubber
Caucho
Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour cadenas de consignation : 005238 - 005338 - 005538 - 005376 - 005576 - 005790 - 005715 - 005615 - 005624
Available to consignation padlocks : 005238 - 005338 - 005538 - 005376 - 005576 - 005790 - 005715 - 005615 - 005624
Para candados de consignación : 005238 - 005338 - 005538 - 005376 - 005576 - 005790 - 005715 - 005615 - 005624

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BUMPER pour cadenas de consignation	009691 0 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Accessoires de cadenas de CONSIGNATION / COQUE pour cadenas de consignation





exemple d'utilisation

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps ABS.
ABS shell.
Cuerpo ABS n.
Finition/*Finish/Acabado*
Gris,rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir.,
Grey, red, orange, yellow, green, nblue, black.
Gris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, negro.


Utilisation/*Use/Utilización*
Pour cadenas MACH3 standard et de consignation sans bumper
For standard and lock-out MACH3 padlock without bumper
Para el candado MACH3 estándar y de consignación sin bumper

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Ensemble coque ABS AV + AR grise pour cadenas M3 - 40 mm	0847132 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Ensemble coque ABS AV + AR rouge pour cadenas M3 - 40 mm	0847149 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Ensemble coque ABS AV + AR orange pour cadenas M3 - 40 mm	0847156 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Ensemble coque ABS AV + AR jaune pour cadenas M3 - 40 mm	0847163 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Ensemble coque ABS AV + AR verte pour cadenas M3 - 40 mm	0847170 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Ensemble coque ABS AV + AR bleue pour cadenas M3 - 40 mm	0847187 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Ensemble coque ABS AV + AR noire pour cadenas M3 - 40 mm	0847194 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


CODIFICATION ET TABLEAU D'UTILISATION

CODIFICATION CADENAS THIRARD



Personnalisation LASER

Le code de la clé et du cadenas est gravé sur la clé ainsi que sur la face zone 1 du cadenas.
Vous disposez de 4 zones de marquage afin de graver des logos, repères, noms, codes d'identification, etc…
Seules les zones 2 et 4 sont disponibles pour la gravure d'un logo – zone 25mmx32mm – fichier du logo à envoyer en format (.dxf) ou (.pdf).
Pour les zones 1 et 3, la capacité de marquage est de 12 caractères par ligne sur 2 lignes .
Pour les zones 2 et 4, la capacité de marquage est de 8 caractères par ligne sur 5 lignes.







NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Mâchoire de CONSIGNATION

RESIST




091192





091191








091304

10 ans


GARANTIE







091231





091232

Description/*Description/Descripción*

Isolé par coque ABS. Condamnation par cadenas. La mâchoire ne peut pas être ouverte avantque tous les cadenas ne soient retirés.

Insulation resin. Can be locked by padlocks. Control cannot be turned on until last worker's padlock is removed.

Aislado por caja ABS. Condenación por candados.El control no se puede poner en marcha hasta que se haya quitado la pinza.

Finition/*Finish/Acabado*

Rouge / *Red* / Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*

Possibilité pour plusieurs personnes de condamner / travailler simultanément. Idéal pour les applications électriques.

Lockout by multiple workers at each lockout point. Idéal for electrical applications.

Posibilidad para viarias personas de condenar/trabajar simultáneamente. Ideal para las aplicaciones eléctricas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Mâchoire acier inoxydable isolé Ø intérieur 26 mm pour 6 cadenas	091192 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Machoire aluminium isolée Ø 4 mm 6 trous - Ø intérieur 25 mm N	091231 9	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mâchoire acier inoxydable isolé Ø intérieur 39 mm pour 6 cadenas	091191 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Machoire aluminium isolée Ø 6 mm 8 trous - Ø intérieur 38 mm N	091232 6	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mâchoire aluminium isolé Ø intérieur 39 mm pour 8 cadenas	091304 0 E	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Mâchoire de CONSIGNATION

RESIST

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps et anse nylon non conducteur, protection diélectrique, anti-étincelles.
Condamnation par cadenas. La mâchoire ne peut pas être ouverte avant que tous les cadenas ne soient retirés.
Non-conductive body diélectric protection, anti-sparking
Can be locked by padlocks. Control cannot be turned on until last worker's padlock is removed.
Cuerpo y arco de nilón no conductor, protección dieléctrica, anti chispas.
Condenación por candados. El control no se puede poner en marcha hasta que se haya quitado la pinza.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge
Red
Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité pour plusieurs personnes de condamner / travailler simultanément. Idéal pour les applications électriques.
Lockout by multiple workers at each lockout point. Idéal for electrical applications.
Posibilidad para viarias personas de condenar/trabajar simultáneamente. Ideal para las aplicaciones eléctricas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Moraillon en nylon pour 6 cadenas	091193o	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Mâchoire de CONSIGNATION

RESIST

NOUVEAU

10 ans


GARANTIE




091233



091234





Description/*Description/Descripción*

Nylon isolé par coque ABS. Condamnation par cadenas. La mâchoire ne peut pas être ouverte avant que tous les cadenas ne soient retirés.

Nylon, insulation resin. Can be locked by padlocks. Control cannot be turned on until last worker's padlock is removed.

Nilón aislado por caja ABS. Condenación por candados. El control no se puede poner en marcha hasta que se haya quitado la pinza.

Finition/*Finish/Acabado*

Jaune

Yellow

Amarillo

Utilisation/*Use/Utilización*

Possibilité pour plusieurs personnes de condamner / travailler simultanément. Idéal pour les applications électriques.

Lockout by multiple workers at each lockout point. Idéal for electrical applications.

Posibilidad para viarias personas de condenar/trabajar simultáneamente. Ideal para las aplicaciones eléctricas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Machoire nylon PP Ø 3mm isolée 4 trous (N)	0912333	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Machoire nylon PP Ø 6mm isolée 4 trous (N)	0912340	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Mâchoire de CONSIGNATION

RESIST



091194





091302

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Condamnation par cadenas. La mâchoire ne peut pas être ouverte avant que tous les cadenas ne soient retirés.
Can be locked by padlocks. Control cannot be turned on until last worker's padlock is removed.
Condenación por candados. El control no se puede poner en marcha hasta que se haya quitado la pinza.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge, gris / *Red, grey /* Rojo, gris

Version/*Option/Versión*
Aluminium (ref : 091302). Aluminium (ref : 0 91194) avec étiquette informative.
Aluminium (ref :091302). Aluminium (ref. 091194) with identification label.
Aluminio (ref. 091302). Aluminio (ref. 091194) con etiqueta informativa.

Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité pour plusieurs personnes de condamner / travailler simultanément. Idéal pour les applications électriques.
Lockout by multiple workers at each lockout point. Idéal for electrical applications.
Posibilidad para viarias personas de condenar/trabajar simultáneamente. Ideal para las aplicaciones eléctricas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Moraillon en aluminium pour 4 cadenas	091302 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Mâchoire en aluminium Ø 36 x 28 pour 6 cadenas	091194 7	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

BOITE DE COLLECTE DE CLES


RESIST





exemple d'utilisation

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Acier. Condamnation par cadenas.
Steel. Can be locked by padlocks
Acero. Condenación

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red /* Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Collecte de clés lors des opérations de consignation.
Collecte de clés lors des opérations de consignation.
Asegure sus llaves en el cuadro de bloqueo.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Boîte de collecte de clés	091287 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST





GARANTIE


Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.
Super nylon body. For miniature circuit breaker. Locking by padlock.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado.


Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROUILLAGE mini disjoncteur 11 mm	091180o	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.
Super nylon body. For miniature circuit breaker. Locking by padlock.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROUILLAGE mini disjoncteur 12,7 mm maxi	091313z	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST

NOUVEAU





091228



091312

GARANTIE





Références :
091312

Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.
Super nylon body. For miniature circuit breaker. Locking by padlock.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge
Red
Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores



Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Petit verrouillage de disjoncteur universel à visser N	091228 9	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERROUILLAGE disjoncteur universel	091312 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST

NOUVEAU





épaisseur 14mm



10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.
Super nylon body. For miniature circuit breaker. Locking by padlock.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores


Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Petit verrouillage de disjoncteur universel 2 positions N	0912555	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST

NOUVEAU







10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.
Super nylon body. For miniature circuit breaker. Locking by padlock.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs à bascule.
Electrical lockout device for miniature circuit breaker.
Consignación de disyuntores otados de interruptor con báscula.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrouillage mini disjoncteur double N	0912548	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.
Super nylon body. For miniature circuit breaker. Locking by padlock.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado.


Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROUILLAGE mini disjoncteur 20 mm	0911817	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur. Ajustable. Verrouillage par cadenas. Pour interrupteur 220 / 380 V, levier 16,6 mm de largeur maxi et 7 mm d'épaisseur.
Super nylon body. For miniature circuit breaker with switch. Adjustable. Locking by padlock.For switch 220/380 V, lever 16.6 mm maximum width and 7 mm.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de conmutador . Ajustable. Bloqueo por candado. Para conmutador 220/380 V, palanca de 16,6 mm de anchura máxima y 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROUILLAGE disjoncteur	0911824	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST

N
NOUVEAU







10 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas. Fixation Grip.
Super nylon body. For miniature circuit breaker. Locking by padlock.Grip fixing.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado. Fijación Grip.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores


Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrouillage disjoncteur à levier moyen N	0912562	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST

N
NOUVEAU





10 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.
Super nylon body. For miniature circuit breaker. Locking by padlock.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrouillage mini disjoncteur universel à molette pour levier de 10 à 17mm N	0912296	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Ajustable pour disjoncteur à levier de 5,3 à 9 mm. Verrouillage par cadenas.
Super nylon body. For miniature circuit breaker. For circuit breaker. Adjustable for lever circuit breaker from 5,3 to 9 mm. Locking by padlock.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Ajustable para disyuntor a palanca de 5,3 à 9 mm. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge
Red
Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROUILLAGE ajustable pour disjoncteur à levier	0912814	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST

NOUVEAU







10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas. Fixation Grip.
Super nylon body. For miniature circuit breaker. Locking by padlock.Grip fixing.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado. Fijación Grip.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores


Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrouillage disjoncteur à levier large N	0912579	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST

NOUVEAU





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps acier traité contre la corrosion. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.
Steel body with rust-proof treatment. For miniature circuit breaker. Locking by padlock.
Cuerpo de acero con tratamiento contra la corrosión. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / egro
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores


Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Double Verrouillage disjoncteur boitiers moulés 3 trous N	0912302	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST







10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur. Ajustable. Verrouillage par cadenas. Pour interrupteur 380 / 600 V, levier 41 mm de largeur maxi et 15,8 mm d'épaisseur.
Super nylon body. For miniature circuit breaker with switch. Adjustable. Locking by padlock.For switch 380/600 V, lever 41 mm maximum width and 15,8 mm.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de conmutador . Ajustable. Bloqueo por candado. Para conmutador 380/600 V, palanca de 41 mm de anchura máxima y 15,8 mm.


Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROUILLAGE disjoncteur	0911831	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Consignation de DISJONCTEUR

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.
For circuit breaker. Locking by padlock.
Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado.
Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Version/*Option/Versión*
Ajustable pour disjoncteur à levier largeur maxi 55 mm, hauteur maxi 22 mm.
For circuit breaker. Ajustable for maximum width 55 mm, maximum height 22 mm.
Ajustable para disyuntor a palanca de anchura máxima de 55 mm, la altura máxima de 22 mm.
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs 380 / 600V
Electrical lockout device 380 / 600V
Consignación de disyuntores 380 / 600V

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROUILLAG ajustable pour disjoncteur à bascule	0913262	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Consignation de SECTIONNEUR

RESIST



GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux leviers de sectionneur. Ensemble de 2 dispositifs pour levier de sectionneur (rouge + vert pour visualiser les positions ON et OFF) Ø 30 mm maxi. Verrouillage par cadenas.
Super nylon body. For electrical cabinet switch. Ø 30 mm max. Locking by padlock.
Nilón armado. Se adapta a la palanca del interruptor. Ø 30 mm max. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge - vert / *Red - green /* Rojo - verde
Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de leviers de sectionneur.
Electrical lockout device.
Consignación de disyuntores.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Consignation de sectionneur (2 pièces)	0913279	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de DISJONCTEUR MAGNÉTO-THERMIQUE
RESIST

NOUVEAU


10 ans
GARANTIE




091259



091258





Description/*Description/Descripción*
Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.
Super nylon body. For miniature circuit breaker. Locking by padlock.
Nilón armado. Se adapta a los disyuntores dotados de interruptor con báscula. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge
Red
Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation de disjoncteurs
Electrical lockout device
Consignación de disyuntores



Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrouillage disjoncteur magnéto-thermique PM N	0912593	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verrouillage disjoncteur magnéto-thermique GM N	0912586	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


BLOQUE BOUTON

RESIST



091276






10 ans


GARANTIE

091284





091285



Description/*Description/Descripción*
Corps en résine transparente. Se fixe sur un bouton.
Transparent glass resin body. Can be fixed on the button.
Cuerpo de resina transparente.Se fija en un botón.

Finition/*Finish/Acabado*
Translucide
Translucent
Translucido

Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement hors d'usage, pendant des opérations de maintenance/réparation.
Electric equipment button lockout.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BLOQUE BOUTON poussoir rond	0912760	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BLOQUE BOUTON poussoir rectangulaire	0912845	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BLOQUE BOUTON carré	0912852	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Consignation BOUTON ROTATIF ET ARRÊT D'URGENCE

RESIST



091282







GARANTIE




091283







091357





091360

Description/*Description/Descripción*
Corps en résine transparente. Se fixe sur un bouton.
Transparent glass resin body. Can be fixed on the button.
Cuerpo de resina transparente. Se fija en un botón.

Finition/*Finish/Acabado*
Translucide. Cloche amovible (091354).
Translucent. Removable accessory (091354)
Translucido. Accesorio extraíble (091354).

Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement hors d'usage, pendant des opérations de maintenance / réparation.
Electric equipment button lockout.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CONSIGNATION arrêt d'urgence Ø 22 mm	0912821	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CONSIGNATION arrêt d'urgence Ø 30,5 mm	0912838 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CONSIGNATION arrêt d'urgence amovible Ø 22 mm	0913545	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 5 embases Ø 22 mm	0913606	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 5 embases Ø 30,5 mm	0913613	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

SAC DE CONSIGNATION DE TELECOMMANDE

RESIST



Sac nylon avec renfort, empêchant la pression sur le bouton de la télécommande.

10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon / *Nylon* / Nylon
Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
de télécommande de grue, pont roulant, prises de grande taille.
Locks out electrical connectors and remote controls.
Condenación de mando a distancia de gruas, puente-
Condamnatio n grúa.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Sac de consignation 450 mm	0913118	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Consignation de PRISE

RESIST




091279





091286



10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps non conducteur en résine. Résistant à la chaleur et aux produits chimiques. Etiquette informative (091279). Verrouillage par cadenas.
Insulating resin body. Heat-resistant and chemicals. Information label (091279). Locking by padlocks.
Cuerpo de resina aislante. Resistente al calor y a productos químicos. Etiqueta de información (091279). Bloqueo por candados.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Prévention contre les rebranchements accidentels.
To avoid accidental reconnection.Electrical lockout device.
Prevención frente a reconexión accidental.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Consignation pour prise 220V, verrouillage par 1 cadenas	0912791	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Consignation pour prise 380V, verrouillage par 4 cadenas	0912869	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de VANNE

RESIST



091186




091187



091188

10 ans

GARANTIE





091189



091190

ELECTROSTATIC
Ex
INERIS

Références :
091186-091190

Description/*Description/Descripción*
Corps polypropylène non conducteur, protection diélectrique. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas. Pour vanne à volant.
Non-conductive polypropylene body. Dielectric protection. Impact, heat, corrosion and chemical resistance. Locking by padlock. For rotation valve.
Cuerpo polipropileno no conductor, protección dieléctrica. Resiste al calor, al frio, a la abrasión y a los productos químicos. Bloqueo por candado. Para válvula con volantes

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Version/*Option/Versión*
Disponible en 5 dimensions
5 sizes available
Disponible en 5 dimensiones
Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement hors d'usage, pendant des opérations de maintenance / réparation.
Protection against accidental valve opening.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CONSIGNATION de vanne Ø 25 / 63 mm	091186 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CONSIGNATION de vanne Ø 63 / 127 mm	091187 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CONSIGNATION de vanne Ø 127 / 165 mm	091188 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CONSIGNATION de vanne Ø 165 / 254	091189 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CONSIGNATION de vanne Ø 254 / 330 mm	091190 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de VANNE

RESIST

NOUVEAU





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps polypropylène non conducteur, protection diélectrique. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas. Pour vanne à volant.
Non-conductive polypropylene body. Dielectric protection. Impact, heat, corrosion and chemical resistance. Locking by padlock. For rotation valve.
Cuerpo polipropileno no conductor, protección dieléctrica. Resiste al calor, al frio, a la abrasión y a los productos químicos. Bloqueo por candado. Para válvula con volantes

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement hors d'usage, pendant des opérations de maintenance / réparation.
Protection against accidental valve opening.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Consignation de vanne ajustable Ø 25 / 165mm (N)	0912371	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consignation de VANNE

RESIST



ELECTROSTATIC Ex INERIS

10 ans

GARANTIE

Références :
091326

Description/*Description/Descripción*
Corps polypropylène non conducteur. Pour vanne 1/4 de tour, plat largeur mini 15 mm, également 30 mm. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas.
Non-conductive polypropylene body. For ball valve, handle width mini 15 mm, also 30 mm. Impact, heat, corrosion and chemical resistance. Locking by padlock.
Cuerpo polipropileno no conductor. Para válvula con media vuelta, manejar ancho 15 mm,también 30 mm.Resiste al calor, al frio, a la abrasión y a los productos químicos. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement en position ouverte ou fermée pendant des opérations de maintenance / réparation.
Protection against accidental valve opening.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CONSIGNATION de vanne 1/4 de tour	0911978	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de VANNE

RESIST

NOUVEAU





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps acier peint. Résistance thermique. Verrouillage par cadenas. Pour vanne 1/4 de tour, plat largeur mini 20 mm, ajustable.
Steel body. Heat resistance. Locking by padlock.For ball valve, handle width mini 20 mm, adjustable.
Cuerpo de acero. Calor resistencia. Bloqueo por candado. Para válvula con media vuelta, manejar ancho 20 mm, ajustable.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement en position ouverte ou fermée, pendant des opérations de maintenance / réparation.
Protection against accidental valve opening.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
Consignation vanne 1/4 de tour métal (1/4" à 1") N	0912388	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consignation de VANNE

RESIST

NOUVEAU







10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps polypropylène non conducteur. Pour vanne 1/4 de tour, plat largeur mini 15 mm à 30 mm. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas.
Non-conductive polypropylene body. For ball valve, handle width mini 15 mm to 30 mm. Impact, heat, corrosion and chemical resistance. Locking by padlock.
Cuerpo polipropileno no conductor. Para válvula con media vuelta, manejar ancho de 15 mm a 30 mm. Resiste al calor, al frio, a la abrasión y a los productos químicos. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement en position ouverte ou fermée pendant des opérations de maintenance / réparation.
Protection against accidental valve opening.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
Consignation vanne 1/4 de tour PP (1/2" à 2 1/2") N	0912395	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de VANNE

RESIST





GARANTIE

ELECTROSTATIC Ex INERIS

Description/*Description/Descripción*
Corps polypropylène non conducteur. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas.
Non-conductive polypropylene body. Impact, heat, corrosion and chemical resistance. Locking by padlock.
Cuerpo polipropileno no conductor. Resiste al calor, al frio, a la abrasión y a los productos químicos. Bloqueo por candado.


Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement hors d'usage, pendant des opérations de maintenance / réparation.
Protection against accidental valve opening.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento / reparación.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CONSIGNATION de vanne 1/4 de tour	0911848	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Consignation de VANNE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps acier peint. Résistance thermique. Verrouillage par cadenas. Pour vanne 1/4 de tour, plat largeur mini 20 mm, ajustable.
Steel body. Heat resistance. Locking by padlock.For ball valve, handle width mini 20 mm, adjustable.
Cuerpo de acero. Calor resistencia. Bloqueo por candado. Para válvula con media vuelta, manejar ancho 20 mm, ajustable.


Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo
Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement en position ouverte ou fermée, pendant des opérations de maintenance / réparation.
Protection against accidental valve opening.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CONSIGNATION de vanne 1/4 de tour	0911961 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation de VANNE

RESIST





10 ans

GARANTIE

ELECTROSTATIC Ex INERIS

Description/*Description/Descripción*
Corps polypropylène non conducteur. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas.
Non-conductive polypropylene body. Impact, heat, corrosion and chemical resistance. Locking by padlock.
Cuerpo polipropileno no conductor. Resiste al calor, al frio, a la abrasión y a los productos químicos. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo


Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement hors d'usage, pendant des opérations de maintenance / réparation.
Protection against accidental valve opening.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CONSIGNATION de vanne papillon	0911855	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Consignation Universelle pour VANNE

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps polypropylène non conducteur. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas.
Non-conductive polypropylene body. Impact, heat, corrosion and chemical resistance. Locking by padlock.
Cuerpo polipropileno no conductor. Resiste al calor, al frio, a la abrasión y a los productos químicos. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité d'interdire la manipulation d'un équipement pendant des opérations de maintenance / réparation.
Protection against accidental valve opening.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CORPS pour CONSIGNATION UNIVERSELLE pour vanne	0911985	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BRAS pour CONSIGNATION UNIVERSELLE pour vanne	0911992	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CABLE inox gainé PVC long. 2,50 m pour CONSIGNATION UNIVERSELLE pour vanne	0911954	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation BOUTEILLE DE GAZ

RESIST

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps polypropylène non conducteur, protection diélectrique. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas.
Non-conductive polypropylene body. Dielectric protection. Impact, heat, corrosion and chemical resistance. Locking by padlock.
Cuerpo polipropileno no conductor, protección dieléctrica. Resiste al calor, al frio, a la abrasión y a los productos químicos. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge
Red
Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement hors d'usage, pendant des opérations de maintenance / réparation.
Protection against accidental valve opening.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CONSIGNATION de vanne de gaz sous pression	0912807	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation PNEUMATIQUE

RESIST



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Acier inoxydable. Condamnation par 4 cadenas. Pour raccord Ø 19mm ,15,5mm,13,5mm,12mm, 10,5mm, 9,5mm, 8mm, 6,5mm
Stainless steel. Can be locked by 4 padlocks. Available with connection of Ø 19mm, 15,5mm, 13,5mm, 12mm, 10,5mm, 9,5mm, 8mm, 6,5 mm
Acero de inoxydable. Condenación por 4 candados. Para conexión Ø 19mm ,15,5mm,13,5mm,12mm, 10,5mm, 9,5mm, 8mm, 6.5mm

Utilisation/*Use/Utilización*
S'adapte à tous types de raccord pneumatique pour empêcher le rebranchement à une source d'air sous pression.
Fits all kinds of pneumatic fitting to prevent reconnection to a pressurized air source.
Se adapta a todo tipo de accesorio neumático para evitar la reconexión a una fuente de aire a presión.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox / *Stainless steel* / Inoxydable

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Consignation raccord pneumatique	0913286	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


Consignation PNEUMATIQUE

RESIST

N NOUVEAU







circonférence 75mm
épaisseur 14 mm

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Thermoplastique. Verrouillage par cadenas. Pour raccord pneumatique.
Thermoplastic. Locking by padlock. For pneumatic connection.
Termoplástico. Bloqueo por candado. Para conexión neumática.

Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement pneumatique en position fermée, pendant des opérations de maintenance / réparation.
Possibility to maintain pneumatic equipment in closed position during maintenance / repair operations..
Posibilidad de mantener el equipo neumático en posición cerrada durante las operaciones de mantenimiento / reparación.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge / *Red* / Rojo

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Consignation raccords pneumatique nylon N	0912364	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


CÂBLE de consignation

RESIST

NOUVEAU

10 ans
GARANTIE





Longueur de câble : 295 mm

Description/*Description/Descripción*
Corps nylon. Câble acier tressé inoxydable isolé non conducteur. Longueur ajustable. Condamnation par cadenas. Le câble ne peut pas être enlever avant que les cadenas ne soient retirés.
Nylon body. Stainless steel cable with insulated cover. Adjustable lenght. Can be locked by padlocks. Control cannot be turned on until last worker's padlock is removed.
Cuerpo de nylon. Cable de acero inoxidable con cubierta aislante. Longitud ajustable. Puede cerrarse con candados. No se puede abrir hasta que no se hayan retirado todos los candados.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge.
Red.
Rojo.

Utilisation/*Use/Utilización*
Câble ajustable pour consigner simultanement plusieurs vannes, disjoncteurs.
Adjustable cable lockout for multiple valves, circuit breaker.
Bloqueo de cable ajustable para diversas válvulas y disyuntores.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Mini cable de consignation Ø 1,5 x 295mm N	0912357	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


CÂBLE de consignation


RESIST


091308


091277






091278

GARANTIE

Références :
091278

Description/*Description/Descripción*
Corps nylon. Câble acier tressé inoxydable isolé non conducteur. Longueur ajustable. Condamnation par cadenas. La mâchoire ne peut pas être ouverte avant. que tous les cadenas ne soient retirés.
Nylon body. Stainless steel cable with insulated cover. Adjustable lenght. Can be locked by padlocks. Control cannot be turned on until last worker's padlock is removed.
Cuerpo de nylon. Cable de acero inoxidable con cubierta aislante. Longitud ajustable. Puede cerrarse con candados. No se puede abrir la mordaza hasta que no se hayan retirado todos los candados.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge
Red
Rojo

Version/*Option/Versión*
091278 / 091308 Condamnation par 5 cadenas. Disponible en longueurs personalisées sur demande.091277 Condamnation par 6 cadenas.
091278/091308 Can be locked by 5 padlocks.Available in custom lengths on request.091277 Can be locked by 6 padlocks.
091278/091308 Puede cerrarse con 5 candados.Disponible en la costumbre longitudes bajo pedido.091277 Puede cerrarse con 6 candados.

Utilisation/*Use/Utilización*
Câble ajustable pour consigner simultanement plusieurs vannes, disjoncteurs
Adjustable cable lockout for multiple valves, circuit breaker.
Bloqueo de cable ajustable para diversas válvulas y disyuntores.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Câble de consignation ajustable Ø 3 mm longueur 0,60 m	0913088 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Câble de consignation ajustable Ø 3 mm longueur 1,80 m	0912784	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Câble de consignation ajustable Ø 5 mm longueur 2,00 m	0912777	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Câble de consignation

RESIST

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*

Corps nylon. Câble acier tressé inoxydable isolé non conducteur. Longueur ajustable et blocage en position par rotation de la mollette. Condamnation par cadenas. La mâchoire ne peut pas être ouverte avant. que tous les cadenas ne soient retirés.

Nylon body. Stainless steel cable with insulated cover. Adjustable lenght. Can be locked by padlocks. Control cannot be turned on until last worker's padlock is removed.

Cuerpo de nylon. Cable de acero inoxidable con cubierta aislante. Longitud ajustable. Puede cerrarse con candados. No se puede abrir la mordaza hasta que no se hayan retirado todos los candados.

Finition/*Finish/Acabado*

Rouge

Red

Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*

Câble ajustable pour consigner simultanement plusieurs vannes, disjoncteurs

Adjustable cable lockout for multiple valves, circuit breaker.

Bloqueo de cable ajustable para diversas válvulas y disyuntores.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Câble de consignation ajustable Ø 6 mm longueur 2,00 m	0912500 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ARMOIRES DE STOCKAGE

RESIST



091288



exemple d'utilisation

091290

GARANTIE





091289



exemple d'utilisation

091291





ELECTROSTATIC Ex INERIS

Références : 091290-091291

Description/*Description/Descripción*
ABS. Verrouillage par cadenas (091290/091291). Fixations murales.
ABS. Locking by padlock (091290/091291).
ABS. Bloqueo por candado (091290/091291). Montajes para pared.

Finition/*Finish/Acabado*
Jaune
yellow
amarillo

Version/*Option/Versión*
Capacité 10 ou 20 cadenas. Avec ou sans porte.
Capacity 10 or 20 padocks. With or without door.
Capacidad 10 o 20 candados. Con o sin puerta.

Utilisation/*Use/Utilización*
Stockage de cadenas, mâchoire et étiquettes.
Storage
Para almacenar

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Armoire sans porte 10 cadenas	091288 3 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Armoire sans porte 20 cadenas	091289 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Armoire avec porte 10 cadenas	091290 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Armoire avec porte 20 cadenas	091291 3 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ARMOIRES DE STOCKAGE

RESIST

NOUVEAU




091248



exemple d'utilisation

10 ans

GARANTIE






091249



exemple d'utilisation



Description/*Description/Descripción*
Corps ABS. Verrouillage par cadenas. Fixations murales.
ABS body. Locking by padlock.Wall fixing.
Cuerpo ABS. Bloqueo por candado. Montajes para pared.

Finition/*Finish/Acabado*
Jaune
yellow
amarillo

Utilisation/*Use/Utilización*
Stockage de cadenas, mâchoire et étiquettes.
Storage.
Para almacenar.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Armoire de consignation métal H450mm x L360mm x P155mm N	0912487	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armoire de consignation procédure H630mm x L585mm x P100mm N	0912494	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


STATION DE STOCKAGE CADENAS

RESIST

GARANTIE




091292





091293



Description/*Description/Descripción*
Acier
Steel
Acero
Finition/*Finish/Acabado*
Rouge
Red
Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Support de stockage mural pour cadenas
Storage padlocks
Soporte para almacenar candados

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Station de stockage 10 cadenas long. 270 mm	091292	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Station de stockage 20 cadenas long. 530 mm	091293	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

SAC DE TRANSPORT

RESIST













exemple d'assortiment

Description/*Description/Descripción*
Nylon
Nylon
Nylon

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge
Red
Rojo


Utilisation/*Use/Utilización*
Transport de matériel pour équipe de maintenance
Carrying case for maintenance staff
Maletín de transporte para el personal de servicio

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Sac banane - 3 compartiments	0912944	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Sac de transport	0912951	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Trousse de transport	0913576	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Sac banane - 3 compartiments	0913583	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Sacoche de transport avec compartiments	0913590 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RATELIER DE TRANSPORT

RESIST



exemple
d'utilisation


GARANTIE




10 Cadenas
029990



20 Cadenas
029991





Description/*Description/Descripción*
Ratelier PVC.
Livré sans cadenas.
PVC
Delivered without padlocks.
PVC
Entregado sin candado.

Utilisation/*Use/Utilización*
Transport et stockage
Carrying and stocking
Transporta y stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
RATELIER pour 10 cadenas	029990 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
RATELIER pour 20 cadenas	029991	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

STATION DE STOCKAGE CADENAS

RESIST


NOUVEAU

10 ans

GARANTIE







épaisseur 6mm

Description/*Description/Descripción*
Corps ABS non conducteur. Capacité 12 cadenas.
Non-conductive ABS body. Capacity 12 padocks.
Cuerpo ABS no conductor. Capacidad 12 candados.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge
Red
Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Transport et stockage.
Carrying and stocking.
Transporta y stock.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Ratelier portatif Nylon pour 12 cadenas N	091247o	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ETIQUETTES de consignation

ECO





2 ans

GARANTIE

ELECTROSTATIC
Ex
INERIS

Références :
091130-091131
091132-091133
091134-091135
091337

Description/*Description/Descripción*
Plastifiée, résistante à l'eau, à la graisse et aux salissures. Personnalisable (Nom, date ...). Avec œillet Ø 8mm.
Plastic sealed body tags, water and grease resistantCustomise (Name, date ...). 8mm diameter grommet.
Plastificada, resistente al agua, a la grasa y a la suciedad. Personalizable (Nombre, fecha...). Con ojete diámetro de 8mm

Finition/*Finish/Acabado*
Polyester. Polypropylène PP
Polyester. Polypropylene PP
Poliéster. Polypropylene PP

Utilisation/*Use/Utilización*
Etiquette d'identification visuelle lors d'une intervention sur un équipement.
Safety identification tag.
Etiqueta de identificación visual durante una intervención en un equipo.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas fermer" langue FR/GB/ES	0911305	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" langue FR/GB/ES	0911312	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas ouvrir" langue FR/GB/ES	0911329	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas mettre en marche en cours d'entretien" langue FR/GB/ES	0911336	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ETIQUETTES de consignation

ECO

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Lot de 10 étiquettes "Danger - Défense d'enclencher" langue FR/GB/ES	0911343	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Hors service" langue FR/GB/ES	0911350	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas fermer" langue GB/PL/RU	0912968	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" langue GB/PL/RU	0912975	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas ouvrir" langue GB/PL/RU	0912982	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas mettre en marche en cours d'entretien" langue GB/PL/RU	0912999 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Défense d'enclencher" langue GB/PL/RU	0913002	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Hors service" langue GB/PL/RU	0913019	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas fermer" langue GB/RO/HU	0913309	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" langue GB/RO/HU	0913316	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas ouvrir" langue GB/RO/HU	0913323	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas mettre en marche en cours d'entretien" langue GB/RO/HU	0913330	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Défense d'enclencher" langue GB/RO/HU	0913347	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 10 étiquettes "Danger - Hors service" langue GB/RO/HU	0913354	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 5 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" en polypropylène PP langue FR/GB/ES	0913378	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 5 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" en polypropylène PP langue GB/PL/RU	0913439	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 5 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" en polypropylène PP langue GB/RO/HU	0913491 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lot de 5 étiquettes "Danger - Ne pas mettre en marche en cours d'entretien" en polypropylène PP langue GB/PL/RU	0913453	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ETIQUETTES de consignation

RESIST

NOUVEAU





épaisseur 6mm

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Support ABS haute résistance.
High resistance ABS holder.
Soporte ABS alta resistencia.

Finition/*Finish/Acabado*
Etiquette verte : échaffaudage sécurisé peut être utilisé.
Etiquette jaune : échaffaudage en maintenance.
Etiquette rouge : interdiction d'utiliser l'échaffaudage.
Green label : secured scaffold, can be used
Yellow label : scaffold under maintenance
Red label : the use of the scaffold is prohibited.
Etiqueta verde : andamio seguro, puede ser utilizado
Etiqueta amarilla : andamio en mantenimiento
Etiqueta roja : prohibición de utilizar el andamio.

Utilisation/*Use/Utilización*
Consignation d'échaffaudage.
Lock-out system for scaffolding.
Consignación de andamio.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
Support Tag Echaffaudage avec étiquette 92 x 325mm N	0912463	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation / KIT MAINTENANCE ELECTRIQUE

RESIST



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon
Nylon
Nylon

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge *,/ Red /* Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Transport de matériel pour équipe de maintenance
Carrying case for maintenance staff
Maletín de transporte para el personal de servicio

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
KIT DE MAINTENANCE ELECTRIQUE 2 cadenas de Consignation 38 mm rouge, anse nylon Ø 6 mm, 1 clé, s'entrouvrant - MV5238RD 1 cadenas de Consignation 38 mm rouge, anse inox Ø 4,76 mm, 1 clé, s'entrouvrant - MV5338RD 1 mâchoire de Consignation aluminium rouge pour 8 cadenas - 091304 1 verrouillage de mini disjoncteur 11 mm nylon rouge - 091180 1 verrouillage de disjoncteur Universel nylon rouge - 091312 1 verrouillage de mini disjoncteur 12,7 mm maxi nylon rouge - 091313 1 verrouillage ajustable pour disjoncteur à levier - 091281 1 câble de Consignation ajustable gainé Ø 3 mm long. 1,80 m - 091278 1 lot de 10 étiquettes «DEFENSE D'ENCLENCHER» - 091134 1 sac banane 3 compartiments - 091294	091362ɒ	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation / KIT MAINTENANCE ÉLECTRIQUE

RESIST



GARANTIE

Références :
091312

Designation	Blister	Colis.	Prix
KIT DE MAINTENANCE ELECTRIQUE N°1 «le verrouillage universel» 5 verrouillages de disjoncteur Universel nylon rouge - 091312	2911518	1	

Consignation / KIT MAINTENANCE ÉLECTRIQUE

RESIST



GARANTIE

Références :
091312-091180
091313-091281

Designation	Blister	Colis.	Prix
KIT DE MAINTENANCE ELECTRIQUE N°2 «l'indispensable de l'électricien» 1 verrouillage de disjoncteur Universel nylon rouge - 091312 1 verrouillage de mini disjoncteur 11 mm nylon rouge - 091180 1 verrouillage de mini disjoncteur 12,7 mm maxi nylon rouge - 091313 1 verrouillage ajustable pour disjoncteur à levier - 091281	2911524	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation / KIT MAINTENANCE ÉLECTRIQUE

RESIST



10 ans
GARANTIE

Designation	Blister	Colis.	Prix
KIT DE MAINTENANCE ELECTRIQUE N°3 «la base de la consignation électrique» 1 verrouillage de disjoncteur Universel nylon rouge - 091312 1 cadenas de Consignation 38 mm rouge, anse nylon Ø 6 mm, 1 clé - 005238RD 1 étiquette «DEFENSE D'ENCLENCHER»- 091128	291153 2	1	

Consignation / KIT MAINTENANCE ÉLECTRIQUE

RESIST



10 ans
GARANTIE

Designation	Blister	Colis.	Prix
KIT DE MAINTENANCE ELECTRIQUE N°4 «l'indispensable de l'électricien» 1 verrouillage de disjoncteur Universel nylon rouge - 091312 1 cadenas de Consignation 38 mm rouge, câble inox gainé Ø 6x240 mm, 1 clé - 005624RD 1 étiquette «DEFENSE D'ENCLENCHER»- 091128	291154 9	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation / KIT MAINTENANCE ÉLECTRIQUE

RESIST



Designation	Blister	Colis.	Prix
KIT DE MAINTENANCE ELECTRIQUE N°5 «la base de la consignation électrique» 1 verrouillage de disjoncteur Universel nylon rouge - 091312 1 cadenas de Consignation 38 mm rouge, anse inox Ø 4,76 mm, 1 clé - 005338RD 1 étiquette «DEFENSE D'ENCLENCHER»- 091128	291155[6]	1	

Consignation / KIT MAINTENANCE ÉLECTRIQUE

RESIST



Designation	Blister	Colis.	Prix
KIT DE MAINTENANCE ELECTRIQUE N°6 «l'essentiel de l'électricien» 1 verrouillage de disjoncteur Universel nylon rouge - 091312 1 verrouillage ajustable pour disjoncteur à levier - 091281 1 Moraillon en nylon pour 6 cadenas - 091193 2 cadenas de Consignation 38 mm rouge, anse nylon Ø 6 mm, 1 clé, s'entrouvrant - MV5238RD 2 étiquettes «DEFENSE D'ENCLENCHER»- 091128 1 Trousse de transport - 091357	591156[0]	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Consignation / KIT CADENAS

RESIST

Ouverture par même clé



GARANTIE

ELECTROSTATIC Ex INERIS

Références :
005338

Designation	Blister	Colis.	Prix
KIT DE CONSIGNATION CADENAS ANSE INOX 3 cadenas de Consignation 38 mm rouge, anse inox Ø 4,76 mm, 1 clé - MV005338RD	2911563	1	

Consignation / KIT CADENAS

RESIST

Ouverture par même clé



GARANTIE

Designation	Blister	Colis.	Prix
KIT DE CONSIGNATION CADENAS ANSE NYLON 3 cadenas de Consignation 38 mm rouge, anse nulon Ø 6 mm, 1 clé - MV005238RD	2911587	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST

GARANTIE







Description/*Description/Descripción*
Corps polypropylène non conducteur. Pour vanne 1/4 de tour, plat largeur mini 15 mm, également 30 mm. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas.
Non-conductive polypropylene body. For ball valve, handle width mini 15 mm, also 30 mm. Impact, heat, corrosion and chemical resistance. Locking by padlock.
Cuerpo polipropileno no conductor. Para válvula con media vuelta, manejar ancho 15 mm,también 30 mm.Resiste al calor, al frio, a la abrasión y a los productos químicos. Bloqueo por candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge
Red
Rojo

Utilisation/*Use/Utilización*
Possibilité de maintenir un équipement en position ouverte ou fermée pendant des opérations de maintenance / réparation.
Protection against accidental valve opening.
Posibilidad de mantener un equipo fuera de uso, durante operaciones de mantenimiento/reparación.

Designation	Blister	Colis.	Prix
KIT DE MAINTENANCE PLOMBERIE «la base de la consignation plomberie » 1 consignation de vanne 1/4 de tour - 091197 1 cadenas de Consignation 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm, 1 clé - 0091262 1 étiquette «HORS SERVICE»- 091129	3911593	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock






sandows


ECO
PROTECT
RESIST

SANGLE

Sangle de baggage 260
Sangle à boucle 261
Sangle à cliquet 262
Sangle à cliquet + crochet S 263
Sangle à cliquet automatique 266
Sangle à cliquet + crochet JJ 267











SANDOW

Sangle à crochet 271
Sangle pieuvre à crochet 273
Sangle à crochet 275
Sangle à boule 277



ANNEAU


anneau arrimage 278




Sangle / DE BAGAGE

ECO







GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester, boucle de serrage polyamide
Polyester strap, platic buckle.
Correa poliester, hebilla de plastico
Finition*/Finish/Acabado*
Rouge.
Red.
Rojo.


Utilisation*/Use/Utilización*
Sangle de serrage.
Lashing strap.
Correa de apriete

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Lot de 2 sangles à bagage 1,80m à boucle plastique	-	-		-	-		2906347	-	-	-	-	5	

Sangle / DE BAGAGE

ECO





GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester réglable, boucle clip de fermeture rapide polyamide.
Ajustable polyester strap, platic buckle.
Correa ajustable de poliester, hebilla de plastico
Finition*/Finish/Acabado*
Bleu.
Blue.
Azul.

Utilisation*/Use/Utilización*
Maintien, sécurise et facilite l'identification votre valise.
LasMaintain, secure and facilitate identification of your luggage.
Mantener, asegurar y facilitar la identificacion de su equipaje.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Lot de 2 sangles à bagage 1,80m à boucle clip fermeturte rapide	-	-		-	-		2906330	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sangle / A BOUCLE

ECO

GARANTIE





	290601	290602	290603	290604
Larg. (mm)	25	25	25	25
Long. (M)	2,50	2,50	5,00	5,00
Capacité Arrimage (DaN)	245	245	362	362
Norme	EN12195-2:2000			

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester, boucle à came 30mm zamak à dents multiples.
Polyester strap, 30mm alloy buckle.
Correa de poliester, hebilla de aleacion 30mm
Finition*/Finish/Acabado*
Rouge.
Red.
Rojo.

Version*/Option/Versión*
25mm x 2,50m
25mm x 5,00m
Utilisa**tion*/Use/Utilización***
Sangle d'arrimage pour sécuriser et fixer matériels de travail et marchandises sur remorque, coffre de toit.
Lashing strap for securing goods on trailer, roof box.
Correa de amarre para asegurar las mercancias en el remolque, caja de techo.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Sangle à boucle autoserrante largeur 25mm x 2,50m	-	-		-	-		2906019	-	-	-	-	5	
Set de 2 sangles à boucle autoserrante largeur 25mm x 2,50m	-	-		-	-		2906026	-	-	-	-	5	
Sangle à boucle autoserrante largeur 25mm x 5,00m	-	-		-	-		2906033	-	-	-	-	5	
Set de 2 sangles à boucle autoserrante largeur 25mm x 5,00m		-		-	-		2906040	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sangle / A CLIQUET

ECO

GARANTIE





	290605	290606	290607	290608
Larg. (mm)	25	25	25	25
Long. (M)	3,00	5,00	5,00	2 x 3,00 2 x 5,00
Capacité Arrimage (DaN)	490	490	490	490
Norme	EN12195-2:2000			

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester à cliquet
Charge utile 250kg - Charge de rupture 500kg
Polyester ratchet tie down.
Lashing capacity 250kg - Break strength 500kg
Correa de poliester con trinquete.
Capacitad de sujecion 250kg - Capacidad de ruptura 500kg.

Finition*/Finish/Acabado*
Rouge.
Red.
Rojo.

Version*/Option/Versión*
25mm x 3,00m
25mm x 5,00m

Utilisation*/Use/Utilización*
Sangle d'arrimage, remorque, déménagement
Trailer lashing strap.
Correa de amarre del remolque.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Sangle à cliquet largeur 25mm x 3,00m	-	-		-	-		2906057	-	-	-	-	5	
Sangle à cliquet largeur 25mm x 5,00m	-	-		-	-		2906064	-	-	-	-	5	
Set de 2 sangles à cliquet largeur 25mm x 5,00m	-	-		-	-		2906071	-	-	-	-	5	
Lot de 4 sangles à cliquet largeur 25mm (2x3m + 2x5m)	-	-		-	-		2906088	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sangle / A CLIQUET + CROCHET S

ECO

GARANTIE





	290609	290610	290611	290612
Larg. (mm)	25	25	25	25
Long. (M)	4,50	4,50	4,50	5,00
Capacité Arrimage (DaN)	245	245	245	343
Norme	EN12195-2:2000			

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester à cliquet avec crochets S.
Polyester ratchet tie down with S hooks.
Correa de poliester con trinquete, ganchos S de acero.
Finition*/Finish/Acabado*
290609-290610-290611 : Rouge/*Red/*Rojo.
290612 : Jaune/*Yellow/*Amarilo.
Version*/Option/Versión*
25mm x 4,50m
25mm x 5,00m

Utilisation*/Use/Utilización*
Sangle d'arrimage pour moto, remorque, déménagement.
Lashing strap for motorcycle trailer, trailer, moving truck.
Correa de amarre del remolque de moto, remolque, movimiento.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Sangle à cliquet 25mm x 4,50m crochet S - rouge	-	-		-	-		290609 5	-	-	-	-	5	
Set de 2 sangles à cliquet 25mm x 4,50m crochet S - rouge	-	-		-	-		290610 1	-	-	-	-	5	
Set de 4 sangles à cliquet 25mm x 4,50m crochet S - rouge	-	-		-	-		290611 8	-	-	-	-	5	
Set de 2 sangles à cliquet 25mm x 5,00m crochet S - jaune	-	-		-	-		290612 5	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sangle / A CLIQUET + CROCHET S
ECO

GARANTIE







	290613
Capacité Arrimage (DaN)	245
Norme	EN12195-2:2000

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester 25mm x 2,00m à boucle autobloquante avec crochets S caoutchoutés. Charge utile 250kg - Charge de rupture 500kg.
Polyester ratchet tie down 25mm x 2,00m, with rubber coated S hooks.
Lashing capacity 250kg - Break strength 500kg
Correa de poliester 25mm x 2,00m con trinquete, ganchos S de acero con cubierta de PVC.
Capacitad de sujecion 250kg - Capacidad de ruptura 500kg.

Finition*/Finish/Acabado*
Camouflage.
Army camouflage
Camuflaje
Utilisation*/Use/Utilización*
Sangle d'arrimage, remorque, déménagement.
Lashing strap for trailer, moving truck.
Correa de amarre del remolque, movimiento.


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Set de 2 sangles à cliquet 25mm x 2,00m crochet S	-	-		-	-		2906132	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sangle / A CLIQUET + CROCHET S
ECO

GARANTIE







	290614
Capacité Arrimage (DaN)	490
Norme	EN12195-2:2000

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester 27mm x 5,00m
à cliquet avec crochets S caoutchoutés
Charge utile 500kg - Charge de rupture 1000kg
Polyester ratchet tie down 27mm x 5,00m, with rubber coated S hooks.
Lashing capacity 500kg - Break strength 1000kg
Correa de poliester 27mm x 5,00m con trinquete, ganchos S de acero con cubierta de PVC.
Capacitad de sujecion 500kg - Capacidad de ruptura 1000kg

Finition*/Finish/Acabado*
Camouflage.
Army camouflage.
Camuflaje.
Utilisation*/Use/Utilización*
Sangle d'arrimage, remorque, déménagement
Lashing strap for trailer, moving truck.
Correa de amarre del remolque, movimiento.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Set de 2 sangles à cliquet 27mm x 5,00m croche S	-	-		-	-		2906149	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sangle / A CLIQUET AUTOMATIQUE

ECO

GARANTIE





	290615
Capacité Arrimage (DaN)	313
Norme	EN12195-2:2000

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester 25mm x 3,50m à cliquet, enrouleur automatique, avec crochets S caoutchoutés
Automatic polyester ratchet tie down 25mm x 3,50m, with rubber coated S hooks.
Correa de poliester 25mm x 3,50m con trinquete, sistema retractil, ganchos S de acero con cubierta de PVC.

Finition*/Finish/Acabado*
Jaune.
Yellow.
Amarillo.

Utilisation*/Use/Utilización*
Sangle d'arrimage avec système de réglage automatique.
Lashing strap for trailer, moving truck.
Correa de amarre del remolque, movimiento.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Sangle à cliquet automatic 25mm x 3,50m	-	-		-	-		290615 6	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Sangle / A CLIQUET + CROCHET JJ

ECO

GARANTIE







	290617
Capacité Arrimage (DaN)	1000
Norme	EN12195-2:2000

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester 35mm x 6,00m à tendeur à cliquet, avec crochets d'ancrages en JJ(crochet à griffe fermé).
Polyester ratchet tie down 35mm x 6,00m with JJ hooks.
Correa de poliester con trinquete 35mm x 6,00m, ganchos JJ de acero.

Finition*/Finish/Acabado*
Bleu.
Blue.
Azul.

Utilisation*/Use/Utilización*
Système d'arrimage à sangle 2 pièces pour remorque, chantier.
Lashing strap system compatible with the mean of transport.
Sistema de amarre con correa compatible con los medios de transporte


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Sangle à cliquet 35mm x 6,00m à crochet JJ	-	-		-	-		290617▯	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sangle / A CLIQUET + CROCHET JJ
ECO

GARANTIE







	290618
Capacité Arrimage (DaN)	735
Norme	EN12195-2:2000

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester à tendeur à cliquet, poignée ergonomique PVC, avec crochets d'ancrages en JJ (crochet à griffe fermé).
Polyester ratchet tie down with JJ hooks. Handle with rubber moulded grip.
Correa de poliester con trinquete, ganchos JJ de acero. Mango de PVC.

Finition*/Finish/Acabado*
Rouge.
Red.
Rojo.

Utilisation*/Use/Utilización*
Système d'arrimage à sangle 2 pièces pour remorque, chantier.
Lashing strap system compatible with the mean of transport.
Sistema de amarre con correa compatible con los medios de transporte

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Sangle à cliquet 27mm x 5,00m à crochet JJ	-	-		-	-		2906187	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Sangle / A CLIQUET + CROCHET JJ

ECO

GARANTIE







	290616
Capacité Arrimage (DaN)	2450
Norme	EN12195-2:2000

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester à tendeur à cliquet, poignée ergonomique PVC, avec crochets d'ancrages en JJ (crochet à griffe fermé).
Polyester ratchet tie down with JJ hooks. Handle with rubber moulded grip.
Correa de poliester con trinquete, ganchos JJ de acero. Mango de PVC.

Finition*/Finish/Acabado*
Jaune.
Yellow.
Amarillo.

Utilisation*/Use/Utilización*
Système d'arrimage à sangle 2 pièces compatible avec la plupart des moyens de transport.
Lashing strap system compatible with the mean of transport.
Sistema de amarre con correa compatible con los medios de transporte.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Sangle à cliquet 50mm x 8,00m à crochet JJ	-	-		-	-		2906163	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Sangle / A CLIQUET + CROCHET J-J

ECO

GARANTIE







	290619
Capacité Arrimage (DaN)	2450
Norme	EN12195-2:2000

Description*/Description/Descripción*
Sangle polyester 50mm x 8,00m à tendeur à cliquet, avec crochets d'ancrages en J-J (crochet à griffe - bord de rive).
Polyester ratchet tie down 50mm x 8,00m with J-J hooks. Handle with rubber moulded grip.
Correa de poliester con trinquete 50mm x 8,00m, ganchos J-J de acero. Mango de PVC.

Finition*/Finish/Acabado*
Jaune.
Yellow.
Amarillo.

Utilisation*/Use/Utilización*
Système d'arrimage à sangle 2 pièces compatible avec la plupart des moyens de transport. S'accroche sous les chassis des véhicules.
Lashing strap system compatible with the mean of transport.
Sistema de amarre con correa compatible con los medios de transporte.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Sangle à cliquet gainé 50mm x 8,00m à crochet double	-	-		-	-		2906194	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sandow / A CROCHET

ECO

GARANTIE



	290620	290621	290622	290623	290624
Ø	8	8	8	8	8
Long.	450	600	800	1000	1200

Description/*Description/Descripción*
Cordon en caoutchouc de latex, crochets acier double fil.
Latex bungee cord, two wire steel hooks.
Tensor de latex con gancho doble de acero.

Finition/*Finish/Acabado*
Violet, jaune, bleu, rouge, orange.
Purple, yellow, blue, red, orange.
Purpura, amarillo, azul, rojo, naranja.

Utilisation/*Use/Utilización*
Rangement, camping, vélo, trolley,remorque ....
Storage, camping, bike, trailer ...
Almacenamiento, camping, bicicleta, remolque ...

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Lot de 2 sandows Ø8mm x 45cm à crochet - violet	-	-		-	-		2906200	-	-	-	-	10	
Lot de 2 sandows Ø8mm x 60cm à crochet - jaune	-	-		-	-		2906217	-	-	-	-	10	
Lot de 2 sandows Ø8mm x 80cm à crochet - bleu	-	-		-	-		2906224	-	-	-	-	10	
Lot de 2 sandows Ø8mm x1,00m à crochet - rouge	-	-		-	-		2906231	-	-	-	-	10	
Lot de 2 sandows Ø8mm x 1,20m à crochet - orange	-	-		-	-		2906248	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sandow / A CROCHET

ECO

GARANTIE



Ø	8	8	8	8
Long.	450	600	800	1000
	x 3	x 3	x 3	x 3

Description*/Description/Descripción*
Cordon en caoutchouc de latex, crochets acier double fil.
Latex bungee cord, single wire steel hooks.
Tensor de latex con solo gancho de acero.
Finition*/Finish/Acabado*
Couleurs assorties.
Assorted colors
Colores surtidos

Utilisation*/Use/Utilización*
Rangement, camping, vélo, trolley,remorque ….
Storage, camping, bike, trailer ...
Almacenamiento, camping, bicicleta, remolque ...

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Tube de 12 sandows Ø8mm longueurs variées	-	-		-	-		2906262	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sandow / PIEUVRE A CROCHET

ECO

GARANTIE





Description*/Description/Descripción*
Cordon en caoutchouc de latex, crochets acier double fil. Avec anneau central.
Latex bungee cord, two wire steel hooks. With central ring
Tensor de latex con gancho doble de acero. Con anillo central.

Finition*/Finish/Acabado*
Bleu.
Blue.
Azul.

Utilisation*/Use/Utilización*
Multiples points d'attaches, idéal pour maintenir une charge sur un vélo, une moto, un quad.
Multiple points of attachment, ideal to maintain a load on a bike, a motorcycle, a quad.
Multiples puntos de sujecion, ideales para mantener una carga en una bicicleta, una motocicleta, quad.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Sandow pieuvre Ø8mm x 80cm à crochet	-	-		-	-		2906316	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sandow / A CROCHET

ECO

GARANTIE



Ø	4	8	8	8	8
Long.	250	450	600	800	1000
	x 2	x 2	x 2	x 2	x 2

Description*/Description/Descripción*
Cordon en caoutchouc de latex plat, crochets plastique.
Latex bungee cord, plastic hooks.
Tensor de latex con ganchos de plastico.
Finition*/Finish/Acabado*
Couleurs assorties.

Utilisation*/Use/Utilización*
Rangement, camping, vélo, trolley,remorque ….
Storage, camping, bike, trailer ...
Almacenamiento, camping, bicicleta, remolque ...

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Set de 10 sandows longueurs variées	-	-		-	-		2906255	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sandow / A CROCHET

ECO

GARANTIE





Description*/Description/Descripción*
Cordon en caoutchouc de latex plat, crochets plastique.
Flat latex bungee cord, plastic hooks.
Tensor plano de latex con ganchos de plastico.
Finition*/Finish/Acabado*
Bleu / *Blue /* Azul.

Utilisation*/Use/Utilización*
Arrimage plat pour sécuriser les charges sans les endommager. Remorque, vélo, trolley ...
Flat bungee to secure the loads without damaging them. Trailer, bike, trolley ...
Tensor plano para asegurar cargas sin danarlos. Remolque, bicicleta ...


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Sandow plat Larg.18mm x 80 cm à crochet	-	-		-	-		2906279	-	-	-	-	10	

Sandow / A CROCHET

ECO

GARANTIE





Description*/Description/Descripción*
Cordon en caoutchouc de latex, crochet acier simple fil et crochet plastique. Ajustable
Latex bungee cord, single wire steel hook and plastic hook. Adjustable
Tensor de latex con solo gancho de acero y gancho de plastico. Ajustable
Finition*/Finish/Acabado*
Rouge / *Red. /* Rojo.

Utilisation*/Use/Utilización*
Fixation ajustable de bâche, accessoires de vélo, activités de pleins airs.
Adjustable fixing for tarpaulin, bike accessory ...
Accesorio de lona ajustable, accesorio de bicicleta...

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Sandow ajustable Ø8mm x 1,00m à crochet	-	-		-	-		2906286	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sandow / A CROCHET

ECO

GARANTIE





Description*/Description/Descripción*
Cordon en caoutchouc de latex plat, crochets plastique. Ajustable
Latex bungee cord, plastic hooks. Adjustable.
Tensor de latex con ganchos de plastico. Ajustable
Finition*/Finish/Acabado*
Vert / *Green* / Verde.

Utilisation*/Use/Utilización*
Arrimage ajustable de bagages, vélo, trolley...
Adjustable bungee for luggage, bike, accessory ...
Tensor ajustable de equipaje, accesorio de bicicleta...


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Sandow Ø8mm x 80cm à crochet+anneau	-	-		-	-		2906293	-	-	-	-	10	

Sandow / A CROCHET

ECO

GARANTIE





Description*/Description/Descripción*
Cordon en caoutchouc de latex, mousquetons aluminium.
Latex bungee cord, aluminium hooks.
Tensor de latex con ganchos de aluminio.
Finition*/Finish/Acabado*
Bleu / *Blue* / Azul.

Utilisation*/Use/Utilización*
Fixation de bâche, accessoires de vélo, activités de pleins airs.
Adjustable fixing for tarpaulin, bike accessory ...
Accesorio de lona ajustable, accesorio de bicicleta...

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Sandow Ø8mm x 80cm à mousqueton	-	-		-	-		2906309	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Sandow / A BOULE

ECO

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Cordon en caoutchouc de
latex, boule de blocage ABS.
Ball bungee cord.
Tensor elastico con bola de plastico

Finition/*Finish/Acabado*
Rouge.
Red.
Rojo.

Utilisation/*Use/Utilización*
Fixation rapide élastique avec boule de blocage pour bâches, auvents, stores, idéal et polyvalent.
Fast elastic fastening with ball.
Cierre elastico rapido con bola de bloqueo.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Lot de 4 tendeurs Ø4mm x 40cm à boule	-	-		-	-		2906323	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Anneau / ARRIMAGE


ECO

GARANTIE









Description*/Description/Descripción*
Platine et anneau acier zingué.
Charge de rupture : 2270kg
Zinc coated steel plate and ring .
Break strength : 2270kg
Pletina y anillo de acero cincado
Fuerza de ruptura : 2270kg
Finition*/Finish/Acabado*
Zingué.
Zinc plated
Cincado
Utilisation*/Use/Utilización*
Anneau d'arrimage pour remorque, à boulonner sur ridelles, châssis ou plancher.
D ring tie down anchor for trailer
Anillo de remolque

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Lot de 2 anneaux d'arrimage Ø10mm	-	-		-	-		2906354	-	-	-	-	10	


Anneau / ARRIMAGE

ECO

GARANTIE







Description*/Description/Descripción*
Platine et anneau acier zingué.
Charge de rupture : 1000kg
Zinc coated steel plate and ring .
Break strength : 1000kg
Pletina y anillo de acero cincado
Fuerza de ruptura : 1000kg
Finition*/Finish/Acabado*
Zingué.
Zinc plated.
Cincado
Utilisation*/Use/Utilización*
Anneau d'arrimage pour remorque, à boulonner sur ridelles, châssis ou plancher.
Tie down trailer lashing ring
Anillo de remolque

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Lot de 2 anneaux d'arrimage Ø7mm	-	-		-	-		2906361	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Notes






équipements

PORTE D'ENTRÉE  284

FENÊTRE  320

PORTAIL  328

POIGNÉE DE MALLE 331

FERMETURE À LEVIER 333

PORTE INTÉRIEURE  299

VOLET  326

PROTECTION DE LA PERSONNE 330

SAUTERELLE À LEVIER 332

PATÈRE 334

SIGNALÉTIQUE 337

Sommaire détaillé par produit
page suivante

équipements

ÉQUIPEMENT DE PORTE

Charnières	284
Paumelles	285
Paumelles de Paris	286
Paumelles à souder	287
Protège-gonds	289
Entrebailleur à chaînette	290
Entrebailleur à chaînette	290
Entrebailleur à chaînette	291
Entrebailleur à chaînette	291
Entrebailleur	292
Entrebailleur	292
Entrebailleur	293
Entrebailleur	293
Entrebailleur	294
Judas	294
Judas avec plaque d'identité	296
Judas	296
Judas vidéo	297
Judas vidéo DigitalVisia	298
Judas vidéo DigitalVisia	298

ÉQUIPEMENT DE PORTE

Ferme-porte	299
Ferme-porte ressort	299
Ferme-porte	300
Ferme-porte hydraulique	301
Ferme-porte Force 3 et 4	302
Ferme-porte Force 5	303
Ferme-porte CE	304
Ferme-porte CE	306
Arrêt de porte	307
Arrêt de porte	307
Arrêt de porte	308
Arrêt de porte	308
Arrêt de porte inox	309
Verrou Baïonnette	309
Verrou à plaquer	310
Verrou à plaquer	311
Verrou à onglet	312
Butoir de porte	313
Butoir de porte	314
Butoir de porte	314
Butoir de porte	315
Butoir de porte	316
Butoir de porte	316
Butoir de porte	317
Butoir de porte	318
Butoir de porte	318
Butoir de porte	319
Butoir de porte	319

ÉQUIPEMENT DE FENÊTRE

Entrebailleur de fenêtre	320
Entrebailleur de fenêtre	320
Entrebailleur de fenêtre	321
Entrebailleur de fenêtre	321
Entrebailleur de fenêtre	322
Entrebailleur de fenêtre	323
Entrebailleur de fenêtre	324
Entrebailleur de fenêtre à clé	324
Entrebailleur de fenêtre à clé	325

ÉQUIPEMENT DE VOLETS

Ferme volet roulant	326
Barres de volets	327
Barres de volets cadenassable	327
Barres de volets double de sécurité	328

ÉQUIPEMENT DE PORTAILS

Sabot	328
Arret	329
Arret	329

PROTECTION DE LA PERSONNE

Amortisseur de porte anti-pince doigt	330
Cache prise	330
Bloque porte de meuble	330
Bloque tiroir	330
Protège coin table	330
Entrebailleur bloque charnière	330

POIGNÉE DE MALLE

Avec ressort de renvoi	331
Poignée de malle	331

SAUTERELLE À LEVIER

Sauterelle à levier	332

FERMETURE À LEVIER

Fermeture à levier	333

PATÈRE

Patère inox	334
Patère inox	334
Patère inox	335
Patère inox à double crochet	335
Patère inox à simple crochet	336
Patère inox à double crochet	336


SIGNALETIQUE

Chiffre à visser	337
Chiffre adhésif	338
Lettre adhésif	338
Disque signalétique	339

ECO









Acier



Acier dé-capé

	30x19	40x25	50x30	60x35	70x40
A	30	40	50	60	70
B	19	25	30	35	40

Description/*Description/Descripción*
Simple feuille acier décapé. Nœud roulé.
Simple scaling steel sheet. Rolled knot.
Simple hoja acero decapado. Nódulo enrollado.
Finition/*Finish/Acabado*
Acier décapé / *Steel* / decapado

Version/*Option/Versión*
Tout laiton, inox
Solid brass, stainless steel
Totalmente de latón, acero inoxidable
Utilisation/*Use/Utilización*
Ameublement. Portes légères.
Furnishing. Light doors.
Mobiliario. Puertas ligeras.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CHARNIERE acier 30 x 19 mm	0301908	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE acier 40 x 25 mm	0402506	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE acier 50 x 30 mm	0503005	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE acier 60 x 35 mm	0603507	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE acier 70 x 40 mm	0704006	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE laiton 30 x 19 mm	0303193 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE laiton 40 x 25 mm	0403251	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE laiton 50 x 30 mm	0503302	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE laiton 60 x 35 mm	0603354	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE laiton 70 x 40 mm	0703405	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE inox 304 - 40 x 25 mm N	0412505	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE inox 304 - 50 x 30 mm N	0513004	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE inox 304 - 60 x 35 mm N	0613506	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CHARNIERE inox 304 - 70 x 40 mm N	0714005	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ECO

GARANTIE






Acier


Nickelé

	30x40	40x50	50x40	60x40
A	30	40	50	60
B	40	50	40	40
ØC	7	7	7	7

Description/*Description/Descripción*
Acier
Steel
Acero
Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado

Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right or left
Derecha e izquierda
Utilisation/*Use/Utilización*
Ameublement. Portes légères.
Furnishing. Light doors.
Mobiliario. Puertas ligeras.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PAUMELLE • 30 x 40 mm droite	013040 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE • 30 x 40 mm gauche	013041 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE • 40 x 50 mm droite	014050 7	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE • 40 x 50 mm gauche	014051 4	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE • 50 x 40 mm droite	015040 7	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE • 50 x 40 mm gauche	015041 4	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE • 60 x 40 mm droite	016040 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE • 60 x 40 mm gauche	016041 3	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / PAUMELLES DE PARIS

ECO









Acier



Zingué

Description/*Description/Descripción*
Acier. Bouts ronds. Bague laiton.
Steel. Round ended. Brass ferrule.
Acero. Extremos redondos. Anillo de latón.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado

Version/*Option/Versión*
Inox. Droite et gauche. Bouts carrés sur demande.
Stainless steel. Right or left. Square ended on request.
Acero inoxidable. Derecha e izquierda. Extremos cuadrados por encargo.


Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée, d'intérieur.
Entrance doors. Inside doors.
Puerta de entrada, de interior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
PAUMELLE de Paris 80 x 45 mm droite	0600414	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE de Paris 80 x 45 mm gauche	0601411	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE de Paris 110 x 55 mm droite	0600421	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE de Paris 110 x 55 mm gauche	0601428	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE de Paris 140 x 55 mm droite	0600438	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PAUMELLE de Paris 140 x 55 mm gauche	0601435	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle de Paris inox 80x55x2.5mm droite N	0610413	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle de Paris inox 80x55x2.5mm gauche N	0611410	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle de Paris inox 100x55x2.5mm droite N	0610420	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle de Paris inox 100x55x2.5mm gauche N	0601428	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle de Paris inox 110x55x2.5mm droite N	0610437	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle de Paris inox 110x55x2.5mm gauche N	0611434	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle de Paris inox 140x55x2.5mm droite N	0610444	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle de Paris inox 140x55x2.5mm gauche N	0611441	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ECO





	60x10	80x13	100x16	120x20	140x20	160x20
A	60	80	100	120	140	160
B	10	13	16	20	20	20
C	13,50	18	28	28	28	31
D	29,25	39,25	48,75	58,50	68,50	78,50
E	6	7	9	11	11	11
F	13	16	20	25	25	25

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Acier. Bague laiton.
Steel. Brass washer.
Acero. Anillo de latón.
Finition/*Finish/Acabado*
Acier. / *Steel. /* Acero.

Version/*Option/Versión*
Inox / *Stainless steel /* Acero inoxidable
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée.
Entrance doors.
Puerta de entrada.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paumelle à souder H.60mm bague laiton	0600445	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder H.80mm bague laiton	0600452	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder H.100mm bague laiton	0600469	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder H.120mm bague laiton	0600476	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder H.140mm bague laiton	0600488	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder H.160mm bague laiton	0600490	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder inox 10x13X60mm N	0600544	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder inox 13x16X80mm N	0600551	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder inox 16x20X100mm N	0600568	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder inox 20x25X120mm N	0600575	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder inox 20x25X140mm N	0600582	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder inox 20x25X160mm N	0600599	10		-	-		-	-	-	-		-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Équipement de porte / PAUMELLES À SOUDER

ECO





	060144	060145	060146
A	120	140	160
B	20	20	20
C	24	24	27
D	56,50	66,50	76,50
E	11	11	11
F	25	25	25





GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Acier. Roulement à billes.
Steel. Balls bearing.
Acero. Rodamiento de bolas.
Finition*/Finish/Acabado*
Acier / *Steel* / Acero.


Utilisation*/Use/Utilización*
Porte d'entrée.
Entrance doors.
Puerta de entrada.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paumelle à souder H.120mm butée à billes	0601442	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder H.140mm butée à billes	0601459	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder H.160mm butée à billes	0601466	10		-	-		-	-	-	-		-	

Équipement de porte / PAUMELLES À SOUDER

ECO





	060147	060148	060149
A	100	120	140
B	16	16	20
C	28	28	28
D	48,75	58,75	68,50
E	9	9	11
F	20	20	25





GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Acier. Bague laiton. Avec graisseur.
Steel. Brass washer. With grease nipple.
Acero. Anillo de latón. Con engrasador.
Finition*/Finish/Acabado*
Acier / *Steel* / Acero.

Utilisation*/Use/Utilización*
Porte d'entrée.
Entrance doors.
Puerta de entrada.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paumelle à souder H.120mm butée à billes	0601473	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder H.140mm butée à billes	0601480	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paumelle à souder H.160mm butée à billes	0601497	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


ECO

Système de protege-gonds pour consolider fermement les portes d'entrée.

5 ans

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Acier comprenant une partie mâle et une partie femelle.
Steel, each set consists of a male part and a female part.
Acero que consta una parte macho y otra hembra.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué.
Zinc plated.
Cincado.

Utilisation/Use/*Utilización/*
Tous types de portes.
For all types of doors.
Todo tipo de puertas.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PROTEGE GONDS la paire	025000 8	10		925000 9	20		225000 6	293246 9 NS ●	292246 0 NS ●	294246 8 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / ENTREBÂILLEUR

ECO





2 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Support et platine acier.
Steel bearer and plate steel chain.
Soporte y pletina de acero.
Finition/*Finish/Acabado*
Laitonné. Nickelé.
Brass plated. Nickel plated.
Latonado. Niquelado.


Utilisation/*Use/Utilización*
Blocage de porte d'entrée en position entrebâillée.
Locking for entrance doors in fastened position.
Bloqueo de puerta de entrada en posición entreabierta.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CHAINE DE SECURITE ECO laitonnée	-	-		900403 9	20		200403 6	293078 6 NS ●	292078 7 NS ●	294078 5	-	10	
CHAINE DE SECURITE ECO laitonnée	-	-		-	-		-	-	992078 0 NS ●	-	-	10	
CHAINE DE SECURITE ECO nickelée	-	-		900430 5	20		200430 2	293079 3 NS ●	292079 4 NS ●	294079 2	-	10	

Equipement de porte / ENTREBÂILLEUR

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps et platine alliage. Chaîne acier.
Alloy fastener and plate. Steel chain.
Cuerpo y pletina de aleación. Cadena de acero.
Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado

Utilisation/*Use/Utilización*
Blocage de porte d'entrée en position entrebâillée.
Locking for entrance doors in fastened position.
Bloqueo de puerta de entrada en posición entreabierta.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE PORTE	-	-		909412 2	10		209412 9	293894 2 NS ●	292894 3 NS ●	294894 1 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / ENTREBÂILLEUR

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps et platine alliage. Chaîne acier.
Alloy fastener and plate. Steel chain.
Cuerpo y pletina de aleación. Cadena de acero.
Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado


Utilisation/*Use/Utilización*
Blocage de porte d'entrée en position entrebâillée.
Locking for entrance doors in fastened position.
Bloqueo de puerta de entrada en posición entreabierta.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE PORTE	-	-		-	-		2094082	2937150 NS ●	2927151 NS ●	2947159 NS	-	10	
CHAINE DE SECURITE GM dorée	-	-		-	-		2094099	2937167 NS ●	2927168 NS ●	2947166 NS	-	10	

Equipement de porte / ENTREBÂILLEUR

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps et platine alliage. Pêne acier. Chaîne acier.
Alloy fastener and plate. Steel bolt. Steel chain.
Cuerpo y pletina de aleación. Pestillo de acero. Cadena de acero.
Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado

Utilisation/*Use/Utilización*
Blocage de porte d'entrée en position entrebâillée.
Locking for entrance doors in fastened position.
Bloqueo de puerta de entrada en posición entreabierta.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU ENTREBAILLEUR DE PORTE	-	-		9094115	10		2094112	2938935 NS ●	2928936 NS ●	2948934 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / ENTREBÂILLEUR

ECO





2 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps, platine et taquet d'arrêt alliage.
Alloy fastener, plate and catch.
Cuerpo, pletina y tope de retención de aleación.
Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé, doré
Nickel, gold plated
Niquelado, dorado


Utilisation/*Use/Utilización*
Blocage de porte d'entrée en position entre-bâillée.
Locking for entrance doors in fastened position.
Bloqueo de puerta de entrada en posición entreabierta.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE PORTE ECO nickelé	0003048	10		9003049	10		2003046	2930816 NS ●	2920817 NS ●	2940815	-	10	
ENTREBAILLEUR DE PORTE ECO doré	0003055	10		9003056	10		2003053	2930809 NS ●	2920800 NS ●	2940808	-	10	

Equipement de porte / ENTREBÂILLEUR

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps, platine et taquet d'arrêt alliage.
Alloy fastener, plate and catch.
Cuerpo, pletina y tope de retención de aleación.
Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado
Version/*Option/Versión*
Pour porte à recouvrement

For covering door frame
Para puerta que recubre el marco
Utilisation/*Use/Utilización*
Blocage de porte d'entrée en position entre-bâillée.
Locking for entrance doors in fastened position.
Bloqueo de puerta de entrada en posición entreabierta.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Entrebailleur de porte	-	-		9094023	10		2094020	-	2922811 NS ●	-	-	10	
Entrebailleur de porte pour porte à recouvrement	-	-		9094030	10		2094037	-	2922828 NS ●	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / ENTREBÂILLEUR

PROTECT





5 ans

GARANTIE


Description/*Description/Descripción*
Corps, platine et taquet d'arrêt acier.
Steel fastener, plate and catch.
Cuerpo, pletina y tope de retención de acero.
Finition/*Finish/Acabado*
Chromé, doré, blanc, inox
Chrome plated , gold plated, white, stainless steel
Cromado, dorado, blanco, acero inoxidable


Utilisation/*Use/Utilización*
Blocage de porte d'entrée en position entre-bâillée.
Locking for entrance doors in fastened position.
Bloqueo de puerta de entrada en posición entreabierta.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE PORTE chromé	-	-		9094047	10		2094044	2934043 NS ●	2924044 NS ●	2944042 NS	-	10	
ENTREBAILLEUR DE PORTE doré	-	-		9094054	10		2094051	-	-	2942031	-	10	
ENTREBAILLEUR DE PORTE blanc	-	-		9094061	10		2094068	2937174 NS ●	-	2947173 NS	-	10	
ENTREBAILLEUR DE PORTE inox	-	-		9094146	10		-	-	-	-	-	-	

Equipement de porte / ENTREBÂILLEUR

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps, platine et taquet d'arrêt acier.
Steel fastener, plate and catch.
Cuerpo, pletina y tope de retención de acero.
Finition/*Finish/Acabado*
Chromé, doré, inox
Chrome plated, gold plated, stainless steel
Cromado, dorado, acero inoxidable

Utilisation/*Use/Utilización*
Blocage de porte d'entrée en position entre-bâillée.
Locking for entrance doors in fastened position.
Bloqueo de puerta de entrada en posición entreabierta.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE PORTE chromé	-	-		9139045	10		2139042	2937181 NS ●	2927182 NS ●	2947180 NS	-	10	
ENTREBAILLEUR DE PORTE inox	-	-		9139052	10		2139059	2937198 NS ●	2927199 NS ●	2947197 NS	-	10	
ENTREBAILLEUR DE PORTE doré	-	-		9139069	10		2139066	2937204 NS ●	2927205 NS ●	2947203 NS	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

GARANTIE



Avec amortisseur de bruit





Description/*Description/Descripción*
Corps et platine alliage. Avec adaptateur pour porte à recouvrement. Rabattable verticalement.
Alloy fastener and plate. With adaptor for cover door. Can be folded vertically.
Cuerpo y pletina de aleación. «Con adaptador para puerta con recubrimiento. Abatible verticalmente.»
Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin, blanc
Nickel satin, white
Níquel satinado, blanco
Utilisation/*Use/Utilización*
Blocage de porte d'entrée en position entrebâillée.
Locking for entrance doors in fastened position.
Locking for entrance doors in fastened position.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE PORTE nickelé	-	-		-	-		2139387	-	-	-	-	10	
ENTREBAILLEUR DE PORTE blanc	-	-		-	-		2139394	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / JUDAS

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Monture alliage avec volet obturateur. Système optique à 3 lentilles. Champ de vision 180°.
Alloy body with obturator shutter. Optical device with 3 lenses. Viewing angle 180 °.
Montura de aleación con embellecedor obturador. Sistema óptico de 3 lentes. Campo de visión: 180°.


Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé satiné.
Satin nickel.
Niquel satinado.
Utilisation/*Use/Utilización*
Portes légères.
Light doors.
Puertas ligeras.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
JUDAS 180° nickelé satiné	-	-		9927284 ◉	10		-	-	1928050 NS ◉	-	-	10	

Equipement de porte / JUDAS

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Monture alliage avec volet obturateur. Système optique à 3 lentilles. Champ de vision 160°.
Alloy body with obturator shutter. Optical device with 3 lenses. Viewing angle 160 °.
Montura de aleación con embellecedor obturador. Sistema óptico de 3 lentes. Campo de visión: 160°.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli ou chromé.
Polished brass or chrome plated.
Latón pulido o cromado.
Utilisation/*Use/Utilización*
Portes légères.
Light doors.
Puertas ligeras.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
JUDAS 160° laiton poli	0004502	10		9004503	10		1004501	1930831	1920832 NS	1940830	-	10	
JUDAS 160° laiton chromé	0004519	10		9004510	10		1004518	1930824	1920825 NS	1940823	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / JUDAS

PROTECT




000454



	000454 /000455 / 000456
Ø perçage	13 mm
A ép. porte	31 à 57 mm
B Ø tête	16 mm
angle vision	170°



900456



5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Monture laiton massif avec volet obturateur. Système optique à 3 lentilles. Champ de vision 170°
Solid brass with obturator shutter. Optical device with 3 lenses. Viewing angle 170 °.
Montura de latón macizo con embellecedor obturador. Sistema óptico de 3 lentes. Campo de visión: 170°.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli ou chromé
Polished brass or chrome plated
Latón pulido o cromado
Version/*Option/Versión*
Avec plaque d'identité / *With name plate*
Con placa de identidad

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
JUDAS 170° laiton poli	-	-		900454**1**	10		100454**9**	-	192405**2** NS ●	-	-	10	
JUDAS 170° laiton chromé	-	-		900455**8**	10		100455**6**	-	192406**9** NS ●	-	-	10	
JUDAS 170° avec plaque d'identité chromé	-	-		900456**5**	10		100456**3**	-	-	-	-	10	

Equipement de porte / JUDAS

PROTECT




000453




000457

HOUR 40 minutes

P.V. Efectis France
N° EFR-14-003190





	000452 /000453	000457
Ø perçage	17 mm	13 mm
A : ép. porte	35 à 58 mm	34 à 62 mm
B : Ø tête	30 mm	25 mm
angle vision	200°	160°

10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Monture laiton massif avec volet obturateur. Système optique à 3 lentilles. Champ de vision 160°- 200°.
Solid brass with obturator shutter. Optical device with 3 lenses. Viewing angle 160° - 200°.
Montura de latón macizo con embellecedor obturador. Sistema óptico de 3 lentes. Campo de visión: 160° - 200°.


Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli ou chromé / *Polished brass or chrome plated* / Latón pulido o cromado
Version/*Option/Versión*
Coupe feu 40 minutes / *40 minutes fire resistance* / Cortafuegos 40 minutos

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
JUDAS 160° laiton poli coupe feu 40 mn	-	-		900457**5**	10		100457**0**	-	- NS	-	-	10	
JUDAS 200° laiton poli	-	-		900452**7**	10		100452**5**	193095**4**	192095**5** NS	194095**3**	-	10	
JUDAS 200° laiton chromé	-	-		900453**4**	10		100453**2**	193094**7**	192094**8**	194094**6**	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

5 ans
GARANTIE





Description*/Description/Descripción*
Corps ABS. Caméra 0,3 méga pixels avec un angle de vision de 105°. Écran vidéo LCD intérieur (3,2"). Alimentation par 4 piles AAA.
ABS body. Camera 0,3 mega pixels, view angle 105° - LCD screen (3,2"). 4 AAA batteries.
Cuerpo de ABS. 0,3 mega pixeles de la cámara. Campo de visión 105°. Video de lapantalla (3,2"). Desarrollado por 4 baterias AAA.

Finition*/Finish/Acabado*
ABS argent, doré
ABS Silver, gold plated.
ABS Plata, dorado.

Utilisation*/Use/Utilización*
Pour porte d'épaisseur de 38 à 110 mm maxi.
38 to 110 mm maxi thickness door.
38 a 110 mm de espesor de la puerta maxi.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Judas numérique angle 105° - argent	-	-		-	-		0121032	-	-	-	-	1	
Judas numérique angle 105° - doré	-	-		-	-		0121049	-	-	-	-	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Equipement de porte / JUDAS VIDEO DIGITALVISA

RESIST



EXITEC by THIRARD





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Corps ABS. Caméra 0,3 méga pixels avec un angle de vision de 100°. Écran vidéo LCD intérieur. Alimentation par 2 piles AAA.

ABS body. Camera 0,3 mega pixels, view angle 100° - LCD screen. 2 AAA batteries.

Cuerpo de ABS. 0,3 mega pixeles de la cámara. Campo de visión 100°. Video de la pantalla. Desarrollado por 2 baterias AAA.

Finition/*Finish/Acabado*

ABS argent /

ABS siver

ABS plata

Utilisation/*Use/Utilización*

Pour porte d' épaisseur de 38 à 110 mm maxi.

38 to 110 mm maxi thickness door.

38 a 110 mm de espesor de la puerta maxi

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
JUDAS vidéo 100°	-	-		-	-		2121009	2935484 NS ●	2925485 NS ●	2945483 NS	-	1	


Equipement de porte / JUDAS VIDEO DIGITALVISA

RESIST



EXITEC by THIRARD





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Corps ABS. Caméra 0,3 méga pixels avec un angle de vision de 100°. Écran vidéo LCD intérieur. Alimentation par 2 piles AAA.

ABS body. Camera 0,3 mega pixels, view angle 100° - LCD screen. 2 AAA batteries.

Cuerpo de ABS. 0,3 mega pixeles de la cámara. Campo de visión 100°. Video de la pantalla. Desarrollado por 2 baterias AAA.

Finition/*Finish/Acabado*

ABS argent

ABS siver

ABS plata

Utilisation/*Use/Utilización*

Pour porte d' épaisseur de 38 à 110 mm maxi.

38 to 110 mm maxi thickness door.


38 a 110 mm de espesor de la puerta maxi


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
JUDAS vidéo 100°	-	-		-	-		2121016	2937211 NS ●	2927212 NS ●	2947210 NS	-	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / FERME-PORTE

ECO





GARANTIE


Description/*Description/Descripción*
Corps et tige acier. Galet coulissant. Réglage possible du mécanisme à ressort. Mécanisme débrayable.
Steel case and arm. Sliding roller. Possible adjustement of the sping mechanism.
Cuerpo y vástago de acero. Rodillo deslizante. Con posibilidad de ajuste del mecanismo de muelle. Mecanismo desembragable.
Finition/*Finish/Acabado*
Verni noir
Black varnished
Barnizado negro.
Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture automatique de porte ouvrant à droite ou à gauche.
Automatic for closing doors, right or left fitting.
Cierre automático de puerta con apertura a la derecha o a la izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FERME-PORTE à barillet	-	-		9989022	20		4089024	4930845 NS ●	4920846 NS ●	4940844	-	10	

Equipement de porte / FERME-PORTE

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Ressort spirale. Longueur 275 mm.
Steel case. Lenght 275 mm.
Cuerpo de acero. Longitud 275 mm.
Finition/*Finish/Acabado*
Laqué noir
Black laquered
Lacado negro

Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture automatique de porte ouvrant à droite ou à gauche.
Automatic for closing doors, right or left fitting.
Cierre automático de puerta con apertura a la derecha o a la izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FERME-PORTE à ressort spirale	-	-		9089036	20		-	9933155 NS ●	9923156 NS ●	9943154	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ECO

GARANTIE







Description/*Description/Descripción*
Corps alliage anodisé. Réglage de la puissance par vis. Position d'arrêt automatique à l'équerre possible.
Anodized alloy case. Adjustable regulation of the power by screw. Possible automatic stop position at square angle.
Cuerpo de aleación anodizada. Ajuste de la potencia mediante tornillo. Posibilidad de posición de retén automático en la escuadra.


Finition/*Finish/Acabado*
Argent, blanc
Silver, white
Plata, blanco


Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture automatique de porte légère ou mi-lourde. Ouverture à droite ou à gauche
Automatic closing for light or semi-heavy doors. Right or left fitting.
Cierre automático. de puerta ligera o semipesada. Apertura a la derecha o a la izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FERME-PORTE AUTOMATIQUE pour porte légère - anodisé argent	-	-		9202008	5		4202003	-	4923564 NS ●	-	-	5	
FERME-PORTE AUTOMATIQUE pour porte légère - blanc	-	-		-	-		4202027	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Ferme-porte hydraulique. Corps alliage moulé. Montage à droite ou à gauche. Réglage possible de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis.
Hydraulic door closer. Moulded alloy body. Right or left fitting. Adjustement of the closing speed and final stop by screw.
Cierrapuertas hidráulico. Cuerpo de aleación moldeada. Montaje a la derecha o a la izquierda. Con ajuste posible de la velocidad de cierre y del impulso final mediante tornillo.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué gris
Grey laquered
Lacado gris

Version/*Option/Versión*
093076 : arrêt à 90°.
093076 : Hold open at 90°.
093076 : Cierrapuertas hidráulico con fijación a 90° (con tope).

Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture automatique de portes < 30 kg.
Automatic closing for doors < 30 kg.
Cierre automático de puertas < 30 kg.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FERME-PORTE hydraulique ECO < 30 kg	0930757	1		9930758	5		4930753	-	4925339 NS	4945337	-	3	
FERME-PORTE hydraulique ECO < 30 kg arrêt à 90°	0930764	1		-	-		4930760	4936946	4926947	4946945	-	3	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



GARANTIE

Force du ferme-porte	largeur recommandée pour la porte mm maxi	masse de la porte KG
1	750	20
2	850	40
3	950	60
4	1100	80
5	1250	100



	Force 3	Force 4
A	177	206
B	162	C 188
C	19	19
D	66	72,5
E	47	44

Description/*Description/Descripción*
Ferme-porte hydraulique. Corps alliage moulé. Montage à droite ou à gauche. Réglage possible de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis.
Hydraulic door closer. Moulded alloy body. Right or left fitting. Adjustement of the closing speed and final stop by screw.
Cierrapuertas hidráulico. Cuerpo de aleación moldeada. Montaje a la derecha o a la izquierda. Con ajuste posible de la velocidad de cierre y del impulso final mediante tornillo.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué gris, blanc, noir
Grey, white or black lacquered
Lacado gris, blanco o negro

Version/*Option/Versión*
Force 3 / Force 4
Force 3 / Force 4
Fuerza 3 / Fuerza 4

Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture automatique de toutes portes.
Automatic closing for all doors.
Cierre automático de todo tipo de puertas.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
FERME PORTE hydrau. ECO argent force 3	094075 6	1		994075 7	5		494075 2	493090 6 NS ●	492090 7 NS ●	494090 5	-	3	
FERME PORTE hydrau. ECO blanc force 3	094070 1	1		994070 2	5		494070 7	493212 2 NS ●	492212 3 NS ●	494212 1	-	3	
FERME PORTE hydrau. ECO noir force 3	094074 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME PORTE hydrau. ECO argent force 4	095075 5	1		995075 6	5		495075 1	493091 3 NS ●	492091 4 NS ●	494091 2	-	3	
FERME PORTE hydrau. ECO blanc force 4	095070 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME PORTE hydrau. ECO noir force 4	095074 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Equipement de porte / FERME-PORTE FORCE 5

PROTECT



GARANTIE

Force du ferme-porte	largeur recommandée pour la porte mm maxi	masse de la porte KG
1	750	20
2	850	40
3	950	60
4	1100	80
5	1250	100



	Force 5
A	225
B	207
C	19
D	66
E	45

Description/*Description/Descripción*

Ferme-porte hydraulique. Corps alliage moulé. Montage à droite ou à gauche. Réglage possible de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis.

Hydraulic door closer. Moulded alloy body. Right or left fitting. Adjustement of the closing speed and final stop by screw.

Cierrapuertas hidráulico. Cuerpo de aleación moldeada. Montaje a la derecha o a la izquierda. Con ajuste posible de la velocidad de cierre y del impulso final mediante tornillo.

Finition/*Finish/Acabado*

Laqué gris, blanc, noir

Grey, white or black lacquered

Lacado gris, blanco o negro

Utilisation/*Use/Utilización*

Fermeture automatique de toutes portes.

Automatic closing for all doors.

Cierre automático de todo tipo de puertas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FERME PORTE hydrau. ECO argent force 5	013910[5]	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME PORTE hydrau. ECO blanc force 5	013912[9]	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME PORTE hydrau. ECO noir force 5	013911[2]	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST



10 ans
GARANTIE

HOUR
1
HEURE

Description/*Description/Descripción*
Ferme-porte hydraulique à crémaillère. Appareil léger à encombrement réduit. Pose à droite ou à gauche. Régulation thermique automatique de -15° à +40°. Réglage de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis.Accessoires : Patte de fixation pour montage bras parallèles.
Hydraulic door closer with toothed rack. Light device with reduced measures right or left fitting. Automatic thermic adjustement from -15° to +40°. Adjustement of the closing speed and final stop by screw.Accessoiries : Mounting foot by assembly parallel arms.
Cierrapuertas hidráulico de cremallera. Aparato ligero de reducido volumen. Montaje a la derecha o a la izquierda. Regulación térmica automática de - 15° a + 40°. Ajuste de la velocidad de cierre y del impulso final mediante tornillo. Accesorios : Pierna de fijación para montaje brazos paralelos.

Finition/*Finish/Acabado*
Aluminium anodisé argent.Laqué blanc,noir.
Anodized aluminium body. White, black.
Aluminio anodizado plata. Blanco, negro.

Version/*Option/Versión*
Force 3 avec bras standard fixation invisible.
Force 3 avec bras antivandalisme fixation invisible. Force réglable 2 à 4 fixation invisible.
Force 3 bras standard.
Force 3 with standard arm invisible fixing.
Forces 3 with arm invisible antivandalism fixing. Power adjustable 2 to 4 invisible fixing Force. Accessories Mounting foot for assembly parallel arms.
Fuerza 3 con brazos normales fijación invisible. Fuerza 3 con brazo antivandalisme . fijación invisible. Fuerza ajustable 2 a 4 fijación invisible. Fuerza 3 brazos normales.

Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture automatique de toutes portes.
Automatic closing for all doors.
Cierre automático de todo tipo de puertas.

Accessoires/*Accessories/Accesorios*
Patte de fixation pour montage bras parallèles.
Mounting foot for assembly parallel arms.
Pierna de fijación para montaje brazos paralelos.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible argent avec bras standard force 3	0009811	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible blanc avec bras standard force 3	0009828	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible noir avec bras standard force 3	0019827	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible argent avec bras coulisse antivandalisme force 3	0009835	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible blanc avec bras coulisse antivandalisme force 3	0009842	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible noir avec bras coulisse antivandalisme force 3	0019841	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible argent avec bras standard force 2 à 4	0009873	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible blanc avec bras standard force 2 à 4	0009880	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible noir avec bras standard force 2 à 4	0019889	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PATTE DE FIXATION pour montage bras parallèles argent	0009170	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PATTE DE FIXATION pour montage bras parallèles blanc AUTRES COLORIS SUR DEMANDE par quantité	0009101	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME-PORTE hydraulique réversible argent force 3	0960754	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME-PORTE hydraulique réversible blanc force 3	0960709	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FERME-PORTE hydraulique réversible noir force 3	0960747	1		-	-		-	-	-	-	-	-	



CE

Le marquage CE est obligatoire sur tous les ferme-portes aptes à équiper des blocs portes coupe feu et dans les ERP (Etablissement Recevant du Public) ainsi que les IGH

(Immeubles de Grande Hauteur)

Référence :
000981-000982-001982-000987-000988-001988

EN 1154:1996
/A1:2002/AC:2006
Classification
3 | 8 | 4 2 | 1 | 1 | 4

Référence :
096075-096070-096074

EN 1154:1996
/A1:2002/AC:2006
Classification
3 | 8 | 4 2 | 1 | 1 | 4

Référence :
000983-0009840-001984

EN 1154:1996
/A1:2002/AC:2006
Classification
3 | 8 | 4 2 | 1 | 1 | 4

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / FERME-PORTE A CAME

RESIST




GARANTIE

EN1154:1996
/A1:2002/AC:2006
Classification

4	8	5 2	1*	1	3

HOUR 2 HEURES



Description/*Description/Descripción*
Ferme porte automatique à came et contre piston, corps en alliage moulé avec capot, montage à droite ou à gauche. Angle d'ouverture maxi 180°. Force réglable N° 2 à 5. Pour porte largeur maxi 1250 mm / Maxi 100kgs. Vitesse de fermeture et à coup final réglable par vis. Freinage à l'ouverture - retard à la fermeture réglable par vis. Livré avec bras glissière et plaque de montage. Accessoires : Plaque de fixation / Limitateur d'ouverture / Arrêt de porte
Automatic door closer with came action system, moulded alloy body with cover, right or left fitting. Adjustable power size 2-5 for max door 1250mm.Opening angle 180° maxi.Adjustable closing & latching speed. Thermo-constant valve. Adjustable back check. Adjustable delay actionwith Track arm mechanism.Accessories : Mounting plate / Cushion limit stay / Hold open device.
Cierra puertas automatico con leva y contra pistón, cuerpo de aleación moldeada con capuchón, montaje a derecha o a izquierda. Ángulo de apertura máxima 180°. Fuerza ajustable N° 2 a 5. Para puerta ancho máximo 1250 mm / Maximo 100kgs.Cierra puertas automatico con leva y contra pistón, cuerpo de aleación moldeada con capuchón, montaje a derecha o a izquierda. Ángulo de apertura máxima 180°. Fuerza ajustable N° 2 a 5. Para puerta ancho máximo 1250 mm / Maximo 100kgs. Accesorios : Placa de fijación / limitador de apertura / Tope de puerta.

Finition/*Finish/Acabado*
Alu anodisé argent
Aluminium anodised
Aluminio anodizado

Utilisation/*Use/Utilización*
Fermeture automatique de toutes portes.
Automatic closing for all doors.
Cierre automático de todo tipo de puertas.

Accessoires/*Accessories/Accesorios*
Plaque de fixation / Limitateur d'ouverture Arrêt de porte
Mounting plate / Cushion limit stay Hold open device.
Placa de fijación / limitador de apertura Tope de puerta.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
FERME PORTE à came	0009897	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Plaque de fixation	0009903 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Limitateur d'ouverture	0009910	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Arrêt de porte	0009927	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / CÂLE DE PORTE

ECO





GARANTIE


Description/*Description/Descripción*
Corps ABS. / *ABS body.* / Cuerpo de ABS
Finition/*Finish/Acabado*
Marron / *Brown* / Marrón
Version/*Option/Versión*
Conditionnement boite par 1 pièce. Conditionnement bac et coque par 2 pièces.
Individually boxed. Stand and clamshell packed
Preparación en caja por 1 pieza. Preparación en contenedor y paquete por 2 piezas.
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour maintenir la porte en position ouverte.
Pour maintenir la porte en position ouverte.
Permite mantener la puerta en posición abierta.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Câle de porte marron	0020250	10		9020251	10		2020258	2936399 NS ●	2926390 NS ●	2946398 NS	-	10	

Equipement de porte / CÂLE DE PORTE

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps ABS.
ABS body.
Cuerpo de ABS
Finition/*Finish/Acabado*
Blanc / *White* / Blanco


Utilisation/*Use/Utilización*
Pour maintenir la porte en position ouverte.
Pour maintenir la porte en position ouverte.
Permite mantener la puerta en posición abierta.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Câle de porte blanc avec accroche poignée	-	-		9020268	10		2020265	2938058 NS ●	2928059 NS ●	2948057 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / ARRÊT DE PORTE

PROTECT








GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Frein caoutchouc.
Alloy case. Rubber end.
Cuerpo de aleación moldeada. Freno de caucho.
Finition/*Finish/Acabado*
Argent, blanc / *Silver, white /* Plata, bBlanco
Utilisation/*Use/Utilización*
Permet de maintenir la porte (< 60 kg) en position ouverte. Spécialement utilisé pour porte battante. Blocage, déblocage avec le pied.
Allows to keep the door open. Specially used on swing door. Locking, unlocking with the foot.
Permite mantener la puerta en posición abierta. Utilizado especialmente para puerta batiente. Bloqueo y desbloqueo con el pie.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
ARRET DE PORTE argent 150 mm	000804**3**	10		900804**4**	10		400804**9**	493085**2** NS ●	492085**3** NS ●	494085**1**	-	10	
ARRET DE PORTE laqué blanc 150 mm	009804**4**	10		-	-		409804**0**	-	-	-	-	10	
EMBOUT pour ARRET DE PORTE 150 mm	000884**5**	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

Equipement de porte / ARRÊT DE PORTE

PROTECT







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Frein caoutchouc.
Alloy case. Rubber end.
Cuerpo de aleación moldeada. Freno de caucho.
Finition/*Finish/Acabado*
Argent, blanc / *Silver, white /* Plata, bBlanco
Utilisation/*Use/Utilización*
Permet de maintenir la porte (< 60 kg) en position ouverte. Spécialement utilisé pour porte battante. Blocage, déblocage avec le pied.
Allows to keep the door open. Specially used on swing door. Locking, unlocking with the foot.
Permite mantener la puerta en posición abierta. Utilizado especialmente para puerta batiente. Bloqueo y desbloqueo con el pie.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
ARRET DE PORTE argent 180 mm	092804**4**	10		992804**5**	10		492804**0**	- NS	- NS	-	-	10	
ARRET DE PORTE laqué blanc 180 mm	093804**3**	10		993804**4**	10		493804**9**	493092**0**	492092**1**	494092**9**	-	10	
EMBOUT pour ARRET DE PORTE 180 mm	092884**6**	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Equipement de porte / ARRÊT DE PORTE

RESIST



Description/*Description/Descripción*
Corps inox. Frein caoutchouc.
Stainlees steel case. Rubber end.
Cuerpo de acero inoxidable. Freno de caucho.
Finition/*Finish/Acabado*
Inox
Stainlees steel
Acero inoxidable
Utilisation/*Use/Utilización*
Permet de maintenir la porte (< 60 kg) en position ouverte. Spécialement utilisé pour porte battante. Blocage, déblocage avec le pied.
Allows to keep the door open. Specially used on swing door. Locking, unlocking with the foot.
Permite mantener la puerta en posición abierta. Utilizado especialmente para puerta batiente. Bloqueo y desbloqueo con el pie.







GARANTIE


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ARRET DE PORTE inox 150 mm	-	-	-	900805 1	10		400805 6	493638 0 NS ●	492638 1 NS ●	494638 9 NS	-	10	

Equipement de porte / VERROU BAÏONNETTE

ECO









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Platine acier cambré. Pêne rond coulissant.
Cambered steel plate. Sliding round bolt..
Pletina de acero curvado. Pestillo redondo deslizante.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué.
Stainlees steel
Acero inoxidable.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU BAIONNETTE 12 x 200 mm	012200 8	10		912200 9	20		412200 4	493110 1 NS ●	492110 2 NS ●	494110 0	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


ECO

GARANTIE









Description/*Description/Descripción*
Corps et gâche à plaquer acier. Gâche plate. Pêne plat coulissant.
Steel case and striker. Flat striker. Sliding flat bolt.
Cuerpo y cerradero de plastrón de acero. Cerradero plano. Pestillo plano deslizante.

Finition/*Finish/Acabado*
028022 - Zingué blanc.
409034 - Laqué noir
028022 - zinc bichromated plated
409034 - black lacquered
028022 - cincado bicromatado
409034 - lacado negro

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU A PLAQUER 250 mm	0280227	10		9280228	20		4280223	4931095	4921096	4941094	-	10	
VERROU A PLAQUER RUSTIQUE 305 mm	-	-		-	-		4090341	4933211	4923212	4943210	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / VERROU A PLAQUER


PROTECT





GARANTIE





	004151	004152	004153	004154	004155
A	24	24	24	24	24
B	41	41	41	41	41
C	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
D	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
E	53	53	53	53	53
F	24	24	24	24	24
G	41	41	41	41	41
H	99,5	149	199	248	297

Description/*Description/Descripción*
Verrou à plaquer à coulisse. Corps alliage. Pêne ½ rond.
Flush-mounted sliding bolt. Alloy body. 1/2 round bolt.
Pasador de plastrón deslizante. Cuerpo de aleación.
Pestillo ½ redondo

Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte et fenêtre.
Door and window.
Puerta y ventan


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
VERROU A PLAQUER 100 MM	0041514	10		-	-		1041513	1939124 NS ●	1929125 NS ●	1949123 NS	-	10	
VERROU A PLAQUER 150 MM	0041521	10		-	-		2041529	2939130 NS ●	2929131 NS ●	2949139 NS	-	10	
VERROU A PLAQUER 200 MM	0041538	10		9041539 N	10		2041536	2939154 NS ●	2929155 NS ●	2949153 NS	-	10	
VERROU A PLAQUER 250 MM	0041545	10		-	-		4041541	4939169 NS ●	4929160 NS ●	4949168 NS	-	10	
VERROU A PLAQUER 300 MM	0041552	10		9041553 N	10		4041558	4939183 NS ●	4929182 NS ●	4949182 NS	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / VERROU A ONGLET

ECO







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Platine acier cambré. Pêne rond coulissant.
Cambered steel plate. Sliding round bolt.
Pletina de acero curvado. Pestillo redondo deslizante.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado
Version/*Option/Versión*
A bascule. Conditionnement sachet cavalier 213948 - 213949.
With toggle. Packed in polybag with head card 213948 - 213949
Pestillo de palanca.Embalado en una bolsa colgable 213948 - 213949

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte et fenêtre.
Door and window.
Puerta y ventana.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU A onglet 160 mm	0591606	10		-	-		2591604	-	-	-	-	10	
VERROU A onglet 200 mm	0139488	10		-	-		2139486	-	-	-	-	10	
VERROU A onglet à bascule 160 mm	0139495	10		-	-		2139493	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / BUTOIR


ECO






GARANTIE






Possibilité d'utilisation de ces butoirs de porte au sol ou au mur.









Description/*Description/Descripción*
Monture plastique. Bague souple ou caoutchouc.
Plastic frame. Flexible or rubber ring.
Montura de plástico. Anillo flexible de caucho.
Finition/*Finish/Acabado*
Deux tons : marron / beige
2 colours : brown / natural
Dos tonos: marrón y beige
Version/*Option/Versión*
Caoutchouc noir. Butoir balustre pour fixation sur mur. Butoir pour fixation au sol. 900037-100037 vis (5x20) fournie sous conditionnement bac et coque. 100021 vis (4x50) fournie sous conditionnement coque.

Black rubber. Stop for fixing on the wall or on the floor. 900037-100037 screw (5x20) polybag and blister packing. 100021 screw (4x50) blister packing.
Caucho negro. Tope balaustre para fijación en la pared. Tope balaustre para fijación en el suelo. 900037-100037 tornillo (5x20) suministrado en embalaje bolsa y blister. 100021 tornillo (4x50) suministrado en embalaje bolsa.
Utilisation/*Use/Utilización*
Eviter les chocs de la porte contre le mur.
Avoids the shocks door / wall.
Evita los golpes de la puerta contra la pared.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Butoir de sol Ø 35 mm plastique	0000214	10		9000215	30		1000213	1930879 NS ●	1920870 NS ●	1940878	-	10	
Butoir ballustre 90 mm monture plastique	0000375	10		9000376	30		1000374	1930862 NS ●	1920863 NS ●	1940861	-	10	
Butoir de sol caoutchouc	0000252	10		9000253	30		-	-	1920887 NS ●	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Equipement de porte / BUTOIR


ECO

Spécial pour pose sur parquet.









GARANTIE 2 ans

Description/*Description/Descripción*
Monture bois. Bague souple ou caoutchouc.
Wood frame. Flexible or rubber ring.
Montura de madera. Anillo flexible de caucho.
Finition/*Finish/Acabado*
Bois / *Wood* / Madera
Version/*Option/Versión*
Butoir balustre pour fixation sur mur.


Stop for fixing on the wall.
Tope balaustre para fijación en la pared.
Utilisation/*Use/Utilización*
Eviter les chocs de la porte contre le mur.
Avoids the shocks door / wall.
Evita los golpes de la puerta contra la pared.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Butoir de sol Ø 35 mm bois	0000269	20		-	-		1000268	1939117 NS ●	1929118 NS ●	1949116 NS	-	10	
Butoir ballustre 80 mm bois	0000399	20		-	-		1000398	1939131 NS ●	1929132 NS ●	1949130 NS	-	10	

Equipement de porte / BUTOIR

PROTECT





GARANTIE 5 ans

Description/*Description/Descripción*
Corps moulé. Bague souple.
Moulded body. Flexible ring.
Cuerpo moldeado. Anillo flexible.
Finition/*Finish/Acabado*
Chromé. / *Chrome plated* / Cromado

Utilisation/*Use/Utilización*
Eviter les chocs de la porte contre le mur
Avoids the shocks door / wall
Evita los golpes de la puerta contra la pared

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Butoir ballustre long. 80 mm chromé	0000382	10		-	-		1000381	1932071 NS ●	-	1942070	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Equipement de porte / BUTOIR


PROTECT





GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Corps moulé. Bague caoutchouc.
Moulded body. Rubber ring.
Cuerpo moldeado. Anillo de caucho.
Finition/*Finish/Acabado*
Laiton. Chromé.
Brass. Chrome plated
Latón. Cromado
Version/*Option/Versión*
Butoir pour fixation au sol. Butoir à réhausse pour fixation au sol. Vis (4x50) fournie sous conditionnement coque.
Stop for fixing on the floor.
Tope para fijación en el suelo. Tope de realce para fijación en el suelo.
Utilisation/*Use/Utilización*
Eviter les chocs de la porte contre le mur.
Avoids the shocks door / wall.
Evita los golpes de la puerta contra la pared.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Butoir de sol Ø 30 mm laiton	000024 5	10		-	-		100024 4	193204 0 NS ●	192204 1 NS ●	194204 9	-	10	
Butoir de sol Ø 30 mm chromé	000022 1	10		-	-		100022 0	193205 7 NS ●	192205 8 NS ●	194205 6 NS	-	10	
Butoir de sol Ø 30 mm laiton à réhausse	000023 8	10		-	-		100023 7	193206 4 NS ●	192206 5 NS ●	194206 3 NS	-	10	
Lot de 2 Butoirs de sol Ø 30 mm laiton	-	-		-	-		102024 2	-	-	-	-	10	
Tarif conditionnement non décolisable													
Butoir de sol Ø 30 mm laiton à réhausse	010023 5	100		-	-		-	-	-	-	-	-	
Butoir de sol Ø 30 mm laiton	010024 2	100		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / BUTOIR


PROTECT













GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps aluminium. Bague caoutchouc.
Aluminium. body. Rubber ring.
Cuerpo de aluminio. Anillo de caucho.
Finition/*Finish/Acabado*
Anodisé argent. Anodisé champagne.
Chrome Silver anodized. Champagne anodized.
Anodizado plata. Anodizado champán.

Utilisation/*Use/Utilización*
Eviter les chocs de la porte contre le mur
Avoids the shocks door / wall
Evita los golpes de la puerta contra la pared


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Butoir de sol Ø 30 mm argent	0030471	10		-	-		1030470	1933160 NS	1923161 NS	1943169	-	10	
Butoir de sol Ø 30 mm chromé	0030488	10		-	-		1030487	1933177 NS	1923178 NS	1943978 NS	-	10	
Butoir de sol Ø 30 mm à réhausse	0130461	10		9130462	10		-	- NS	- NS	- NS	-	-	

Equipement de porte / BUTOIR


PROTECT













GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage. Bague caoutchouc.
Alloy body. Rubber ring.
Cuerpo de aleación. Anillo de caucho.
Finition/*Finish/Acabado*
Satiné
Satin finish.
Satnado.

Utilisation/*Use/Utilización*
Eviter les chocs de la porte contre le mur
Avoids the shocks door / wall
Evita los golpes de la puerta contra la pared.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Butoir de sol Ø 29 mm haut. 38 mm	0130447	10		9130448	10		-	-	-	-	-	-	
Butoir de sol Ø 29 mm haut. 58 mm	0130454	10		9130455	10		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


RESIST


GARANTIE














Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Bague souple caoutchouc. A poser.
Steel body. Rubber ring
Cuerpo de acero. Anillo de caucho

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Cromado

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour maintenir la porte en position ouverte
Allows to keep the door open
Permite mantener la puerta en posición abierta

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Butoir de porte 1,3 kg	0910018	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Butoir de porte 1,0 kg	0910032	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Butoir de porte 1,5 kg	0910049	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


GARANTIE














Description/*Description/Descripción*
091005 - corps aluminium. 091006 - corps alliage. 091007 - corps inox. Bague souple caoutchouc
Fixation au sol.
091005 - aluminium body. 091006 - alloy body. 091007 - stainless steel body. For fixing on the floor.
091005 - cuerpo de aluminio. 091006 - cuerpo de aleación. 091007 - cuerpo de acero inoxidable. Para fijación en el suelo.

Finition/*Finish/Acabado*
Satiné
Nickel plated
Niquel terciopelo
Utilisation/*Use/Utilización*
Eviter les chocs de la porte contre le mur.
Avoids the shocks door / wall.
Evita los golpes de la puerta contra la pared.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Butoir de porte avec aimant mural	0910056	1		-	-		1910055	1933184	1923185	1943183	-	10	
Butoir de porte demi boule	0910063	1		-	-		1910062	1933191	1923192	1943190	-	10	
Butoir de porte inox	0910070	1		-	-		1910079	1933207	1923208	1943206	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / BUTOIR

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps inox. Embout caoutchouc. Fixation au mur.
Stainless steel body. Rubber end. For fixing on the wall.
Cuerpo de acero inoxidable. Punta de caucho.Para fijación en el pared.
Finition/*Finish/Acabado*
Inox brossé
Brushed stainless steel
Inoxidable cepillado
Utilisation/*Use/Utilización*
Eviter les chocs de la porte contre le mur
Avoids the shocks door / wall
Evita los golpes de la puerta contra la pared.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Butoir balustre Inox longueur 85mm	0000320	10		9000321	10		-	-	-	-	-	-	

Equipement de porte / BUTOIR

RESIST

Ideal pour les portes lourdes.





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps inox. Embout caoutchouc avec amortisseur.
Fixation au sol.
Stainless steel body. Rubber end with shock absorber. For fixing on the floor.
Cuerpo de acero inoxidable. Punta de caucho con amortiguador.Para fijación en el suelo.
Finition/*Finish/Acabado*
Inox brossé
Brushed stainless steel
Inoxidable cepillado
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte lourde
For heavy door
Para puerta pesada.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Butoir renforcé inox	0910094	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de fenêtre / ENTREBÂILLEUR

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
PVC. Fixation à ventouse repositionnable. 4 positions réglables. Livré avec pastilles adhésivespour adaptation sur supports non lisses.
PVC. Fitted with repositionable suction mounts. 4 positions. Delivered with adhesive mounts for uneven surfaces.
PVC. Fijación con ventosa reposicionable. 4 posiciones ajustables. Se entrega con pastillas adhesivas para adaptación a soportes que no sean lisos.

Finition/*Finish/Acabado*
Blanc
White
Blanco


Utilisation/*Use/Utilización*
Entrebaillage de fenêtre à 1 ou 2 vantaux
Fastenning for window 1 or 2 leaves
Entreapertura de ventanas 1 ó 2 batientes

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE FENETRE A VENTOUSE	-	-		-	-		4280209	-	-	-	-	10	

Equipement de fenêtre / ENTREBÂILLEUR

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. 8 positions d'entrebaillement. Taquet d'arrêt pouvant être posé à droite ou à gauche.
Moulded alloy body. 8 fastening positions. Catch to be fitted on right or left hand side.
Cuerpo de aleación moldeada. 8 posiciones de retención.Tope de retén que puede montarse a la derecha o a la izquierda.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Entrebaillage de fenêtre à 1 ou 2 vantaux.
Single or double leaf windows fastening.
Entreapertura de ventana de 1 ó 2 hojas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE FENETRE laqué blanc	-	-		9004022	10		4004027	4930890 NS ●	4920891 E NS ●	4940899	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de fenêtre / ENTREBÂILLEUR

PROTECT



Entrebailleurs de fenêtre PVC adaptable pour les fenêtres à 1 ou 2 vantaux.



5 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Eléments en polyamide chargé verre. 14 positions d'entrebaillement. Peut se fixer sans percer avec l'adhésif fourni.
Fibre glass reinforced polyamid parts. 14 fastening positions. Apply to PVC and aluminium without drilling, using the supplied adhesive.
Elementos de poliamida. cargada de vidrio.14 posiciones de retención. Se puede fijar sin taladrar, con el adhesivo suministrado.
Finition/*Finish/Acabado*
PVC blanc. Ton bois - Translucide
White PVC - Wooden finish
PVC blanco - PVC madera
Utilisation/*Use/Utilización*
Entrebaillage de fenêtre, porte fenêtre : Bois, PVC, aluminum.
Fastening of wooden, PVC and aluminium windows and doors windows.
Entreapertura de ventana, puertaventana
madera, PVC, aluminio.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE FENETRE 1 ou 2 vantaux blanc	-	-		900401₅	10		200401₂	-	292208₈ E NS ●	294208₆	-	10	
ENTREBAILLEUR DE FENETRE 1 ou 2 vantaux ton bois	-	-		-	-		201401₁	-	-	294248₂ E NS	-	10	
ENTREBAILLEUR DE FENETRE 1 ou 2 vantaux translucide	-	-		-	-		201402₈	-	-	-	-	10	

Equipement de fenêtre / ENTREBÂILLEUR

PROTECT

Spécial baie coulissante





5 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Alliage. Pour fenêtre coulissante. Incrochetable de lextérieur.
Alloy. For sliding windows. Cannot be picked from the outside.
Aleación. Para ventana deslizante. No se puede forzar desde el exterior.
Finition/*Finish/Acabado*
Blanc / *White* / Blanco
Utilisation/*Use/Utilización*
Entrebailleur de baie coulissante
Safety retainer for sliding windows
Puertas y ventanas correderas.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR BAIE COULISSANTE	-	-		-	-		428015₅	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entrebailleurs de fenêtre adaptable pour les fenêtres à 1 ou 2 vantaux.

10 ans
GARANTIE










4 positions d'entrebaillement



Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Platine alliage. 4 positions d'entrebaillement. Sécurité enfant : peut se cadenasser avec un cadenas de 30 mm.
Steel body. Plate made of moulded alloy. 4 fastening positions. Can be locked by padlock 30 mm.
Cuerpo de acero. Pletina aleado moldeado. 4 posiciones de retención. Se puede bloquear con candado de 30 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé, doré ou laqué blanc
Chrome, gold plated or white lacquered
Cromado, dorado o lacado blanco
Utilisation/*Use/Utilización*
Entrebaillage de fenêtres, volets, persiennes à 1 ou 2 vantaux.
Fastening for windows, venetian shutters.
Entreapertura de ventanas, contraventanas y persianas.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE FENETRE à 1 ou 2 vantaux chromé	-	-		900406 0	10		400406 5	493209 2 NS ●	492209 3 NS ●	494209 1	-	10	
ENTREBAILLEUR DE FENETRE à 1 ou 2 vantaux doré	-	-		900407 7	10		400407 2	493210 8 NS ●	492210 9 NS ●	494210 7	-	10	
ENTREBAILLEUR DE FENETRE à 1 ou 2 vantaux laqué blanc	-	-		901408 3	10		400408 9	493211 5 NS ●	492211 6 NS ●	494211 4	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



GARANTIE

X 1



Description/*Description/Descripción*
Câble acier gainé. 1 clé.
Steel sheathed cable. 1 key.
Cable de acero con revestimiento. 1 llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour fenêtre
For window.
Para ventana.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE FENETRE A CÂBLE	-	-		900411 4	10		2004111	2938010 NS ●	2928011 NS ●	2948019 NS	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de fenêtre / ENTREBÂILLEUR

RESIST

Evite les intrusions de l'extérieur, et les risques de défenestration.





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Pêne acier. Gâche entrebailleur. 6 positions dentrebaillement. Mécanisme à 7 goupilles.2 clés.
Moulded alloy body. Steel bolt. Strike to slightly open the window. 6 opening positions. Mechanism with 7 pins. 2 keys. Surface fitting to 1-pane window, pivoted window or not.
Cuerpo de aleación moldeado. Pestillo de acero. Cerradero retenedor. 6 posiciones de retención. Mecanismo de 7 pasadores. 2 llaves. Colocación en aplique en ventana con 1 hoja, oscilobatiente o no.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc / *White lacquered* / Lacado blanco


Utilisation/*Use/Utilización*
Pose en applique sur fenêtre à 1 vantail, oscillo battant ou non.
Fixing on wooden window.
Montaje en plastrón en ventanas de madera con durmiente en saliente.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR FENETRE a clé	-	-		-	-		328017₀	-	-	-	-	10	

Equipement de fenêtre / ENTREBÂILLEUR

RESIST

A clé : limite les risques de défenestration, idéal pour les écoles, hôpitaux ...





GARANTIE



X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage. Position réglable. 2 cales d'ajustement épaisseur 6 et 12 mm. Cylindre à paillettes, 2 clés.
Alloy body. Adjustable position. 2 adjustment stops, 6 and 12 mm thick. Disc tumbler cylinder. 2 keys.
Cuerpo de aleación. Posición ajustable. 2 cuñas de ajuste de grosor 6 y 12 mm. Cilindro de plaquitas, 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc / *White lacquered* / Lacado blanco

Version/*Option/Versión*
Verrouillage par bouton poussoir.
Locked with a push-button.
Bloqueo mediante botón pulsador.

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour fenêtre ouvrant à la française, 1 ou 2 vantaux
For casement window, 1 or 2 panes.
Para ventana con apertura francesa, 1 o 2 hojas


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR FENETRE 1 / 2 Vantaux - 2 clés	-	-		-	-		428019₃	-	-	-	-	10	
ENTREBAILLEUR FENETRE 1 / 2 Vantaux - à bouton poussoir	-	-		-	-		428018₆	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST



Rendez vos fenêtres compatibles avec vos installations sur passe



10 ans

GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Pêne acier nickelé. Bras acier nickel satin. Réhausse pour fenêtre à recouvrement. Verrouillage possible de l'entrebaillement.
Moulded alloy body. Nickel plated steel bolt. Possible adjustment of the fastening.
Cuerpo de aleación moldeado. Pestillo de acero niquelado. Posibilidad de ajuste del retenedor.

Finition/*Finish/Acabado*
Blanc, argent
White, silver
Blanco, plata

Version/*Option/Versión*
Avec 1/2 cylindre profilé européen pour verrouillage, 3 clés.
Locking with 1/2 european profile. cylinder, 3 keys.
Condenación con 1/2 cilindro perfilado, 3 llaves.

Utilisation/*Use/Utilización*
Entrebaillage pour tous types de fenêtres et porte-fenêtres.
Locking in the closed or ventilation position of all types of windows.
Retenedor para todo tipo de ventanas y de puertaventanas.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE FENETRE à clé blanc	061411[4] NS	1		-	-		361411[1]	-	-	-	-	5	
ENTREBAILLEUR DE FENETRE à clé argent	061413[8]	1		-	-		361413[5]	-	-	-	-	5	
BOIT. ENTREBAILLEUR DE FENETRE blanc sans cylindre	061401[5]	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. ENTREBAILLEUR DE FENETRE argent sans cylindre	061403[9]	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


NOUVEAU



Mécanisme anti-soulèvement parfait pour verrouiller automatiquement les volets roulants et laisser les voleurs à l'extérieur

5 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Acier inoxidable 18/10
Stainless steel 18/10
Acero inoxidable 18/10
Finition/*Finish/Acabado*
Acier
Steel
Acero
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour volets roulants
For roller shutter
Para persiana enrollable




Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FERME VOLET ROULANT inox (2 pièces) N		-		9004398	10		2004395	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de volets / BARRE

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Barre acier Ø 14 mm. 4 pattes anti-crochetage. Vis à bois
Steel bar Ø 14 mm. 4 anti-picking fastenings. Head square neck bolts fixing.
Barra de acero Ø 14 mm. 4 patillas inviolables. Perno con cabeza collarín cuadrado.


Finition/*Finish/Acabado*
Zingué. Zingué noir.
Bichromated. Black zinc plated.
Cincado bicromatado. Cincado negro.
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour volets bois.
For wooden shutters.
Para contraventanas de madera.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BARRE 0,46 m non cadenassable zingué	-	-		-	-		7079015	7930880 NS ●	7920881 NS ●	7940889 NS	-	10	
BARRE 0,46 m non cadenassable zingué noir	-	-		-	-		7079114	-	-	-	-	10	

Equipement de volets / BARRE

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Barre acier Ø 18 mm. 4 pattes anti-crochetage.Boulon à tête collet Carré. Possibilité de verrouillage de la barre par cadenas.
Steel bar Ø 18 mm. 4 anti-picking fastenings. Head square neck bolts fixing. It's possible to lock the bar with a padlock.
Barra de acero Ø 18 mm. 4 patillas inviolables. Perno con cabeza collarín cuadrado. Posibilidad de bloqueo de la barra con candado.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué. Zingué noir. / *Bichromated. Black zinc plated.*
Cincado bicromatado. Cincado negro.
Version/*Option/Versión*
Verrouillable par cadenas / *Locking by padlock*
Bloqueo candado
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour volets bois / *For wooden shutters*
For wooden shutters

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BARRE 0,46 m zingué	-	-		9089012	10		7089014	-	7920935 E NS ●	7940933	-	10	
BARRE 0,80 m zingué	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
BARRE 0,46 m zingué noir	-	-		9089111	10		7089113	-	-	-	-	10	
BARRE 0,80 m zingué noir	0089134	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de volets / DOUBLE BARRE DE SÉCURITÉ

RESIST

NOUVEAU

Doubles barres de sécurité : simple, pratique et efficace



MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Tubes acier Ø 16 mm avec goupilles d'arrêt. Fixation par 4 vis TRCC M8x50 indévissable de l'exterieur + 8 vis à bois (visserie fournie). Tube fixé à demeure sur le volet avec goupille empêchant de le sortir de la glissière. Montage rapide.
Ø 16 mm steel tubes with locking pins. Fixing with 4 TRCC M8x50 screws that cannot be removed from the outside + 8 wood screws (screws supplied). Tube permanently fixed to the flap with pin preventing it from coming out of the slide. Quick assembly.


Tubos de acero de Ø 16 mm con pasadores de bloqueo. Fijación con 4 tornillos TRCC M8x50 que no se pueden quitar del exterior + 8 tornillos para madera (tornillos suministrados). Tubo fijado permanentemente a la aleta con un pasador que evita que salga del portaobjetos Montaje rápido.
Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black /* Negro.
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour volets bois avec barre ou écharpe en Z
For wooden shutters
Para contraventanas de madera

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DOUBLE BARRE DE SECURITE POUR VOLETS (N)	-	-		909911₀	1		709911₂	-	-	-	-	1	

Equipement de porte / ARRÊT

PROTECT





5 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Acier épaisseur 25/10ème. Glissière de réglage.
25/10ème steel. Sliding adjustement.
25/10ème acero.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué. / *Zinc plated /* Cincado

Utilisation/*Use/Utilización*
Sabot à sceller.
Embeded shoe.
Bloqueo de portal en posición entreabierto.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SABOT À SCELLER avec glissière réglage	011131₆	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Equipement de porte / ARRÊT

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Profil aluminium. Ressort inox. Rivet laiton.
Aluminium profile. Stainless steel spring. adjustement. Brass rivet.
Perfil de aluminio. Resorte de acero inoxidable. Remache de latón.
Finition/*Finish/Acabado*
Anodisé argent..
Silver anodized.
Anodizado plata.
Utilisation/*Use/Utilización*
Arrêt de portail à sceller.
Garden gate stop.
Deje de portal para sellar.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ARRÊT DE PORTAIL vertical aluminium anodisé	0310016	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Equipement de porte / ARRÊT

RESIST

N NOUVEAU





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Fonte d'acier. À bascule.
Cast steel.Rocking.
Acero fundido. Balanceo
Finition/*Finish/Acabado*
Noir 9005. / *Black* / Negro.

Utilisation/*Use/Utilización*
Arrêt de portail à sceller.
Garden gate stop.
Deje de portal para sellar.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ARRÊT DE GRILLE / PORTAIL noir à bascule N	-	-		9310062	1		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ECO























Description/*Description/Descripción*
Amortisseur de porte anti-pince doigt. Cache prise. Bloque porte de meuble. Bloque tiroir. Protège coin de table. Entrebailleur bloque charnière.
Shock door fingersafe. Socket guards. Multi purpose lock. Drawer safety latch. Corner table protector. Door Guards hinge blocks.
Amortiguadores para puertas. Protectores de enchufes. Cerraduras de la puerta. Bloque de cajón. Protección rincón de mesa. Retenedor de seguridad.

Finition/*Finish/Acabado*
Blanc
White
Blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Sécurité enfant
Child safety
Seguridad para niños

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Amortisseur de porte anti-pince doigt, 2 pièces	-	-		-	-		1011011 [E] [NS]	1011011 [NS] [●]	1011011 [E] [NS] [●]	1011011 [E] [NS]	-	10	
Cache prise, blanc, 12 pièces	-	-		-	-		1011028 [E] [NS]	1011028 [NS] [●]	1011028 [E] [NS] [●]	1011028 [E] [NS]	-	10	
Bloque porte de meuble, blanc, 1 pièce	-	-		-	-		2011034	2011034 [●]	2011034 [●]	2011034	-	10	
Bloque tiroir, blanc, 4 pièces	-	-		-	-		1011042	1011042 [●]	1011042 [●]	1011042	-	10	
Protège coin table, 4 pièces	-	-		-	-		1011059	1011059 [●]	1011059 [●]	1011059	-	10	
Entrebailleur bloque charnière, blanc, 2 pièces	-	-		-	-		1011066	1011066 [●]	1011066 [●]	1011066	-	10	


[NS] Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - [●] Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - [E] Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Équipement / POIGNÉE DE MALLE

ECO

NOUVEAU





2 ans
GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Acier. Avec ressort de renvoi. Prise en main PVC noir.
Steel.With spring. Handle with black PVC.
Acero. Con primavera. Manejar con PVC negro.
Finition*/Finish/Acabado*
Zinguée / *Zinc plated* / Cincado.

Utilisation*/Use/Utilización*
Poignée pour malle.
Handle for trunk.
Asa para maleta.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
POIGNÉE de malle avec ressort de renvoi N	-	-	-	9301862	10		-	-	-	-	-	-	-

Équipement / POIGNÉE DE MALLE

ECO

NOUVEAU





2 ans
GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Acier.
Steel.
Acero.
Finition*/Finish/Acabado*
Zinguée / *Zinc plated* / Cincado.


Utilisation*/Use/Utilización*
Poignée pour malle.
Handle for trunk.
Asa para maleta.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Poignée de malle N	-	-	-	9301879	10		-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



GARANTIE



Description*/Description/Descripción*
Acier. Poignée gainée Cadenassable.
Steel. Handle PVC sheated. Can be locked by padlock.
Acero. Manija cubierta de pvc. Se puede bloquear con candado.

Finition*/Finish/Acabado*
Zinguée
Zinc plated
Cincado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SAUTERELLE à levier	-	-		9301855	10		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


PROTECT

NOUVEAU

5 ans
GARANTIE




930180






930181





930184



Description/*Description/Descripción*
Acier, avec crochet.
(ref.930183 : Inox)
Steel, with hook.
(ref.930183 stainless steel)
Acero, con gancho.
(ref.930183 acero inoxidable)


Finition/*Finish/Acabado*
Zingué.
Zinc plated.
Cincado.



930182



930183




Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FERMETURE à levier hauteur 36mm (N)	-	-		9301800	10		-	-	-	-	-	-	
FERMETURE à levier hauteur 70mm (N)	-	-		9301817	10		-	-	-	-	-	-	
FERMETURE à levier cadenassable hauteur 54mm (N)	-	-		9301824	10		-	-	-	-	-	-	
FERMETURE à levier cadenassable hauteur 84mm (N)	-	-		9301848	10		-	-	-	-	-	-	
FERMETURE à levier inox cadenassable hauteur 54mm (N)	-	-		9301831	10		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Équipement / PATÈRE

PROTECT





GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Acier inoxidable 304.
Stainless steel SS304.
Acero inoxidable 304.


Finition*/Finish/Acabado*
Satin / *Satin* / Satinado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PATÈRE inox 20mm	067520 7	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

Équipement / PATÈRE

PROTECT





GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Acier inoxidable 304.
Stainless steel SS304.
Acero inoxidable 304.

Finition*/Finish/Acabado*
Satin / *Satin* / Satinado.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PATÈRE inox 18mm	067521 4	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Équipement / PATÈRE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Acier inoxidable 304.
Stainless steel SS304.
Acero inoxidable 304.


Finition/*Finish/Acabado*
Satin / *Satin* / Satinado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PATÈRE inox H.65mm	0675221	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

Équipement / PATÈRE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Acier inoxidable 304.
Stainless steel SS304.
Acero inoxidable 304.

Finition/*Finish/Acabado*
Satin / *Satin* / Satinado.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PATÈRE inox à double crochet	0675238	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Équipement / PATÈRE

PROTECT









GARANTIE


Description/*Description/Descripción*
Acier inoxidable 304.
Stainless steel SS304.
Acero inoxidable 304.


Finition/*Finish/Acabado*
Satin / *Satin* / Satinado.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PATÈRE inox à simple crochet	0675245	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

Équipement / PATÈRE

PROTECT









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Acier inoxidable 304.
Stainless steel SS304.
Acero inoxidable 304.


Finition/*Finish/Acabado*
Satin / *Satin* / Satinado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PATÈRE inox à double crochet	0675252	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Équipement de porte / SIGNALETIQUE

ECO





Description*/Description/Descripción*
Acier inoxidable 304. Entretoises soudées au dos.A visser
Stainless steel SS304. With legs on backside.To screw
Acero inoxidable 304. Con espaciadores en la parte posterior. Atornillar


Finition*/Finish/Acabado*
Satin
Satin
Satinado.

GARANTIE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Chiffre "0" inox H.100mm à visser	0675504	10			-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "1" inox H.100mm à visser	0675511	10			-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "2" inox H.100mm à visser	0675528	10			-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "3" inox H.100mm à visser	0675535	10			-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "4" inox H.100mm à visser	0675542	10			-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "5" inox H.100mm à visser	0675559	10			-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "6" inox H.100mm à visser	0675566	10			-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "7" inox H.100mm à visser	0675573	10			-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "8" inox H.100mm à visser	0675580	10			-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "9" inox H.100mm à visser	0675597	10			-		-	-	-	-	-	-	

Équipement de porte / SIGNALETIQUE

ECO





Description*/Description/Descripción*
Acier inoxidable 304. Adhésif 3M.
Stainless steel SS304. With 3M sticker
Acero inoxidable 304. Tornillo

Finition*/Finish/Acabado*
Satin
Satin
Satinado.


GARANTIE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Chiffre "0" inox H.76mm adhésif	0675603	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "1" inox H.76mm adhésif	0675610	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "2" inox H.76mm adhésif	0675627	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "3" inox H.76mm adhésif	0675634	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "4" inox H.76mm adhésif	0675641	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "5" inox H.76mm adhésif	0675658	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "6" inox H.76mm adhésif	0675665	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "7" inox H.76mm adhésif	0675672	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "8" inox H.76mm adhésif	0675689	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Chiffre "9" inox H.76mm adhésif	0675696	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Acier inoxidable 304. Adhésif 3M.
Stainless steel SS304. With 3M sticker
Acero inoxidable 304. Tornillo

Finition/*Finish/Acabado*
Satin
Satin
Satinado.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Lettre "A" inox H.76mm adhésif	0675481	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lettre "B" inox H.76mm adhésif	0675498	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Lettre "Bis" inox H.76mm adhésive N	0675948	10											
Lettre "Ter" inox H.76mm adhésive N	0675955	10											
Lettre "C" inox H.76mm adhésive N	0675702	10											
Lettre "D" inox H.76mm adhésive N	0675719	10											
Lettre "E" inox H.76mm adhésive N	0675726	10											
Lettre "F" inox H.76mm adhésive N	0675733	10											
Lettre "G" inox H.76mm adhésive N	0675740	10											
Lettre "H" inox H.76mm adhésive N	0675757	10											
Lettre "I" inox H.76mm adhésive N	0675764	10											
Lettre "J" inox H.76mm adhésive N	0675771	10											
Lettre "K" inox H.76mm adhésive N	0675788	10											
Lettre "L" inox H.76mm adhésive N	0675795	10											
Lettre "M" inox H.76mm adhésive N	0675801	10											
Lettre "N" inox H.76mm adhésive N	0675818	10											
Lettre "O" inox H.76mm adhésive N	0675825	10											
Lettre "P" inox H.76mm adhésive N	0675832	10											
Lettre "Q" inox H.76mm adhésive N	0675849	10											
Lettre "R" inox H.76mm adhésive N	0675856	10											
Lettre "S" inox H.76mm adhésive N	0675863	10											
Lettre "T" inox H.76mm adhésive N	0675870	10											
Lettre "U" H inox.76mm adhésive N	0675887	10											
Lettre "V" inox H.76mm adhésive N	0675894	10											
Lettre "W" inox H.76mm adhésive N	0675900	10											
Lettre "X" inox H.76mm adhésive N	0675917	10											
Lettre "Y inox H.76mm adhésive N	0675924	10											
Lettre "Z" inox H.76mm adhésive N	0675931	10											


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

ECO









2 ans

GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Acier inoxydable 304. Marquage noir. A visser.
Stainless steel SS304. Black print. To screw.
Acero inoxidable 304. Estampado negro. Atornillar

Finition*/Finish/Acabado*
Brossé / *Brushed* / Cepillado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Disque signalétique Ø 76mm WC - Homme - à visser	0675306	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Disque signalétique Ø 76mm WC - Femme - à visser	0675313	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Disque signalétique Ø 76mm WC - Homme/Femme - à visser	0675320	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Disque signalétique Ø 76mm WC - Handicapé - à visser	0675337	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Disque signalétique Ø 76mm DOUCHE - à visser	0675344	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Disque signalétique Ø 76mm ESPACE BÉBÉ - à visser	0675351	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Plaque signalétique 100x100 mm DÉFENSE DE FUMER - à visser	0675368	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Plaque signalétique 100x100 mm WC - Homme - à visser	0675375	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Plaque signalétique 100x100 mm WC - Femme - à visser	0675382	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Plaque signalétique 100x100 mm WC - Homme/Femme - à visser	0675399	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Plaque signalétique 100x100 mm WC - Handicapé - à visser	0675405	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Plaque signalétique 100x100 mm DOUCHE	0675412	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Plaque signalétique 100x100 mm ESPACE BÉBÉ - à visser	0675429	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock




verrous

PORTE D'ENTRÉE  344

PORTE INTÉRIEURE  397

PORTE DE CAVE  404

PORTAIL  409

FENÊTRE  425

ACCESSOIRES 439

PORTE D'ENTRÉE VITRÉE  374

PORTE SALLE DE BAINS  401

PORTE DE GARAGE  406

MEUBLES  413

CONTRÔLE ACCÈS MÉCANIQUE 435

Sommaire détaillé par produit
page suivante

verrous

PORTE D'ENTRÉE

Verrou à capot 344
Etendard 345
Concorde 346
Corvette 347
2310 348
Design 349
Universel 350
Verrou multipoints Mirage 6 351
Verrou multipoints Mirage 6 352
Adriatic 2 353
Trafic 6 354
Universel 355
Apache 356
Rafale 358

Transit 2 359
Capital 360
La clé unique 362
Surveyor 364
Atlantic M 365
Fédéral 366
Plaisance 367
Mirage 368
Inox 369
Cobra 350
Verrou de haute sûreté Transit 2 A2P* 371
Verrou de haute sûreté Adriatic A2P* 372
Verrou de haute sûreté Atlantic M A2P* 373

PORTE D'ENTRÉE VITRÉE

Etendard 374
Concorde 375
Corvette 376
Design 377
Universel 378
Verrou multipoints Mirage 6 379
Verrou multipoints Mirage 6 380
Trafic 6 381
Adriatic 2 382
Universel 383
Apache 384
Rafale 385
Transit 2 386
Capital 388
Surveyor 390
Atlantic M 391
Fédéral 392
Cobra 393

Verrou de haute sûreté Transit 2 A2P* 394
Verrou de haute sûreté Adriatic A2P* 395
Verrou de haute sûreté Atlantic M A2P* 396

PORTE INTÉRIEURE

Concorde 397
Trident 397
Vspm 398
Alouette 398
Trident 399
Corvette 399
Apache 400
Capital 400

PORTE SALLE DE BAINS

Automatique WC 401
Alouette WC 401
Automatique WC 402
Automatique WC 402
Automatique WC 403

PORTE DE CAVE

Etendard 404
Corvette 404
Capital 405

PORTE DE GARAGE

Corvette 406
Apache 407
Capital 408

PORTAIL

Pêne rond 409
à porte cadenas 410
Cadenassable 411
Coulissant cadenassable 411
Mirage 412

MEUBLES

Pêne rond 413
Pêne plat / rond 414
Verrou automatique Pêne plat 415
Verrou automatique Alouette 416
Pêne rond Laiton 417
Pêne plat 418
Pêne rond 419
Pêne rond 420
Pêne plat 421
Louis XVI 422
Rustique 422
Pêne rond Inox 423
Pêne Plat Inox 423
Verrou automatique Pêne plat 424

FENÊTRE

À larder 425
Pour baie coulissante 426
Loqueteau 426
Loqueteau 427
Loqueteau 427
À clé universelle 428
À clé universelle 428
Loqueteau à clé 429
Loqueteau à clé 429
À cylindre 430
À cylindre 430
À cylindre 431
Verrou à clé 432
Pour baie coulissante 433
Pour baie coulissante 434

CONTRÔLE ACCÈS MÉCANIQUE

À combinaison 435
À combinaison 436
À combinaison 437
À combinaison 438

ACCESSOIRES

Gâche 439
Lubrifiant 440
Gâche renforcée 441
Plaque de renfort 442
Entrée / Rosace 443
Lubrifiant 444
Accessoires pour verrous 445

Verrou de sûreté / A CAPOT


ECO


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 4







Description/*Description/Descripción*
Verrou applique 1 point avec cylindre à languette recoupable. Livré avec gâches à encastrer / appliquer et câles pour porte à recouvrement. 4 clés réversibles.
1-point surface lock with cylinder with adjustable tab. Delivered with strikes to to countersunk / applied and stops for cover door. 4 reversible keys.
Pestillo aplique 1 punto con cilindro lengüeta recortable. Se entrega con gachetas encastrables / en plastrón y calces para puerta con recubrimiento. 4 llaves reversibles.

Finition/*Finish/Acabado*
Gris
Brushed stainless steel
Acero inoxidable

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU A CAPOT	0009590	10		-	-		2009598	2938003 NS ●	2928004 NS ●	2948002 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / ETENDARD


ECO

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier cambré. Gâche acier cambré. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à 4 goupilles. Entrée acier zingué. 3 clés en acier nickelé.
Cambered steel case. Cambered steel striker. Chrome plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. 4 pin brass cylinder. Zinc steel key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero curvado. Cerradero de acero curvado. Pestillo de acero cromado. Botón de ABS cromado. Cilindro de latón con 4 pasadores. Entrada de acero cincado. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce
Version/*Option/Versión*
Double cylindre. Sans bouton.
Double cylinder. Without knob
Doble cilindro. Sin botón
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ETENDARD à bouton et cylindre 40 mm	0010305	1		9010122	5		3010302	2931844 NS ●	2921845 NS ●	2941843	-	5	
Paire ETENDARD à bton et cyl. 40 mm 6 clés	-	-		-	-		4910120	-	-	-	-	5	
Tarif conditionnement non décolisable													
ETENDARD à bton et cyl. Ø 21 x 40 mm 3 clés en boîte 001030	0510126	30		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / CONCORDE

ECO





	40mm	45mm
A	40	45

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier cambré. Gâche acier cambré. Pêne acier nickelé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Cambered steel case. Cambered steel striker. Nickel plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. 5 pin brass cylinder. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero curvado. Cerradero de acero curvado. Pestillo de acero niquelado. Botón de ABS cromado. Cilindro de latón con 5 pasadores. Entrada de latón. 3 llaves de acero niquelado

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*
Double cylindre. Sans cylindre à bouton. Boitier avec pêne alliage nickelé. pour cylindre profilé.
Double cylinder. Without cylinder with knob. For profile cylinder.
Doble cilindro. Sin cilindro de botón. Caja para cilindro perfilado.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CONCORDE à bouton et cylindre 40 mm	0010107	1		-	-		3010104	-	-	-	-	5	
CONCORDE à bouton et cylindre 45 mm	0110104	1		-	-		3110101	-	-	-	-	5	
BOITIER CONCORDE pour cylindre profilé	0019100	1		-	-		3019107	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / CORVETTE


PROTECT





NIVEAU DE SÉCURITÉ






	30mm	40mm	45mm	50mm	60mm
A	30	40	45	50	60



GARANTIE





X 3

Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier nickelé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.

Pressed steel case. Pressed steel striker. Nickel plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. 5 pin brass cylinder. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.

Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero niquelado. Botón de ABS cromado. Cilindro de latón con 5 pasadores. Entrada latón. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze, blanc, noir, chromé

Bronze, white, black epoxy, Chrome plated

Epoxi bronce, blanco, negro, Cromado

Version/*Option/Versión*

A double cylindre. Sans cylindre à bouton.
Sans bouton. Avec pêne 160 mm cylindre 30 mm pour porte de garage.

Double cylinder. Without cylinder with knob. Without knob. With 160 mm bolt and 30 mm length. cylinder for garage door.

Doble cilindro. Sin cilindro de botón, sin botón. Patilla de retención. Con pestillo 160 mm cilindro 30 mm para puerta de garaje.

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée

Entrance door

Puerta de entrada

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
CORVETTE à bton et cyl. 30 mm époxy bronze	003914 6	1		903914 7	5		303014 0	-	-	-	-	5	
CORVETTE à bton et cyl. 40 mm époxy bronze	003010 5	1		903010 6	5		303010 2	-	-	-	-	5	
CORVETTE à bton et cyl. 45 mm époxy bronze	013010 2	1		913010 3	5		313010 9	-	-	-	-	5	
CORVETTE à bton et cyl. 50 mm époxy bronze	023010 9	1		923010 0	5		323010 6	293970 3 E NS ●	-	-	-	5	
CORVETTE à bton et cyl. 60 mm époxy bronze	043010 3	1		943010 4	5		343010 0	293972 7 E NS ●	-	-	-	5	
CORVETTE à bton et cyl. 45 mm époxy noir	012012 7	1		912012 8	5		312012 4	-	-	-	-	5	
CORVETTE à bton et cyl. 45 mm époxy blanc	012013 4	1		912013 5	5		312013 1	-	-	-	-	5	
CORVETTE à bton et cyl. 45 mm chromé	003011 2	1		-	-		303011 9	-	-	-	-	5	
CORVETTE 45 mm pour porte à recouvrement	012014 1	1		-	-		312014 8	-	-	-	-	5	
CORVETTE 45 mm pour huisserie métal	012015 8	1		-	-		312015 5	-	-	-	-	5	
CORVETTE à système d'entrebaillage droite 45 mm	-	-		-	-		302110 0	293973 4 E NS ●	-	-	-	5	
CORVETTE à système d'entrebaillage gauche 45 mm	-	-		-	-		302210 7	293974 1 E NS ●	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / 2310


PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3





Description/*Description/Descripción*
Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés acier.
Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Chrome-plated steel lock bolt. Chrome plated ABS knob. 5-pin brass cylinder. Brass key hole plate. 3 steel keys.
Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón ABS cromado. Cilindro de latón de 5 pasadores. Entrada de latón. 3 llaves de acero.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*
Boîtier pour cylindre profilé
For profile cylinder
Caja para cilindro perfilado

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
2310 à bouton et cylindre 45mm 3 clés	-	-		902310 8	5		3020301	2931851 NS ●	2921852 NS ●	2941850 NS	-	5	
Paire 2310 à bouton et cylindre 45mm 6 clés	-	-		-	-		4023103	-	-	4945917	-	5	
Boîtier 2310 pour cylindre profilé	-	-		-	-		2020395	-	-	2945902	-	5	
Tarif conditionnement non décolisable													
2310 à bouton et cylindre Ø 23 x 45 mm 3 clés en boîte 002030	0523102	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier 2310 pour cylindre profilé en boîte 002039	0320398	30		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / DESIGN

PROTECT




NIVEAU DE SÉCURITÉ











GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*

Capot de coffre acier embouti. Capot de gâche acier embouti. Support de gâche et de coffre acier zingué. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. 3 clés en acier nickelé. Fourni avec 5 câles de gâche pour porte à recouvrement.

Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Zinc plated arched steel lock case and strike plate amount. Chrome plated finish steel lock bolt. Chrome plated ABS knob. 5 pin brass cylinder. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. 3 nickel plated steel keys. Wedge for covering door frame.

Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Soporte de caja y gacheta de acero arqueada cincada. Pestillo de acero cromado. Boton de ABS cromada. Cilindro de laton de 5 pasadores. Proteccion contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. 3 llaves de acero niquelado. Calce para puerta que recubre el marco.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze, argent, blanc, noir

Bronze, silver, white and black epoxy

Epoxi bronce, plata, blanco y negro

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée / *Entrance door* / Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
DESIGN 5 goup. 40 mm bronze 3 clés	0715057	1		3715054	5		-	-	-	-	-	-	
DESIGN 5 goup. 40 mm argent 3 clés	0715064	1		3715061	5		-	-	-	-	-	-	
DESIGN 5 goup. 40 mm blanc 3 clés	0715071	1		3715078	5		-	-	-	-	-	-	
DESIGN 5 goup. 40 mm noir 3 clés	0715088	1		3715085	5		-	-	-	-	-	-	
DESIGN 5 goup. 45 mm bronze 3 clés	0715156	1		-	-		3715153	2936054 NS ●	-	2946053 NS	-	5	
DESIGN 5 goup. 45 mm argent 3 clés	0715163	1		-	-		3715160	2936061 NS ●	-	2946060 NS	-	5	
DESIGN 5 goup. 45 mm blanc 3 clés	0715170	1		-	-		3715177	2936078 NS ●	-	2946077 NS	-	5	
DESIGN 5 goup. 45 mm noir 3 clés	0715187	1		-	-		3715184	2936085 NS ●	-	2946084 NS	-	5	
DESIGN 5 goup. 50 mm bronze 3 clés	0715255	1		-	-		3715252	2936092 NS ●	-	-	-	5	
DESIGN 5 goup. 50 mm argent 3 clés	0715262	1		-	-		3715269	-	-	-	-	5	
DESIGN 5 goup. 50 mm blanc 3 clés	0715279	1		-	-		3715276	-	-	-	-	5	
DESIGN 5 goup. 50 mm noir 3 clés	0715286	1		-	-		3715283	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / UNIVERSEL

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ



GARANTIE









X 3









Description/*Description/Descripción*
Supports de coffre et gâche en acier cambré zingué. Capots de coffre et gâche en alliage. Pêne acier chromé satin. Bouton à barrette ABS chromé satin. Cylindre laiton 5 goupilles. Protection contre l'arrachement. du cylindre par pilier et cavalier. Entrée laiton. 3 clés laiton nickelé. Possibilité : Clés même variure (sur demande).
Zinc plated arched steel lock case and strike plate mount. Alloy lock case and strike plate cover. Chrome-plated satin finish steel lock bolt. Chrome-plated satin finish ABS knob with small bars. 5 pin brass cylinder. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. Brass backset. 3 nickel-plated brass keys. Finish
Soporte de caja y gacheta deacero. arqueada cincada. Capó de caja y gacheta de aleación. Pestillo de acero cromado satén. Botón con barra ABS cromada satén. Cilindro de latón de 5 pasadores Protección contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. Entrada de latón. 3 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze, argent, noir, blanc
Bronze, silver, black, and white epoxy
Epoxi bronce, plata, negro, blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada
Clés même variure (sur demande)
Keyed alike (on request).
Misma llave (a petición).


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm bronze 3 clés	0905458	1		-	-		3905455	-	-	-	-	2	
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm argent 3 clés	0905465	1		-	-		3905462	-	-	-	-	2	
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm blanc 3 clés	0905472	1		-	-		3905479	-	-	-	-	2	
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm noir 3 clés	0905489	1		-	-		3905486	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou multipoints / MIRAGE 6

PROTECT







NIVEAU DE SÉCURITÉ





GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Gâche acier embouti. Pênes acier chromé. Bouton à barette ABS chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles 45 mm. Tringles en acier. 2 points 1x460 mm. 4 points 2x460 mm. 1 Plaque de renfort par verrou.3 clés en acier nickelé.
Pressed steel case and striker. Chrome plated steel bolts. Chrome plated ABS knob. 5 pin brass double cylinder 45 mm lenght. Aluminium rods. Strengthening plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillos de acero cromado. Botón con horquilla de ABS cromado. Doble cilindro de latón con 5 pasadores de 45 mm. Trancas de aluminio. Placa de refuerzo. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze / *Bronze epoxy* / Epoxi bronce
Version/*Option/Versión*
Double cylindre. Droite - Gauche - Haut et côté. Bas et côté. Paire de verrous haut et côté / bas et côté.
Double cylinder. Right hand. Left hand. Top and side bolting. Down and side bolting. Pair of bolts top and side / down and side bolting.
Doble cilindro. Derecha. Izquierda. Alto y lado. Bajo y lado. Par de cerrojos alto y lado / bajo y lado.
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paire de verrous MIRAGE 6 bouton et cylindre 45 mm 4 points droite	0101102	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MIRAGE 6 • 2 points à bouton et cyl. 45 mm haut et côté droite	0211108	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MIRAGE 6 • 2 points à bouton et cyl. 45 mm haut et côté gauche	0212105	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MIRAGE 6 • 2 points à bouton et cylindre 45 mm bas et côté droite	0221107	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MIRAGE 6 • 2 points à bouton et cylindre 45 mm bas et côté gauche	0222104	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou multipoints / MIRAGE 6


PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Verrou multipoints complément idéal pour une serrure à encastrer ou applique 1 point.





X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Gâche acier embouti. Pênes acier zingué. Bouton à barrette ABS chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles 45 mm. Tringles en acier 1x500 + 1x1500 mm. Plaque de renfort. Coulisseau de passage pour serrure horizontale. 3 clés en acier nickelé.
Pressed steel case and striker. d zinc plated plated steel bolts. Chrome plated ABS knob. 5 pin brass double cylinder 45 mm lenght. Aluminium rods. Strengthening plate. Mechanism to be used for horizontal lock. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestiallos de cero cincado. Botón con horquilla de ABS cromado. Cilindro de latón con 5 pasadores 45 mm. Trancas de aluminio. Placa de refuerzo. Corredera de paso para cerradura horizontal. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*
Double cylindre. Droite - Gauche.
Double cylinder. Right hand. Left hand.
Doble cilindro. Derecha. Izquierda.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MIRAGE 6 bton et cyl. haut et bas drte	0301106	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MIRAGE 6 bton et cyl. haut et bas gche	0302103	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POINT supplémentaire pour verrou droit	0300017	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POINT supplémentaire pour verrou gche	0300116	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRINGLE de 0,50	0300024	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRINGLE de 1 m	0300031	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRINGLE de 1,50 m	0300048	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / ADRIATIC 2

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ







GARANTIE



Clés brevetées et protection contre le crochetage et le percage.






X 4



Foncet vissé démontable



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé satin. Bouton ABS chromé satin. Cylindre laiton de 6 à 13 goupilles maillechort sur 5 rangées. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du. cylindre par pilier et cavalier. 4 clés laiton nickelé avec insert ABS, avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. ‹ Pièce mobile anti-crochetage interne. au cylindre interdisant toute. reproduction hors usine.

Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Satin chrome-plated finish steel lock bolt. Satin chrome-plated finish ABS knob. Brass cylinder with 6 to 13 nickel silver pins on 5 rows. Anti-picking pins. Protection against drilling through a first hardened steel pin. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. 4 nickel-plated brass keys with ABS insert and property card allowing exclusive key reproduction in the factory. Anti-picking moving part inside cylinder that prohibit any reproduction off factory.

Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado satén. Botón ABS cromado satén. Cilindro de latón de 6 a 13 pasadores maillechort sobre 5 hileras. Pasadores anti-forzado. Protección contra la perforación por primer pasador de acero templado. Protección contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. 4 llaves de latón niquelado con inserto ABS y tarjeta de propiedad que permite la reproducción. de las llaves exclusivamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy or

Gold epoxy

Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*

Double cylindre

Double cylinder

Doble cilindro

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée

Entrance door

Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrou Adriatic 2 bouton et cyl. à goupilles 45 mm	090513 7	1		-	-		390513 4	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / TRAFIC 6

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

10 ans
GARANTIE


X 4







Foncet vissé
démontable



Description/*Description/Descripción*
Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à 6 goupilles. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Goupilles anti-crochetage. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.
Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Chrome-plated steel lock bolt. Chrome-plated ABS knob. 6-pin brass cylinder. Protection against drilling by hardened steel pin. Anti-picking pins. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. 4 nickel-plated brass reversible. cylinder keys with personal card.
Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón ABS cromado. Cilindro de latón de 6 pasadores. Protección contra el taladrado por el primer pasador de acero templado. Pasadores anti-forzado. Protección contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. 4 llaves planas reversibles de latón. niquelado con tarjeta persona.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy or
Gold epoxy
Epoxi dorado
Version/*Option/Versión*
Double cylindre
Double cylinder
Doble cilindro
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TRAFIC 6 à bouton et cyl. à goupilles 45 mm epoxy or 4 clés réver.	0905021	1		9905022	10		2905029	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / UNIVERSEL

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ











GARANTIE





X 4





Description/*Description/Descripción*
Supports de coffre et gâche en acier cambré zingué. Capots de coffre et gâche en alliage. Pêne acier chromé satin. Bouton à barrette ABS chromé satin. Cylindre laiton 6 goupilles. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. Entrée laiton. 4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété.
Zinc plated arched steel lock case and strike plate mount. Alloy lock case and strike plate cover. Chrome-plated satin finish steel lock bolt. Chrome-plated satin finish ABS knob with small bars. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. Brass backset. 6 pin brass cylinder. Anti-picking pins. Protection against drilling through a first hardened steel pin. 4 reversible nickel-plated brass cylinder keys with personal card.
Soporte de caja y gacheta deacero. arqueada cincada. Capó de caja y gacheta de aleación. Pestillo de acero cromado satén. Botón con barra ABS cromada satén. Protección contra el. desgarramiento del cilindro por pilar y puente. Entrada de latón. Cilindro de latón de 6 pasadores. Pasadores anti-forzado. Protección contra la perforación por primer pasador de acero templado. 4 llaves planas de latón niquelado reversibles con tarjeta personal.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze, argent, noir, blanc
Bronze, silver, black, and white epoxy
Epoxi bronce, plata, negro, blanco

Version/*Option/Versión*
Double cylindre
Double cylinder
Doble cilindro

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm bronze 4 clés réver.	0814514	1		-	-		3804512	3931881 NS ●	3921882 NS ●	3941880	-	2	
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm argent 4 clés réver.	0804522	1		-	-		3804529	3931898 NS ●	-	3941897	-	2	
UNIVERSEL 6 goup.45 mm blanc 4 clés réver.	0814538	1		-	-		3804536	3931904 NS ●	-	3941903	-	2	
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm noir 4 clés réver.	0804546	1		-	-		3804543	3931911 NS ●	-	3941910 NS	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / APACHE

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3




Description/*Description/Descripción*
Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier (sauf cylindre de 30 mm). Pêne interchangeable. Entrée laiton. 3 clés acier.
Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Chrome-plated steel lock bolt. Chrome plated ABS knob. 5-pin brass cylinder. Cylinder protected against pull out through pillar and staple (except cylinder 30 mm). Brass key hole plate. 3 steel keys.
Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón ABS cromado. Cilindro de latón de 5 pasadores. Protección contra el desgarramiento del cilindro por pilar y caballete (excepto cilindro 30 mm). Entrada de latón. 3 llaves de acero.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy or
Gold epoxy
Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*
Double cylindre. Avec pêne 160 mm Cylindre 30 mm pour porte de garage. Sans cylindre extérieur. Pour cylindre profilé. Pêne 140 mm pour porte à recouvrement
Double cylinder. With 160 mm bolt and 30 mm length cylinder for garage door.Without outside cylinder. Bolt 140 mm for covering door frame.
Doble cilindro. Con pestillo 160 mm cilindro 30 mm para puerta de garaje. Sin cilindro exterior. Pestillo 140 mm para puerta que recubre el marco.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada



	30mm	40mm	45mm	50mm	60mm
A	30	40	45	50	60

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
APACHE à bouton et cylindre 30 mm	-	-		990531 1	5		290531 9	-	-	-	-	5	
APACHE à bouton et cylindre 40 mm	-	-		990541 1	5		290541 8	-	-	-	-	5	
APACHE à bouton et cylindre 45 mm	-	-		990501 5	5		290501 2	293186 8 NS ●	-	294186 7 NS	-	5	
APACHE à bton et cylindre 45 mm blanc	-	-		990521 3	5		290521 0	-	-	-	-	5	
APACHE à bton et cylindre 45 mm noir	-	-		990511 4	5		290511 1	-	-	-	-	5	
APACHE à bton et cyl. 45 mm huiss.metal.	-	-		-	-		290581 4	-	-	-	-	5	
APACHE à bouton et cylindre 45 mm gâche à encastrer	-	-		-	-		290591 3	-	-	-	-	5	
APACHE à bton et cyl. 40 mm pêne 140mm pour porte à recouvrement	-	-		-	-		490511 9	-	-	-	-	5	
APACHE à bouton et cylindre 45 mm avec plaque de renfort	-	-		-	-		390571 4	-	-	-	-	5	
APACHE à bouton et cylindre 50 mm	-	-		990551 0	5		290551 7	-	-	-	-	5	
APACHE à bouton et cylindre 60 mm	-	-		990561 9	5		290561 6	-	-	-	-	5	
BOITIER à cylindre profilé époxy blanc	-	-		903912 3	5		203912 0	-	-	-	-	5	
Paire APACHE à bton et cyl. 45 mm 6 clés	-	-		-	-		490521 8	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / RAFALE

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ


Verrou double fixation brevetée pour une protection contre larrachement

5 ans

GARANTIE

X 3





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Gâche acier embouti. Pêne acier nickelé. Bouton ABS nickelé mat. Mécanisme intérieur renforcé (brevet déposé). Double fixation sur coffre à 8 vis (brevet déposé). Plaque de renfort. Cylindre laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Pressed steel case and striker. Dull nickel plated ABS knob. Nickel plated steel bolt. Strong inner machenism (patent registered). Double fixing with 8 screws. on case (patent registered). Strengthening plate. 5 pin brass cylinder. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero niquelado. Botón de ABS niquelado mate. Mecanismo interior reforzado(patente registrada). Doble fijación en caja con 8 tornillos (patente registrada). Placa de refuerzo.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze, blanc
Bronze or white epoxy
Epoxi bronce, blanco

Version/*Option/Versión*
A double cylindre
Double cylinder
Doble cilindro

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
RAFALE bouton et cyl. 45 mm époxy bronze	0050103	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER RAFALE cylindre profilé époxy bronze	0030396	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER RAFALE cylindre profilé époxy blanc	0030389	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / TRANSIT 2

RESIST



MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ







Foncet vissé démontable

7 8 9

NIVEAU DE SÉCURITÉ





10 ans

GARANTIE

X 4

Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre à 8 goupilles maillechort. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement par pilier et cavalier. 4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété, permettant la reproduction des clés exclusivement en usine.

Pressed steel case and striker. Chrome plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. 6 pin brass cylinder. Protection against drilling by hardened steel pin. Safety device against drawing the cylinder by rider and pillar. 4 nickel plated brass reversible keys with owner card allowing key duplication in factory.

Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón de ABS cromado. Cilindro de 6 pasadores de alpaca. Protección contra el taladrado por el primer pasador de acero templado. Protección contra el arrancamiento por pilar y puente. 4 llaves de latón niquelado reversibles con tarjeta de propiedad para la reproducción de las llaves en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy or / *Gold epoxy* / Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*

Double cylindre / *Double cylinder* / Doble cilindro

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée / *Entrance door* / Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 40 mm	007610 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 45 mm	017610 0	1		917610 0	10		3176107	-	-	-	-	2	
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 50 mm	027610 7	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 60 mm	047610 1	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 65 mm	057610 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 70 mm	067610 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 75 mm	077610 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 80 mm	087610 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 85 mm	097610 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 90 mm	117610 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 95 mm	127610 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 100 mm	137610 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / CAPITAL

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3






Foncet vissé
démontable

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier chromé mat. Bouton ABS chromé mat. Cylindre laiton à 5 goupilles type HG5. Protection contre l'arrachement du cylindre. par pilier et cavalier (sauf cylindre de 30 mm). Pêne interchangeable. Entrée laiton - 3 clés en acier nickelé.
Pressed steel case. Pressed steel striker. Dull chrome plated ABS knob. Dull chrome plated steel bolt. 5 pin brass cylinder. Safety device against drawing the cylinder by rider and pillar (except cylinder 30 mm). Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado mate. Botón de ABS cromado mate. Cilindro de latón con 5 pasadores. Protección contra el arrancamiento del cilindro mediante pilar y caballete (excepto cilindro 30 mm). Entrada de latón. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy or
Gold epoxy
Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*
Double cylindre. Avec pêne 160 mm Cylindre 30 mm pour porte de garage. Sans cylindre extérieur, sans bouton. Pour cylindre profilé. Avec pêne alliage nickelé. Montage sur organigramme compatible HG5.Autres longueurs de cylindre sur demande.
Double cylinder. With 160 mm bolt and 30 mm length cylinder for garage door. Without outside cylinder.
Doble cilindro. Con pestillo 160 mm cilindro 30 mm para puerta de garaje. Sin cilindro exterior.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CAPITAL à bouton et cylindre 30 mm	0913033	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 40 mm	0913101	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 45 mm	0923108	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 50 mm	0933109	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 60 mm	0913064	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER à cylindre profilé époxy or	0913071	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER à cylindre profilé époxy bronze	0039108	1		9039109	5		3039105	-	-	-	-	5	
BOITIER à cylindre profilé époxy blanc	0039122	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 70 mm	0913705 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 80 mm	0913712 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 90 mm	0913729 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 100 mm	0913736 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 110 mm	0913743 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 120 mm	0913750 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
CAPITAL à bouton et cylindre à goupilles 40 mm verni 3 clés	0913156	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre à goupilles 45 mm verni 3 clés	0923155 NS	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre à goupilles 50 mm verni 3 clés	0933154 NS	25		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

LA CLE UNIQUE

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ





5 ans

GARANTIE

X 6

Description/*Description/Descripción*

Lot de 2 ou 3 produits s'ouvrant avec la même cléPossibilité de commander des verrous, cadenas et cylindres profilés complémentaires sur le même numéro de clé. En utilisant des serrures et des verrous équipés d'un cylindre profilé interchangeable, on peut répondre à tous types de fermeture avec la même clé.6 clés acier nickelé.

Kit of 2 or 3 items keyed alike. Possibility to order other bolts, padlocks, or profile cylinders with the same keying. Using lock fitted out with profile cylinder, may equip every kinds of closing with the same keying. 6 nickel plated steel keys.

Lote de 2 ó 3 productos que se abren con la misma llave. Posibilidad de encargar cerrojos, candados y cilindros perfilados complementarios con el mismo número de llave. Utilizando cerraduras y cerrojos equipados de un cilindro perfilado intercambiable es posible responder a todo tipo de cierres con la misma llave. 6 llaves de acero niquelado

Version/*Option/Versión*

Verrou / Cadenas / Cylindre

Bolt, Padelock, Cylinder

Cerrojo, Candado, Cilindro

Utilisation/*Use/Utilización*

Pavillon / appartement : porte d'entrée et de service, de garage, portail, porte fenêtre... Complexe sportif : tous types de bâtiments privés ou administratifs

House, flat, main door, second door, garage, gateway, door-windows. Sport center, all kinds of private or administrative buildings.

inds of private or administrative buildings. Vivienda individual / apartamento: puerta de entrada y de servicio, de garaje, portal, puerta, ventana,etc. Complejo deportivo, todo tipo de edificios privados o administrativos.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
LOT cadenas NAUTIC, cylindre profilé 30 x 30, verrou CAPITAL à bouton et cylindre HG 45 mm 6 clés	-	-		-	-		5638535	-	-	-	-	2	
LOT cadenas NAUTIC, cylindre profilé 30 x 30, verrou CAPITAL DC et cylindre HG 45 mm 6 clés	-	-		-	-		5638528	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU CAPITAL bouton 45 mm et cylindre profilé HG 30 x 30 mm 6 clés	-	-		-	-		303610 4	-	-	-	-	5	
VERROU CAPITAL DC 45 mm et cylindre profilé HG 30 x 30 mm 6 clés	-	-		-	-		303620 3	-	-	-	-	5	
PAIRE VERROUS CAPITAL bouton et cylindre à goupilles HG 45 mm 6 clés	-	-		-	-		503110 7	-	-	-	-	2	
PAIRE VERROUS CAPITAL double cylindre à goupilles HG 45 mm 6 clés	-	-		-	-		503120 6	-	-	-	-	2	
PAIRE VERROUS CAPITAL bouton 45 mm et cylindre profilé HG 30x30 mm 6 clés	-	-		-	-		503610 2	-	-	-	-	2	
PAIRE VEROUS CAPITAL DC 45 mm et cylindre profilé HG 30 x 30 mm 6 clés	-	-		-	-		503620 1	-	-	-	-	2	
COQUE DE 2 CYLINDRES PROFILES HG s'entrouvrant 30 x 30 mm 6 clés	-	-		-	-		225330 4	-	-	-	-	10	
COQUE DE 3 CYLINDRES PROFILES HG s'entrouvrant 30 x 30 mm 6 clés	-	-		-	-		235330 1	-	-	-	-	10	



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / SURVEYOR

RESIST


NIVEAU DE SÉCURITÉ

Protecteur de cylindre + plaque de renfort pour une sécurité accrue.

GARANTIE



X 4



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton à barrette ABS chromé. Cylindre laiton à pompes à 5 éléments. de verrouillage. Protecteur de cylindre en acier cémenté contre le perçage et l'arrachement. Plaque de renfort en alliage moulé. 4 clés à insert laiton avec carte personnelle.

Pressed steel case. Pressed steel striker. Chrome plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. Tumblers brass cylinder. Hardened steel guard cylinder against drilling and tearing off. Strengthening plate. 4 keys in insert brass and patent registered keys with owner card allowing key duplication only in factory.

Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón de horquilla ABS cromado. Cilindro de latón de bombas. Protector de cilindro de acero cementado contra el taladrado y el arrancamiento. Placa de refuerzo de aleación. 4 llaves con inserción de latón y tarjeta de propiedad para la reproducción de las llaves en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze

Bronze epoxy

Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*

Double cylindre. Verrou EMERAUDE sans protecteur de cylindre, sans plaque de renfort, 3 clés avec carte personnelle. Sur numéro imposé et sur même combinaison.

Double cylinder. EMERAUDE without guard and without strengthening plate, 3 keys with owner card. Delivery under requested number and keyed alike.

Doble cilindro. Cerrojo EMERAUDE sin protector de cilindro y sin placa de refuerzo de aleación, 3 llaves con tarjeta de propiedad.Con número impuesto y con. la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée

Entrance door

Puerta de entrada

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
EMERAUDE à bton et cyl. à pompes 40 mm	0075106	1		9075107	10		2075104	-	-	-	-	2	
SURVEYOR à bton et cyl. à pompes 40 mm	0070101	1		-	-		3070108	-	-	-	-	2	
SURVEYOR à bton et cyl. à pompes 45 mm	0170108	1		-	-		3170105	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / ATLANTIC M

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

GARANTIE



Clés réversibles et protection contre le crochetage et le percage.






X 4



Foncet vissé démontable



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé satin. Bouton ABS chromé satin. Cylindre laiton 9 à 19 goupilles maillechort. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. 4 clés plates maillechort réversibles. brevetées avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Pièces mobiles dans la clé interdisant toute reproduction hors usine

Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Satin chrome-plated finish steel lock bolt. Satin chrome-plated finish ABS knob. Brass cylinder with 9 to 19 nickel silver pins. Anti-picking pins. Protection against drilling through a first hardened steel pin. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. 4 patented reversible nickel silver keys with property card allowing exclusive key reproduction in the factory. Moving parts in the key that prohibit any reproduction off factory.

Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado satén. Botón ABS cromado satén. Cilindro de latón 9 a 19 pasadores maillechort. Pasadores anti-forzado. Protección contra la perforación por primer pasador de acero templado. Protección contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. 4 llaves planas maillechort reversibles patentadas con tarjeta de propiedad que permite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica. Piezas móviles en la llave que prohíben cualquier reproducción fuera de fábrica

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy or

Gold epoxy

Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*

Double cylindre

Double cylinder

Doble cilindro

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée

Porte d'entrée

Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Atlantic M bouton et cyl. à goup. 45 mm	0905045	1		-	-		3905042	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / FEDERAL

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 4






MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

Mécanisme magnétique



Foncet vissé démontable



Description/*Description/Descripción*
Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé satin. Bouton ABS chromé satin. Cylindre laiton de 4 à 5 doubles goupilles télescopiques. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. 4 clés plates réversibles maillechort avec anneau ergonomique moulé, avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Mécanisme magnétique interdisant toute reproduction hors usine.
Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Chrome-plated satin finish steel lock bolt. Chrome-plated satin finish ABS knob. Magnetic 4 to 5 double telescopic pin mechnism. Anti-picking pins. Protection against drilling through a first hardened steel pin. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. 4 nickel-plated brass keys with ABS. insert and property card allowing. exclusive key reproduction in the factory.
Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado satén. Botón ABS cromado satén. Cilindro latón de 4 a 5 dobles pasadores. Pasadores anti-forzado. Protección contra la perforación por primer pasador de acero templado. Protección contra el desgarramiento. del cilindro por pilar y puente. 4 llaves de latón niquelado con inserto ABS y tarjeta de propiedad que permite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy or
Gold epoxy
Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*
Double cylindre
Double cylinder
Doble cilindro

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FEDERAL bouton et cyl. à goupilles 45 mm	090507**6**	1		-	-		390507**3**	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / PLAISANCE

RESIST


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Verrou, intégralement en inox.

X 3



Description/*Description/Descripción*

Coffre plat inox cambré. Gâche plate inox cambré. Pêne laiton chromé. Bouton nylon. Mécanisme intérieur inoxydable. Cylindre laiton chromé à 5 goupilles. Entrée inox. 3 clés en laiton.

Cambered stainless steel case. Cambered stainless steel flat striker. Black nylon knob. Chrome plated brass bolt. Stainless inner mechanism. 5 pin chrome plated brass cylinder. Stainless steel key hole plate. 3 brass keys.

Caja plana de acero inoxidable curvado. Cerradero plano de acero inoxidable curvado. Pestillo de latón cromado. Botón de nailon. Mecanismo interior inoxidable. Cilindro de latón cromado con 5 pasadores. Entrada acero inoxidable. 3 llaves de latón.

Finition/*Finish/Acabado*

Inox

Stainless steel

Acero inoxidable

Utilisation/*Use/Utilización*

Plaisance

Boats

Recreo

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PLAISANCE inox à bouton et cylindre à goupilles 26 mm 3 clés	0013115	1		-	-		2013113	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / MIRAGE


RESIST

10
NIVEAU DE SÉCURITÉ

5 ans
GARANTIE

X 3





Description/*Description/Descripción*
Coffre laiton embouti. Gâche laiton embouti. Pêne en laiton. Bouton barette laiton. Cylindre laiton à 5 goupilles. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Pressed brass case. Pressed brass striker. Brass bolt. Brass knob. 5 pin brass cylinder. Safety device against drawing the cylinder by rider and pillar. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de latón embutido. Cerradero de latón embutido. Pestillo de latón. Botón con horquilla de latón. Cilindro de latón con 5 pasadores. Protección contra el arrancamiento del cilindro por pilar y caballete. Entrada de latón. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Version/*Option/Versión*
Double cylindre
Double cylinder
Doble cilindro

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MIRAGE à bouton et cylindre 45 mm	0030129	1		-	-		0303016	-	-	-	-	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / INOX


RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Verrou anti corrosion.



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche inox 304 L cambré. Pêne inox.
Cambered 304 L stainless steel case and striker. Stainless steel bolt.
Caja y cerradero de acero inoxidable 304 L curvado.
Pestillo de acero inoxidable.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox brossé
Polished stainless steel
Epoxi negro granitado

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER à cylindre profilé inox	003919 9	1		-	-		203919 9	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / COBRA

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE












X 4

Clés type coffre-fort, protecteur et plaque de renfort pour une protection renforcée



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton chromé à 5 pompes axiales et avec dispositif pompe contre-pompe radiale contre le crochetage. Protecteur de cylindre en acier cémenté contre le perçage et l'arrachement. Plaque de renfort en alliage moulé.
4 clés brevetées à reproduction interdite avec carte de propriété pour la reproduction des clés en usine.
Pressed steel case and striker. Chrome plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. Chrome plated brass cylinder with 5 axial tumblers and radial security mechanism. Hardened steel guard cylinder against drilling and tearing off. Strengthening plate. 4 patent registered keys with owner card allowing key duplication only in factory.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón de ABS cromado. Cilindro de latón cromado con 5 bombas axiales y con dispositivo de bomba y contrabomba radial. Protector de cilindro de acero cementado contra el taladrado y el arrancamiento.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*

Double cylindre.Sur numéro imposé et sur même combinaison.
Double cylinder. Delivery under requested number and keyed alike.
Doble cilindro. Con número impuesto y con. la misma combinación.

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
COBRA à bton et cyl. à pompes 45 mm	007410[9] NS	1		-	-		307410[6]	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / TRANSIT 2 A2P*

RESIST

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ


10 ans

GARANTIE



X 4

Verrou de haute sûreté breveté reconnu par les sociétés d'assurances



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche en acier embouti. Pêne acier cémenté trempé nickelé. Bouton ABS chromé. Cylindre à 8 goupilles en acier trempé. Cabochon de protection du cylindre en acier zingué. Plaque de blindage du coffre en acier. Plaque de renfort extérieure en acier. 4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété dans un emballage scellé pour la reproduction des clés en usine.
Pressed steel case and striker. Hardened nickel plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. 8 hardened steel pin brass cylinder. Zinc steel cylinder guard. Steel armour plate for the case. hardened steel strengthenning plate. 4 nickel plated brass reversible keys with owner card in a seeled packing allowing key duplication in factory.
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cementado templado niquelado. Botón de ABS cromado. Cilindro con 8 pistones de acero templado. Cabujón de protección del cilindro de acero cincado. Placa de blindaje de la caja de acero. Placa de refuerzo exterior de acero cementado. 4 llaves de latón niquelado reversibles con tarjeta de propiedad en un embalaje sellado para la reproducción de las llaves en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce
Version/*Option/Versión*
Double cylindre
Double cylinder
Doble cilindro
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Porte d'entrée
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TRANSIT 2 à bouton et cyl. 45 mm A2P*	0986105	1		-	-		3986102	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / ADRIATIC A2P *

RESIST





MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans


GARANTIE





X 4

Verrou de haute sûreté breveté reconnu par les sociétés d'assurances.



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton de 6 à 22 goupilles sur 5 rangées. Goupilles en acier trempé anti-crochetage. Cabochon de protection du cylindre en acier zingué. Plaque de blindage du coffre en acier. Plaque de renfort extérieure en acier. 4 clés laiton nickelé avec insert ABS, avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. ‹ Pièce mobile anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine.

Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Chrome-plated steel lock bolt. Chrome-plated ABS knob. Brass cylinder with 6 to 22 pins on 5 rows. Anti-picking
hardened steel pins. dipped zinc-plated steel protective cabochon for cylinder. Lock case steel armor plate. Exterior steel reinforcing plate. 4 nickel-plated brass keys with ABS insert and property card allowing exclusive key reproduction in the factory.

Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón ABS cromado. Cilindro de latón de 6 a 22 pasadores sobre 5 hileras. Pasadores de acero templado anti-forzado. Capuchón de protección del cilindro. de acero cincado. Placa de blindaje de la caja de acero Placa de refuerzo exterior de acero. 4 llaves de latón niquelado con inserto ABS y tarjeta de propiedad que permite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*

Double cylindre
Double cylinder
Doble cilindro

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée
Porte d'entrée
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Adriatic à bouton et cyl. 45 mm A2P*	090530**4**	1		-	-		390530**1**	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / ATLANTIC M A2P*

RESIST






MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE








X 4

Verrou de haute sûreté breveté reconnu par les sociétés d'assurances.



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton 9 à 19 goupilles. Goupilles en acier trempé anti-crochetage. Cabochon de protection du cylindre en acier zingué. Plaque de blindage du coffre en acier. Plaque de renfort extérieure en acier. 4 clés plates maillechort réversibles brevetées avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivementen usine. Pièces mobiles dans la clé interdisant toute reproduction hors usine.

Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Chrome-plated steel lock bolt. Chrome-plated ABS knob. Brass cylinder with 9 to19 pins. Anti-picking hardened steel pins. dipped zinc-plated steel protective cabochon for cylinder. Lock case steel armor plate. Exterior steel reinforcing plate. 4 patented reversible nickel silver cylinder keys with property card allowing exclusive key reproduction in the factory. Moving parts in the key that prohibit any reproduction off factory.

Caja de acero embutido. Caja de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón ABS cromado. Cilindro de latón 9 a 19 pasadores. Pasadores de acero templado anti-forzado. Capuchón de protección del cilinro. de acero cincado. Placa de blindaje de la caja de acero. Placa de refuerzo exterior de acero. 4 llaves planas maillechort reversibles patentadas con tarjeta de propiedad que permite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica. - Piezas móviles en la llave que prohíben cualquier reproducción fuera de fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze

Bronze epoxy

Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*

Double cylindre

Double cylinder

Doble cilindro

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée

Porte d'entrée

Puerta de entrada


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Atlantic M bouton et cyl. 45 mm A2P*	0905403	1		-	-		3905400	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / ETENDARD

ECO





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier cambré. Gâche acier cambré. Pêne acier chromé. Cylindre laiton à 4 goupilles. Entrée acier zingué. 3 clés en acier nickelé.
Cambered steel case. Cambered steel striker. Chrome plated steel bolt. 4 pin brass cylinder. Zinc steel key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero curvado. Cerradero de acero curvado. Pestillo de acero cromado. Cilindro de latón con 4 pasadores. Entrada de acero cincado.. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*
A bouton. Sans bouton.
With knob. Without knob
Con botón. Sin botón

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
ETENDARD à cylindre double 40 mm	0010299	1		9010290	5		3010296	-	-	-	-	5	
Tarif conditionnement non décolisable													
ETENDARD à double cyl. Ø 21 x 40 mm 3 clés en boîte 001029	0510225	30		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / CONCORDE

ECO



NIVEAU DE SÉCURITÉ






GARANTIE


X 3





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier cambré. Gâche acier cambré. Pêne acier nickelé. Cylindre laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Cambered steel case. Cambered steel striker. Nickel plated steel bolt. 5 pin brass cylinder. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero curvado. Cerradero de acero curvado. Pestillo de acero niquelado. Cilindro de latón con 5 pasadores. Entrada de latón. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*
A bouton. Sans cylindre à bouton. Boitier avec pêne alliage nickelé pour cylindre profilé.
With knob. Without cylinder with knob. For profile cylinder.
Con botón. Sin cilindro de botón. Caja para cilindro perfilado.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CONCORDE à cylindre double 40 mm	0010203	1		-	-		3010203	-	-	-	-	5	
CONCORDE à cylindre double 45 mm	-	-		9110204 E	5		3110200	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / CORVETTE


PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Gâche acier embouti. Pêne en acier chromé. Cylindre double laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Pressed steel case. Pressed steel striker. Chrome plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. 5 pin brass cylinder. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón con horquilla de ABS cromado. Cilindro de latón con 5 pasadores. Entrada de latón. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze. Chromé
Bronze epoxy. Chrome plated
Epoxi bronce. Cromado

Version/*Option/Versión*
A bouton. Avec pêne 160 mm cylindre 30 mm. pour porte de garage. Sans cylindre extérieur.
With knob. With 160 mm bolt and 30 mm length cylinder for garage door. Without outside cylinder.
Con botón. Con pestillo 160 mm cilindro 30 mm para puerta de garaje. Sin cilindro exterior.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CORVETTE à cyl. double 40 mm époxy bronze	0030204	1		-	-		3030201	-	-	-	-	5	
CORVETTE à cyl. double 45 mm époxy bronze	0130201	1		9130202	5		3130208	-	-	-	-	5	
CORVETTE à cyl. double 50 mm époxy bronze	0230208	1		-	-		3230205	-	-	-	-	5	
CORVETTE à cyl. double 60 mm époxy bronze	0430202	1		-	-		3430209	-	-	-	-	5	
CORVETTE à cyl. double 45 mm chromé	0030211	1		-	-		3030218	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / DESIGN

PROTECT


NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

GARANTIE

X 3





Description/*Description/Descripción*

Capot de coffre acier embouti. Capot de gâche acier embouti. Support de gâche et de coffre acier zingué. Pêne acier chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. 3 clés en acier nickelé. Fourni avec 5 câles de gâche pour porte à recouvrement.

Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Zinc plated arched steel lock case and strike plate amount. Chrome plated finish steel lock bolt. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. 3 nickel plated steel keys. Wedge for covering door frame.

Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Soporte de caja y gacheta de acero arqueada cincada. Pestillo de acero cromado. Cilindro de laton de 5 pasadores. Proteccion contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. 3 llaves de acero niquelado. Calce para puerta que recubre el marco.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze, argent

Bronze, silver epoxy

Epoxi bronce, plata

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée vitrée

Glass entrance door

Puerta de entrada acristalada

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
DESIGN 5 goup. 40 mm bronze 3 clés	0725056	1		-	-		3725053	-	-	-	-	5	
DESIGN 5 goup. 40 mm argent 3 clés	0725063	1		-	-		3725060	-	-	-	-	5	
DESIGN 5 goup. 45 mm bronze 3 clés	0725155	1		-	-		3725152	-	-	-	-	5	
DESIGN 5 goup. 45 mm argent 3 clés	0725162	1		-	-		3725169	-	-	-	-	5	
DESIGN 5 goup. 50 mm bronze 3 clés	0725254	1		-	-		3725251	-	-	-	-	5	
DESIGN 5 goup. 50 mm argent 3 clés	0725261	1		-	-		3725268	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / UNIVERSEL

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ


GARANTIE


X 3





Pose **facile** et **rapide** dans les trous existants à l'aide d'un seul tournevis





Description/*Description/Descripción*
Supports de coffre et gâche en acier cambré zingué. Capots de coffre et gâche en alliage. Pêne acier chromé satin. Cylindre laiton 5 goupilles. Protection contre l'arrachement. du cylindre par pilier et cavalier. Entrée laiton. 3 clés laiton nickelé. Possibilité : Clés même variure (sur demande).
dipped zinc-plated arched steel lock case and strike plate mount. Alloy lock case and strike plate cover. Chrome-plated satin finish steel lock bolt. 5 pin brass cylinder. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. Brass backset. 3 nickel-plated brass keys.
Soporte de caja y gacheta deacero arqueada cincada. Capó de caja y gacheta de aleación. Pestillo de acero cromado satén. Cilindro de latón de 5 pasadores. Protección contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. Entrada de latón. 3 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze, argent, noir, blanc
Bronze, silver, black, and white epoxy
Epoxi bronce, plata, negro, blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada
Clés même variure (sur demande)
Keyed alike (on request).
Misma llave (a petición).


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm bronze 3 clés	0925449	1		-	-		3925446	-	-	-	-	2	
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm argent 3 clés	0925463	1		-	-		3925460	-	-	-	-	2	
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm blanc 3 clés	0925470	1		-	-		3925477	-	-	-	-	2	
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm noir 3 clés	0925487	1		-	-		3925484	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou multipoints / MIRAGE 6

PROTECT





5 6 7

NIVEAU DE SÉCURITÉ

10 ans

GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Gâche acier embouti. Pênes acier chromé. Double cylindre laiton à 5 goupilles. 45 mm. Tringles en acier. 2 points 1x460 mm. 4 points 2x460 mm. 1 Plaque de renfort par verrou. 3 clés en acier nickelé.

Pressed steel case and striker. Chrome plated steel bolts. 5 pin brass double cylinder 45 mm lenght. Aluminium rods. Strengthening plate. 3 nickel plated steel keys. Finish Bronze epoxy.

Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillos de acero cromado. Doble cilindro de latón con 5 pasadores de 45 mm. Trancas de aluminio. Placa de refuerzo. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze

Bronze epoxy

Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*

A bouton. Droite. Gauche. Haut et côté. Bas et côté. Paire de verrous haut et côté / bas et côté.

With knob. Right hand. Left hand. Top and side bolting. Down and side bolting. Pair of bolts top and side / down and side bolting.

Con botón. Derecha. Izquierda. Alto y lado. Bajo y lado. Par de cerrojos alto y lado / bajo y lado.

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée vitrée

Glass entrance door

Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister						
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Paire de verrous MIRAGE 6 double cylindre 45 mm 4 points droite	0101201	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de verrous MIRAGE 6 double cylindre 45 mm 4 points gauche	0102208	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MIRAGE 6 • 2 points à double cylindre 45 mm haut et côté droite	0211207	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MIRAGE 6 • 2 points à double cylindre 45 mm haut et côté gauche	0212204	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MIRAGE 6 • 2 points à double cylindre 45 mm bas et côté droite	0221206	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MIRAGE 6 • 2 points à double cylindre 45 mm bas et côté gauche	0222203	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou multipoints / MIRAGE 6

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ





GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Gâche acier embouti. Pênes acier zingué. Cylindre laiton à 5 goupilles 45 mm. Tringles en acier 1x500 + 1x1500 mm. Plaque de renfort. Coulisseau de passage pour serrure horizontale. 3 clés en acier nickelé.
Pressed steel case and striker.Zinc plated steel bolts. Chrome plated ABS knob. 5 pin brass double cylinder 45 mm lenght. Aluminium rods. Strengthening plate. Mechanism to be used for horizontal lock. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillos de acero cromado. Doble cilindro de latón con 5 pasadores de 45 mm. Trancas de aluminio. Placa de refuerzo. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*
Epoxi bronce
With knob. Right hand. Left hand.
Con botón. Derecha. Izquierda.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada



Verrou multipoints complément idéal pour une serrure à encastrer ou applique 1 point.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MIRAGE 6 double cyl. haut et bas droite	0301205	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MIRAGE 6 double cyl. haut et bas gche	0302202	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POINT supplémentaire pour verrou droit	0300017	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POINT supplémentaire pour verrou gche	0300116	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRINGLE de 0,50	0300024	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRINGLE de 1 m	0300031	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRINGLE de 1,50 m	0300048	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / TRAFIC 6

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ


X 4







Foncet vissé démontable



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Cylindre laiton à 6 goupilles. Protection contre le perçage par. première goupille en acier trempé. Goupilles anti-crochetage. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.

Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Chrome-plated steel lock bolt. 6-pin brass cylinder. Protection against drilling by hardened steel pin. Anti-picking pins. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. 4 nickel-plated brass reversible. cylinder keys with personal card.

Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Cilindro de latón de 6 pasadores. Protección contra el taladrado por el primer pasador de acero templado. Pasadores anti-forzado. Protección contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. 4 llaves planas reversibles de latón. niquelado con tarjeta persona

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy or

Gold epoxy

Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*

A bouton

With knob

Con botón.

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée vitrée

Glass entrance door

Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TRAFIC 6 à cylindre double à goupilles 45 mm epoxy or 4 clés réversibles	0925029	1		9925020	10		2925027	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / ADRIATIC 2

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

GARANTIE






X 4

Clés brevetées et protection anti crochetage et anti percage.



Foncet vissé démontable



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé satin. Bouton ABS chromé satin. Cylindre laiton de 6 à 22 goupilles maillechort sur 5 rangées. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. 4 clés laiton nickelé avec insert ABS, avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. ‹ Pièce mobile anti-crochetage interne. au cylindre interdisant toute. reproduction hors usine.

Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Satin chrome-plated finish steel lock bolt. Satin chrome-plated finish ABS knob. Brass cylinder with 6 to 22 nickel silver pins on 5 rows. Anti-picking pins. Protection against drilling through a first hardened steel pin. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. 4 nickel-plated brass keys with ABS insert and property card allowing exclusive key reproduction in the factory. - Anti-picking moving part inside cylinder that prohibit any reproduction off factory.

Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado satén. Botón ABS cromado satén. Cilindro de latón de 6 a 22 pasadores maillechort sobre 5 hileras. Pasadores anti-forzado. Protección contra la perforación por primer pasador de acero templado. Protección contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. 4 llaves de latón niquelado con inserto ABS y tarjeta de propiedad que permite la reproducción. de las llaves exclusivamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy or

gold epoxy

Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*

A bouton

With knob

Con botón

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée vitrée

Glass entrance door

Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrou Adriatic 2 cyl. double à goupilles 45 mm	092503 6	1		-	-		392503 3	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / UNIVERSEL

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ








GARANTIE








X 4





Description/*Description/Descripción*
Supports de coffre et gâche en acier cambré zingué. Capots de coffre et gâche en alliage. Pêne acier chromé satin. Cylindre laiton 6 goupilles. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. Entrée laiton. 4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété.
dipped zinc-plated arched steel lock case and strike plate mount. Alloy lock case and strike plate cover. Chrome-plated satin finish steel lock bolt. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. Brass backset. 6 pin brass cylinder. Anti-picking pins. Protection against drilling through a first hardened steel pin. 4 reversible nickel-plated brass cylinder keys with personal card.
Soporte de caja y gacheta deacero arqueada cincada. Capó de caja y gacheta de aleación. Pestillo de acero cromado satén. Protección contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. Entrada de latón. Cilindro de latón de 6 pasadores. Pasadores anti-forzado. Protección contra la perforación por primer pasador de acero templado. 4 llaves planas de latón niquelado. reversibles con tarjeta personal.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze, argent, noir, blanc
Bronze, silver, black, and white epoxy
Epoxi bronce, plata, negro, blanco

Version/*Option/Versión*
A bouton
With knob
Con botón

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm bronze	0824513	1		-	-		3824510	3931928 NS ●	-	3941927	-	2	
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm argent	0824520	1		-	-		3824527	3931935 NS ●	-	3941934 NS	-	2	
UNIVERSEL 6 goup.45 mm blanc	0824537	1		-	-		3824534	3931942 NS ●	-	3941941 NS	-	2	
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm noir	0824544	1		-	-		3824541	3931959 NS ●	-	3941958 NS	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / APACHE

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ


5 ans

GARANTIE

X 3



Entraxe standard pour la rénovation



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. Pêne interchangeable. Entrée laiton. 3 clés acier.
Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Chrome-plated steel lock bolt. 5-pin brass cylinder. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. Brass key hole plate. 3 steel keys.
Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Cilindro de latón de 5 pasadores. Protección contra el. desgarramiento del cilindro por pilar y caballete. Entrada de latón. 3 llaves de acero.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy or
Gold epoxy
Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*

A bouton. Sans cylindre extérieur, sans bouton. Pour cylindre profilé. Pêne 140 mm pour porte à recouvrement
With knob. Without knob. Without outside cylinder. Bolt 140 mm for covering door frame.
Con botón. Sin botón. Sin cilindro exterior. Pestillo 140 mm para puerta que recubre el marco.

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
APACHE à cylindre double 45 mm	-	-		992501 3	5		292501 0	-	-	294187 4 NS	-	5	
APACHE à cylindre double 45 mm huisserie métallique	-	-		-	-		292581 2	-	-	-	-	5	
APACHE à cylindre double 45 mm avec plaque de renfort	-	-		-	-		392571 2	-	-	-	-	5	
APACHE à cylindre double 60 mm	-	-		992561 7	5		292561 4	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / RAFALE

RESIST


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Verrou double fixation brevetée pour une protection contre l'arrachement

X 3



Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Gâche acier embouti. Pêne acier nickelé. Mécanisme intérieur renforcé. (brevet déposé). Double fixation sur coffre à 8 vis. (brevet déposé). Plaque de renfort. Cylindre laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Pressed steel case and striker. Nickel plated steel bolt. Strong inner machenism (patent registered). Double fixing with 8 screws. on case (patent registered). Strengthening plate. 5 pin brass cylinder. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero niquelado. Mecanismo interior reforzado. (patente registrada). Doble fijación en caja con 8 tornillos (patente registrada). Placa de refuerzo. Cilindro de latón de 5 pasadores. Entrada latón. 3 llaves de acero niquelado

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce
Version/*Option/Versión*
A bouton. Boîtier avec pêne alliage nickelé pour cylindre profilé.
With knob. For profile cylinder.
Con botón. Caja con pestillo de aleación niquelada para cilindro perfilado.
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
RAFALE à dble cyl.45 mm	005020 2	1		-	-		305020 9 NS	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / TRANSIT 2

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

10 ans
GARANTIE

X 4





Posssibilité de fabriquer des cylindres ou verrous sur le même numéro


Description/*Description/Descripción*
Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Cylindre à 8 goupilles maillechort. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement par pilier et cavalier. 4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété.
Pressed steel case and striker. Chrome plated steel bolt. 6 pin brass cylinder. Protection against drilling by hardened steel pin. Safety device against drawing the cylinder by rider and pillar. 4 nickel plated brass reversible keys with owner card allowing key duplication in factory.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Cilindro de 6 pasadores de alpaca. Protección contra el taladrado por el primer pasador de acero templado. Protección contra el arrancamiento por pilar y puente. 4 llaves de latón niquelado reversibles con tarjeta de propiedad para la reproducción de las llaves en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy or
gold epoxy
Epoxi dorado
Version/*Option/Versión*
A bouton
With knob
Con botón
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada

Verrou de sûreté / TRANSIT 2

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
TRANSIT 2 à cylindre double 40 mm	007620 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à cylindre double 45 mm	017620 9	1		917620 9	10		317620 6	-	-	-	-	2	
TRANSIT 2 à cylindre double 50 mm	027620 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à cylindre double 60 mm	047620 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à cylindre double 65 mm	057620 7	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à cylindre double 70 mm	067620 4	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à cylindre double 75 mm	077620 1	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à cylindre double 80 mm	087620 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à cylindre double 85 mm	097620 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à cylindre double 90 mm	117620 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à cylindre double 95 mm	127620 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
TRANSIT 2 à cylindre double 100 mm	137620 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / CAPITAL

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 3



Foncet vissé
démontable

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier chromé mat. Bouton ABS chromé mat. Cylindre laiton à 5 goupilles type HG5. Protection contre l'arrachement du cylindre. par pilier et cavalier. Pêne interchangeable. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Pressed steel case. Pressed steel striker. Dull chrome plated ABS knob. Dull chrome plated steel bolt. 5 pin brass cylinder. Safety device against drawing the cylinder by rider and pillar (except cylinder 30 mm). Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado mate. Botón de ABS cromado mate. Cilindro de latón con 5 pasadores. Protección contra el arrancamiento del cilindro mediante pilar y caballete (excepto cilindro 30 mm). Entrada de latón. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy or
Gold epoxy
Epoxi dorado


Version/*Option/Versión*
A bouton. Sans bouton. Avec pêne 160 mm cylindre 30 mm pour porte de garage. Sans cylindre extérieur. Pour cylindre profilé. Avec pêne alliage nickelé. Montage sur organigramme compatible HG5. Autres longueurs de cylindre sur demande.
Double cylinder. With 160 mm bolt and 30 mm length cylinder for garage door. Without outside cylinder.
Doble cilindro. Con pestillo 160 mm cilindro 30 mm para puerta de garaje. Sin cilindro exterior.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Verrou de sûreté / CAPITAL

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ



Différentes longueurs de cylindre, jusqu)à 120 mm

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CAPITAL à cylindre double 40 mm	0913200	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à cylindre double 45 mm	0923205	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à cylindre double 50 mm	0933208	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à cylindre double 60 mm	0923063	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 70 mm	0923704	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 80 mm	0923711	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL à bouton et cylindre 90 mm	0923728	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 100 mm	0923735 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 110 mm	0923742 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à bouton et cylindre 120 mm	0923759 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
CAPITAL à cylindre double à goupilles 40 mm verni 3 clés	0913255	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à cylindre double à goupilles 45 mm verni 3 cléss	0923254 NS	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à cylindre double à goupilles 50 mm verni 3 clés	0933253 NS	25		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / SURVEYOR

RESIST


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



Protecteur de cylindre + plaque de renfort pour une sécurité accrue.

X 4



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Cylindre laiton à pompes à 5 éléments de verrouillage. Protecteur de cylindre en acier cémenté. contre le perçage et l'arrachement. Plaque de renfort en alliage moulé. 4 clés à insert laiton avec carte personnelle.

Pressed steel case. Pressed steel striker. Chrome plated steel bolt. Tumblers brass cylinder. Hardened steel guard cylinder against drilling and tearing off. Strengthening plate. 4 keys in insert brass and patent registered keys with owner card allowing key duplication only in factory.

Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Cilindro de latón de bombas. Protector de cilindro de acero cementado contra el taladrado y el arrancamiento. Placa de refuerzo de aleación. 4 llaves con inserción de latón y tarjeta de propiedad para la reproducción de las llaves en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze

Bronze epoxy

Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*

A bouton. Verrou EMERAUDE sans protecteur de cylindre, sans plaque de renfort, 3 clés.

With knob. EMERAUDE without guard and without strengthening plate, 3 keys.

Con botón. Cerrojo EMERAUDE sin protector de cilindro y sin placa de refuerzo de aleación, 3 llaves

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée vitrée

Glass entrance door

Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SURVEYOR à dble cyl. à pompes 40 mm	0070200	1		-	-		3070207	-	-	-	-	2	
SURVEYOR à dble cyl. à pompes 45 mm ns	0170207	1		-	-		3170204	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / ATLANTIC M

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ










GARANTIE








X 4

Clés réversibles et protection anti crochetage et anti percage.



Foncet vissé démontable



Description/*Description/Descripción*
Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé satin. Cylindre laiton 9 à 19 goupilles maillechort. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. 4 clés plates maillechort réversibles brevetées avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. ‹ Pièces mobiles dans la clé interdisant toute reproduction hors usine.
Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Satin chrome-plated finish steel lock bolt. Brass cylinder with 9 to 19 nickel silver pins. Anti-picking pins. Protection against drilling through a first hardened steel pin. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. 4 patented reversible nickel silver keys with property card allowing exclusive key reproduction in the factory.- Moving parts in the key that prohibit any reproduction off factory.
Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado satén. Cilindro de latón 9 a 19 pasadores maillechort. Pasadores anti-forzado. Protección contra la perforación por primer pasador de acero templado. Protección contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. 4 llaves planas maillechort reversibles patentadas con tarjeta de propiedad que permite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica. - Piezas móviles en la llave que prohíben cualquier reproducción fuera de fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy or
gold epoxy
Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*
A bouton
With knob
Con botón

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Atlantic M cyl. double à goup. 45 mm	092504₃	1		-	-		392504₀	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / FEDERAL

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

GARANTIE




Mécanisme magnétique

Mécanisme magnétique protégé contre larrachement, le crochetage et le percage.

X 4



Foncet vissé démontable



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé satin. Cylindre laiton de 4 à 5 doubles goupilles télescopiques. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par. première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. 4 clés plates réversibles maillechort avec anneau ergonomique moulé, avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. ‹ Mécanisme magnétique interdisant toute reproduction hors usine.

Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Chrome-plated satin finish steel lock bolt. Magnetic 4 to 5 double telescopic pin mechnism. Anti-picking pins. Protection against drilling through a first hardened steel pin. Cylinder protected against pull out through pillar and staple. 4 nickel-plated brass keys with ABS insert and property card allowing exclusive key reproduction in the factory.

Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado satén. Cilindro de latón de 4 a 5 dobles pasadores. Pasadores anti-forzado. Protección contra la perforación por primer pasador de acero templado. Protección contra el desgarramiento del cilindro por pilar y puente. 4 llaves de latón niquelado con inserto ABS y tarjeta de propiedad que permite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy or

gold epoxy

Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*

A bouton

With knob

Con botón

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée vitrée

Glass entrance door

Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FEDERAL cyl. double à goupilles 45 mm	0925074	1		-	-		3925071	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / COBRA

RESIST


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE



X 4

Clés type coffre-fort, protecteur et plaque de renfort pour une protection renforcée



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton chromé à 5 pompes axiales et avec dispositif pompe contre-pompe radiale contre le crochetage. Protecteur de cylindre en acier cémenté contre le perçage et l'arrachement. Plaque de renfort en alliage moulé.
4 clés brevetées à reproduction interdite avec carte de propriété pour la reproduction des clés en usine.
Pressed steel case and striker. Chrome plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. Chrome plated brass cylinder with 5 axial tumblers and radial security mechanism. Hardened steel guard cylinder against drilling and tearing off. Strengthening plate. 4 patent registered keys with owner card allowing key duplication only in factory.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón de ABS cromado. Cilindro de latón cromado con 5 bombas axiales y con dispositivo de bomba y contrabomba radial. Protector de cilindro de acero cementado contra el taladrado y el arrancamiento.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*

À bouton
With knob
Con botónW

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
COBRA à cyl. dble à pompes 45 mm	0074208 NS	1		-	-		3074205	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / TRANSIT 2 A2P*

RESIST





MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

10 ans


GARANTIE





X 4

Verrou de haute sûreté breveté reconnu par les sociétés d'assurances



Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche en acier embouti. Pêne acier cémenté trempé nickelé. Bouton ABS chromé. Cylindre à 8 goupilles en acier trempé. Cabochon de protection du cylindre en acier zingué. Plaque de blindage du coffre en acier. Plaque de renfort extérieure en acier. 4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété dans un emballage scellé pour la reproduction des clés en usine.

Pressed steel case and striker. Hardened nickel plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. 8 hardened steel pin brass cylinder. Zinc steel cylinder guard. Steel armour plate for the case. hardened steel strengthenning plate. 4 nickel plated brass reversible keys with owner card in a seeled packing allowing key duplication in factory.

Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cementado templado niquelado. Botón de ABS cromado. Cilindro con 8 pistones de acero templado. Cabujón de protección del cilindro de acero cincado. Placa de blindaje de la caja de acero. Placa de refuerzo exterior de acero cementado. 4 llaves de latón niquelado reversibles con tarjeta de propiedad en un embalaje sellado para la reproducción de las llaves en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze

Bronze epoxy

Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*

À bouton

With knob

Con botón

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée vitrée

Glass entrance door

Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TRANSIT 2 à double cylindre pour porte de 40 à 45 mm A2P*	0986204	1		-	-		3986201	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / ADRIATIC A2P *

RESIST





MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE






X 4



Verrou de haute sûreté breveté reconnu par les sociétés d'assurances.



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton de 6 à 22 goupilles sur 5 rangées. Goupilles en acier trempé anti-crochetage. Cabochon de protection du cylindre en acier zingué. Plaque de blindage du coffre en acier. Plaque de renfort extérieure en acier. 4 clés laiton nickelé avec insert ABS, avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. ‹ Pièce mobile anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine.

Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Chrome-plated steel lock bolt. Chrome-plated ABS knob. Brass cylinder with 6 to 22 pins on 5 rows. Anti-picking
hardened steel pins. dipped zinc-plated steel protective cabochon for cylinder. Lock case steel armor plate. Exterior steel reinforcing plate. 4 nickel-plated brass keys with ABS insert and property card allowing exclusive key reproduction in the factory.

Caja de acero embutido. Gacheta de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón ABS cromado. Cilindro de latón de 6 a 22 pasadores sobre 5 hileras. Pasadores de acero templado anti-forzado. Capuchón de protección del cilindro. de acero cincado. Placa de blindaje de la caja de acero Placa de refuerzo exterior de acero. 4 llaves de latón niquelado con inserto ABS y tarjeta de propiedad que permite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*

À bouton
With knob
Con botón

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée vitrée
Glass entrance door
Puerta de entrada acristalada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Adriatic à double cyindre pour porte de 40 à 45 mm A2P*	0925302	1		-	-		3925309	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de haute sûreté / ATLANTIC M A2P*

RESIST






MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE








X 4

Verrou de haute sûreté breveté reconnu par les sociétés d'assurances.



Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton 9 à 19 goupilles. Goupilles en acier trempé anti-crochetage. Cabochon de protection du cylindre en acier zingué. Plaque de blindage du coffre en acier. Plaque de renfort extérieure en acier. 4 clés plates maillechort réversibles brevetées avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivementen usine. Pièces mobiles dans la clé interdisant toute reproduction hors usine.

Pressed steel lock case. Pressed steel strike plate. Chrome-plated steel lock bolt. Chrome-plated ABS knob. Brass cylinder with 9 to19 pins. Anti-picking hardened steel pins. dipped zinc-plated steel protective cabochon for cylinder. Lock case steel armor plate. Exterior steel reinforcing plate. 4 patented reversible nickel silver cylinder keys with property card allowing exclusive key reproduction in the factory. Moving parts in the key that prohibit any reproduction off factory.

Caja de acero embutido. Caja de acero embutido. Pestillo de acero cromado. Botón ABS cromado. Cilindro de latón 9 a 19 pasadores. Pasadores de acero templado anti-forzado. Capuchón de protección del cilinro. de acero cincado. Placa de blindaje de la caja de acero. Placa de refuerzo exterior de acero. 4 llaves planas maillechort reversibles patentadas con tarjeta de propiedad que permite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica. - Piezas móviles en la llave que prohíben cualquier reproducción fuera de fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy bronze

Bronze epoxy

Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*

À bouton

With knob

Con botón

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'entrée vitrée

Glass entrance door

Puerta de entrada acristalada


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ATLANTIC M à double cylindre pour porte de 40 à 45 mm A2P*	0925401	1		-	-		3925408	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / CONCORDE

ECO





GARANTIE


Description/*Description/Descripción*
Coffre acier cambré. Gâche acier cambré. Pêne acier nickelé. Bouton ABS chromé.
Cambered steel case. Cambered steel striker. Nickel plated steel bolt. Chrome plated ABS knob.
Caja de acero curvado. Cerradero de acero curvado. Pestillo de acero niquelado. Botón de ABS cromado.
Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze / *Bronze epoxy* / Epoxi bronce
Version/*Option/Versión*
Double cylindre. Sans cylindre à bouton. Boitier avec pêne alliage nickelé pour cylindre profilé.
Double cylinder. Without cylinder with knob. For profile cylinder.
Doble cilindro. Sin cilindro de botón. Caja para cilindro perfilado.
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'intérieur / *Inside door* / Puerta interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Verrou automatique CONCORDE	0010008	1		-	-		2010006	-	-	-	-	5	

Verrou de sûreté / TRIDENT

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier nickelé.
Pressed steel case and striker. Nickel plated steel bolt..
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce
Version/*Option/Versión*
A bouton et cylindre.
With knob and cylinder.
Con botón y cilindro.
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'intérieur / *Inside door* / Puerta interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Verrou automatique TRIDENT	0020007	1		9020008	5		2020005	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Verrou de sûreté / VSPM

ECO

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Gâche acier embouti. Pêne acier nickelé. Bouton ABS chromé. Cylindre acier laitonné à 5 goupilles. 3 clés nickelé. Entrée laiton.
Pressed steel case, striker. Nickel plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. 5 pin brass cylinder, 3 keys.
Caja de acero prensado. Cerradura manguito. Cierre mediante pestillo empujador. 3 llaves.
Finition/*Finish/Acabado*
Verni bronze / *Bronze varnished* / Bronce
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte légère / *Light door* / Puerta ligera

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VSPM cylindre 35 mm verni bronze	-	-		9999564	10		2999561	-	-	-	-	5	
VSPM cylindre 35 mm verni bronze	-	-		9009560	10		-	-	-	-	-	-	-


Verrou de sûreté / ALOUETTE

ECO

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE





X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre en alliage moulé. Gâche en alliage moulé. Pêne en alliage chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles. 3 clés en acier nickelé. Entrée laiton.
Zinc alloy pressed case, striker. Chrome plated alloy bolt. Chrome plated ABS knob. 5 pin brass cylinder, 3 keys.
Caja y cerradura de aleación moldeada. Pestillo de aleación cromado. Botón ABS cromado. Cilindro latón de 5 pasadores,3 llaves.
Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze. Epoxy argent
Bronze epox. Silver epoxy.
Epoxi bronce. Epoxi plata.
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte légère / *Light door* / Puerta ligera

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ALOUETTE cyl. 35 mm époxy bronze	0009569	1		-	-	-	2009567	-	-	-	-	5	
ALOUETTE cyl. 35 mm époxy argent	0019575	1		9019576	10		2019573	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / TRIDENT


ECO





NIVEAU DE SÉCURITÉ





GARANTIE


X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre en alliage moulé. Gâche en alliage moulé. Pêne en alliage chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles. 3 clés en acier nickelé. Entrée laiton.
Moulded alloy case, striker. Chrome plated alloy bolt. Chrome plated ABS knob. 5 pins brass cylinder. 3 nickel plated steel keys. Brass key hole plate.
Caja y cerradura de aleación moldeada. Pestillo de aleación cromado. Botón ABS cromado. Cilindro latón de 5 pasadores. 3 llaves de acero niquelado. Entrada de latón.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze.
Bronze epox.
Epoxi bronce.


Utilisation/*Use/Utilización*
Porte légère
Light door
Puerta ligera

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TRIDENT cylindre 35 mm	-	-		900945**4**	5		200945**1**	-	-	-	-	5	
TRIDENT cylindre 45 mm	-	-		900946**1**	5		200946**8**	-	-	-	-	5	

Verrou de sûreté / CORVETTE

PROTECT









GARANTIE


X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier nickelé. 3 clés.
Pressed steel case and striker. Nickel plated steel bolt. 3 keys.
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo de acero niquelado. 3 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze / *Bronze epoxy* / Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*
A bouton. A double cylindre. Sans bouton. Pour porte à recouvrement. Pour huisserie métallique. A système d'entrebaillage. Avec pêne 160 mm cylindre 30 mm pour porte de garage.
With knob. With double cylinder. Without knob. For covering door frame. For steel door frame, guard system. With 160 mm bolt and 30 mm length cylinder for garage door.
Con botón. Doble cilindro. Sin botón. Para puerta que recubre el marco. Para marco metálico. Patilla de retención. Con pestillo 160 mm cilindro 30 mm para puerta de garaje.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'intérieur / *Inside door* / Puerta interior


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrou CORVETTE sans cylindre extérieur	003920**7**	1		-	-		303920**5**	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / APACHE

RESIST









GARANTIE


Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier chromé mat. Bouton ABS chromé.
Pressed steel case. Pressed steel striker. Chrome plated ABS knob. Dull chrome plated steel bolt..
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado mate. Botón de ABS cromado
Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy or / *Gold epoxy* / Epoxi dorado
Version/*Option/Versión*
Double cylindre. Avec pêne 160 mm cylindre 30 mm. pour porte de garage. Sans cylindre extérieur. Pour cylindre profilé. Avec pêne alliage nickelé.
Double cylinder. With 160 mm bolt and 30 mm length cylinder for garage door.
Doble cilindro. Con pestillo 160 mm cilindro 30 mm para puerta de garaje. Sin cilindro exterior. Doble cilindro. Con pestillo 160 mm cilindro 30 mm para puerta de garaje.
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'intérieur / *Inside door* / Puerta interior

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Verrou automatique APACHE	-	-		9900003	5		2900000	-	-	-	-	5	

Verrou de sûreté / CAPITAL

RESIST









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier chromé mat. Bouton ABS chromé mat..
Pressed steel case. Pressed steel striker. Dull chrome plated ABS knob. Dull chrome plated steel bolt.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado mate. Botón de ABS cromado mate.
Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy or
Gold epoxy
Epoxi dorado
Version/*Option/Versión*
Double cylindre. Avec pêne 160 mm cylindre 30 mm. pour porte de garage. Sans cylindre extérieur. Pour cylindre profilé. Avec pêne alliage nickelé. Autres longueurs de cylindre sur demande.
Double cylinder. With 160 mm bolt and 30 mm length cylinder for garage door.
Doble cilindro. Con pestillo 160 mm cilindro 30 mm para puerta de garaje. Sin cilindro exterior
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'intérieur / *Inside door* / Puerta interior


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Verrou automatique CAPITAL	0923001	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / AUTOMATIQUE WC

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Nylon. Avec voyant libre / occupé.
Nylon. With indication bolt vacant / engaged.
Nylon. Con indicador luminoso libre / ocupado.
Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro


Utilisation/*Use/Utilización*
Pour salle de bains et WC.
Bathroom and WC.
Para cuartode baño y WC.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrou pour WC Ø 50 mm noir	009039o	10		-	-		209039e	-	-	-	-	10	

Verrou de sûreté / ALOUETTE WC

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre alliage moulé. Gâche alliage moulé. Bouton ABS chromé. Pêne alliage moulé. Avec voyant libre / occupé.
Moulded alloy case. Moulded alloy striker. Chrome plated ABS knob. Moulded alloy bolt. With indication bolt vacant / engaged.
Caja de aleación moldeada. Cerradero de aleación moldeada. Botón ABS cromado. Pestillo de aleación moldeada. Con indicador luminoso libre / ocupado

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour salle de bains et WC.
Bathroom and WC.
Para cuartode baño y WC.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ALOUETTE 50 mm epoxy bronze pour WC	000954s	1		900954e	10		200954j	-	-	-	-	5	
ALOUETTE 50 mm epoxy argent pour WC	001955i	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé pour verrou Alouette 50 mm	099954g	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / AUTOMATIQUE WC

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre alliage moulé. Avec voyant libre / occupé. Pour porte épaisseur 12 à 20 mm maxi.
Moulded alloy case. With indication bolt vacant / engaged. Doors thickness 12 to 20 mm.
Cuerpo de aleación moldeada. Con indicador luminoso libre / ocupado. Puertas de un espesor de 12 a 20 mm.


Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour salle de bains et WC.
Bathroom and WC.
Para cuartode baño y WC.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrou pour WC Ø 50 mm nick. satiné	0090376	10		9090377 N	5		2090374	-	-	-	-	10	

Verrou de sûreté / AUTOMATIQUE WC

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre alliage moulé. Avec voyant libre / occupé.
Moulded alloy case. With indication bolt vacant / engaged.
Cuerpo de aleación moldeada. Con indicador luminoso libre / ocupado.

Finition/*Finish/Acabado*
Argent / *Silver* / Plata
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour salle de bains et WC.
Bathroom and WC.
Para cuartode baño y WC.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrou pour WC - 65 mm	0090383	10		9090384 N	5		2090381	2938904 NS ●	2928905 NS ●	2948903 NS	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / AUTOMATIQUE WC

RESIST

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre inox moulé. Gâche inox moulé. Bouton inox moulé. Pêne inox. Avec voyant libre / occupé.
Moulded stainless steel case. Moulded stainless steel striker. Moulded stainless steel knob. Stainless steel bolt. With indication bolt vacant / engaged.
Caja de acero inoxidable moldeada. Cerradero de acero inoxidable moldeada. Botón de acero inoxidable. Pestillo de acero inoxidable. Con indicador luminoso. libre / ocupado.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox brossé
Brushed stainless steel
Acero inoxidable

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour salle de bains et WC
Bathroom and WC
Para cuartode baño y WC


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrou inox pour WC pour porte de 40 mm	-	-		9090353	5		2090350	-	9920353 E NS ●	2949689 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / ETENDARD

ECO





NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier cambré. Gâche acier cambré. Pêne acier chromé. Cylindre laiton à 4 goupilles. Entrée acier zingué bichromaté. 3 clés en acier nickelé.
Cambered steel case. Cambered steel striker. Chrome plated steel bolt. 4 pin brass cylinder. Zinc bichromated steel key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero curvado. Cerradero de acero curvado Pestillo de acero cromado. Cilindro de latón con 4 pasadores. Entrada de acero cincado bicromatado. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze / *Bronze epoxy* / Epoxi bronce
Version/*Option/Versión*
A bouton. Double cylindre.
With knob. Double cylinder.
Con botón. Doble cilindro.
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte de cave
Cellar door
Puerta de bodega




X 3

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ETENDARD sans bouton 40 mm	0010282	1		9010283	5		3010289	-	2929698 NS ●	2949696 NS	-	5	

Verrou de sûreté / CORVETTE

PROTECT





NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier nickelé. Cylindre laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Pressed steel case. Pressed steel striker. Nickel plated steel bolt. 5 pin brass cylinder. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero niquelado. Cilindro de latón con 5 pasadores. Entrada latón. 3 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze / *Bronze epoxy*
Epoxi bronce
Version/*Option/Versión*
A bouton. A double cylindre. Sans cylindre à bouton.

Pour porte à recouvrement. Pour huisserie métallique. A système d'entrebaillage. Avec pêne 160 mm cylindre 30 mm pour porte de garage.
With knob. Double cylinder. Without cylinder with knob. For covering door frame. For steel door frame, guard system. With 160 mm bolt and 30 mm length. cylinder for garage door.
Con botón. Doble cilindro. Sin cilindro de botón. Para puerta que recubre el marco. Para marco metálico. Patilla de retención. Con pestillo 160 mm cilindro 30 mm para puerta de garaje.
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte de cave / *Cellar door* / Puerta de bodega



X 3

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CORVETTE sans bouton 40 mm époxy bronze	0029109	1		-	-		3029106	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / CAPITAL

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ


GARANTIE


X 3





Foncet vissé démontable





Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier chromé mat. Cylindre laiton à 5 goupilles type HG5. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. Pêne interchangeable. Entrée laiton - 3 clés en acier nickelé.

Pressed steel case. Pressed steel striker. Dull chrome plated steel bolt. 5 pin brass cylinder. Safety device against drawing the cylinder by rider and pillar. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.

Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado mate. Cilindro de latón con 5 pasadores. Protección contra el arrancamiento del cilindro mediante pilar y caballete. Entrada de latón. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy or.

Gold epoxy.

Epoxi dorado.

Version/*Option/Versión*

Double cylindre. Avec pêne 160 mm cylindre 30 mm pour porte de garage. Pour cylindre profilé. Avec pêne alliage nickelé. Autres longueurs de cylindre sur demande.

Double cylinder. With 160 mm bolt and 30 mm length cylinder for garage door. For profile cylinder

Doble cilindro. Con pestillo 160 mm cilindro 30 mm para puerta de garaje.Para cilindro perfilado.

Utilisation/*Use/Utilización*

Pour porte de cave

Cellar door

Puerta de bodega

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CAPITAL sans bouton 40 mm	0913095	1		-	-		-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décolisable													
CAPITAL sans bouton cylindre à goupilles 40 mm verni 3 clés	0913149	25		-	-		-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / CORVETTE

PROTECT


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE


X 3











Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier nickelé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Pressed steel case. Pressed steel striker. Nickel plated steel bolt. Chrome plated ABS knob. 5 pin brass cylinder. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero niquelado. Botón de ABS cromado. Cilindro de latón con 5 pasadores. Entrada latón. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce

Version/*Option/Versión*
A bouton. A double cylindre. Sans cylindre à bouton. Sans bouton. Pour porte à recouvrement. Pour huisserie métallique. A système d'entrebaillage.
With knob. Double cylinder. Without cylinder with knob. Without knob. For covering door frame. For steel door frame, guard system. Without outside cylinder.
Con botón. Doble cilindro. Sin cilindro de botón. Sin botón. Para puerta que recubre el marco. Para marco metálico. Patilla de retención. Sin cilindro exterior.

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte de garage
Garage door
Puerta de garaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CORVETTE à bton et cyl. 30 mm pêne 160mm	0030143	1		9030144	5		5030148	5939779 NS ●	5929770 NS ●	-	-	5	
CORVETTE à cyl. dble 30 mm pêne 160 mm	0030242	1		-	-		5030247	5939786 NS ●	5929787 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / APACHE


RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3





	40mm	45mm
A	40	45
B	160	140

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier chromé mat. Bouton ABS chromé mat. Cylindre laiton à 5 goupilles. Pêne interchangeable. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Pressed steel case. Pressed steel striker. Dull chrome plated ABS knob. Dull chrome plated steel bolt. 5 pin brass cylinder. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado mate. Botón de ABS cromado mate. Cilindro de latón con 5 pasadores. Entrada de latón. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy or. / *Gold epoxy.* / Epoxi dorado.
Version/*Option/Versión*
A bouton. Double cylindre. Sans cylindre extérieur, sans bouton. Pour cylindre profilé. Pêne 140 mm pour porte à recouvrement.
With knob. Double cylinder. Without knob. Without outside cylinder. Bolt 140 mm for covering door frame..
Con botón. Doble cilindro. Sin botón. Sin cilindro exterior. Pestillo 140 mm para puerta que recubre el marco.
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte de garage. / *Garage door.* / Puerta de garaje.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
APACHE à bton et cyl. 40 mm pêne 160mm	-	-		9915014	5		4905010	-	-	-	-	5	
APACHE à bton et cyl. 45 mm pêne 140mm pour porte à recouvrement	-	-		-	-		4905119	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / CAPITAL

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ


GARANTIE

X 3





Foncet vissé démontable



Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier chromé mat. Bouton ABS chromé mat. Cylindre laiton à 5 goupilles type HG5. Pêne interchangeable. Entrée laiton - 3 clés en acier nickelé.

Pressed steel case. Pressed steel striker. Dull chrome plated ABS knob. Dull chrome plated steel bolt. 5 pin brass cylinder. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.

Caja de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Pestillo de acero cromado mate. Botón de ABS cromado mate. Cilindro de latón con 5 pasadores. Entrada de latón. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy or

Gold epoxy

Epoxi dorado

Version/*Option/Versión*

A bouton. Double cylindre. Sans cylindre extérieur, sans bouton. Pour cylindre profilé. Avec pêne alliage nickelé. Autres longueurs de cylindre sur demande.

With knob. Double cylinder. Without knob. Without outside cylinder.

Con botón. Doble cilindro. Sin botón. Sin cilindro exterior.

Utilisation/*Use/Utilización*

Con botón. Doble cilindro. Sin botón. Sin cilindro exterior.

Garage door

Puerta de garaje

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CAPITAL à bton et cyl. 30 mm pêne 160mm	0913163	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CAPITAL à cyl. double 30 mm pêne 160mm	0923162	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / PÊNE ROND

ECO



GARANTIE



	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm
A	55	70	80	90	100
B	38	47	53	55	61
C	40	51	52	56	68
D	15	16	15	20	25
ØE	8	10	12	14	16

Description/*Description/Descripción*
Platine acier cambré. Gâche acier cambré. Bouton poire. Pêne rond coulissant.
Cambered steel plate. Cambered steel striker. Oval knob. Sliding round bolt.
pletina de acero cuvado. Cerradero de acero curvado. Botón pera. pestillo redondo destizante.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU DE BOX pêne Ø 8 mm	0060409	10		9060400	25		2060407	-	-	-	-	10	
VERROU DE BOX pêne Ø 10 mm	0060607	10		9060608	25		2060605	2931066 NS ●	2921067 NS ●	2941065	-	10	
VERROU DE BOX pêne Ø 12 mm	0060805	10		9060806	25		2060803	2931073 NS ●	2921074 NS ●	2941072	-	10	
VERROU DE BOX pêne Ø 14 mm	0060904	10		9060905	25		2060902	2931080 NS ●	2921081 NS ●	2941089	-	10	
VERROU DE BOX pêne Ø 16 mm	0061109	10		9061100	25		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Targette / À PORTE CADENAS

PROTECT



5 ans

GARANTIE



	10mm	12mm	14mm	16mm
A	65	80	90	100
B	58	65	69	70
C	57	52	56	68
D	15	15	20	25
ØE	10	12	14	16

Description/*Description/Descripción*
Platine acier cambré. Gâche acier cambré. Patte porte-cadenas. Pêne rond coulissant.
Cambered steel plate. Cambered steel striker. Padlock staple. Sliding round bolt.
Pletina de acero cuvado. Cerradero de acero curvado. Patilla portacandado. Pestillo redondo destizante.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrou de box pêne Ø 10 mm	0070606	10		9070607	25		2070604	2931319 NS ●	2921319 NS ●	2941317	-	10	
Verrou de box pêne Ø 12 mm	0070804	10		9070805	25		2070802	2931326 NS ●	2921326 NS ●	2941324	-	10	
Verrou de box pêne Ø 14 mm	0070903	10		9070904	25		2070901	2931333 NS ●	2921333 NS ●	2941331	-	10	
Verrou de box pêne Ø 16 mm	0071108	10		9071109	25		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Targette / CADENASSABLE

PROTECT





5 ans

GARANTIE


Description/*Description/Descripción*
Platine acier cambré. Gâche acier cambré. Patte porte-cadenas. Pêne rond coulissant.
Cambered steel plate. Cambered steel striker. Padlock staple. Sliding round bolt.
Pletina de acero cuvado. Cerradero de acero curvado. Patilla portacandado. Pestillo redondo destizante.

Finition/*Finish/Acabado*
Bronze
Bronze
Bronce

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TARGETTE cadenassable	-	-		9090339	10		1090337	1933221 NS ●	1923222 NS ●	1943220	-	10	

Verrou / COULISSANT CADENASSABLE

RESIST



10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Acier cémenté. Recouvrement des vis en position fermée. Système de verrouillage à pêne coulissant.
Hardened steel. Screws covered in closed condition. Sliding bolt.
Acero cementado. Recubrimiento de los tornillos en posición cerrada. Pestillo deslizante.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro
Utilisation/*Use/Utilización*
Protection renforcée pour portes, portails
Heavy duty security for doors and gates.
Protección reforzada para puertas y portales

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrou coulissant cadenassable	0139297	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / MIRAGE

RESIST


NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3







Description/*Description/Descripción*
Coffre laiton embouti. Gâche laiton embouti. Pêne en laiton. Cylindre laiton à 5 goupilles. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Pressed brass case. Pressed brass striker. Brass bolt. 5 pin brass cylinder. Safety device against drawing the. cylinder by rider and pillar. Brass key hole plate. 3 nickel plated steel keys.
Caja de latón embutido. Cerradero de latón embutido. Pestillo de latón. Cilindro de latón con 5 pasadores. Protección contra el arrancamiento. del cilindro por pilar y caballete. Entrada de latón. 3 llaves de acero niquelado

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton.
Brass.
Latón.
Version/*Option/Versión*
A bouton.
With knob.
Con botón.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MIRAGE à cylindre double 45 mm	0030228	1		-	-		0303025	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Targette / PÊNE ROND

ECO



GARANTIE



	25 mm	35 mm	40 mm
A	25	35	40
B	50	65	75
ØC	7	8	9
D	38	38	54

Description/*Description/Descripción*
Platine acier embouti. Gâche acier embouti. Bouton poire. Pêne rond coulissant.
Pressed steel plate. Pressed steel striker. Oval knob. Sliding round bolt.
Pletina de acero embutido. Cerradero de acero embutido. Botón pera. Pestillo redondo deslizante.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué. Nickelé.
Zinc coated. Nickel plated.
Cincado. Niquelado


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
TARGETTE nickelée 25 mm	0006278	10		9006279	10		1006277	1931005 NS ●	1921006 NS ●	1941004	-	10	
TARGETTE nickelée 35 mm	0006353	10		9006354	10		1006352	1931012 NS ●	9921015 NS ●	1941011	-	10	
TARGETTE nickelée 40 mm	0006407	10		9006408	10		1006406	1931029 NS ●	1921020 NS ●	1941028	-	10	
TARGETTE zinguée 25 mm	-	-		-	-		1016276	1931036 NS ●	1921037 NS ●	1941035	-	10	
TARGETTE zinguée 35 mm	-	-		-	-		1016351	1931043 NS ●	1921044 NS ●	1941042	-	10	
TARGETTE zinguée 40 mm	-	-		-	-		1016405	1931050 NS ●	1921051 NS ●	1941059	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Targette / PÊNE PLAT

ECO





	30 mm	40 mm
A	30	40
B	70	80
C	18	21
D	54	68
E	12	15

2 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Platine acier cambré. Gâche acier cambré. Bouton rond nickelé. Pêne plat coulissant.
Cambered steel plate. Cambered steel striker. Nickel plated round bolt. Sliding flat bolt.


Pletina de acero curvado. Cerradero de acero curvado. Botón redondo niquelado. Pestillo plano deslizante.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TARGETTE zinguée pêne plat 30 mm	-	-		900730 6	30		100730 4	193096 1 NS ●	192096 2 NS ●	194096 0	-	10	
TARGETTE zinguée pêne plat 40 mm	-	-		900740 5	10		100740 3	193097 8 NS ●	192097 9 NS ●	194097 7	-	10	

Targette / PÊNE ROND

ECO





	35 mm	45 mm
A	38	49
B	41	48
C	6	6,5
D	36	48
E	16	16

2 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Platine acier cambré. Gâche acier cambré. Bouton poire. Pêne rond coulissant.
Cambered steel plate. Cambered steel striker. Oval knob. Slidind round bolt..

Pletina de acero curvado. Cerradero de acero curvado. Botón pera. Pestillo redondo. deslizante.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TARGETTE zinguée 35 mm	-	-		902035 0	30		102035 8	193098 5 NS ●	192098 6 NS ●	194098 4	-	10	
TARGETTE zinguée 45 mm	-	-		902045 9	30		102045 7	193099 2 NS ●	192099 3 NS ●	194099 1	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Verrou automatique / PÊNE PLAT

ECO



2 ans

GARANTIE



	25mm	30mm	35mm	40mm
A	16	19	22	25
B	25	30	35	40
C	60	70	75	80
D	10	12	12	13
E	45	53	55	60

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier cambré. Gâche acier cambré. Bouton tournant. Pêne plat.
Cambered steel case. and striker. Turning knob. Flat bolt.
Caja de acero curvado. Cerradero de acero curvado. Botón giratorio. Pestillo plano.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué. Nickelé.
Zinc coated. Nickel plated.
Cincado. Niquelado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU 25 mm acier zingué	-	-		900925 6	5		100925 4	193115 9 NS ●	192115 0 NS ●	194115 8	-	10	
VERROU 30 mm acier zingué	-	-		900930 0	5		100930 8	193116 6 NS ●	192116 7 NS ●	194116 5	-	10	
VERROU 35 mm acier zingué	-	-		900935 5	5		100935 3	193117 3 NS ●	192117 4 NS ●	194117 2	-	10	
VERROU 40 mm acier zingué	-	-		900940 9	5		100940 7	193118 0 NS ●	192118 1 NS ●	194118 9	-	10	
VERROU 25 mm acier nickelé	-	-		901925 5	5		101925 3	193111 1 NS ●	192111 2 NS ●	194111 0	-	10	
VERROU 30 mm acier nickelé	-	-		901930 9	5		101930 7	193112 8 NS ●	192112 9 NS ●	194112 7	-	10	
VERROU 35 mm acier nickelé	-	-		901935 4	5		101935 2	193113 5 NS ●	192113 6 NS ●	194113 4	-	10	
VERROU 40 mm acier nickelé	-	-		901940 8	5		101940 6	193114 2 NS ●	192114 3 NS ●	194114 1	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Verrou automatique / ALOUETTE

PROTECT









	30mm	40mm	50mm
A	20	25	30
B	30	40	50
C	42	55	70
D	15	18	20
E	40	52	65
F	18	28	35
G	30	40	48

Description/*Description/Descripción*
Coffre alliage moulé. Gâche alliage moulé. Bouton ABS chromé. Pêne alliage moulé (50 mm). Pêne acier nickelé (30 - 40 mm).
Moulded aloy case. Moulded aloy striker. Chrome plated ABS knob. Moulded alloy bolt (50 mm). Nickel plated steel bolt. (30 - 40 mm).
Caja de aleación moldeada. Cerradero de aleación moldeada. Botón ABS cromado. Pestillo de aleación moldeada (50 mm). Pestillo de acero niquelado (30 – 40 mm).


Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze / *Bronze epoxy* Epoxi bronce
Version/*Option/Versión*
Chromé brillant. Epoxy argent.
Chromé brillant. Epoxy argent.
Cromado brillante. Epoxy plata.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ALOUETTE 30 mm epoxy bronze	0009323	10		9009324	10		1009322	-	-	-	-	10	
ALOUETTE 30 mm chromé brillant	0009330	10		-	-		1009339	-	-	-	-	10	
ALOUETTE 30 mm epoxy argent	0019339	10		9019330	10		1019338	-	-	1943541 NS	-	10	
ALOUETTE 40 mm epoxy bronze	0009422	10		9009423	10		1009421	1932637 NS ●	1922638 NS ●	1942636	-	10	
ALOUETTE 40 mm chromé brillant	0009439	10		-	-		1009438	1932644 NS ●	-	-	-	10	
ALOUETTE 40 mm epoxy argent	0019438	10		9019439	10		1019437	1932651 NS ●	-	1942667	-	10	
ALOUETTE 50 mm epoxy bronze	0009521	10		9009522	10		1009520	-	-	-	-	10	
ALOUETTE 50 mm chromé brillant	0009538	10		-	-		1009537	-	-	-	-	10	
ALOUETTE 50 mm epoxy argent	0019537	10		9019538	10		1019536	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Targette / PÊNE ROND

PROTECT





GARANTIE

	30mm	35 mm	40mm	50mm	70mm
A	30	35	40	50	70
B	30	30	30	30	30
C	8	8	8	8	8
D	21	21	21	21	21
E	18	24	25	35	56
F	12	14	14	20	20

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton étiré. Gâche laiton étiré. Bouton laiton décolleté. Pêne rond coulissant.

Drawn brass case. Drawn brass striker. Turned brass knob. Sliding round bolt.

Cuerpo de latón estirado. Cerradero de latón estirado. Botón de latón escotado. Pestillo redondo deslizante.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli. Chromé. Laqué blanc

Polished brass. Chrome plated. White lacquered

Latón pulido. Cromado. Lacado blanco

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TARGETTE laiton 30 mm	-	-		900830 3	20		1008301	1931197 NS ●	1921198 NS ●	1941196	-	10	
TARGETTE laiton 35 mm	-	-		900835 8	20		1008356	-	-	-	-	10	
TARGETTE laiton 40 mm	-	-		900840 2	20		1008400	1931203 NS ●	1921204 NS ●	1941202	-	10	
TARGETTE laiton 50 mm	-	-		900850 1	20		1008509	1931210 NS ●	1921211 NS ●	1941219	-	10	
TARGETTE laiton 70 mm	-	-		900870 9	20		1008707	1931227 NS ●	1921228 NS ●	1941226	-	10	
TARGETTE laiton chromé 30 mm	-	-		900831 0	20		1008318	1931272 NS ●	1921273 NS ●	1941271	-	10	
TARGETTE laiton chromé 35 mm	-	-		900836 5	20		1008363	-	-	-	-	10	
TARGETTE laiton chromé 40 mm	-	-		900841 9	20		1008417	1931289 NS ●	1921280 NS ●	1941288	-	10	
TARGETTE laiton chromé 50 mm	-	-		900851 8	20		1008516	1931296 NS ●	1921297 NS ●	1941295	-	10	
TARGETTE laiton chromé 70 mm	-	-		900871 6	20		1008714	1931302 NS ●	1921303 NS ●	1941301	-	10	
TARGETTE laiton laqué blanc 30 mm	-	-		900832 7	20		1008325	1931234 NS ●	1921235 NS ●	1941233	-	10	
TARGETTE laiton laqué blanc 40 mm	-	-		900842 6	20		1008424	1931241 NS ●	1921242 NS ●	1941240	-	10	
TARGETTE laiton laqué blanc 50 mm	-	-		900852 5	20		1008523	1931258 NS ●	1921259 NS ●	1941257	-	10	
TARGETTE laiton laqué blanc 70 mm	-	-		900872 3	20		1008721	1931265 NS ●	1921266 NS ●	1941264	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Targette / PÊNE PLAT

PROTECT

GARANTIE





	002075	002100	002155
A	51	75	100
B	39	44	54
C	6	13	15
D	25	29	38
E	37	57	76
F	13	19	25

Description/*Description/Descripción*
Corps acier chromé. Gâche acier chromé.
Bouton rond. Pêne plat coulissant.
Chrome plated steel case, striker. Turned knob. Sliding flat bolt.
Cuerpo de acero cromado. Cerradero de acero cromado. Botón escotado. Pestillo plano deslizante.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Cromado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TARGETTE 75 MM	0020755	10		-	-		1020754	1938950 NS ●	1928951 NS ●	1948959 NS	-	10	
TARGETTE 100 MM	0021004	10		-	-		1021003	1938967 NS ●	1928968 NS ●	1948966 NS	-	10	
TARGETTE 150 MM	0021554	10		-	-		2021552	2938973 NS ●	2928974 NS ●	2948972 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Targette / PÊNE ROND

PROTECT



5 ans

GARANTIE



	003075	003100	003150	003200
A	48	73	120	170
B	34	34	34	34
C	8	8	8	8
D	24	24	24	24
E	24	39	28/59	
F	26	30	30	30

Description/*Description/Descripción*
Coffre alliage moulé. Pêne rond coulissant. Bouton rond.
Moulded alloy case. Sliding round bolt. Turned knob.
Cuerpo de aleación moldeada. Pestillo redondo deslizante. Botón escotado.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
TARGETTE 75 MM	0030754	10		9030755 (N)	5		1030753	1939001 NS ●	1929002 NS ●	1949000 NS	-	10	
TARGETTE 100 MM	0031003	10		9031004 (N)	5		1031002	1939018 NS ●	1929019 NS ●	1949017 NS	-	10	
TARGETTE 150 MM	0031508	10		-	-		2031506	1939025 NS ●	1929025 NS ●	1949024 NS	-	10	
TARGETTE 200 MM	0032000	10		-	-		2032008	1939032 NS ●	1929033 NS ●	1949031 NS	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Targette / PÊNE ROND

PROTECT



GARANTIE



	004052	004062	004072	004102	004156	004202	004252	004302
A	50	63	76	101	151	202	253	305
B	32	32	32	32	32	32	32	32
C	10	10	10	10	10	10	10	10
D	24	24	24	24	24	24	24	24
E	31	48	48	35	63	85	114	90
F	10	10	10	10	10	10	10	10

Description/*Description/Descripción*

Coffre alliage moulé. Pêne rond coulissant. Bouton rond.
Moulded alloy case. Sliding round bolt. Turned knob.
Cuerpo de aleación moldeada. Pestillo redondo deslizante. Botón escotado.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TARGETTE 50 MM	0040524	10		-	-		1040523	1939049 NS ●	1929040 NS ●	1949048 NS	-	10	
TARGETTE 60 MM	0040623	10		-	-		1040622	1939056 NS ●	1929057 NS ●	1949055 NS	-	10	
TARGETTE 75 MM	0040722	10		-	-		1040721	1939063 NS ●	1929064 NS ●	1949062 NS	-	10	
TARGETTE 100 MM	0041026	10		-	-		1041025	1939070 NS ●	1929079 NS ●	1949079 NS	-	10	
TARGETTE 150 MM	0041569	10		-	-		2041567	2939086 NS ●	2929087 NS ●	2949085 NS	-	10	
TARGETTE 200 MM	0042023	10		-	-		4042029	4939091 NS ●	4929092 NS ●	4949090 NS	-	10	
TARGETTE 250 MM	0042528	10		-	-		4042524	4939107 NS ●	4929108 NS ●	4949106 NS	-	10	
TARGETTE 300 MM	0043020	10		-	-		4043026	4939114 NS ●	4929113 NS ●	4949113 NS	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Targette / PÊNE PLAT

PROTECT

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre alliage moulé. Pêne plat coulissant. Bouton rond.
Moulded alloy case. Sliding flat bolt. Turned knob.
Cuerpo de aleación moldeada. Pestillo plano deslizante. Botón escotado.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TARGETTE 45 MM	0030457	10		9030458 (N)	5		1030456	1938981 (NS) (●)	1928982 (NS) (●)	1948980 (NS)	-	10	


(NS) Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - (●) Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - (E) Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Targette / LOUIS XVI

PROTECT

Ces targettes offrent un style et une décoration soignées.





10 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Platine laiton. Gâche laiton. Pêne plat coulissant.
Brass plate. Brass striker. Slidind flat bolt.
Pletina de latón. Cerradero de latón. Pestillo plano deslizante.


Finition/*Finish/Acabado*
Laiton patiné
Polished brass
Latón pulido

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
LOUIS XVI laiton patiné 40 x 80 mm	-	-		-	-		1161310	-	-	1941349 NS	-	10	

Targette / RUSTIQUE

PROTECT





10 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Platine acier. Gâche acier. Pêne plat coulissant.
Steel plate. Steel striker. Sliding flat bolt.
Cuerpo de Pletina de acero. Cerradero de acero. Pestillo plano deslizante.


Finition/*Finish/Acabado*
Fer noir. Fer patiné. Laiton patiné
Black iron. Polished iron. Polished brass.
Fero negro. Fero pulido. Latón pulido.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
RUSTIQUE fer noir 40 x 90 mm	-	-		9053020	15		1053028	1931357 NS ●	1921358 NS ●	1941356 NS	-	10	
RUSTIQUE fer noir 40 x 130 mm	-	-		-	-		1014159	-	-	-	-	10	
RUSTIQUE fer patiné 40 x 90 mm	-	-		-	-		1053035	1931364 NS ●	1921365 NS ●	1941363 NS	-	10	
RUSTIQUE fer patiné 40 x 130 mm	-	-		-	-		1014166	-	-	-	-	10	
RUSTIQUE laiton patiné 40 x 90 mm	-	-		-	-		1053042	-	1921372 NS ●	1941370	-	10	
RUSTIQUE laiton patiné 40 x 130 mm	-	-		-	-		1014173	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Targette / PÊNE ROND

RESIST





	109031	109032
A	38	50
B	26	27
C	6	6
D	20	20
E	25	34
F	12	12

5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Corps inox cambré. Gâche inox cambré. Bouton inox décolleté. Pêne rond coulissant.

Cambered stainless steel case. Cambered stainless steel striker. Turned stainless steel knob. Sliding round bolt.

Cuerpo de acero inoxidable curvado. Cerradero de acero inoxidable curvado. Botón de acero inoxidable escotado. Pestillo redondo deslizante.

Finition/*Finish/Acabado*


Inox / *Silver* / Plata

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TARGETTE inox pêne rond 38 mm	-	-		9090315	10		1090313	1933238 NS ●	1923239 NS ●	1943237	-	10	
TARGETTE inox pêne rond 50 mm	-	-		9090322	10		1090320	1933245 NS ●	1923246 NS ●	1943244	-	10	

Targette / PÊNE PLAT

RESIST





	013913	013914	013915
A	51	75	64,5
B	37	42	44
C	6	12	18
D	22,5	32	33
E	37	56	45
F	13,5	19,5	25

5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Corps inox. Gâche inox. Bouton inox. Pêne plat coulissant.

Stainless steel case. Stainless steel striker. Turned stainless steel knob. Sliding flat bolt.

Cuerpo de acero inoxidable. Cerradero de acero inoxidable. Botón de acero inoxidable escotado. Pestillo plano deslizante.

Finition/*Finish/Acabado*

Inox

Silver

Plata

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
TARGETTE inox pêne plat 50 mm	-	-		9139137	10		1139135	1937229 NS ●	1927220 NS ●	1947228 NS	-	10	
TARGETTE inox pêne plat 75 mm	-	-		9139144	10		1139142	1937236 NS ●	1927237 NS ●	1947235 NS	-	10	
TARGETTE inox pêne plat 65 mm	-	-		9139151	10		1139159	1937243 NS ●	1927244 NS ●	1947242 NS	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou automatique / PÊNE PLAT

RESIST







GARANTIE

	25 mm	35 mm	40 mm
A	20	22	25
B	30	35	40
C	60	70	80
D	13	17	17
E	54	70	70

Description/*Description/Descripción*
Coffre laiton embouti chromé. Gâche laiton embouti chromé. Bouton laiton molleté. Pêne acier chromé.
Pressed brass case. Pressed brass striker. Brass knob. Brass bolt.
Caja de latón embutido. Cerradero de latón embutido. Botón de latón grafilado. Pestillo de latón.

Finition/*Finish/Acabado*
Acier laqué blanc
White lacquered steel
Acero lacado blanco

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU 30 mm laiton chromé	-	-		9009317	10		1009315	1932491	1922492	1942490	-	10	
VERROU 35 mm laiton chromé	-	-		9009362	10		1009360	1932507	1922508	1942506	-	10	
VERROU 40 mm laiton chromé	-	-		9009416	10		1009414	1932538	1922539	1942537	-	10	
VERROU 30 mm laqué blanc	-	-		9009294	10		1009292	1932514	1922515	1942513	-	10	
VERROU 35 mm laqué blanc	-	-		9009348	10		1009346	1932521	1922522	1942520	-	10	
VERROU 40 mm laqué blanc	-	-		9009393	10		1009391	1932002	1922003 NS ●	1942001	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Verrou / A LARDER

ECO



GARANTIE

X 1



Description/*Description/Descripción*
Corps acier. Pêne alliage. Mécanisme à 1 tour. 1 clé.
Steel case. Moulded alloy bolt. One turn mechanism. 1 key.
Cuerpo de acero. Pestillo de aleación. Mecanismo de 1 vuelta. 1 llave.
Finition/*Finish/Acabado*
Laitonné
Brass plated
Latonado

Version/*Option/Versión*
Pêne long
Long bolt
Pestillo largo
Utilisation/*Use/Utilización*
A encastrer sur fenêtre en bois.
Mortise fixing on wooden window.
Para empotrar en ventanas de madera.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU A LARDER avec clé entraîneur pour tous types de fenêtres bois	-	-		-	-		1004136	-	-	-	-	10	
VERROU A LARDER avec clé entraîneur pour tous types de fenêtres bois pêne lon	-	-		-	-		1004198	-	-	1942650	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / POUR BAIE COULISSANTE

ECO





GARANTIE


Description/*Description/Descripción*
Goupille acier avec chaînette. Gâche acier. Support acier.
Steel pin with chain. Steel striker. Steel plate.
Pasador de acero con cadena. Cerradero de acero. Soporte de acero.
Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado
Utilisation/*Use/Utilización*
Blocage de baie coulissante, barre, tringle de crémone.
Sliding window closing.
Bloqueo de ventana corredera, barra, tranca de falleba.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
GOUPILLE à chainette	-	-		-	-		1004181	-	-	-	-	10	

Verrou / LOQUETEAU

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé.
Moulded alloy case.
Cuerpo de aleación moldeada.
Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour vasistas.
For roof windows opening fully towards the inside.
Para ventana abatible interior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
LOQUETEAU DE FENETRE blanc	-	-		9004268	10		1004260	1938080 NS ●	1928081 NS ●	1948089 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / LOQUETEAU

ECO





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Câle pour recouvrement.
Moulded alloy case. Stop for cover..
Cuerpo de aleación moldeada. Calce para recubrimiento.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc.
White lacquered.
Lacado blanco.


Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte ou fenêtre OF/OB 1 vantail.
For casement or pivoted single pane windows or doors.
Para puerta o ventana OF/OB 1 hoja.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
LOQUETEAU DE FENETRE blanc	-	-		900423 7	10		100423 9	193809 7 NS ●	192809 8 NS ●	194809 6 NS	-	10	

Verrou / LOQUETEAU

ECO





Cale

5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Alarme sonore 110db. Câle pour recouvrement.
Moulded alloy case. Sound alarm110db. Stop for cover.
Cuerpo de aleación moldeada. Alarma sonora110db. Calce para recubrimiento

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte ou fenêtre OF/OB 1 vantail.
For casement or pivoted single pane windows or doors.
Para puerta o ventana OF/OB 1 hoja.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
LOQUETEAU DE FENETRE avec alarme sonore - blanc	-	-		912060 9	10		112060 7	193248 4	192248 5	194248 3	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / À CLÉ UNIVERSELLE

PROTECT





GARANTIE

X 1

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Gâche équerre. Gâche plate. 1 clé.
Moulded alloy case. Angle striker. Flat striker. 1 key.
Cuerpo de aleación moldeada. Cerradero escuadra. Cerradero plano. 1 llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc.
White lacquered.
Lacado blanco.


Utilisation/*Use/Utilización*
Pose sur fenêtre ouvrant à la française, à guillotine, pivotante.
Fitting on window. French opening.
Colocación en ventana con apertura a la francesa, de guillotina, giratoria.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU DE FENETRE UNIVERSEL pour fenêtres à la française, bois et métal, à guillotine, pivotantes	-	-		-	-		1004167	-	-	-	-	10	

Verrou / À CLÉ UNIVERSELLE

PROTECT





GARANTIE

X 1

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Gâche plate. Gâche manchon. 1 clé
Moulded alloy case. Flat striker. Ferrule striker. 1 key.
Cuerpo de aleación moldeada. Cerradero plano. Cerradero manguito.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc.
White lacquered.
Lacado blanco.

Utilisation/*Use/Utilización*
Pose sur tous types de fenêtres, portes.
Fitting on all types of windows, doors.
Colocación en todo tipo de ventanas y puertas.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU UNIVERSEL pour fenêtres, portes bois et métal	-	-		-	-		1004174	-	-	1942711	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / LOQUETEAU A CLE

PROTECT





GARANTIE

X 1

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Câle pour recouvrement. 1 clé.
Moulded alloy case.Stop for cover. 1 key.
Cuerpo de aleación moldeada. Calce para recubrimiento. 1 llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco


Utilisation/*Use/Utilización*
Pose en applique sur fenêtre bois avec dormant en saillie.
Surface fitting on wood window with projecting window frame.
Montaje en plastrón para ventana de madera con durmiente en saliente.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
LOQUETEAU DE FENETRE à clé - blanc	-	-		912061 6	10		1120614	-	-	-	-	10	

Verrou / LOQUETEAU A CLE

PROTECT





GARANTIE

X 1

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. 1 clé.
Moulded alloy case. 1 key.
Cuerpo de aleación moldeada. 1 llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte ou fenêtre OF/OB 1 vantail.
For casement or pivoted single pane windows or doors
Para puerta o ventana OF/OB 1 hoja.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
LOQUETEAU DE FENETRE à clé - blanc	-	-		912062 3	10		1120621	1932460	1922461	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / À CYLINDRE

RESIST





5 ans

GARANTIE



X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Gâche plate. Cylindre à paillettes. 2 clés laiton.
Moulded alloy case. Flat striker. disc-tumblers. 2 brass keys.
Cuerpo de aleación moldeada. Cerradero plano. Cilindro de plaquitas. 2 llaves de latón.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco


Utilisation/*Use/Utilización*
Pose en applique sur fenêtre bois avec dormant en saillie.
Fixing on wooden window
Montaje en plastrón para ventana de madera con durmiente en saliente.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU A CYLINDRE pour fenêtres bois avec dormant en saillie - blanc	-	-		900414[5]	10		100414[3]	193243[9]	192243[0]	194243[8]	-	10	

Verrou / À CYLINDRE

RESIST





5 ans

GARANTIE



X 1

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Cylindre à paillettes. 1 clé.
Moulded alloy case. Flat striker. Ferrule striker. 1 key
Cuerpo de aleación moldeada. Cerradero plano. Cerradero manguito.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Pose en applique sur fenêtre bois avec dormant en saillie.
Surface fitting on wood window with projecting window frame.
Montaje en plastrón para ventana de madera con durmiente en saliente.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU A CYLINDRE spécial pour fenêtres métalliques	-	-		900415[2]	10		100415[0]	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / À CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Gâche manchon. Verrouillage par pêne poussoir. 2 clés.
Moulded alloy case. Ferrule striker. Closing by pushing bolt. 2 keys.
Cuerpo de aleación moldeada. Cerradero manguito. Cierre mediante pestillo. empujador. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc.
White lacquered.
Lacado blanco.

Utilisation/*Use/Utilización*
Baies coulissantes.
Sliding windows.
Puertas y ventanas correderas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
VERROU A CYLINDRE et pêne poussoir spécial baies coulissantes	-	-		900421 3	10		100421 1	193244 6	192244 7	194244 5	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Verrou / A CLE

RESIST



GARANTIE

X 2



Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Gâche plate. Cylindre à paillettes. 2 clés.
Moulded alloy case. Flat striker. disc-tumblers. 2 keys.
Cuerpo de aleación moldeada. Cerradero plano. Cilindro de plaquitas. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Pose en applique sur fenêtre bois avec dormant en saillie.
Surface fitting on wood window with projecting window frame.
Montaje en plastrón para ventana de madera con durmiente en saliente.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU FENETRE blanc 2 clés	-	-		-	-		2280164	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Verrou / FENÊTRE - BAIE COULISSANTE

RESIST




GARANTIE

X 2







Description/*Description/Descripción*
Corps alliage. Tige et platine acier. 2 clés.
Moulded alloy case. Steel rod and plate. 2 keys.
Cuerpo de aleación moldeada. Vástago y platina de acero. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte ou fenêtre OF ou coulissante bois / alu / PVC.
For casement or sliding door or window in wood/aluminium/PVC.
Para puerta o ventana OF o deslizante de madera / aluminio / PVC.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU DE FENETRE blanc - 2 clés	-	-		900428 2	10		400428 7	493240 5	492240 6	494240 4	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou / FENÊTRE - BAIE COULISSANTE


RESIST




GARANTIE



X 2





Description/*Description/Descripción*
Corps alliage. Tige acier. 2 clés. Livré avec 3 pênes.
Moulded alloy case. Steel rod. 2 keys. Delivered with 3 bolts.
Cuerpo de aleación moldeada. Vástago de acero. 2 llaves. Se entrega con 3 pestillos.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour fenêtre OF/OB /coulissante bois / alu / PVC.
For casement / pivoted / sliding windows in wood/aluminium/PVC.
Para ventana OF / OB /deslizante de madera / aluminio / PVC.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU DE FENETRE à tige - blanc	-	-		900429 9	10		400429 4	493241 2	492241 3	494241 1	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / À COMBINAISON

PROTECT


NOUVEAU

GARANTIE





Clé pour modification de la combinaison



Description/*Description/Descripción*
Coffre en alliage moulé. Mécanisme à combinaison modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres. 8000 combinaisons possibles. Modification de la combinaison rapide. Réversible droite / gauche. Pour porte épaisseur 30 à 60 mm maxi..
Moulded alloy body. Removing combination mecanism from 2, 8 numbers. 8 000 combination available. Easy duty to change combination. Left or right hand. For door thickness 30 to 60 mm.
Caja de aleación moldeada. Mecanismo con combinación modificable de 2 a 8 cifras o letras. 8.000 combinaciones posibles. Modificación de la combinación rápida. Reversible derecha/izquierda. Para puerta 30 a 60 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé mat
Dull chrome
Cromado mate

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrou à combinaison mécanique avec pêne dormant N	0050097	1		-	-	-	-	-	-	--	-	-	-


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Verrou de sûreté / A COMBINAISON

PROTECT



Serrure de haute sûreté spécialement conçue pour les salles de sports, entrées dimmeubles, portes collectives.



GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre en alliage moulé. Mécanisme à combinaison modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres. 8 000 combinaisons possibles. Modification de la combinaison rapide. Avec béquille double. Réversible droite / gauche. Pour porte épaisseur 32 à 55 mm maxi.
Moulded alloy body. Removing combination. mecanism from 2, 8 numbers. 8 000 combination available. Easy duty to change combination. Left or right hand. For door thickness 32 to 55 mm.
Caja de aleación moldeada. Mecanismo con combinación modificable de 2 a 8 cifras o letras. 8.000 combinaciones posibles. Modificación de la combinación rápida. Reversible derecha / izquierda. Para puerta 32 a 55 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé mat
Dull chrome
Cromado mate

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'entrée
Entrance door
Puerta de entrada

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Serrure avec béquille double pour serrure à encastrer entr'axe 70	0726961	1		-	-		5726966	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Verrou de sûreté / À COMBINAISON

PROTECT





GARANTIE



Description/*Description/Descripción*

Coffre en alliage moulé. Mécanisme à combinaison modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres. 8000 combinaisons possibles. Modification de la combinaison rapide. Réversible droite / gauche. Pour porte épaisseur 32 à 55 mm maxi..

Moulded alloy body. Removing combination mecanism from 2, 8 numbers. 8 000 combination available. Easy duty to change combination. Left or right hand. For door thickness 32 to 55 mm.

Caja de aleación moldeada. Mecanismo con combinación modificable de 2 a 8 cifras o letras. 8.000 combinaciones posibles. Modificación de la combinación rápida. Reversible derecha/izquierda. Para puerta 32 a 55 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Chromé mat

Dull chrome

Cromado mate

Version/*Option/Versión*

Verrou avec pêne demi-tour à encastrer.

Avec pêne à crochet pour porte coulissante.

Bolt with mortise latch. With latch hook forsliding door.

Cerrojo con pestillo media vuelta para empotrar. Con el gancho de cierre para puerta corrediza.

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte d'intérieur

Inside door

Puerta interior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Verrou avec pêne dormant en applique	0726916	1		-	-		5726911	5931964 NS ●	5921965 NS ●	5941963	-	2	
Verrou avec pêne 1/2 tour à encastrer	0726923	1		-	-		5726928	5931971 NS ●	5921972 NS ●	5941970 NS	-	2	
Serrure avec pêne à crochet pour porte coulissante	0726978	1		-	-		5726973 NS	5937256 NS ●	5927257 NS ●	5947255 NS	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Verrou de sûreté / A COMBINAISON

PROTECT

Spécialement conçue pour les salles de sports, entrées d'immeubles, portes collectives.

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre en alliage moulé. Mécanisme à combinaison modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres. 8 000 combinaisons possibles. Modification de la combinaison rapide. Avec béquille double Carré 7mm. Réversible droite / gauche. Pour porte épaisseur 32 à 55 mm maxi.Livré avec jeu de rosaces pour cylindre profilé.
Moulded alloy body. Removing combination. mecanism from 2, 8 numbers. 8 000 combination available. Easy duty to change combination. Handle Square 7mm. Left or right hand. For door thickness 32 to 55 mm.
Caja de aleación moldeada. Mecanismo con combinación modificable de 2 a 8 cifras o letras. 8.000 combinaciones posibles. Modificación de la combinación rápida. Brazo doble Cuadrado7mmReversible derecha/izquierda. Para puerta 32 a 55 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé mat
Dull chrome
Cromado mate

Version/*Option/Versión*
Pour utilisation d'un cylindre européen
For use with European cylinder
Para uso con cilindro europeo

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'intérieur
Inside door
Puerta interior


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Serrure avec béquille double pour serrure à encastrer (non fournie)	0726930	1		-	-		5726935	5931988 NS ●	5921989 NS ●	5941987 NS	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Verrou / GÂCHE

PROTECT









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Gâche acier pour verrou de sûreté. Têtière acier version renforcée.
Steel striker for safety bolt. Steel forend (for reinforced model)..
Cerradero de acero para cerrojo de seguridad. Cabeza de acero versión reforzada.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze, beige. Chromé
Bronze epoxy or chrome plated
Epoxi bronce. Cromado.

Version/*Option/Versión*
Pour verrou type MIRAGE. Pour verrou type RAFALE.
For bolt MIRAGE. For bolt RAFALE.
Para cerrojo tipo MIRAGE. Para cerrojo tipo RAFALE.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte à huisserie métallique. Porte à recouvrement.
Steel door frame. Covering door frame.
Puerta con marco metálico. Puerta que recubre el marco.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
GACHE pour huisserie métallique bronze	-	-		9010139	20		1010137	-	-	-	-	10	
GACHE pour porte à recouvrement bronze	-	-		9010238	20		1010236	-	-	-	-	10	
GACHE pour huisserie métallique beige	-	-		9010252	20		1010250	-	-	-	-	10	
GACHE pour porte à recouvrement beige	-	-		9010269	20		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



GARANTIE

Lubrifiant utilisé dans nos atelier idéal pour l'entretien des cadenas, verrous, cylindres et serrures



Description/*Description/Descripción*
Pour serrure à encastrer. Pour serrure en applique verticale.Pour cylindre profilé.Pour cylindre Ø 23 mm.Pour cylindre Ø 30 mm.
Mortise lock.Vertical lock.For profile cylinder.For Ø 23 mm cylinder.For Ø 30 mm cylinder.


Para cerradura a empotrar.Para cerradura en plastrón vertical.Para cilindro perfilado.Para cilindro Ø 23 mm.Para cilindro Ø 30 mm.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
LUBRIFIANT poudre graphite 95 ml pour cylindre	0960051	10		9960052	20		2960059	2931776 ⊙	2921777 ⊙	2941775 NS	-	10	
PRESENTOIR de 20 burettes LUBRIFIANT poudre graphite 95 ml pour cylindre	0962055	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⊙ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Gâche acier pour verrou de sûreté. Têtière acier version renforcée.
Steel striker for safety bolt. Steel forend for reinforced model.
Cerradero de acero para cerrojo de seguridad. Cabeza de acero versión reforzada.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze, or.
Bronze, gold epoxy.
Epoxi bronce, oro.


Version/*Option/Versión*
Pour verrou type CORVETTE. Pour verrou type RAFALE. Pour verrou type CAPITAL.
For bolt CORVETTE. For bolt RAFALE. For bolt CAPITAL .
Para cerrojo tipo CORVETTE. Para cerrojo tipo RAFALE. Para cerrojo tipo CAPITAL.

Utilisation/*Use/Utilización*
Renforcée pour tous types de porte.
Strengthened security for all type of doors.
Reforzado para todo tipo de puertas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
GACHE renforcée type Corvette époxy bronze	-	-		-	-		2050132	-	-	-	-	10	
GACHE renforcée type Rafale époxy bronze	-	-		-	-		2050149	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Alliage moulé. 001039-001239-009231-009232 : en acier. Fixation par vis métaux.
Moulded alloy. 001039-001239-009231-009232 : steel. Fixing steel screws.
Aleación moldeada. 001039-001239-009231-009232 : acero. Fijación con tornillos de metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze, blanc et beige. Chromé.
Bronze ,white and beige epoxy. Chrome plated.
Epoxi bronce, blanco y beige. Cromado.

Version/*Option/Versión*
Pour verrou ETENDARD. Pour verrou CONCORDE. Pour verrous CORVETTE, TRANSIT 2. Pour verrou CAPITAL. Pour verrou SURVEYOR. Pour verrous CAPITAL, CONCORDE équipés de cylindres profilés. Sans trou de passage de cylindre.
For bolt ETENDARD. For bolt CONCORDE. For bolt CORVETTE and TRANSIT 2. For bolt CAPITAL. For bolt SURVEYOR. For bolt CAPITAL AND. CONCORDE with profile cylinder. Without cylinder hole.
Para cerrojo ETENDARD. Para cerrojo CONCORDE. Para cerrojos CORVETTE y TRANSIT 2. Para cerrojo CAPITAL. Para cerrojo SURVEYOR. Para cerrojos CAPITAL y CONCORDE equipados de cilindros perfilados. Sin orificio de paso de cilindro.w


Utilisation/*Use/Utilización*
Sécurité renforcée tout types de porte. Nécessaire pour les portes isoplane.
Security reinforced all types of door. Required for isoplane doors.
Seguridad reforzada para todo tipo de puertas. Necesario para las puertas isoplane.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
PLAQUE DE RENFORT pour porte isoplane type Etendard et Concorde époxy bronze	-	-		-	-		1010335	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT porte isoplane type Corvette époxy bronze	-	-		9030335 (N)	10		1030333	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT CP pour verrou Corvette (N)	0020366	10		9020367	10		1020365					10	
PLAQUE DE RENFORT porte isoplane type Capital et Transit 2 époxy or	0092318	10		9092319 (N)	10		1092317	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT pour porte isoplane type Surveyor époxy bronze	-	-		-	-		1070339	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT pour porte isoplane type Emeraude époxy bronze	-	-		-	-		1073330	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT porte isoplane type Capital à cylindre profilé, époxy bronze	0010398	10		-	-		1010397	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT porte isoplane type Capital à cylindre profilé, époxy blanc	0012392	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PLAQUE DE RENFORT porte isoplane type Capital à cylindre profilé époxy or	0092325	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock












Description/*Description/Descripción*
Laiton embouti.
Stamped brass.
Latón embutido.
Finition/*Finish/Acabado*
Laiton. Laiton chromé.
Brass. Chrome plated brass.
Latón. Latón cromado.

Version/*Option/Versión*
A cuvette. Ø 22 pour cylindre Ø 21. Ø 24 pour cylindre Ø 23. Ø 26 pour cylindre Ø 26.
With cup. Ø 22 for cylinder Ø 21. Ø 24 for cylinder Ø 23. Ø 26 for cylinder Ø 26.
De cubeta para puerta. Ø 22 para cilindro Ø 21. Ø 24 para cilindro Ø 23. Ø 26 para cilindro Ø 26.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
ENTREE à cuvette laiton 60 x 60 pour verrou de sureté cylindre Ø 23 mm	0412604	10		-	-		1412603	-	-	-	-	10	
ENTREE à cuvette laiton chromé 60 x 60 pour verrou de sureté cyl. Ø 23 mm	0412611	10		-	-		1412610	-	-	-	-	10	
ROSACE laiton pour cylindre profilé	0829006	10		-	-		1829005	-	-	-	-	10	
ROSACE laiton Ø 22 mm	0960228	10		-	-		1960227	-	-	-	-	10	
ROSACE laiton Ø 24 mm	0960242	10		-	-		1960241	-	-	-	-	10	
ROSACE laiton Ø 26 mm	0960266	10		-	-		1960265	-	-	-	-	10	
Plaque de propreté laiton 60 x 60	0412666	1		-	-		1412665	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

PROTECT



Lubrifiant utilisé dans nos atelier idéal pour l'entretien des cadenas, verrous, cylindres et serrures

5 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Lubra rapid. Spray lubrifiant non graisseux.
Spray lubricant.
Lubricante

Utilisation/*Use/Utilización*
Contre l'oxydation, la corrosion et le grippage des cylindres.
Against corrosion, rust and binding.
Contra la corrosión y agororrotamento oxidación.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SPRAY LUBRIFIANT 150ml pour cylindre	0109092	1		9109093	10		2109090	2932131 ⊙	2922132 ⊙	2942130 NS	-	5	
Présentoir de 20 spray lubrifiants 150 ml	0109191	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
LUBRIFIANT LUBRA RAPID 150 ml	0109290	20		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⊙ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Colis.	Prix
GACHE pour huisserie métallique époxy bronze	-	-		9010139	20		1010137	-	-	-	10	
GACHE pour porte à recouvrement bronze	-	-		9010238	20		1010236	-	-	-	10	
GACHE renforcée type Corvette époxy bronze	-	-		-	-		2050132	-	-	-	10	
GACHE renforcée type Rafale époxy bronze	-	-		-	-		2050149	-	-	-	10	
ENTREE à cuvette laiton 60 x 60 pour verrou de sureté cylindre Ø 23 mm	0412604	10		-	-		1412603	-	-	-	10	
ENTREE à cuvette laiton chromé 60 x 60 pour verrou de sureté cyl. Ø 23 mm	0412611	10		-	-		1412610	-	-	-	10	
ROSACE laiton trou de cylindre européen	0829006	10		-	-		1829005	-	-	-	10	
ROSACE laiton Ø 22 mm	0960228	10		-	-		1960227	-	-	-	10	
ROSACE laiton Ø 24 mm	0960242	10		-	-			-	-	-		
ROSACE laiton Ø 26 mm	0960266	10		-	-		1960265	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT pour porte isoplane type Etendard et Concorde époxy bronze	-	-		-	-		1010335	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT porte isoplane type Corvette époxy bronze	-	-		-	-		1030333	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT porte isoplane type Capital et Transit 2 époxy or	-	-		-	-		1092317	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT pour porte isoplane type Surveyor époxy bronze	-	-		-	-		1070339	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT pour porte isoplane type Emeraude époxy bronze	-	-		-	-		1073330	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT porte isoplane type Capital à cylindre profilé, époxy bronze	0010398	10		-	-		1010397	-	-	-	10	
PLAQUE DE RENFORT porte isoplane type Capital à cylindre profilé, époxy blanc	0012392	10		-	-		-	-	-	-	-	
PLAQUE DE RENFORT porte isoplane type Capital à cylindre profilé époxy or	0092325 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix
ACCESSOIRES / SUPPLEMENTS			
Pêne de verrou symétrique ou assymétrique de 115 à 140 mm	001060	1	
Pêne de verrou symétrique ou assymétrique jusqu'à 160 mm	001061	1	
Pêne de verrou symétrique ou assymétrique jusqu'à 200 mm	001062	1	
Pêne de verrou CP symétrique ou assymétrique de 115 à 140 mm	001063	1	
Pêne de verrou symétrique ou assymétrique jusqu'à 160 mm	001064	1	
Pêne de verrou symétrique ou assymétrique jusqu'à 200 mm	001065	1	
SUPPLEMENTS POUR VERROUS			
Supplément pour entr'ouverture (pour quantité < 50 pièces)	063001	-	
Supplément pour entr'ouverture hors standard (pour quantité < 50 pièces)	063991	-	
Supplément pour numéro imposé (pour quantité < 50 pièces)	063071	-	
Supplément pour combinaisons ouvrant sur passe-partout : verrou à bouton	063019	-	
Supplément pour combinaisons ouvrant sur passe-partout : verrou à dble cylindre	056002	-	
Clé passe-partout	063020	-	
Supplément pour pêne symétrique ou assymétrique de 115 à 140 mm	001008	-	
Supplément pour pêne jusqu'à 160 mm verrou RAFALE CP	001003	-	
Supplément pour pêne jusqu'à 160 mm verrou CAPITAL CP	001004	-	
Minoration pour non fourniture de Clé (prix net par Clé)	063018	-	
SUPPLEMENTS SPÉCIFIQUES POUR VERROUS SURVEYOR			
Supplément pour numéro imposé (pour quantité < 50 pièces)	016700	-	
Supplément mise sur passe général	016701	-	
Supplément mise sur passe général et passe-partiel	016702	-	
Supplément mise sur combinaison centrale	016703	-	
Clé passe-partout	016704	-	
Clé passe-partiel	016705	-	
Minoration pour non fourniture de Clé (prix net par Clé)	016707	-	
SUPPLEMENTS SPÉCIFIQUES POUR VERROUS COBRA			
Supplément pour entr'ouverture (pour quantité < 50 pièces)	017700	-	
Supplément pour numéro imposé (pour quantité < 50 pièces)	017709	-	
Supplément mise sur passe général	017701	-	
Supplément mise sur passe général et passe partiel	017702	-	
Supplément mise sur combinaison centrale	017703	-	
Clé passe-partout	017704	-	
Clé passe-partiel	017705	-	
Minoration pour non fourniture de Clé (prix net par Clé)		-	

Designation	Boite	Colis.	Prix
SUPPLEMENTS POUR VERROUS TRANSIT 2 *			
Supplément pour entr'ouverture (pour quantité < 50 pièces)	063001	-	
Supplément pour entr'ouverture hors standard (pour quantité < 50 pièces)	063991	-	
Supplément pour numéro imposé (pour quantité < 50 pièces)	018792	-	
Minoration pour non fourniture de clé (prix net par clé)	018794	-	
Plus value verrou Transit 2 cylindre Transit Evolution	057009	-	
SUPPLEMENTS			
Supplément pour emballage avec antivol	099010	-	


Informations supplémentaires, consultez nous

+33 (0)3.22.60.26.50



cylindres

CYLINDRES	432	ADAPTATEUR CYLINDRES	514
ACCESSOIRES CYLINDRES	527	SUPPLÉMENTS CYLINDRES	531



Sommaire détaillé par produit
page suivante

Chapitre BATTEUSE
page 000

cylindres

CLÉ CRANTÉE

Cylindre
5 GOUPILLES ECO 452

Cylindre
5 GOUPILLES SA Vis de 40/45/50mm 454

Cylindre
5 GOUPILLES SA Laiton 458

Cylindre
5 GOUPILLES SA Nickelé 460

Cylindre de sûreté
5 GOUPILLES STD Laiton 462

Cylindre de sûreté
5 GOUPILLES STD Nickelé 464

Cylindre de sûreté
5G STD URGENCE 466

Cylindre de sûreté
5G STD MODIFIABLE 467

Cylindre de sûreté
HG 5 Laiton 468

Cylindre de sûreté
HG 5 Nickelé 471

Cylindre de sûreté
HG 6 Laiton 474

Cylindre de sûreté
HG 6 Nickelé 478

Cylindre de sûreté
HG 5+ Nickelé 482

Cylindre de sûreté
HG 5+ POUR ORGANIGRAMME 484

Cylindre de sûreté
HG 6+ Nickelé 488

Cylindre de haute sûreté
ADRIATIC 2 490

Cylindre de haute sûreté
ADRIA POUR ORGANIGRAMME 492

Cylindre de haute sûreté
ADRIATIC POUR ORGANIGRAMME 494

CLÉ RÉVERSIBLE

Cylindre de sûreté
TIGER 6 498

Cylindre de sûreté
TIGER 10 500

Cylindre de haute sûreté
TRAFIC 6 502

Cylindre de haute sûreté
TRAFIC 12 504

Cylindre de haute sûreté
TRANSIT 1 506

Cylindre de haute sûreté
TRANSIT 1 510

Cylindre de haute sûreté
TRANSIT 2 512

Cylindre de haute sûreté
TRANSIT 2 pour organigramme 514

Cylindre de haute sûreté
ATLANTIC MONO
ATLANTIC 518

Cylindre de haute sûreté
ATLANTIC M MONO
ATLANTIC M 520

CLÉ À POMPE

Cylindre de haute sûreté
SURVEYOR 522

Cylindre de haute sûreté
COBRA 2 / 2 + Evolution 524

CLÉ MAGNÉTIQUE

Cylindre de haute sûreté
FEDERAL 526

Cylindre de haute sûreté
FEDERAL S 528

Cylindre de haute sûreté
FEDERAL 2 530

INDUSTRIE

Cylindre de sûreté HG 5 AVEC TRIANGLE 534
Cylindre de sûreté HG 5 AVEC CARRÉ 537

SPÉCIFIQUE-ADAPTATEUR

Cylindre de sûreté OVALE 540
Cylindre RIM clé crantée 540
Cylindre de haute sûreté ADRIATIC À LANGUETTE 541
Cylindre de haute sûreté COBRA M 542
Cylindre de haute sûreté ADAPTATEUR LAP 543
Cylindre de haute sûreté ADAPTATEUR LAP 544
Cylindre de haute sûreté ADAPTATEUR PLX 545
Cylindre de haute sûreté COBRA M À LANGUETTE - SUJ 546
Cylindre de haute sûreté COBRA M À LANGUETTE 546
Cylindre RIM clé réversible 547
Cylindre de haute sûreté ADAPTATEUR CIS 548
Cylindre de haute sûreté ADAPTATEUR FIC 549
Cylindre de haute sûreté ADAPTATEUR BLCT 550
Cylindre de haute sûreté T2 FIC 551
Cylindre de haute sûreté ADAPTATEUR CAZ 552
Cylindre de haute sûreté ATLANTIC M À LANGUETTE 552

ACCESSOIRES

OBTURATEUR 553
ENTRÉE / ROSACE 553
Pour serrure à encastrer ADAPTATEUR CLÉ DE SERVICE 554
ANNEAU PORTE-ETIQUETTE 555
PORTE CLÉ HOTEL 555

Norme EN 1303 - 2005 556
Suppléments pour Cylindres 557

Cylindre / 5 GOUPILLES ECO

ECO

NIVEAU DE SÉCURITÉ



Protection Arrachement

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Profil européen alu. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé
European aluminium profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys.
Perfil europeo de aluminio. Mecanismo con 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laitonné
Brass plated
Latónado

X 3

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DEMI CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 10 mm laitonné	0079494	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE PROFILE ECO 40 x 10 mm laitonné	0079500 NS	10			-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE PROFILE ECO 50 x 10 mm laitonné	0079517 NS	10			-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 30 mm laitonné	0072594	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 35 mm laitonné	0072693	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 40 x 40 mm laitonné	0071894	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 45 x 45 mm laitonné	0073942	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 40 mm laitonné	0072792	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 50 mm laitonné	0072891	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 60 mm laitonné	0072990	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 70 mm laitonné	0071092 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 45 mm laitonné	0072952	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 50 mm laitonné	0073959	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 55 mm laitonné	0073126	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 40 x 50 mm laitonné	0072907	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 30 mm bouton laitonné	0070699 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO bouton 30 x 40 mm laitonné	0070798	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO bouton 40 x 30 mm laitonné	0071795	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre / 5 GOUPILLES ECO

ECO



NIVEAU DE SÉCURITÉ




Protection
Arrachement







GARANTIE


X 3

Description/*Description/Descripción*
Profil européen alu. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé
European aluminium profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys.
Perfil europeo de aluminio. Mecanismo con 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
DEMI CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 10 mm nickelé	0079487	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 40 x 10 mm nickelé	0079524	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 50 x 10 mm nickelé	0079531 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 30 mm nickelé	0072587	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 35 mm nickelé	0072686	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 40 x 40 mm nickelé	0071900	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 45 x 45 mm nickelé	0073973	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 40 mm nickelé	0072785	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 50 mm nickelé	0072860	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 60 mm nickelé	0073911	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 70 mm nickelé	0073713	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 45 mm nickelé	0072969	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 50 mm nickelé	0073966	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 55 mm nickelé	0073133	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 40 x 50 mm nickelé	0073980	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 30 mm bouton nickelé	0070682 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre / 5 GOUPILLES SA

ECO

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Cylindre conforme à la norme
EN 1303:2015
Classification
1 6 0 0 0 B 2 0

2 ans
GARANTIE



X 3

Cylindres disponibles
avec vis de 40, 45 ou 50mm





Protection
Arrachement

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé.
European brass profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys.
Perfil europeo de latón. Mecanismo con 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Version/*Option/Versión*
Vis de 40 mm pour porte vitrée. Vis de 45 et 50 mm pour porte PVC et aluminium. Vis de 60 mm pour porte bois.Demi-cylindre 1 entrée. Cylindre 1 entrée à bouton.
Screw 40 mm for glass doors.Screw 45 et 50 mm for PVC and aluminium door.Screw 60 mm for wood door.1/2 cylinder with key way. Cylinder with key way and inside knob.
Tornillo 40 mm para puerta de vidrio.Tornillo 45 y 50 mm para puerta de PVC u aluminio.Tornillo 60 mm para puerta de madera.Semicilindro1 entrada. Cilindro 1 entrada de botón.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés avec vis de 40 mm laiton	0159462	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés avec vis de 40 mm laiton	0163049	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés avec vis de 45 mm laiton	0163278	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés avec vis de 45 mm laiton	0163285	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés avec vis de 45 mm laiton	0163001	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre / 5 GOUPILLES SA

ECO

NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés avec vis de 45 mm laiton	0162646	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163261	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0159455	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0162523	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0162776	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0163056	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0163087	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0163018	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0162677	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0162844	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0163025	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0163070	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre / 5 GOUPILLES SA

ECO

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Cylindre conforme à la norme
EN 1303:2015
Classification
1 6 0 0 0 B 2 0

GARANTIE





X 3

Cylindres disponibles
avec vis de 40, 45 ou 50mm





Protection
Arrachement

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé.
European brass profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys.
Perfil europeo de latón. Mecanismo con 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado

Version/*Option/Versión*
Vis de 40 mm pour porte vitrée. Vis de 45 et 50 mm pour porte PVC et aluminium. Vis de 60 mm pour porte bois.Demi-cylindre 1 entrée. Cylindre 1 entrée à bouton.
Screw 40 mm for glass doors.Screw 45 et 50 mm for PVC and aluminium door.Screw 60 mm for wood door.1/2 cylinder with key way. Cylinder with key way and inside knob.
Tornillo 40 mm para puerta de vidrio.Tornillo 45 y 50 mm para puerta de PVC u aluminio.Tornillo 60 mm para puerta de madera.Semicilindro1 entrada. Cilindro 1 entrada de botón.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés avec vis de 40 mm nickelé	0163183	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés avec vis de 40 mm nickelé	0163223	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés avec vis de 40 mm nickelé	0163094	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés avec vis de 40 mm nickelé	0163148	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés avec vis de 40 mm nickelé	0163216	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre / 5 GOUPILLES SA

ECO

NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0162516	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163254	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163193	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163230	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0162745	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163100	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 60 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163124	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés avec vis de 45 mm laiton	0163155	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163179	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés avec vis de 50 mm nickelé	0162509	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés avec vis de 50 mm nickelé	0163247	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés avec vis de 50 mm nickelé	0163162	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre / 5 GOUPILLES SA

ECO





NIVEAU DE SÉCURITÉ

Cylindre conforme à la norme
EN 1303:2015
Classification
1 6 0 0 0 B 2 0

GARANTIE



Protection
Arrachement





X 3

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé.
European brass profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys.

Perfil europeo de latón. Mecanismo con 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton / *Brass* / Latón

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés	0159493	10		9159494	10		1159492	1931388 NS ●	1921389 NS ●	1941387	-	10	
CYLINDRE 20 x 20 mm 3 clés	0162431	10		-	-		-	1937496 NS ●	1927497 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE 21 x 21 mm 3 clés	0162448	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 25 x 25 mm 3 clés	0162462	10		-	-		-	1937960 NS ●	1927961 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE 27 x 27 mm 3 clés	0162554	10		-	-		1162553	-	-	1942674	-	10	
CYLINDRE 27 x 31 mm 3 clés	-	-		-	-		-	-	-	1942469	-	10	
CYLINDRE 28 x 33 mm 3 clés	-	-		-	-		-	-	-	1941332	-	10	
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés	0162592	10		9162593	10		1162591	1931395 NS ●	1921396 ●	1941394	-	10	
Jeu de 2 CYLINDRES 30 x 30 mm 6 clés	-	-		9161640	10		1162645	1931401 NS ●	1921402 NS ●	1941400	-	10	
Jeu de 3 CYLINDRES 30 x 30 mm 9 clés	-	-		-	-		2163597	-	-	-	-	10	
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés	0162790	10		9162791	10		1162799	1931449 NS ●	1921440 NS ●	1941448	-	10	
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés	0161892	10		9161893	10		1161891	1931463 NS ●	1921457 NS ●	1941462	-	10	
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés	0161922	10		-	-		1161921	1935362 NS ●	1925318 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE 50 x 50 mm 3 clés	0162219	10		-	-		1162218	1935300 NS ●	1925301 NS ●	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre / 5 GOUPILLES SA

ECO



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 25 x 30 mm 3 clés	0162487	10		-	-		-	1937977 NS ●	1927978 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE 25 x 35 mm 3 clés	0162493	10		-	-		-	1937991 NS ●	1927992 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE 25 x 40 mm 3 clés	0162424	10		-	-		-	1937984 NS ●	1927985 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés	0162974	10		-	-		1162973	1935331 NS ●	1925332 NS ●	1945330	-	10	
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés	0162691	10		9162692	10		1162690	1931418 NS ●	1921419 NS ●	1941417	-	10	
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés	0162899	10		9162890	10		1162898	1931425 NS ●	1921426 NS ●	1941424	-	10	
CYLINDRE 30 x 60 mm 3 clés	0162998	10		9162999	10		1162997	1931432 NS ●	1921433 NS ●	1941431	-	10	
CYLINDRE 30 x 65 mm 3 clés	0163995 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 70 mm 3 clés	0161090	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 80 mm 3 clés	0161199	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 90 mm 3 clés	0161298	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 40 mm 3 clés	0162202	10		-	-		1162201	1935348 NS ●	1925349 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés	0162950	10		9162951	10		1162959	1931470 NS ●	1921464 NS ●	1941479	-	10	
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés	0162981	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 55 mm 3 clés	0163032	10		-	-		-	-	-	1941776	-	10	
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés	0161915	10		-	-		1161914	1935355 NS ●	1925356 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés	0162905	10		-	-		1162904	1935324 NS ●	1925325 NS ●	1945323	-	10	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm 3 clés	0140699	10		9140690	10		1140698	1931487 NS ●	1921471 NS ●	1941486	-	10	
CYLINDRE à bouton 35 x 25 mm 3 clés	0140545	10		-	-		-	1938240 NS ●	1928241 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm 3 clés	0140538	10		-	-		-	1937434 NS ●	1927435 NS ●	1941103	-	10	
CYLINDRE à bouton 30 x 35 mm 3 clés	0140552	10		-	-		-	1936604 NS ●	1926605 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm 3 clés	0140798	10		-	-		-	1936925 NS ●	1926926 NS ●	1946924	-	10	
CYLINDRE à bouton 35 x 30 mm 3 clés	0140576	10		-	-		-	1936994 NS ●	1926995 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 40 x 30 mm 3 clés	0140774	10		-	-		-	1937458 NS ●	1927459 NS ●	1947457	-	10	
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm 3 clés	0140804	10		-	-		-	-	-	1941318	-	10	
CYLINDRE à bouton 45 x 45 mm 3 clés	-	-		-	-		-	-	-	1941325	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre / 5 GOUPILLES SA

ECO











Protection
Arrachement



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Cylindre conforme à la norme
EN 1303:2015
Classification
1 6 0 0 0 B 2 0



GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé.
European brass profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys.

Perfil europeo de latón. Mecanismo con 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado.
Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé / *Nickel plated /* Niquelado

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés	0159486	10		9159487	10		1159485	1936093 NS ⊙	1926094 NS ⊙	1946092 NS	-	10	
DEMI-CYLINDRE 40 x 10 mm 3 clés	0159509	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 21 x 21 mm 3 clés	0162455	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 25 x 25 mm 3 clés	0162479	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 27 x 27 mm 3 clés	0162561	10		-	-		1162560	-	-	1942681 NS	-	10	
CYLINDRE 28 x 33 mm 3 clés	-	-		-	-		-	-	-	1941769	-	10	
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés	0162585	10		9162586	10		1162584	1932699 NS ⊙	1922690 NS ⊙	1942698 NS	-	10	
Jeu de 2 CYLINDRES 30 x 30 mm 6 clés	-	-		-	-		-	1936048 NS ⊙	1926049 NS ⊙	1946047 NS	-	10	
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés	0162783	10		9162784	10		1162782	1936123 NS ⊙	1926124 NS ⊙	1946122 NS	-	10	
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés	0161908	10		9161909	10		1161907	1936130 NS ⊙	1926131 NS ⊙	1946139 NS	-	10	
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés	0163957	10		-	-		1163956	1936178 NS ⊙	1926179 NS ⊙	1946177 NS	-	10	
CYLINDRE 50 x 50 mm 3 clés	0162318	0		-	-		-	1936161 NS ⊙	1926162 NS ⊙	1946160 NS	-	10	
CYLINDRE 25 x 30 mm 3 clés	0162226	0		-	-		-	1937472 NS ⊙	1927473 NS ⊙	-	-	10	
CYLINDRE 25 x 35 mm 3 clés	0162394	0		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 25 x 40 mm 3 clés	0162325	0		-	-		-	1937489 NS ⊙	1927480 NS ⊙	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⊙ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 27 x 32 mm 3 clés	0162578	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés	0162738	10		-	-		1162737	-	-	1946023	-	10	
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés	0162684	10		9162685	10		1162683	1932705 NS ●	1922706 NS ●	1942704 NS	-	10	
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés	0162868	10		9162869	10		1162867	1936109 NS ●	1926100 NS ●	1946108 NS	-	10	
CYLINDRE 30 x 55 mm 3 clés	0163551	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 60 mm 3 clés	0163919	10		9163910	10		1163918	1936116 NS ●	1926117 NS ●	1946115 NS	-	10	
CYLINDRE 30 x 65 mm 3 clés	0163940	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 70 mm 3 clés	0163711	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 80 mm 3 clés	0163803	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 40 mm 3 clés	0163544	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés	0162967	10		9162968	10		1162966	1936147 NS ●	1926148 NS ●	1946146 NS	-	10	
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés	0163964	10		9163965	10		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 55 mm 3 clés	0163131	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés	0163971	10		9163972	10		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés	0163988	10		-	-		1163987	1936185 NS ●	1926186 NS ●	1946184 NS	-	10	
CYLINDRE 45 x 50 mm 3 clés	0164558	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 55 mm 3 clés	0164572	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 60 mm 3 clés	0164602	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm 3 clés	0140682	10		9140683	10		1140681	1936154 NS ●	1926155 NS ●	1946153 NS	-	10	
CYLINDRE à bouton 35 x 25 mm 3 clés	0140644	0		-	-		-	1938417 NS ●	1928418 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm 3 clés	0140637	0		-	-		-	1937441 NS ●	1927442 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm 3 clés	0140811	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 35 mm 3 clés	0140651	0		-	-		-	1936918 NS ●	1926919 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm 3 clés	0140781	10		-	-		-	1936932 NS ●	1926933 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 30 x 50 mm 3 clés	0140828	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 30 mm 3 clés	0140675	0		-	-		-	1937427 NS ●	1927428 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 40 x 30 mm 3 clés	0140767	10		-	-		-	1937465 NS ●	1927466 NS ●	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 40 x 50 mm 3 clés	0140903	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 50 x 40 mm 3 clés	0140910	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / 5 GOUPILLES STD

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Cylindre conforme à la norme
EN 1303:2015
Classification
1 6 0 0 0 C 2 0

5 ans
GARANTIE

X 3





Protection
Arrachement

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupillesPanneton anti arrachement. 3 clés en laiton nickelé.
European brass profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated brass keys.
Perfil europeo latón. Mecanismo de 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Version/*Option/Versión*
Demi-cylindre 1 entrée. Cylindre 1 entrée à bouton. Panneton réduit.
1/2 cylinder with key way. Cylinder with key way and inside knob.
Semicilindro. Cilindro de 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Demi-cylindre 30 x 10 mm 3 clés	0159400	10		9159401	10		2159408	-	-	-	-	10	
Demi-cylindre 40 x 10 mm 3 clés	0159448	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre 30 x 30 mm 3 clés	0162608	10		9162609	10		2162606	-	-	-	-	10	
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés	0162707	10		9162708	10		2162705	-	-	-	-	10	
Cylindre 40 x 40 mm 3 clés	0162806	10		9162807	10		2162804	-	-	-	-	10	
CYLINDRE 50 x 50 mm 3 clés	0163674	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés	0163612	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / 5 GOUPILLES STD

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ



013086
Panneton UNI



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cylindre 30 x 40 mm 3 clés	0162653	10		9162654	10		2162651	-	-	-	-	10	
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés	0162813	10		9162814	10		2162811	-	-	-	-	10	
Cylindre 30 x 60 mm 3 clés	0162875	10		9162876	10		2162873	-	-	-	-	10	
CYLINDRE 30 x 70 mm 3 clés	0163636	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 80 mm 3 clés	0163643	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 90 mm 3 clés	0163650	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre 35 x 45 mm 3 clés	0162929	10		-	-		2162927	-	-	-	-	10	
Cylindre 40 x 50 mm 3 clés	0162936	10		9162937	10		2162934	-	-	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm 3 clés	0140606	10		9140607	10		2140604	-	-	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm 3 clés	0140729	10		914072	10		2140727	-	-	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 30 x 50 mm 3 clés	0140668	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 30 mm 3 clés	0140736	10		9140737	10		2140734	-	-	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm 3 clés	0140743	10		9140744	10		2140741	-	-	-	-	10	
COQUE de 2 CYLINDRES 30 x 30 mm et 1 DEMI CYLINDRE 30 x 10 mm s'entrouvrant 9 clés	-	-		-	-		2603000	-	-	-	-	10	
COQUE de 2 CYLINDRES 30 x 30 mm s'entrouvrant 6 clés	-	-		9162630	10		2162637	2931578 NS ●	2921579 NS ●	2941577	-	10	
COQUE de 3 CYLINDRES 30 x 30 mm s'entrouvrant 9 clés	-	-		9162647	10		2162644	2931592 NS ●	2921593 NS ●	2941591	-	10	
CYLINDRE 30 x 30 mm panneton UNI 3 clés laiton	0130867	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 35 mm panneton UNI 3 clés laiton	0130874	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 40 mm panneton UNI 3 clés laiton	0130881	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 30 mm panneton ESP 3 clés nickelé	0947267	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / 5 GOUPILLES STD

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ





Cylindre conforme à la norme
EN 1303:2015
Classification
1 6 0 0 0 C 2 0

5 ans
GARANTIE



Protection
Arrachement





X 3

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupillesPanneton anti arrachement. 3 clés en laiton nickelé.
European brass profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated brass keys.
Perfil europeo latón. Mecanismo de 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé / *Nickel plated* / Niquelado

Version/*Option/Versión*
Demi-cylindre 1 entrée. Cylindre 1 entrée à bouton. Panneton réduit.
1/2 cylinder with key way. Cylinder with key way and inside knob.
Semicilindro. Cilindro de 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés	0159417	10		9159418	10		2159415	-	-	1941493	-	10	
DEMI-CYLINDRE 40 x 10 mm 3 clés	0159424	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés	0162615	10		9162616	10		2162613	1931500 NS ●	1921495 E NS ●	1941509	-	10	
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés	0162714	10		9162715	10		2162712	-	-	1941547	-	10	
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés	0162837	10		9162838	10		2162835	1931579 NS ●	1921556 E NS ●	1941578	-	10	
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés	0163780	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 50 mm 3 clés	0163797	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés	0163681	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés	0162660	10		9162661	10		2162668	-	-	1941516	-	10	
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés	0162820	10		9162821	10		2162828	1931524 NS ●	-	1941523	-	10	
CYLINDRE 30 x 60 mm 3 clés	0162882	10		9162883	10		2162880	1931531 NS ●	-	1941530	-	10	
CYLINDRE 30 x 70 mm 3 clés	0163698	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 80 mm 3 clés	0163742	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / 5 GOUPILLES STD

PROTECT





016272
avec panneton réduit

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 30 x 90 mm 3 clés	016375 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 40 mm 3 clés	016275 2	10		916275 3	10		216275 0	-	-	-	-	10	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés	016294 3	10		916294 4	10		216294 1	-	-	1941561	-	10	
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés	016376 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 55 mm 3 clés	016285 1	10		916285 2	10		216285 9	-	-	-	-	10	
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés	016234 9	10		916234 0	10		216234 7	-	-	-	-	10	
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés	016291 2	10		916291 3	10		216291 0	-	-	-	-	10	
CYLINDRE 40 x 60 mm 3 clés	016377 3	10		-	-		216377 1 N	-	-	-	-	10	
CYLINDRE 45 x 50 mm 3 clés N							216241 5					10	
CYLINDRE 45 x 55 mm 3 clés	016235 6	10		916235 7	10		216235 4	-	-	-	-	10	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm 3 clés	014061 3	10		914061 4	10		214061 1	193158 6 NS ●	-	194158 5	-	10	
CYLINDRE à bton 30 x 40 mm 3 clés	016236 3	10		916236 1	10		216236 1	-	-	-	-	10	
CYLINDRE à bton 30 x 50 mm 3 clés	014070 5	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bton 40 x 30 mm 3 clés	016237 0	10		916237 1	10		216237 8	-	-	-	-	10	
CYLINDRE à bton 40 x 40 mm 3 clés	016238 7	10		916238 8	10		216238 5	-	-	-	-	10	
CYLINDRE 30 x 10 mm panneton ESP 3 clés nickelé	094725 0	10		-	-		-	-	-	194725 9 NS	-	10	
CYLINDRE 30 x 30 mm panneton réduit 3 clés pour réf. 011721–011728-012825	016272 1	10		916272 2	10		216272 9	-	-	194272 8 NS	-	10	
CYLINDRE 30 x 40 mm panneton ESP 3 clés nickelé	094727 4	10		-	-		-	-	-	194727 3 NS	-	10	
CYLINDRE 30 x 50 mm panneton ESP 3 clés nickelé	094728 1	10		-	-		-	-	-	194728 0 NS	-	10	
COQUE de 2 CYLINDRES 30 x 30 mm s'entrouvrant 6 clés	-	-		-	-		216262 0	-	292158 6 NS ●	2941584	-	10	
COQUE de 3 CYLINDRES 30 x 30 mm s'entrouvrant 9 clés	-	-		-	-		216362 7	-	292160 9 NS ●	2941607	-	10	
CYLINDRE 30 x 30 mm panneton ESP 3 clés nickelé	094726 7	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / 5G STD URGENCE

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Ouverture possible de l'extérieur
même si une clé est restée à l'intérieur



GARANTIE



X 3



Protection
Arrachement



Protection
Perçage

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles. Protection contre le perçage par aiguille en acier trempé aux 2 entrées. Panneton anti arrachement. 3 clés acier nickelé. Fonction urgence : panneton débrayable, ouverture possible de l'extérieur même si une clé est restée à l'intérieur.
European brass profile. 5 pin mechanism. Anti-drilling protection hardened steel pins at the 2 key ways. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys. Emergency function : the cylinder can work even if a key is inserted on the inner side of the door.
Perfil europeo latón. Mecanismo de 5 pasadores. Protección contra el taladrado aguja de acero templado en las 2 entradas. Pivote de acero sinterizado. Función de emergencia : se puede introducir una llave en el cilindro y girar el pivote incluso si ya hay una llave introducida. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton ou nickelé
Brass or nickel plated
Latón o niquelado
Version/*Option/Versión*
Cylindre 1 entrée à bouton
Cylinder with key way and inside knob.
Cilindro antitaladrado 1 entrada de botón

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
CYLINDRE panneton débrayable 35 x 35 mm	0152609	10		9152600	20		2152607	-	2924105 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE panneton débrayable 35 x 40 mm	-	-		9152655	20		2152652	-	2924112 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	-	-		9134606	20		2134603	-	2924129 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE panneton débrayable 35 x 35 mm nickelé	-	-		9152617	20		2152614	-	2924136 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE panneton débrayable 35 x 40 mm nickelé	-	-		9152662	20		2152669	-	2924143 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm nickelé	-	-		9134613	20		2134610	-	2924150 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / 5G STD MODIFIABLE

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

En introduisant une clé du second jeu, les clés du premier jeu deviennent inutilisables







GARANTIE

X 2x3



Protection Arrachement



Protection Perçage

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles. Protection contre le perçage par aiguille en acier trempé aux 2 entrées. Panneton anti arrachement. 2 x 3 clés. Fonction modifiable: modification de la combinaison, en cas de perte de clés du premier jeu, introduire 1 clé du second jeu dans le cylindre. = les clés du premier jeu deviennent inutilisables.
European brass profile. 5 pin mechanism. Anti-drilling protection hardened steel pins at the 2 key ways. Driver cam made of powdered metal. 2 x 3 keys. Change of combination : in case of loosing keys of the first set, introduce a key of the second set = all keys of the first combination can't be used.
Perfil europeo de latón. Mecanismo de 5 pasadores. Protección contra el taladrado aguja de acero templado en las 2 entradas. Pivote de acero sinterizado. 2 x 3 llaves. Modificación de la combinación, en caso de pérdida de las llaves del primer juego, introducir una llave del segundo juego en el cilindro = las llaves del primer juego son inutilizables

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton ou nickelé
Brass or nickel plated
Latón o niquelado
Version/*Option/Versión*
Cylindre 1 entrée à bouton
Cylinder with key way and inside knob
Cilindro entrada de botón
Utilisation/*Use/Utilización*
Sécurité en cas de perte de clés
Security in case of loosing keys
Seguridad en caso de pérdida de llaves

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 30 x 30 mm 2 x 3 clés	-	-		-	-		2142608	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm 2 x 3 clés	-	-		-	-		2142653	-	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm 2 x 3 clés	-	-		-	-		2124604	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 mm nickelé 2 x 3 clés	-	-		-	-		2142615	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm nickelé 2 x 3 clés	-	-		-	-		2142660	-	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm nickelé 2 x 3 clés	-	-		-	-		2124611	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 5

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Système à multi-profils pour la réalisation dorganigramme.







GARANTIE


Protection
Arrachement


X 3

Description/*Description/Descripción*
Profil européen. Mécanisme à 5 goupilles en mail-lechortPanneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé. (laiton pour organigramme).
European profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys. (brass for master keying system).
Perfil europeo. Mecanismo de 5 pasadores de alpaca-Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado. (latón en organigrama).

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton / *Brass* / Latón
Version/*Option/Versión*
Possibilité de montage avec panneton débrayable. Point Service disponible.
Emergency function on request.
Posibilidad de montaje con sistema de emergencia.
Utilisation/*Use/Utilización*
Système organigramme.
Master keying system.
Sistema con organigrama.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés laiton panneton orientable	053010 0	10		-	-		-	-	-		-	-	
DEMI-CYLINDRE 35 x 10 mm 3 clés laiton	053510 5 NS	10		-	-		-	-	-		-	-	
DEMI-CYLINDRE 40 x 10 mm 3 clés laiton	054010 9 NS	10		-	-		-	-	-		-	-	
DEMI-CYLINDRE 45 x 10 mm 3 clés laiton	054510 4 NS	10		-	-		-	-	-		-	-	
DEMI-CYLINDRE 50 x 10 mm 3 clés laiton	055010 8 NS	10		-	-		-	-	-		-	-	
DEMI-CYLINDRE 55 x 10 mm 3 clés laiton	055510 3 NS	10		-	-		-	-	-		-	-	
DEMI-CYLINDRE 60 x 10 mm 3 clés laiton	056014 5 NS	10		-	-		-	-	-		-	-	
DEMI-CYLINDRE 70 x 10 mm 3 clés laiton	057010 6 NS	10		-	-		-	-	-		-	-	
DEMI-CYLINDRE 80 x 10 mm 3 clés laiton	058010 5 NS	10		-	-		-	-	-		-	-	
DEMI-CYLINDRE 90 x 10 mm 3 clés laiton	059019 7 NS	10		-	-		-	-	-		-	-	
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés laiton	053030 8 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés laiton	053535 8 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés laiton	054040 6 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés laiton	0545456 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 50 mm 3 clés laiton	0550504 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 55 mm 3 clés laiton	0555554 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 60 x 60 mm 3 clés laiton	0560602 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés laiton	0530353 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés laiton	0530407 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 45 mm 3 clés laiton	0530452 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés laiton	0530506 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 55 mm 3 clés laiton	0530551 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 60 mm 3 clés laiton	0530605 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 65 mm 3 clés laiton	0530650 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 70 mm 3 clés laiton	0530704 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 80 mm 3 clés laiton	0530803 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 40 mm 3 clés laiton	0535402 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés laiton	0535457 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés laiton	0535501 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 55 mm 3 clés laiton	0535556 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 60 mm 3 clés laiton	0535600 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 70 mm 3 clés laiton	0535709 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés laiton	0540451 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés laiton	0540505 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 55 mm 3 clés laiton	0540550 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 60 mm 3 clés laiton	0540604 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 70 mm 3 clés laiton	0540703 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 50 mm 3 clés laiton	0545500 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 55 mm 3 clés laiton	0545555 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 60 mm 3 clés laiton	0545609 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 70 mm 3 clés laiton	0545708 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 55 mm 3 clés laiton	0550559 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 50 x 60 mm 3 clés laiton	0550603 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 70 mm 3 clés laiton	0550702 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 60 mm 3 clés laiton	0555608 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 10 mm 3 clés laiton	0730104 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 10 mm 3 clés laiton	0735109 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 10 mm 3 clés laiton	0740103 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm 3 clés laiton	0730302 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 35 mm 3 clés laiton	0730357 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm 3 clés laiton	0730401 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 45 mm 3 clés laiton	0730456 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 50 mm 3 clés laiton	0730500 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 55 mm 3 clés laiton	0730555 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 60 mm 3 clés laiton	0730609 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 65 mm 3 clés laiton	0730654 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 70 mm 3 clés laiton	0730708 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm 3 clés laiton	0735352 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 40 mm 3 clés laiton	0735406 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 45 mm 3 clés laiton	0735451 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 50 mm 3 clés laiton	0735505 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 55 mm 3 clés laiton	0735550 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 60 mm 3 clés laiton	0735604 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 70 mm 3 clés laiton	0735703 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm 3 clés laiton	0740400 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 45 mm 3 clés laiton	0740455 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 50 mm 3 clés laiton	0740509 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 55 mm 3 clés laiton	0740554 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 60 mm 3 clés laiton	0740608 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 70 mm 3 clés laiton	0740707 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 5

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Système à multi-profils pour la réalisation dorganigramme.







GARANTIE


Protection
Arrachement


X 3

Description/*Description/Descripción*
Profil européen. Mécanisme à 5 goupilles en mail-lechortPanneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé. (laiton pour organigramme).
European profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys. (brass for master keying system).
Perfil europeo. Mecanismo de 5 pasadores de alpaca-Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado. (latón en organigrama).

Version/*Option/Versión*
Possibilité de montage avec panneton débrayable. Point Service disponible.
Emergency function on request.
Posibilidad de montaje con sistema de emergencia.

Utilisation/*Use/Utilización*
Système organigramme.
Master keying system.
Sistema con organigrama.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé / *Nickel plated* / Niquelado

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés nickelé	0530117 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 35 x 10 mm 3 clés nickelé	0535112 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 40 x 10 mm 3 clés nickelé	0540116 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 45 x 10 mm 3 clés nickelé	0545111 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 50 x 10 mm 3 clés nickelé	0550191 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 55 x 10 mm 3 clés nickelé	0555110 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 60 x 10 mm 3 clés nickelé	0560152 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 70 x 10 mm 3 clés nickelé	0570113 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 80 x 10 mm 3 clés nickelé	0580112 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 90 x 10 mm 3 clés nickelé	0590111 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés nickelé	0530315 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés nickelé	0535365 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés nickelé	0540413 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés nickelé	0545463 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 50 mm 3 clés nickelé	0550511 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 55 mm 3 clés nickelé	0555561 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 60 x 60 mm 3 clés nickelé	0560619 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés nickelé	0530360 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés nickelé	0530414 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 45 mm 3 clés nickelé	0530469 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés nickelé	0530513 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 55 mm 3 clés nickelé	0530568 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 60 mm 3 clés nickelé	0530612 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 65 mm 3 clés nickelé	0530667 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 70 mm 3 clés nickelé	0530711 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 80 mm 3 clés nickelé	0530865 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 40 mm 3 clés nickelé	0535419 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés nickelé	0535464 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés nickelé	0535518 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 55 mm 3 clés nickelé	0535563 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 60 mm 3 clés nickelé	0535617 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 70 mm 3 clés nickelé	0535716 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés nickelé	0540468 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés nickelé	0540512 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 55 mm 3 clés nickelé	0540567 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 60 mm 3 clés nickelé	0540611 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 70 mm 3 clés nickelé	0540710 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 50 mm 3 clés nickelé	0545517 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 55 mm 3 clés nickelé	0545562 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 60 mm 3 clés nickelé	0545616 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 70 mm 3 clés nickelé	0545715 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 50 x 55 mm 3 clés nickelé	0550566 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 60 mm 3 clés nickelé	0550610 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 70 mm 3 clés nickelé	0550719 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 60 mm 3 clés nickelé	0555615 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE à bouton 30 x 10 mm 3 clés nickelé	0730111 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE à bouton 35 x 10 mm 3 clés nickelé	0735116 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE à bouton 40 x 10 mm 3 clés nickelé	0740110 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm 3 clés nickelé	0730319 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 35 mm 3 clés nickelé	0730364 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm 3 clés nickelé	0730418 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 45 mm 3 clés nickelé	0730463 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 50 mm 3 clés nickelé	0730517 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 55 mm 3 clés nickelé	0730562 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 60 mm 3 clés nickelé	0730616 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 65 mm 3 clés nickelé	0730661 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 70 mm 3 clés nickelé	0730715 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm 3 clés nickelé	0735369 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 40 mm 3 clés nickelé	0735413 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 45 mm 3 clés nickelé	0735468 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 50 mm 3 clés nickelé	0735512 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 55 mm 3 clés nickelé	0735567 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 60 mm 3 clés nickelé	0735611 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 70 mm 3 clés nickelé	0735710 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm 3 clés nickelé	0740417 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 45 mm 3 clés nickelé	0740462 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 50 mm 3 clés nickelé	0740516 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 55 mm 3 clés nickelé	0740561 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 60 mm 3 clés nickelé	0740615 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 70 mm 3 clés nickelé	0740714 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 6

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Système à multi-profil à 6 goupilles pour la réalisation d'organigramme.

5 ans

GARANTIE





X 3



Protection
Arrachement

Description/*Description/Descripción*
Profil européen. Mécanisme à 6 goupilles en maillechort. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé (laiton sur organigramme).
European profile. 6 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys (brass for master keying system).
Perfil europeo. Mecanismo de 6 pasadores de alpaca. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado (latón en organigrama).

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Version/*Option/Versión*
Panneton orientable pour la dimension 35 x 10 (autres dimensions sur demande). Ouverture par clé passe PTT et ou EDF.
With ajustable driver cam for 35x10(other dimensions on request).Openning master key system PTT or EDF.
Paletón orientable para el dimension 35 x 10 (otras dimensiones sobre demanda).

Utilisation/*Use/Utilización*
Système organigramme
Master keying system
Sistema con organigrama

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DEMI CYLINDRE 35 x 10 mm 3 clés panneton orientable laiton	0635102 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 40 x 10 mm 3 clés laiton	0641103 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 45 x 10 mm 3 clés laiton	0645101 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 50 x 10 mm 3 clés laiton	0650105 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 6


PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DEMI CYLINDRE 55 x 10 mm 3 clés laiton	065510₀ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 60 x 10 mm 3 clés laiton	066119₄ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 70 x 10 mm 3 clés laiton	067119₃ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 80 x 10 mm 3 clés laiton	068010₂ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 90 x 10 mm 3 clés laiton	069010₁ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés laiton	063535₅ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés laiton	064040₃ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés laiton	064545₃ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 50 mm 3 clés laiton	065050₁ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 60 x 60 mm 3 clés laiton	066060₉ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 40 mm 3 clés laiton	063540₉ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés laiton	063545₄ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés laiton	063550₈ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 55 mm 3 clés laiton	063555₃ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 60 mm 3 clés laiton	063569₀ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 65 mm 3 clés laiton	063565₂ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 70 mm 3 clés laiton	063570₆ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 80 mm 3 clés laiton	063580₅ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés laiton	064049₆ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés laiton	064050₂ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 55 mm 3 clés laiton	064055₇ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 60 mm 3 clés laiton	064060₁ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 70 mm 3 clés laiton	064070₀ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 50 mm 3 clés laiton	064550₇ NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 6

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ





							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 45 x 55 mm 3 clés laitон	0645552 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 60 mm 3 clés laiton	0645606 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 70 mm 3 clés laiton	0645705 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 55 mm 3 clés laiton	0650556 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 60 mm 3 clés laiton	0650600 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 70 mm 3 clés laiton	0650709 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 60 mm 3 clés laiton	0655605 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 70 mm 3 clés laiton	0655551 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE à bouton 35 x 10 mm 3 clés laiton	0835106 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE à bouton 40 x 10 mm 3 clés laiton	0840100 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 35 mm 3 clés 3 clés laiton	0830354 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm 3 clés laiton	0830408 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 45 mm 3 clés laiton	0830453 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 50 mm 3 clés laiton	0830507 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 55 mm 3 clés laiton	0830552 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 60 mm 3 clés laiton	0830606 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 65 mm 3 clés laiton	0830651 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 70 mm 3 clés laiton	0830705 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm 3 clés laiton	0835359 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 6


PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE à bouton 35 x 40 mm 3 clés laiton	0835403 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 45 mm 3 clés laiton	0835458 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 50 mm 3 clés laiton	0835502 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 55 mm 3 clés laiton	0835557 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 60 mm 3 clés laiton	0835601 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 70 mm 3 clés laiton	0835700 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm 3 clés laiton	0840407 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 45 mm 3 clés laiton	0840452 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 50 mm 3 clés laiton	0840506 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 55 mm 3 clés laiton	0840551 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 60 mm 3 clés laiton	0840605 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 70 mm 3 clés laiton	0840704 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 6

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Système à multi-profil à 6 goupilles pour la réalisation d'organigramme.

5 ans

GARANTIE







X 3



Protection
Arrachement

Description/*Description/Descripción*
Profil européen. Mécanisme à 6 goupilles en maillechort. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé (laiton sur organigramme).
European profile. 6 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys (brass for master keying system).
Perfil europeo. Mecanismo de 6 pasadores de alpaca. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado (latón en organigrama).

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado

Version/*Option/Versión*
Panneton orientable pour la dimension 35 x 10 (autres dimensions sur demande). Ouverture par clé passe PTT et ou EDF.
With ajustable driver cam for 35x10(other dimensions on request).Openning master key system PTT or EDF.
Paletón orientable para el dimension 35 x 10 (otras dimensiones sobre demanda).

Utilisation/*Use/Utilización*
Système organigramme
Master keying system
Sistema con organigrama

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DEMI CYLINDRE 35 x 10 mm 3 clés panneton orientable nickelé	063511 2 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 40 x 10 mm 3 clés nickelé	064111 0 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 45 x 10 mm 3 clés nickelé	064511 8 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 50 x 10 mm 3 clés nickelé	065011 2 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 6

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DEMI CYLINDRE 55 x 10 mm 3 clés nickelé	0655117 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 60 x 10 mm 3 clés nickelé	0661200 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 70 x 10 mm 3 clés nickelé	0671209 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 80 x 10 mm 3 clés nickelé	0680119 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE 90 x 10 mm 3 clés nickelé	0690118 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés nickelé	0635362 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés nickelé	0640410 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés nickelé	0645460 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 50 mm 3 clés nickelé	0650518 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 60 x 60 mm 3 clés nickelé	0660616 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 40 mm 3 clés nickelé	0635416 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés nickelé	0635461 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés nickelé	0635584 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 55 mm 3 clés nickelé	0635560 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 60 mm 3 clés nickelé	0635614 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 65 mm 3 clés nickelé	0635669 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 70 mm 3 clés nickelé	0635713 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 80 mm 3 clés nickelé	0635812 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés nickelé	0640465 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés nickelé	0640519 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 55 mm 3 clés nickelé	0640564 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 60 mm 3 clés nickelé	0640618 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 70 mm 3 clés nickelé	0640717 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 50 mm 3 clés nickelé	0645514 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 6

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 45 x 55 mm 3 clés nickelé	0645569 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 60 mm 3 clés nickelé	0645613 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 70 mm 3 clés nickelé	0645712 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 55 mm 3 clés nickelé	0650563 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 60 mm 3 clés nickelé	0650617 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 70 mm 3 clés nickelé	0650716 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 60 mm 3 clés nickelé	0655612 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 70 mm 3 clés nickelé	0655568 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE à bouton 35 x 10 mm nickelé	0835113 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI CYLINDRE à bouton 40 x 10 mm nickelé	0840117 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 35 mm 3 clés nickelé	0830361 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm 3 clés nickelé	0830415 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 45 mm 3 clés nickelé	0830460 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 50 mm 3 clés nickelé	0830514 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 55 mm 3 clés nickelé	0830569 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 60 mm 3 clés nickelé	0830613 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 65 mm 3 clés nickelé	0830668 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 70 mm 3 clés nickelé	0830712 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 50 mm 3 clés nickelé	0830514 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 6

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm 3 clés nickelé	0835366 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 40 mm 3 clés nickelé	0835410 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 45 mm 3 clés nickelé	0835465 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 50 mm 3 clés nickelé	0835519 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 55 mm 3 clés nickelé	0835564 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 60 mm 3 clés nickelé	0835618 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 70 mm 3 clés nickelé	0835717 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm 3 clés nickelé	0840414 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 45 mm 3 clés nickelé	0840469 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 50 mm 3 clés nickelé	0840513 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 55 mm 3 clés nickelé	0840568 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 60 mm 3 clés nickelé	0840612 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 70 mm 3 clés nickelé	0840711 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG5+

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans
GARANTIE





Système breveté
avec billes de sécurité mobile.



X 5



Protection
Arrachement



Protection
Perçage



Protection
Crochetage



Protection
Snap

Description*/Description/Descripción*
Profil européen laiton nickelé. Mécanisme à 5 goupilles. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton anti arrachement. 5 clés laiton nickelé avec carte de propriété permettant la reproduction des clés. exclusivement en usine. Billes anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine.
Option : Aiguille anti-perçage.
European nickel plated brass profile. 5 pins mechanism. Protection against drilling by hardened steel pins. Protection against the intrusion of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Driver cam made of powdered metal. 5 nickel plated brass patented keys with personal security card for key copies. Balls anti-picking internal cylinder prohibiting any reproduction.
Option : anti-drill pin.

Perfil europeo de latón niquelado. Mecanismo de 5 pistones. Protección contra el taladrado mendiante un pasador y un empujador de acero templado. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 5 llaves de latón niquelado patentadas con título de propiedad que permite su reproducción únicamente en fábrica. Bolas anti-forzado internas al cilindro que prohíben cualquier reproducción fuera de fábrica.
Opción: Aguja antiladrado.

Finition*/Finish/Acabado*
Nickelé /*Nickel plated* / Níquelado

Version*/Option/Versión*
Possibilité de montage avec panneton débrayable
Panneton orientable pour la dimension 30 x 10. Possibilité de montage avec bouton débrayable.
Emergency function. With ajustable driver cam for 30x10.
Posibilidad de montaje con sistema de emergencia.
Paletón orientable para el dimension 30x10.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cylindre HG5+ - 30x10mm 5 clés panneton orientable	0588392 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG5+ - 60x10mm 5 clés	0588385 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG5+

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ



	30x30	35x35	40x40	30x40	30x50	30x60	30x65	35x45
A	30	35	40	30	30	30	30	35
B	30	35	40	40	50	60	65	45
C	60	70	80	70	80	90	95	80

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Cylindre HG5+ - 30x30mm 5 clés	0588590 NS	1		-	-		2473313	-	-	-	-	5	
Cylindre HG5+ - 35x35mm 5 clés	0588798 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG5+ - 40x40mm 5 clés	0588897 NS	1		-	-		2473825	-	-	-	-	5	
Cylindre HG5+ - 30x40mm 5 clés	0588699 NS	1		-	-		2473412	-	-	-	-	5	
Cylindre HG5+ - 30x50mm 5 clés	0588804 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG5+ - 30x60mm 5 clés	0588903 NS	1		-	-		2473610	-	-	-	-	5	
Cylindre HG5+ - 30x65mm 5 clés	0588965 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG5+ - 35x45mm 5 clés	0588811 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG5+ - à bouton 30x30mm 5 clés	0588613 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG5+ - à bouton 30x40mm 5 clés	0588569 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SNAP côté 30 mm													
Cylindre HG5+ 35x30mm SNAP côté 30mm 5 clés N	0589603	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG5+ 40x30mm SNAP côté 30mm 5 clés N	0589610	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG5+ 45x30mm SNAP côté 30mm 5 clés N	0589627	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG5+ POUR ORGANIGRAMME

PROTECT





NIVEAU DE SÉCURITÉ

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
CYL PROF HG5+ 30X10 NICK 3CL PANNETON ORIENTABLE	058811 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35X10 NICK 3CL	058812 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40X10 NICK 3CL	058813 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 45X10 NICK 3CL	058814 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 50X10 NICK 3CL	058815 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 55X10 NICK 3CL	058816 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 60X10 NICK 3CL	058817 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 65X10 NICK 3CL	058914 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 70X10 NICK 3CL	058818 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 80X10 NICK 3CL	058819 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40X100 NICK 3CL	058826 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 90X10 NICK 3CL	058910 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X30 NICK 3CL	058830 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X35 NICK 3CL	058831 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X40 NICK 3CL	058832 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35X35 NICK 3CL	058835 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X45 NICK 3CL	058833 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35X40 NICK 3CL	058864 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X50 NICK 3CL	058834 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40X40 NICK 3CL	058840 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35X45 NICK 3CL	058865 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X55 NICK 3CL	058836 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock





Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYL PROFILE HG5+ 40X45 NICK 3CL	058841 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35X50 NICK 3CL	058866 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X60 NICK 3CL	058837 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40X50 NICK 3CL	058842 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 45X45 NICK 3CL	058845 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35X55 NICK 3CL	058855 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X65 NICK 3CL	058820 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40X55 NICK 3CL	058843 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 45X50 NICK 3CL	058847 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35X60 NICK 3CL	058857 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X70 NICK 3CL	058862 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40X60 NICK 3CL	058844 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 45X55 NICK 3CL	058848 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 50X50 NICK 3CL	058850 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40X65 NICK 3CL	058827 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35X70 NICK 3CL	058858 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 45X60 NICK 3CL	058849 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 50X55 NICK 3CL	058851 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X80 NICK 3CL	058863 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40X70 NICK 3CL	058846 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 50X60 NICK 3CL	058852 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 55X55 NICK 3CL	058901 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock





Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
CYL PROFILE HG5+ 55X60 NICK 3CL	058853 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 45X70 NICK 3CL	058854 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X90 NICK 3CL	058911 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40X80 NICK 3CL	058828 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 50X70 NICK 3CL	058900 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 60X60 NICK 3CL	058860 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X100 NICK 3CL	058912 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40X90 NICK 3CL	058829 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30X110 NICK 3CL	058823 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40x110 NICK 3CL	058950 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30x120 NICK 3CL	058824 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30BTX30 NICK 3CL	058867 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30BTX35 NICK 3CL	058870 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35BTX30 NICK 3CL	058878 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30BTX40 NICK 3CL	058871 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35BTX35 NICK 3CL	058882 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40BTX30 NICK 3CL	058891 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30BTX45 NICK 3CL	058872 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35BTX40 NICK 3CL	058883 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40BTX35 NICK 3CL	058892 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 45BTX30 NICK 3CL	058913 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30BTX50 NICK 3CL	058873 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35BTX45 NICK 3CL	058884 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYL PROFILE HG5+ 40BTX40 NICK 3CL	058893 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 45BTX35 NICK 3CL	058868 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 50BTX30 NICK 3CL	058917 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30BTX55 NICK 3CL	058874 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35BTX50 NICK 3CL	058885 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40BTX45 NICK 3CL	058894 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 45BTX40 NICK 3CL	058915 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 50BTX35 NICK 3CL	058918 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30BTX60 NICK 3CL	058875 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35BTX55 NICK 3CL	058886 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40BTX50 NICK 3CL	058895 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 45BTX45 NICK 3CL	058916 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 50BTX40 NICK 3CL	058920 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 60BTX30 NICK 3CL	058902 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30BTX65 NICK 3CL	058876 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35BTX60 NICK 3CL	058887 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40BTX55 NICK 3CL	058897 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 30BTX70 NICK 3CL	058877 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 40BTX60 NICK 3CL	058898 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 50BTX50 NICK 3CL	058921 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 60BTX40 NICK 3CL	058903 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 70BTX30 NICK 3CL	058905 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL PROFILE HG5+ 35BTX70 NICK 3CL	058888 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG6+

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

NOUVEAU

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

GARANTIE





Système breveté
avec billes de sécurité mobile.

X 5



Protection Arrachement



Protection Perçage



Protection Crochetage



Protection Casse



Protection Snap

Description*/Description/Descripción*
Profil européen laiton nickelé. Mécanisme à 6 goupilles. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir + 2 aiguilles en acier trempé. Protection contre la casse par cavalier acier. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton anti arrachement. 5 clés laiton nickelé avec carte de propriété permettant la reproduction des clés. exclusivement en usine. Billes anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine.
European nickel plated brass profile. 6 pins mechanism. Protection against drilling by hardened steel pins. Protection against breakage by steel bridge. Protection against the intrusion of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Driver cam made of powdered metal. 5 nickel plated brass patented keys with personal security card for key copies. Balls anti-picking internal cylinder prohibiting any reproduction.
Perfil europeo de latón niquelado. Mecanismo de 6 pistones. Protección contra el taladrado mendiante un pasador y un empujador + 2 agujas de acero templado. Protección contra rotura de puente de acero.Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 5 llaves de latón niquelado patentadas con título de propiedad que permite su reproducción únicamente en fábrica. Bolas anti-forzado internas al cilindro que prohíben cualquier reproducción fuera de fábrica.


Finition*/Finish/Acabado*
Nickelé / *Nickel plated* / Níquelado

Version*/Option/Versión*
Possibilité de montage avec panneton débrayable Panneton orientable pour la dimension 31x10. Possibilité de montage avec bouton débrayable.
Emergency function. With ajustable driver cam for 31x10.
Posibilidad de montaje con sistema de emergencia. Paletón orientable para el dimension 31x10.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
1/2 Cylindre HG6+ 31x10mm panneton orientable - 5 clés N	0761603	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 Cylindre HG6+ 61x10mm - 5 clés N	0761665	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

NIVEAU DE SÉCURITÉ



	31x31	36x36	41x41	31x41	31x51	31x61	31x66	36x46
A	31	36	41	31	31	31	31	36
B	31	36	41	41	51	61	66	46
C	62	72	82	72	82	92	97	82

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cylindre HG6+ 31x31mm - 5 clés N	0761757	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG6+ 36x36mm - 5 clés N	0761917	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG6+ 41x41mm - 5 clés N	0762075	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG6+ 31x41mm - 5 clés N	0761771	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG6+ 31x51mm - 5 clés N	0761795	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG6+ 31x61mm - 5 clés N	0761818	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG6+ 31x66mm - 5 clés N	0761825	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG6+ 36x46mm - 5 clés N	0761931	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG6+ 31BTx31mm - 5 clés N	0763409	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre HG6+ 31BTx41mm - 5 clés N	0763423	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / ADRIATIC 2

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Système breveté
avec billes de sécurité mobile.

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans
GARANTIE





X 5



Protection
Arrachement



Protection
Perçage



Protection
Crochetage


Description*/Description/Descripción*
Profil européen laiton nickelé. Mécanisme de 5 à 13 goupilles. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton anti arrachement. 5 clés laiton nickelé avec carte de propriété permettant la reproduction des clés. exclusivement en usine. Billes anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine.
Option : Aiguille anti-perçage.
European nickel plated brass profile. 5 to 13 pins mechanism. Protection against drilling by hardened steel pins. Protection against the intrusion of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Driver cam made of powdered metal. 5 nickel plated brass patented keys with personal security card for key copies. Balls anti-picking internal cylinder prohibiting any reproduction.
Option : anti-drill pin.

Perfil europeo de latón niquelado. Mecanismo de 5 a 13 pistones. Protección contra el taladrado mendiante un pasador y un empujador de acero templado. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 5 llaves de latón niquelado patentadas con título de propiedad que permite su reproducción únicamente en fábrica. Bolas anti-forzado internas al cilindro que prohíben cualquier reproducción fuera de fábrica.
Opción: Aguja antitaladro.

Finition*/Finish/Acabado*
Nickelé.
Nickel plated
Níquelado

Version*/Option/Versión*
Possibilité de montage avec panneton débrayable
Panneton orientable pour la dimension 30 x 10. Possibilité de montage avec bouton débrayable.
Emergency function. With ajustable driver cam for 30x10.
Posibilidad de montaje con sistema de emergencia.
Paletón orientable para el dimension 30x10.

NIVEAU DE SÉCURITÉ



	30x30	35x35	40x40	30x40	30x50	30x60	30x65	35x45
A	30	35	40	30	30	30	30	35
B	30	35	40	40	50	60	65	45
C	60	70	80	70	80	90	95	80

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
DEMI-CYL. 30 mm pour cadenas 720 CP	0493122 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYL. 30 x 10 mm panneton orientable	0676402 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 60 x 10 mm	0676464 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 30 mm	0676556 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 35 mm	0676716 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 40 mm	0676877 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 40 mm	0676570 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 50 mm	0676594 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 60 mm	0676617 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 65 mm	0676624 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm	0676730 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	0678208 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm	0678222 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ADRIA POUR ORGANIGRAMME

PROTECT







NIVEAU DE SÉCURITÉ







GARANTIE



Système breveté avec
piston de sécurité mobile



X 3



Protection
Arrachement



Protection
Perçage



Protection
Crochetage

Description/*Description/Descripción*

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. Panneton anti arrachement. 3 clés plates maillechort avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Pièce mobile anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine. Option : Aiguille anti-perçage.

European brass profile. 5 pins mechanism. Protection against drilling by hardened steel pins. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel silver patented keys with personal security card for key copies. Internal moving parts anti-picking cylinder prohibiting any reproduction. Option : anti-drill pin.

Perfil europeo de latón. Mecanismo de 5 pistones. Protección contra el taladrado mendiante un pasador y un empujador de acero templado. Pivote de acero sinterizado antiar-rancamiento. 3 llaves planas de alpaca reversibles patentadas con título de propiedad que permite su reproducción únicamente en fábrica. Opción: Aguja antiladrado.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickel velours / *Dull nickel plated* / Níquel terciopelo

Version/*Option/Versión*

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre à bouton 1 entrée. Possibilité de montage avec panneton débrayable. Panneton orientable pour les dimensions 30 x 10 et 35 x 10. (autres dimensions sur demande). Point Service disponible. Possibilité de montage avec bouton débrayable.

1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob. Emergency function. With ajustable driver cam for 30x10 and 35x10 (other dimensions on request).

Semicilindro. Cilindro de 2 entradas. Cilindro de botón de 1 entrada. Posibilidad de montaje con sistema de emergencia. Paletón orientable para las dimensiones 30x10 y 35x10 (otras dimensiones sobre demanda).

Utilisation/*Use/Utilización*

Système organigramme

Exclusively for master key system

Exclusivamente para sistema organigrama

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
CYLINDRE 30 x 30 mm	0473308 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 35 mm	0335354 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 40 mm	0474404 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 45 mm	0345452 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 50 mm	0475500 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 55 mm	0355550 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 60 x 60 mm	0360608 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 35 mm	0473353 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 40 mm	0473407 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 45 mm	0473452 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 50 mm	0473506 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 55 mm	0473551 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 60 mm	0473605 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 65 mm	0473650 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 70 mm	0473704 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 80 mm	0473803 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 40 mm	0335408 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm	0335453 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 50 mm	0335507 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 55 mm	0335552 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 60 mm	0335606 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 70 mm	0335705 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 45 mm	0474459 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 50 mm	0474503 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 55 mm	0474558 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 60 mm	0474602 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 70 mm	0474701 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 50 mm	0345506 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 55 mm	0345551 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 60 mm	0345605 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 70 mm	0345704 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 55 mm	0475555 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 60 mm	0475609 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 60 mm	0355604 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ADRIATIC POUR ORGANIGRAMME

PROTECT

Système breveté avec piston de sécurité mobile. Compatible avec ADRIA

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 3





Protection Arrachement

Protection Perçage

Protection Crochetage

Description/*Description/Descripción*

Profil européen laiton. Mécanisme de 6 à 22 goupilles maillechort sur 5 rangées. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé.Panneton anti arrachement. 3 clés plates maillechort avec insert ABS avec carte de propriété permettant la reproduction des clés. exclusivement en usine. Pièce mobile anti-crochetage interne au cylindre interdisanttoute reproduction hors usine.

European brass profile. 6 to 22 nickel silver pin mechanism. Protection against drilling by hardened steel pins. Driver cam made of powdered metal. 3 reversible nickel silver patented keys with personal security card for key copies.

Perfil europeo de latón. Mecanismo de 6 a 22 pistones de alpaca. Protección contra el taladrado por medio de un pasador de acero templado. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 3 llaves planas de alpaca reversibles patentadas con título de propiedad que permite su reproducción únicamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickel velours

Dull nickel plated

Níquel terciopelo

Version/*Option/Versión*

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre à bouton 1 entrée. Possibilité de montage avec panneton débrayable. Panneton orientable pour la dimension 30x10 et 35x10 (autres dimensions sur demande). Point Service disponible. Possibilité de montage avec bouton débrayable.

1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways.Cylinder with key way and inside knob. Emergencyfunction. With adjustable driver cam for30x10 and 35x10 (other dimensions on request)

Semicilindro. Cilindro de 2 entradas. Cilindro de botón de 1 entrada. Posibilidad de montaje con sistema de emergencia. Paletón orientable para el dimension 30x10 y 35x10 (otras dimensiones sobre demanda).

Utilisation/*Use/Utilización*

Système organigramme

Exclusively for master key system

Exclusivamente para sistema organigrama

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
CYLINDRE 30 x 30 mm	0493306 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 35 mm	0435351 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 40 x 40 mm	0494402 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 45 mm	0445459 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 50 mm	0495508 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 55 mm	0455557 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 60 x 60 mm	0460605 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 35 mm	0493351 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 40 mm	0493405 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 45 mm	0493450 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 50 mm	0493504 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 55 mm	0493559 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 60 mm	0493603 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 65 mm	0493658 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 70 mm	0493702 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 80 mm	0493801 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 40 mm	0435405 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm	0435450 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 50 mm	0435504 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 55 mm	0435559 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 60 mm	0435603 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 70 mm	0435702 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 45 mm	0494457 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 50 mm	0494501 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 55 mm	0494556 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 60 mm	0494600 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 70 mm	0494709 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 50 mm	0445503 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 55 mm	0445558 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 60 mm	0445602 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ADRIATIC POUR ORGANIGRAMME

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 45 x 70 mm	0445701 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 55 mm	0495553 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 60 mm	0495607 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 60 mm	0455601 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 CYL. 30 x 10 mm pan-neton orientable	0493016 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 CYL 35 x 10 mm panne-ton orientable	0493511 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 40 x 10 mm	0494013 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 45 x 10 mm	0494518 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 50 x 10 mm	0495010 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 55 x 10 mm	0495515 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 60 x 10 mm	0496017 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 70 x 10 mm	0497014 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
DEMI-CYLINDRE 80 x 10 mm	0498011 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	0483307 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 35 mm	0483352 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm	0483406 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 45 mm	0483451 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 50 mm	0483505 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 55 mm	0483550 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 60 mm	0483604 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 65 mm	0483659 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 70 mm	0483703 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 30 mm	0485301 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm	0485356 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 40 mm	0485400 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ADRIATIC POUR ORGANIGRAMME

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE à bouton 35 x 45 mm	0485455 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 50 mm	0485509 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 55 mm	0485554 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 60 mm	0485608 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 70 mm	0485707 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 30 mm	0484304 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 35 mm	0484359 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm	0484403 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 45 mm	0484458 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 50 mm	0484502 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 55 mm	0484557 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 60 mm	0484601 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 70 mm	0484700 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / TIGER 6

ECO

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE







Protection Arrachement



Protection Perçage

X 5

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 6 goupilles. Protection contre le perçage par aiguille en acier trempé. Panneton anti arrachement. 5 clés plates réversibles acier nickelé.
European brass profile. 6 pin mechanism. Protection against drilling. by hardened steel pin. Driver cam made of powdered metal. 5 reversible steel nickel plated keys.
Perfil europeo de latón. Mecanismo de 6 pistones. Protección contra el taladrado por medio de una aguja de acero templado. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 5 llaves planas reversibles de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton vieilli, nickelé
Antique brass, nickel plated
Latón antiguo, niquelado

Version/*Option/Versión*
Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre 1 entrée à bouton.
1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob.
Semicilindro. Cilindro de 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm	0166002	1		-	-		2166000	2935422 NS ●	2925423 NS ●	2943588	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 mm	0166026	1		-	-		2166024	2935439 NS ●	2925430 NS ●	2943601	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 mm	0166064 NS	1		-	-		2166062	2936269 NS ●	2926260 NS ●	2945490	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 mm	0166040	1		-	-		2166048	2935460 NS ●	2925461 NS ●	2943625	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm	0166033	1		-	-		2166031	2935453 NS ●	2925454 NS ●	2943618	-	5	
CYLINDRE 30 x 50 mm	0937633	1		-	-		-	2937631 NS ●	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 60 mm	0166095	1		-	-		2166093	2937662 NS ●	2927663 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 35 x 45 mm	0166057	1		-	-		2166055	2935477 NS ●	2925478 NS ●	2943632	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	0166019 NS	1		-	-		2166017	2933442 NS ●	2925447 NS ●	2943595	-	5	
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm	0937541	1		-	-		-	2937549 NS ●	-	2947548	-	5	
CYLINDRE à bouton 40 x 30 mm	0937688	1		-	-		2166079	2937686 NS ●	2927687 E NS ●	2947685 E	-	5	
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm	0937565	1		-	-		-	2937563 NS ●	-	2947562	-	5	
CYLINDRE à bouton 50 x 30 mm	0937626	1		-	-		-	-	-	2947623	-	-	
CYLINDRE à bouton 50 x 45 mm	0937695	1		-	-		2166086	2937693 NS ●	2927694 E NS ●	2947692 E NS	-	5	
CYLINDRE à bouton 60 x 30 mm	0937657 NS	1		-	-		-	2937655 NS ●	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 45 x 35 mm	0937602 NS	1		-	-		-	2937600 NS ●	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 45 x 50 mm	0937978	1		-	-		-	2937976 NS ●	2927977 NS ●	-	-	5	
COQUE de 2 CYL. 30 x 30 mm s'entrouvrant	-	-		-	-		2266021	-	-	-	-	5	
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm nickelé	0166163	1		-	-		2166161	2936276 NS ●	2926277 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 mm nickelé	0166170	1		-	-		2166178	2936283 NS ●	2926284 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 mm nickelé	0166217 NS	1		-	-		2166215	2936344 NS ●	2926345 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 mm nickelé	0166224	1		-	-		2166222	2936351 NS ●	2926352 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm nickelé	0166187	1		-	-		2166185	2936306 NS ●	2926307 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 50 mm nickelé	0166194	1		-	-		2166192	2936320 NS ●	2926321 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 60 mm nickelé	0166200	1		-	-		2166208	2936337 NS ●	2926338 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 35 x 45 mm nickelé	0166231 NS	1		-	-		2166239	2936368 NS ●	2926369 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 45 x 50 mm nickelé	0166248	1		-	-		2166246	2936375 NS ●	2926376 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm nickelé	0166255	1		-	-		2166253	2936290 NS ●	2926291 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm nickelé	0937558	1		-	-		-	2937556 NS ●	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm nickelé	0937572	1		-	-		-	2937570 NS ●	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm nickelé	0166262	1		-	-		2166260	2936313 NS ●	2926314 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 40 x 30 mm nickelé	0166538	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 45 x 50 mm nickelé	0937961 NS	1		-	-		-	2937969 NS ●	2927960 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 50 x 30 mm nickelé	0937640 NS	1		-	-		-	2937648 NS ●	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 60 x 30 mm nickelé	0937671	1		-	-		-	2937679 NS ●	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 45 x 35 mm nickelé	0937619	1		-	-		-	2937617 NS ●	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / TIGER 10

ECO



NIVEAU DE SÉCURITÉ





GARANTIE






X 5


Protection Arrachement


Protection Perçage


Protection Crochetage

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 10 goupilles contre le crochetage. Protection contre le perçage par aiguille en acier trempé. Panneton anti arrachement. 5 clés plates réversibles acier nickelé.
European brass profile. 10 pins mechanism anti-picking. Protection against drilling. by hardened steel pin. Driver cam made of powdered metal. 5 reversible steel nickel plated keys.
Perfil europeo de latón. Mecanismo de 10 pistonesinviolables. Protección contra el taladrado por medio de una aguja de acero templado. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 5 llaves planas reversibles de acero niquelado.


Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado

Version/*Option/Versión*
Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre 1 entrée à bouton.
1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob.
Semicilindro. Cilindro de 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón.

Cylindre de sûreté / TIGER 10

ECO

NIVEAU DE SÉCURITÉ



	30x30	35x35	40x40	30x40	30x50	30x60	30x65	35x45
A	30	35	40	30	30	30	30	35
B	30	35	40	40	50	60	65	45
C	60	70	80	70	80	90	95	80

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm	016516 6	1		-	-		2165164	-	2927007 E NS ●	2947005	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 mm	016517 3	1		-	-		2165171	-	2927014 E NS ●	2947012	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 mm	016521 0	1		-	-		2165218	-	2927052 E NS ●	2947050	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 mm	016522 7	1		-	-		2165225	-	2927069 E NS ●	2947067	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm	016518 0	1		-	-		2165188	-	2927021 E NS ●	2947029	-	5	
CYLINDRE 30 x 50 mm	016519 7	1		-	-		2165195	-	2927038 E NS ●	2947036	-	5	
CYLINDRE 30 x 60 mm	016520 3	1		-	-		2165201	-	2927045 E NS ●	2947043	-	5	
CYLINDRE 30 x 65 mm	016542 5	1		-	-		2165423	-	2927106 E NS ●	2947104	-	5	
CYLINDRE 35 x 45 mm	016523 4	1		-	-		2165232	-	2927076 E NS ●	2947074	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	016525 8 E NS	5		-	-		2165256	-	2927083	2947081	-	0	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm	016526 5	1		-	-		2165263	-	2927095 ●	2947098	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / TRAFIC 6

PROTECT



Clés longues disponibles pour utilisation avec rosace de sécurité



NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE



Protection Arrachement



Protection Perçage



Protection Crochetage

Cylindre conforme à la norme

EN 1303:2015

Classification

1 6 0 0 0 C 3 C



X 5

Description/*Description/Descripción*

Profil européen laiton. Mécanisme à 6 goupilles contre le crochetage. Protection contre le perçage par aiguille et 1ère goupille en acier trempé. Panneton anti arrachement. Fonction urgence Panneton débrayable : ouverture possible de l'extérieur même si une clé est restée à l'intérieur (sauf conditionnement en boite). 5 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.

European brass profile. 6 pin mechanism. Protection against drilling by hardened steel pins. Driver cam made of powdered metal. Emergency function. The cylinder can work even if a key is inserted on the inner side of the door (except box packaging). 5 reversible brass nickel plated keys with a personal security card.

Perfil europeo de latón. Mecanismo de 6 pistones de alpaca. Protección contra el taladrado por medio de una aguja y un pasador de acero templado. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. Función de emergencia. Se puede introducir una llave en el cilindro y girar el pivote incluso si ya hay una llave introducida. 5 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickel satin, laiton / *Nickel plated, brass /* Níquelado, latón

Version/*Option/Versión*

Demi-cylindre - Cylindre 2 entrées - Cylindre 1 entrée à bouton. Panneton réduit - Possibilité de s'entrouvrant (livré avec 4 clés). Clés longues.

1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob. Reduced cam. Keyed alike (4 keys) on request. Long keys.

Semicilindro.Cilindro de 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón. Leva corta - Disponible en versión misma llave (suministrado con 4 llaves) Llaves largas.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm	017739 8	1		917739 9	20		217739 6	293164 6 NS ●	292164 7 NS ●	294164 5	-	5	
DEMI-CYLINDRE 60 x 10 mm	017738 1	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 30 mm	017759 6	1		917759 7	20		217759 4	293165 3 NS ●	292165 4 NS ●	294165 2	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 mm panneton réduit	017761 9	1		-	-		217761 7	-	-	294271 0 NS	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 mm	017779 4	1		-	-		217779 2	293170 7 NS ●	292170 8 NS ●	294170 6	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 mm	017789 3	1		-	-		217789 1	293172 1 NS ●	292172 2 NS ●	294172 0	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm	017769 5	1		917769 6	20		217769 3	293168 4 NS ●	292168 5 NS ●	294168 3	-	5	
CYLINDRE 30 x 50 mm	017780 0	1		-	-		217780 8	293447 0 NS ●	292447 1 NS ●	294447 9 NS	-	5	
CYLINDRE 30 x 60 mm	017790 9	1		917790 0	20		217790 7	293169 1 NS ●	292169 2 NS ●	294169 0	-	5	
CYLINDRE 30 x 65 mm	017796 1	1		917796 2	20		217796 9	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 70 mm	017792 3	1		-	-		217792 1	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 35 x 45 mm	017781 7	1		-	-		217781 5	293171 4 NS ●	292171 5 NS ●	294171 3	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 35 x 50 mm	-	-		-	-		2177822	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 40 x 45 mm	0177886	1		9177887	20		2177884	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 40 x 50 mm	0177916	1		-	-		2177914	-	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	0177572	1		9177573	20		2177570	2931660 NS ●	2921661 NS ●	2941669	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm	0177565	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
COQUE de 2 CYL. 30 x 30 mm s'entrouvrant	-	-		-	-		2277591	2931677 NS ●	2921678 NS ●	2941676	-	5	
CYLINDRE 30 x 10 mm laiton	0176605	1		-	-		2176603	2936191 NS ●	2926192 NS ●	2946190 NS	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 mm laiton	0176612	1		-	-		2176610	2936207 NS ●	2926208 NS ●	2946206 NS	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 mm laiton	0176650	1		-	-		2176658	2936221 NS ●	2926222 NS ●	2946220 NS	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 mm laiton	0176667	1		-	-		2176665	2936245 NS ●	2926246 NS ●	2946244 NS	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm laiton	0176643	1		-	-		2176641	2936214 NS ●	2926215 NS ●	2946213 NS	-	5	
CYLINDRE 30 x 50 mm laiton	0176674	1		-	-		2176672	2936238 NS ●	2926239 NS ●	2946237 NS	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm laiton	0176636	1		-	-		2176634	2936252 NS ●	2926253 NS ●	2946251 NS	-	5	
COQUE de 2 CYLINDRES 30 x 30 mm laiton s'entrouvrant	0176629	1		-	-		2176627	-	-	2946565 NS	-	5	
1/2 CYL. 30 x 10 mm clés longues	0177503	1		-	-		2177501	2938208 ●	2929209 NS ●	2949207 NS	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 mm clés longues	0177510	1		-	-		2177518	2939215 NS ●	2929216 NS ●	2949214 NS	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 mm clés longues	0177534	1		-	-		2177532	2939239 NS ●	2929230 NS ●	2949238 NS	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 mm clés longues	0177541	1		-	-		2177549	2939246 NS ●	2929247 NS ●	2949245 NS	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm clés longues	0177527	1		-	-		2177525	2939222 NS ●	2929223 NS ●	2949221 NS	-	5	
CYL. 30 x 30 mm clés longues fonction URGENCE N	0177213	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 35 x 35 mm clés longues fonction URGENCE N	0177220	1		-	-		-	2936221	-	-	-	5	
CYL. 40 x 40 mm clés longues fonction URGENCE N	0177237	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 30 x 40 mm clés longues fonction URGENCE N	0177244	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 30 x 50 mm clés longues fonction URGENCE N	0177251	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 30 x 60 mm clés longues fonction URGENCE N	0177268	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 35 x 45 mm clés longues fonction URGENCE N	0177275	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 40 x 45 mm clés longues fonction URGENCE N	0177299	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 40 x 50 mm clés longues fonction URGENCE N	0177282	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. bton 30x40 mm clés longues fonction URGENCE N	-	-		-	-		2177563	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / TRAFIC 12

PROTECT

6 7 8

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE





X 5



Protection Arrachement



Protection Perçage



Protection Crochetage



Protection Casse



Protection Snap

Cylindre conforme à la norme
EN 1303:2015
Classification

1	6	0	0	0	C	5	C

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 8 goupilles contre le crochetage. Protection contre le perçage par aiguille et 1ère goupille en acier trempé. Protection contre la casse par poutre. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton anti arrachement. 5 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.
European brass profile. 8 pins mechanism anti-picking. Protection against drilling by hardened steel pins. Steel girder protecting against damage. Protection against the intrusion of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Driver cam made of powdered metal. 5 reversible brass nickel plated keys with a personal security card for key copie.
Perfil europeo de latón. Mecanismo de 8 pistones inviolables. Protección contra el taladrado por medio de una aguja y un pasador de acero templado. Protección contra la rotura con una barra de refuerzo de acero. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 5 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickel satin, laiton
Nickel plated, brass
Níquelado, latón

Version/*Option/Versión*
Demi-cylindre - Cylindre 2 entrées - Cylindre 1 entrée à bouton. Panneton réduit - Possibilité de s'entrouvrant. Clés longues.
1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob. Reduced cam. Keyed alike on request. Long keys
Semicilindro.Cilindro de 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón. Leva corta - Disponible en versión misma llave. Llaves largas

Cylindre de sûreté / TRAFIC 12

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm	019739 6	1		919739 7	20		219739 4	293580 4 NS ●	292580 5 NS ●	294580 3	-	5	
DEMI-CYLINDRE 60 x 10 mm	019740 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 30 mm	019759 4	1		919759 5	20		219759 2	293582 8 NS ●	292582 9 NS ●	294582 7	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 mm	019779 2	1		-	-		219779 0	293588 0 NS ●	292588 1 NS ●	294588 9	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 mm	019789 1	1		-	-		219789 9	293587 3 NS ●	292587 4 NS ●	294587 2	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm	019769 3	1		919769 4	20		219769 1	293584 2 NS ●	292584 3 NS ●	294584 1	-	5	
CYLINDRE 30 x 50 mm	019780 8	1		-	-		-	-	-	294591 9	-	5	
CYLINDRE 30 x 60 mm	019790 7	1		-	-		219790 5	293585 9 NS ●	292585 0 NS ●	294585 8	-	5	
CYLINDRE 30 x 65 mm	-	-		919799 1	20		219799 8	293586 6 NS ●	292586 7 NS ●	294586 5	-	5	
CYLINDRE 35 x 45 mm	019781 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	019757 0	1		919757 1	20		219757 8	293583 5 NS ●	292583 6 NS ●	294583 4	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm	019756 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 30 mm	019765 5	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COQUE de 2 CYL. 30 x 30 mm s'entrouvrant	-	-		-	-		229759 9	293581 1 NS ●	291581 3 NS ●	294581 0	-	5	
1/2 CYL. 30 x 10 mm clés longues	019750 1	1		-	-		219750 9	293925 3 NS ●	292925 4 NS ●	294925 2 NS	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 mm clés longues	019751 8	1		-	-		219751 6	293926 0 NS ●	292926 1 NS ●	294926 9 NS	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 mm clés longues	019753 2	1		-	-		219753 0	293929 1 NS ●	292929 2 NS ●	294929 0 NS	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 mm clés longues	019754 9	1		-	-		219754 7	293930 7 NS ●	292930 8 NS ●	294930 6	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm clés longues	019752 5	1		-	-		219752 3	293928 4 NS ●	292928 5 NS ●	294928 3	-	5	
CYL. 30 x 10 mm laiton clés longues	019771 6	1		-	-		-	-	-	294510 0 NS	-	5	
CYL. 30 x 30 mm laiton clés longues	019772 3	1		-	-		-	-	-	294512 4 NS	-	5	
CYL. 35 x 35 mm laiton clés longues	019773 0	1		-	-		-	-	-	294513 1 NS	-	5	
CYL. 40 x 40 mm laiton clés longues	019774 7	1		-	-		-	-	-	294515 5 NS	-	5	
CYL. 30 x 40 mm laiton clés longues	019775 4	1		-	-		-	-	-	294516 2 NS	-	5	
CYL. 30 x 50 mm laiton clés longues	-	-		-	-		-	-	-	294900 9	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / TRANSIT 1

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE







Protection Arrachement



Protection Perçage



Protection Crochetage



Protection Snap



X 4

Description/*Description/Descripción*

Profil européen laiton. Mécanisme à 6 goupilles protection contre le crochetage. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton anti arrachement. 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte personnelle.

European brass profile. 6 nickel silver pin mechanism. Protection against drilling by hardened steel pins. Protection against the intrusion of the projecting portion of the cylinder (anti-snap).Driver cam made of powdered metal. 4 reversible brass nickel plated keys with a personal security card for key copies.

Perfil europeo de latón. Mecanismo de 6 pistones de alpaca. Protección contra el taladrado por medio de un pasador de acero templado. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickelé / *Nickel plated* / Níquelado

Version/*Option/Versión*

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre 1 entrée à bouton. Panneton orientable pour la dimension 30x10 (autres dimensions sur demande).

1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob. Indexable cam on half cylinder (other dimensions on request).

Semicilindro, cilindro de 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón. Paletón indexable sobre semi-cilindro (otras dimensiones sobre demanda).

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
1/2 CYLINDRE 30 x10 mm nickelé panneton orientable	021739 1	1		-	-		221739 9	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 mm nickelé	021759 9	1		-	-		221759 7	293771 6 NS ●	-	294771 5	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 mm nickelé	021770 4 NS	1		-	-		221770 2	293775 4 NS ●	-	294775 3	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 mm nickelé	021780 3	1		-	-		221780 1	293779 2 NS ●	-	294779 1	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm nickelé	021769 8	1		-	-		221769 6	293782 2 NS ●	-	294782 1	-	5	
CYLINDRE 30 x 50 mm nickelé	021779 7	1		-	-		221779 5	293788 4 NS ●	-	294788 3	-	5	
CYLINDRE 30 x 60 mm nickelé	021799 5	1		-	-		221799 3	293792 1 NS ●	-	294792 0 NS	-	5	
CYLINDRE 35 x 45 mm nickelé	021790 2	1		-	-		221790 0	293784 6 NS ●	-	294784 5 NS	-	5	
CYLINDRE 40 x 45 mm nickelé N	-	-		-	-		221751 1	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / TRANSIT1

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 40 x 50 mm nickelé (N)	-	-		-	-		2217528	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 40 x 60 mm nickelé (N)	-	-		-	-		2217535	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 45 x 50 mm nickelé (N)	-	-		-	-		2217542	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 Bouton mm nickelé	0217575	1		-	-		2217573	2937730 (NS) (●)	-	2947739	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 Bouton mm nickelé	-	-		-	-		-	2937778 (NS) (●)	-	2947777	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 Bouton mm nickelé	-	-		-	-		2217559 (N)	2937815 (NS) (●)	-	2947814	-	5	
CYLINDRE 30 X 40 Bouton mm nickelé (N)	-	-		-	-		2217580	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 X 50 Bouton mm nickelé	-	-		-	-		-	2937907 (NS) (●)	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 X 60 Bouton mm nickelé	-	-		-	-		-	2937945 (NS) (●)	-	-	-	5	
CYLINDRE 35 x 45 Bouton mm nickelé	-	-		-	-		-	2937860 (NS) (●)	-	-	-	5	
COQUE de 2 CYL. 30 x 30 mm nickelé s'entrouvrant 8 clés	-	-		-	-		-	2217627	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 mm laiton	-	-		-	-		-	2937709 (NS) (●)	-	2947708 (NS)	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 mm laiton	-	-		-	-		-	2937747 (NS) (●)	-	2947746 (NS)	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 mm laiton	-	-		-	-		-	2937785 (NS) (●)	-	2947784 (NS)	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm laiton	-	-		-	-		-	2937952 (NS) (●)	-	2947951 (NS)	-	5	
CYLINDRE 30 x 50 mm laiton	-	-		-	-		-	2937877 (NS) (●)	-	2947876 (NS)	-	5	
CYLINDRE 30 x 60 mm laiton	-	-		-	-		-	2937914 (NS) (●)	-	2947913 (NS)	-	5	
CYLINDRE 35 x 45 mm laiton	-	-		-	-		-	2937839 (NS) (●)	-	2947838 (NS)	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 Bouton mm laiton	-	-		-	-		-	2937723 (NS) (●)	-	2947722 (NS)	-	5	
CYLINDRE 35 x 35 Bouton mm laiton	-	-		-	-		-	2937761 (NS) (●)	-	2947760 (NS)	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 Bouton mm laiton	-	-		-	-		-	2937808 (NS) (●)	-	2947807 (NS)	-	5	
CYLINDRE 30 X 50 Bouton mm laiton	-	-		-	-		-	2937891 (NS) (●)	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 X 60 Bouton mm laiton	-	-		-	-		-	2937938 (NS) (●)	-	-	-	5	
CYLINDRE 35 x 45 Bouton mm laiton	-	-		-	-		-	2937853 (NS) (●)	-	-	-	5	

(NS) Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - (●) Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - (E) Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / TRANSIT 1

PROTECT





Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 30 X 10 mm nickelé clés longues (N)	021910 4	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 X 10 mm nickelé clés longues (N)	021911 1	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 28 x 33 mm nickelé clés longues	-	-		-	-		-	-	-	294870 5	-	5	
CYLINDRE 30 x 35 mm nickelé clés longues	-	-		-	-		-	-	-	294871 2	-	5	
CYLINDRE 30 x 45 mm nickelé clés longues	-	-		-	-		-	-	-	294872 9	-	5	
CYLINDRE Bouton 35 x 35 mm nickelé clés longues	-	-		-	-		-	-	-	294886 6 (NS)	-	5	
CYLINDRE Bouton 28 x 33 mm nickelé clés longues	-	-		-	-		-	-	-	294873 6 (NS)	-	5	
CYLINDRE Bouton 30 x 45 mm nickelé clés longues	-	-		-	-		-	-	-	294875 0 (NS)	-	5	
CYLINDRE Bouton 35 x 45 mm nickelé clés longues	-	-		-	-		-	-	-	294876 7 (NS)	-	5	
CYLINDRE Bouton 40 x 50 mm nickelé clés longues	-	-		-	-		-	-	-	294877 4 (NS)	-	5	
CYLINDRE Bouton 40 x 60 mm nickelé clés longues	-	-		-	-		-	-	-	294878 1 (NS)	-	5	
CYL. 30x30 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021912 8	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 35x35 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021920 3	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 40x40 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021923 4	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 45x45 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021929 6	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 50x50 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021932 6	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 30x35 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021913 5	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 30x40 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021914 2	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 30x50 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021915 9	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 30x60 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021916 6	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 30x65 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021917 3	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 30x70 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021918 0	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 30x80 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021919 7	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYL. 35x45 mm 5 clés longues fonction URGENCE (N)	021921 0	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(NS) Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - (●) Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - (E) Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / TRANSIT1


PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYL. 35x50 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219227	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 40x45 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219241	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 40x50 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219258	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 40x55 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219265	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 40x60 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219272	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 40x70 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219289	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 45x50 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219302	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 45x55 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219319	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. 50x60 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219333	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. bton 30x30 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219340	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. bton 35x35 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219364	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. bton 30x40 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219357	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. bton 40x30 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219371	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYL. bton 40x40 mm 5 clés longues fonction URGENCE N	0219388	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SNAP côté 30 mm													
CYL. 35x30mm SNAP côté 30 mm nickelé 4 clés N	0216257	1		-	-		2216255	-	-	-	-	5	
CYL. 40x30mm SNAP côté 30 mm nickelé 4 clés N	0216264	1		-	-		2216262	-	-	-	-	5	
CYL. 45x30mm SNAP côté 30 mm nickelé 4 clés N	0216271	1		-	-		2216279	-	-	-	-	5	



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / TRANSIT1

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE



X 4

Les + : Bouton recoupable et clé Chantier :
Modification de la combinaison après les travaux avec la clé «Propriétaire» .



Protection Arrachement



Protection Perçage



Protection Crochetage



Protection Snap



Description*/Description/Descripción*
Profil européen laiton nickelé. Mécanisme à 6 goupilles. Protection contre le crochetage. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton anti arrachement. 1 clé «Chantier» + 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte personnelle.
European nickel plated brass profile. 6 pins mechanism. Antipicking system Protection against drilling by hardened steel pins. Protection against the intrusion of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Driver cam made of powdered metal. 1 key "Construction site" + 4 reversible brass nickel plated keys with personal security card for key copies.
Perfil europeo de latón niquelado. Mecanismo de 6 pistones. Protección contra el forzamiento. Protección contra el taladrado mendiante un pasador y un empujador de acero templado. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 1 llave «Sitio» + 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad.

Finition*/Finish/Acabado*
Nickel velours
Dull nickel plated
Níquel terciopelo

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cylindre TRANSIT1 - à bouton 30x30mm 4 clés + 1 clé longue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2948798 NS	-	5	
Cylindre TRANSIT1 - à bouton 30x35mm 4 clés + 1 clé longue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2948835 NS	-	5	
Cylindre TRANSIT1 - à bouton 30x40mm 4 clés + 1 clé longue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2948842 NS	-	5	
Cylindre TRANSIT1 - à bouton 30x50mm 4 clés + 1 clé longue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2948859 NS	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Notes



Cylindre de haute sûreté / TRANSIT 2

RESIST







Protection Arrachement



Protection Perçage



Protection Crochetage



Protection Snap

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE

X 4

Cylindre conforme à la norme
EN 1303:2005
Classification
1 6 0 0 0 B 5 1

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 8 goupillescontre le crochetage. Protection contre le perçage par aiguille + 1ère goupille + poussoir en acier trempé. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton anti arrachement. 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.
European brass profile. 8 nickel silver pin mechanism. Protection against drilling by hardened steel insert andpins. Protection against the destruction of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Drivercam made of powdered metal. 4 reversible brass nickel plated keys with a personal security card for key copies.
Perfil europeo de latón. Mecanismo de 8 pistonesde alpaca. Protección contra el taladrado por medio de una aguja y un pasador de acero templado. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llavesplanas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickel velours
Dull nickel plated
Níquel terciopelo

Version/*Option/Versión*
Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre 1 entrée à bouton. Fonction urgence : Possibilité d' introduire une clé dans le cylindre et tourner le panneton même si une clé est engagée à l'intérieur (panneton débrayable). Cadenas, batteuse, barillet contacteur. Panneton orientable pour la dimension 30x10 (autres dimensions sur demande). Possibilité de montage avec bouton débrayable.Possibilité de montage sur organigramme avec 3 clés.
1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways.Cylinder with key way and inside knob. Emergency function :The cylinder can work even if a key is inserted on the inner side of the door. Padlock, Cam lock, key controlled contactor.Indexable cam on half cylinder (other dimensions on request). Master key systemdelivered with 3 keys.
Semicilindro, cilindro de 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón. Se puede introducir una llave en el cilindro y girar el pivote incluso si ya hay una llave introducida (función de emergencia). Cerradura, contactor de mando. Paletón indexable sobre semi-cilindro (otras dimensiones sobre demanda). Sistema organigrama entregada con 3 llaves.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
1/2 CYL. 30 mm pour cadenas 720 CP	0187380	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 CYLINDRE 30 x10 mm nickelé panneton orientable 4 clés	0187397	1		-	-		2187395	-	-	-	-	5	
DEMI CYLINDRE 60 x 10 mm	0187403	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 30 mm	0187595	1		-	-		2187593	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / TRANSIT 2

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 35 x 35 mm	0187700	1		-	-		2187708 N	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 40 x 40 mm	0187809	1		-	-		2187807 N	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm	0187694	1		-	-		2187692	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 50 mm	0187793	1		-	-		2187791 N	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 60 mm	0187991	1		-	-		2187999	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 70 mm	0211009	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm	0187908	1		-	-		2187906	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 40 x 45 mm N	-	-		-	-		2187814	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 40 x 60 mm N	-	-		-	-		2187913	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 45 x 50 mm N	-	-		-	-		2187920	-	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	0187571	1		-	-		2187579	-	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm	0187588	1		-	-		2187586 N	-	-	-	-	5	
COQUE de 2 CYL. 30 x 30 mm s'entrouvrant	-	-		-	-		2287590	-	-	-	-	5	
Coque de 2 cylindres 30 x 40 mm s'entrouvrant	-	-		-	-		2287699	-	-	-	-	5	
CYL. 30 x 30 mm fonction urgence	0188592	1		-	-		2188590	-	2921739 NS ●	2941737	-	5	
CYL. 35 x 35 mm fonction urgence	0189742	1		-	-		2189740	-	-	-	-	5	
CYL. 40 x 40 mm fonction urgence	0189766	1		-	-		2189764	-	-	-	-	5	
CYL. 30 x 40 mm fonction urgence	0189728	1		-	-		2189726	-	-	-	-	5	
CYL. 30 x 60 mm fonction urgence	0189735	1		-	-		2189733	-	-	-	-	5	
CYL. 35 x 45 mm fonction urgence	0189759	1		-	-		2189757	-	-	-	-	5	
CYL. 40 x 50 mm fonction urgence	0189773	1		-	-		2189771	-	-	-	-	5	
CYL. BT 30 x 30 mm fonction urgence	0189711	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SNAP côté 30 mm													
CYLINDRE 35 x 30 mm SNAP côté 30 mm N	0198294	1		-	-		2198292	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 40 x 30 mm SNAP côté 30 mm N	0198300	1		-	-		2198308	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 45 x 30 mm SNAP côté 30 mm N	0198317	1		-	-		2198315	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / TRANSIT 2 POUR ORGANIGRAMME

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

GARANTIE





X 3



Protection Arrachement



Protection Perçage



Protection Snap

Description/*Description/Descripción*

Profil européen laiton. Mécanisme à 7 à 16 goupilles. Protection contre l'effraction de la partie saillante ducylindre (anti-snap). Panneton anti arrachement. 3 clésplates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.Option : Protection contre le perçage par aiguille + 1ère goupille + poussoir en acier trempé.

European brass profile. 7 to 16 nickel silver pin mechanism.Protection against the destruction of theprojecting portion of the cylinder (anti-snap). Drivercam made of powdered metal. 3 reversible brass nickelplated keys with a personal security card for key copies.Option :Protection against drilling by hardened steel insert and pins.

Perfil europeo de latón. Mecanismo de 7 a 16 pistones-de alpaca. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro.Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 3 llavesplanas reversibles de latón niquelado con título depropiedad que permite su reproducción en fábrica.Opción : Protección contra el taladrado por medio deuna aguja y un pasador de acero templado.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickel velours

Dull nickel plated

Níquel terciopelo

Version/*Option/Versión*

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre 1 entrée à bouton. Fonction urgence : Possibilité d' introduire une clé dans le cylindre et tourner le panneton même si une clé est engagée à l'intérieur (panneton débrayable). Cadenas, batteuse, barillet contacteur. Panneton orientable pour la dimension 30x10 (autres dimensions sur demande). Possibilité de montage avec bouton débrayable.

1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways.Cylinder with key way and inside knob. Emergency function :The cylinder can work even if a key is inserted on the inner side of the door. Padlock, Cam lock, key controlled contactor. Indexable cam on half cylinder (other dimensions on request).

Semicilindro, cilindro de 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón. Se puede introducir una llave en el cilindro y girar el pivote incluso si ya hay una llave introducida (función de emergencia). Cerradura, contactor de mando. Paletón indexable sobre semi-cilindro (otras dimensiones sobre demanda).

Utilisation/*Use/Utilización*

Système organigramme / *Master key system*

Sistema organigrama

Cylindre de haute sûreté / TRANSIT 2 POUR ORGANIGRAMME

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
1/2 CYLINDRE 30 x10 mm nickelé panneton orientable	0188011 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 10 mm	0188028 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 10 mm	0188035 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 10 mm	0188042 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 10 mm	0188059 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 10 mm	0188066 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 60 x 10 mm	0188073 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 70 x 10 mm	0188080 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 80 x 10 mm	0188097 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 30 mm	0188103 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 35 mm	0188110 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 40 mm	0188127 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 45 mm	0188134 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 50 mm	0188141 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / TRANSIT 2 POUR ORGANIGRAMME

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 30 x 55 mm	0188158 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 60 mm	0188165 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 65 mm	0188172 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 70 mm	0188189 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 30 x 80 mm	0188196 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 35 mm	0188202 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 40 mm	0188219 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 45 mm	0188226 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 50 mm	0188233 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 55 mm	0188240 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 60 mm	0188257 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 35 x 70 mm	0188264 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 40 mm	0188301 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 45 mm	0188318 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 50 mm	0188325 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 55 mm	0188332 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 60 mm	0188349 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 40 x 70 mm	0188356 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 45 mm	0188363 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 50 mm	0188370 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 55 mm	0188387 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 60 mm	0188394 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 x 70 mm	0188400 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 50 mm	0188417 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 x 55 mm	0188424 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 50 x 60 mm	0188431 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 55 mm	0188448 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 x 60 mm	0188455 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 60 x 60 mm	0188462 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	0188608 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 35 mm	0188615 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm	0188622 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 45 mm	0188639 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 50 mm	0188646 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 55 mm	0188653 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 60 mm	0188660 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 65 mm	0188677 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 30 x 70 mm	0188687 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 30 mm	0188714 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm	0188721 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 40 mm	0188738 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 45 mm	0188745 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 50 mm	0188752 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 55 mm	0188769 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 60 mm	0188776 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 35 x 70 mm	0188783 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 30 mm	0188813 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 35 mm	0188820 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm	0188837 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 45 mm	0188844 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 50 mm	0188851 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 55 mm	0188868 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 60 mm	0188875 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 40 x 70 mm	0188882 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ATLANTIC MONO / ATLANTIC

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE

X 4







Protection Arrache-ment



Protection Perçage



Protection Casse

Système clés réversibles compatible avec ATLANTIC M.

Description/*Description/Descripción*

Profil européen laiton. Mécanisme de 8 à 19 goupilles maillechort. Protection contre le perçage par aiguille, et 1ère goupille + poussoir en acier trempé. Panneton anti-arrachement. Protection contre la casse par poutre acier (sauf Atlantic mono). Fonction urgence: panneton débrayable, ouverture possible de l'extérieur même si une clé est restée à l'intérieur. 4 clés plates maillechort réversibles avec carte personnelle

European brass profile. 8 to 19 nickel silver pin mechanism. Protection against drilling by hardened steel pins. Driver cam made of powdered metal. Protection against breaking by steel bar (except Atlantic mono). Emergency function : the cylinder can work even if a key is inserted on the inner side of the door. 4 reversible nickel silver keys with a personal security card for key copies.

Perfil europeo de latónMecanismo de 8 a 19 pistones de alpaca. Protección contra el taladrado por medio de una aguja y un pasador de acero templado. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento (salvo Atlantic mono). Función de emergencia.: se puede introducir una llave en el cilindro y girar el pivote incluso si ya hay una llave introducida. 4 llaves planas de alpaca reversibles patentadas con título de propiedad que permite su reproducción únicamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickel velours

Dull nickel plated

Níquel terciopelo

Version/*Option/Versión*

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre à bouton 1 entrée. Barillet contacteur. Panneton orientable pour la dimension 33x10mm (autres dimensions sur demande). Système organigramme livré avec 3 clés.

1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob. With adjustable driver cam for 33x10mm (other dimensions on request).

Semicilindro. Cilindro de 2 entradas. Cilindro de 1 entrada de botón. Paletón orientable para el dimension 33x10mm.

Utilisation/*Use/Utilización*

Système organigramme

Master key system

Sistema organigrama

Fonction Urgence




NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ATLANTIC MONO / ATLANTIC

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ




	33x33	38x38	43x43	33x43	33x53	33x63	33x68	38x48
A	33	38	43	33	33	33	33	38
B	33	38	43	43	53	63	68	48
C	66	76	86	76	86	96	101	86

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
1/2 CYL. ATLANTIC MONO 33 x 10 mm panneton orientable	0207392 NS	1		-	-		2207390 NS	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC MONO 33 x 33 mm	0327595 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC MONO 38 x 38 mm	0327793 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC MONO 43 x 43 mm	0327809 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC MONO 33 x 43 mm	0327694 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC MONO 33 x 53 mm	0327892 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC MONO 33 x 63 mm	0327991 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC MONO 33 x 68 mm	0327915 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC MONO 38 x 48 mm	0327816 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC MONO à bouton 33 x 33 mm	0327588 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC 33 x 33 mm	0207590 NS	1		-	-		2207598	2931745 NS ●	2921746 NS ●	2941744	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC 38 x 38 mm	0207798 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC 43 x 43 mm	0207804 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC 33 x 43 mm	0207699 NS	1		-	-		2207697	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC 33 x 53 mm	0207897 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC 33 x 63 mm	0207996 NS	1		-	-		2207994 NS	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC 38 x 48 mm	0207903 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC à bouton 33 x 33 mm	0207583 NS	1		-	-		2207581 NS	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ATLANTIC M MONO / ATLANTIC M RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ






GARANTIE









X 4



Protection Arrache-ment



Protection Perçage



Protection Crochetage



Protection Casse

Cylindre conforme à la norme
EN 1303:2005
Classification

1	6	0	0	0	C	6	2

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme de 9 à 19 goupilles maillechort. Protection contre le perçage par aiguille, et 1ère goupille + poussoir en acier trempé. Panneton anti arrachement. Protection contre la casse par poutre acier (sauf Atlantic M mono). Fonction urgence : Panneton débrayable, ouverture possible de l'extérieur même si une clé est restée à l'intérieur. 4 clés plates maillechort réversibles brevetées avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Pièce mobile dans la clé interdisant toute reproduction hors usine.
European brass profile. 9 to 19 nickel silver pin mechanism. Protection against drilling by hardened steel pins. Driver cam made of powdered metal. Protection against breaking by steel bar (except Atlantic M mono). Emergency function : The cylinder can work even if a key is inserted on the inner side of the door. 4 patented reversible flat nickel silver keys with a personal security card for key copies. Free pin in the key forbids any duplication out of the factory.
Perfil europeo de latón. Mecanismo de 9 a 19 pistones de alpaca. Protección contra el taladrado por medio de una aguja y un pasador de acero templado. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. Protección contra la rotura mediante una viga de acero (salvo Atlantic M mono). Función de emergencia : Se puede introducir una llave en el cilindro y girar el pivote incluso si ya hay una llave introducida. 4 llaves planas de alpaca reversibles patentadas con título de propiedad que permite su reproducción únicamente en fábrica. Pieza móvil en la llave que impide cualquier copia fuera de la fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickel velours
Dull nickel plated
Níquel terciopelo

Version/*Option/Versión*
Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre à bouton 1 entrée. Barillet contacteur. Panneton orientable pour la dimension 33x10mm (autres dimensions sur demande). Système organigramme livré avec 3 clés. Point Service disponible.
1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob. With ajustable driver came for 33x10mm. (other dimensions on request).
1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob. With ajustable driver came for 33x10mm. (other dimensions on request).


Utilisation/*Use/Utilización*
Système organigramme
Master key system
Sistema organigrama

Clés brevetées avec mobile compatible avec ATLANTIC

Cylindre de haute sûreté / ATLANTIC M MONO / ATLANTIC M

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ



	33x33	38x38	43x43	33x43	33x53	33x63	33x68	38x48
A	33	38	43	33	33	33	33	38
B	33	38	43	43	53	63	68	48
C	66	76	86	76	86	96	101	86

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
1/2 CYL. ATLANTIC M MONO 33 x 10 mm panneton orientable	0307399	1		-	-		2307397 NS	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M MONO 33 x 33 mm	0317596 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M MONO 38 x 38 mm	0317794 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M MONO 43 x 43 mm	0317800 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M MONO 33 x 43 mm	0317695 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M MONO 33 x 53 mm	0317893 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M MONO 33 x 63 mm	0317992 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M MONO 33 x 68 mm	0317916 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M MONO à bouton 33 x 33 mm	0317589 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M 33 x 33 mm	0307597 NS	1		-	-		2307595	2931752 NS ●	2921753 NS ●	2941751	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M 38 x 38 mm	0307795 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M 43 x 43 mm	0307801 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M 33 x 43 mm	0307696 NS	1		-	-		2307694	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M 33 x 53 mm	0307894 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M 33 x 63 mm	0307993 NS	1		-	-		2307991	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M 33 x 68 mm	0307917 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M 38 x 48 mm	0307863 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M à bouton 33 x 33 mm	0307580 NS	1		-	-		2307588	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / SURVEYOR

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE






X 4



Protection Arrache-ment



Protection Crochetage



Description/*Description/Descripción*

Profil européen laiton. Mécanisme à pompes à 5 éléments de verrouillage. Panneton anti arrachement. 4 clés à insert laiton avec carte personnelle.

European brass profile. 5 tumbler mechanism. Driver cam made of powdered metal. 4 pump keys with a personal security card for key copies.

Perfil europeo de latón. Mecanismo de bombas con 5 elementos de cierre. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves de bombas con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton

Brass

Latón

Version/*Option/Versión*

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre 1 entrée à bouton. Batteuse.


1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob. Cam lock.


Semicilindro. Cilindro 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón. Cerradura.


Cylindre de haute sûreté / SURVEYOR

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ







	31x31	36x36	41x41	31x41	31x61	31x66
A	31	36	41	31	31	31
B	31	36	41	41	61	66
C	62	72	82	72	92	97

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 31 x 10 mm	016729 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 31 x 31 mm	016730 6	1		-	-		216730 4	293162 2 NS ●	292162 3 NS ●	294162 1	-	5	
CYLINDRE 36 x 36 mm	016736 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 41 x 41 mm	016741 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 31 x 41 mm	016732 0	1		-	-		216732 8	-	-	-	-	5	
CYLINDRE 31 x 61 mm	016761 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 31 x 66 mm	016766 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 31 x 31 mm	016733 7	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / COBRA 2 / COBRA 2+ Evolution

RESIST

Système modulaire à pompes avec poutre anticasse et protection antiperçage

10
NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans
GARANTIE







X 4


Protection Arrachement


Protection Perçage


Protection Crochetage


Protection Casse

Cylindre conforme à la norme
EN 1303:2005
Classification

1	6	0	0	0	B	6	2

Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. Protection contre la casse par poutre en acier. Panneton anti arrachement. 4 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine (livrée avec 5 clés ABS sous conditionnement coque).
COBRA 2+ : ‹ Protection contre le perçage par éléments en carbure
European brass profile. Pin tumber mechanism with 5 top pins ensuring pick resistance and 1 radial pin. Steel girder protecting against damage, anti-wrench bit. 4 patented keys with a personal security card for key copies only in factory (5 Abs keys under blister packing).
COBRA 2+ : carbide components providing drill resistance.
PPerfil europeo latón. Mecanismo de 5 bombas axiales. equipadas de muescas falsas contra. el forzamiento y 1 bomba radial. 4 llaves patentadas con título de propiedad que garantiza su reproducción únicamente en fábrica (5 llaves de ABS suministrado en embalaje blister).
COBRA 2+ : Protección contra el taladrado mediante elementos de carburo.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickel velours
Dull nickel plated
Níquel terciopelo
Version/*Option/Versión*
Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre à bouton 1 entrée. Panneton orientable pour la. dimension 33x10mm. (autres dimensions sur demande). Batteuse. Barillet contacteur.
1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and. inside knob. With adjustable driver came for 33x10mm. (other dimensions on request).
Semicilindro. Cilindro 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón. Paletón orientable para el dimension 33x10mm (otras dimensiones sobre demanda). Cerradura. Contactor de mando.
Utilisation/*Use/Utilización*
Système organigramme
Master key system
Sistema organigrama



Réf : 217730 - 5 clés ABS sous conditionnement Blister

Cylindre de haute sûreté / COBRA 2 / COBRA 2+ Evolution

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ

COBRA 2 Evolution

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DEMI CYLINDRE 33 x 10 mm panneton orientable	040331 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 33 x 33 mm	040660 3 NS	1		-	-		-	293991 8 NS	-	-	-	5	
CYLINDRE 38 x 38 mm	040760 0 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 43 x 43 mm	040860 7 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 33 x 43 mm	040810 2 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 33 x 53 mm	040861 4 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 33 x 63 mm	040960 4 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 33 x 68 mm	040111 0 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 38 x 48 mm	040862 1 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 33 x 33 mm	040661 0 NS	1		-	-		-	293992 5 NS	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 33 x 43 mm	040761 7 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

COBRA 2+ Evolution

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DEMI CYLINDRE 33 x 10 mm panneton orientable	041331 1 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 33 x 33 mm	041660 2 NS	1		-	-		217730 3	293163 9 NS ●	292163 0 NS	294163 8	-	5	
CYLINDRE 38 x 38 mm	041760 9 NS	1		-	-		-	-	-	294430 1	-	5	
CYLINDRE 43 x 43 mm	041860 6 NS	1		-	-		-	-	-	294431 8	-	5	
CYLINDRE 33 x 43 mm	041810 1 NS	1		-	-		217732 7	293448 7 NS ●	292448 8 NS	294432 5	-	5	
CYLINDRE 33 x 53 mm	041861 3 NS	1		-	-		-	-	-	294433 2	-	5	
CYLINDRE 33 x 63 mm	041960 3 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 33 x 68 mm	041101 0 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 38 x 48 mm	041862 0 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 33 x 33 mm	041661 9 NS	1		-	-		-	293190 5 NS ●	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 33 x 43 mm	041761 6 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 43 x 33 mm	-	-		-	-		-	293191 2 NS ●	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / FEDERAL

PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE



X 4



Protection Arrache-ment



Protection Perçage



Protection Crochetage



Protection Casse

Mécanisme magnétique

Description/*Description/Descripción*

Profil européen laiton. Mécanisme à 3 ou 4 doubles goupilles télescopiques + 1 goupille magnétique. Protection contre le perçage par aiguille en acier trempé. Protection contre la casse par poutre acier. Panneton anti arrachement. 4 clés plates réversibles maillechort avec anneau ergonomique moulé, avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine.

European brass profile. Magnetic 3 to 4 double telescopic pin mechnism + 1 magnetic pin. Protection against drilling by hardened steel pin. Protection against breaking by steel bar. 4 reversible keys with a personal security card for key copies

Perfil europeo de latón. Mecanismo de 3 ó 4 pasadores + 1 pasador magnético. Protección contra el taladrado por medio de una aguja de acero templado. Protección contra la rotura mediante una viga de acero. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves planas reversibles de alpaca con anillo ergonómico moldea do y título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickelé mat

Nickel plated matt

Niquelado mate

Version/*Option/Versión*

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées.Cylindre à bouton 1 entrée.

1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob.


Semicilindro. Cilindro de 2 entradas. Cilindro de botón de 1 entrada.


Cylindre de haute sûreté / FEDERAL


PROTECT

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Mécanisme magnétique protégé contre l'arrachement, le perçage, le crochetage et la casse.







	30x30	30x40	30x60	30x65
A	30	30	30	30
B	30	40	60	65
C	60	70	90	95

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm	0033106	1		-	-		2033104	-	2924228 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 30 mm	0033304	1		-	-		2033302	2931769 NS ●	2921760 NS ●	2941768	-	5	
CYLINDRE 30 x 40 mm	0033403	1		-	-		2033401	-	2924235 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 60 mm	0033601	1		-	-		2033609	-	2924242 NS ●	-	-	5	
CYLINDRE 30 x 65 mm	0033656	1		-	-		2033654	-	-	-	-	5	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	0033335	1		-	-		2033333	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / FEDERAL S

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans
GARANTIE

X 5








Protection Arrachement


Protection Perçage


Protection Crochetage


Protection Snap


Protection Bumping

Description*/Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 3 ou 4 doubles goupilles télescopiques + 1 goupille magnétique. Protection contre le perçage par aiguille en acier trempé. Goupilles «Trap pin» contre l'effraction par blocage du rotor. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Protection contre le bumping. Panneton anti arrachement.
5 clés plates réversibles maillechort avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine.
European brass profile. Magnetic 3 to 4 double telescopic pin mechnism. Protection against drilling by hardened steel pin. Trap pin . Protection against the intrusion of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Anti bump. Driver cam made of powdered metal. 5 reversible keys with a personal security card for key copies
Perfil europeo de latón. Mecanismo de 3 ó 4 pasadores + 1 pasador magnético. Protección contra el taladrado por medio de una aguja de acero templado. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. Protección contra la manipulación de la parte saliente del cilindro. 5 llaves planas reversibles de alpaca y título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.


Finition*/Finish/Acabado*
Nickelé satin.
Satin nickel.
Níquel satinado.
Version*/Option/Versión*
Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre à bouton 1 entrée.
1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob.
Semicilindro. Cilindro de 2 entradas. Cilindro de botón de 1 entrada..

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / FEDERAL S

RESIST

NIVEAU DE SÉCURITÉ



	32x32	37x37	42x42	32x42	32x50	32x60	32x65	37x45
A	32	37	42	32	32	32	32	37
B	32	37	42	42	50	60	65	45
C	64	74	84	74	82	92	97	82

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Cylindre Federal S - 32x10mm SN 5 clés	0037104	1		-	-		2037102	2937303	2927304	2947302	-	5	
Cylindre Federal S - 32x32mm SN 5 clés	0037302	1		-	-		2037300	2937310	2927311	2947319	-	5	
Cylindre Federal S - 37x37mm SN 5 clés	0037357	1		-	-		2037355	2937365	2927366	2947364	-	5	
Cylindre Federal S - 42x42mm SN 5 clés	0037807	1		-	-		2037805	2937389	2927380	2947388	-	5	
Cylindre Federal S - 32x42mm SN 5 clés	0037401	1		-	-		2037409	2937327	2927328	2947326	-	5	
Cylindre Federal S - 32x50mm SN 5 clés	0037500	1		-	-		2037508	2937334	2927335	2947333	-	5	
Cylindre Federal S - 32x60mm SN 5 clés	0037609	1		-	-		2037607	2937341	2927342	2947340	-	5	
Cylindre Federal S - 32x65mm SN 5 clés	0037654	1		-	-		2037652	2937358	2927359	2947357	-	5	
Cylindre Federal S - 37x45mm SN 5 clés	0037456	1		-	-		2037454	2937372	2927373	2947371	-	5	
Cylindre Federal S - à bouton 32x32mm SN 5 clés	0037333	1		-	-		2037331	2937396	2927397	2947395	-	5	
Cylindre Federal S - à bouton - 32x42mm SN 5 clés	0037340	1		-	-		2037348	2937297	2927298	2947296	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / FEDERAL 2

RESIST

10
NIVEAU DE SÉCURITÉ





MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans
GARANTIE







X 5


Protection Arrache-ment


Protection Perçage


Protection Crochetage


Protection Casse


Protection Snap


Protection Bumping

Description/*Description/Descripción*

Profil européen laiton. Mécanisme à 3 ou 4 doubles goupilles télescopiques + 1 goupille magnétique. Protection contre le perçage par aiguille en acier trempé. Goupilles «Trap pin» contre l'effraction par blocage du rotor. Connecteur en acier au molybden breveté contre la casse. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Protection contre le bumping. Panneton anti arrachement.5 clés plates réversibles maillechort avec anneau ergonomique moulé, avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine.

European brass profile. Magnetic 3 to 4 double telescopic pin mechnism. Protection against drilling by hardened steel pin. Trap pin .Protection against breaking by molybdenum steel bar. Protection against the intrusion of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Anti bump. Driver cam made of powdered metal. 5 reversible keys with a personal security card for key copies

Perfil europeo de latón. Mecanismo de 3 ó 4 pasadores + 1 pasador magnético. Protección contra el taladrado por medio de una aguja de acero templado. Protección contra la rotura mediante una viga de acero. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. 5 llaves planas reversibles de alpaca con anillo ergonómico moldea do y título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickelé mat

Nickel plated matt

Niquelado mate

Version/*Option/Versión*

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre à bouton 1 entrée.

1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob.

Semicilindro. Cilindro de 2 entradas. Cilindro de botón de 1 entrada.

Les + : Trap pin - goupilles contre l'effraction par blocage du rotor. Connecteur breveté en acier au molybdène contre la casse.



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / FEDERAL 2

RESIST


NIVEAU DE SÉCURITÉ

Three Star TS007

TESTED TO REDUCE CRIME

Cylindre conforme à la norme EN 1303:2005

Classification 1 6 0 0 0 C 5 0



	32x32	37x37	42x42	32x42	32x50	32x60	32x65	37x45
A	32	37	42	32	32	32	32	37
B	32	37	42	42	50	60	65	45
C	64	74	84	74	82	92	97	82

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 32 x 10 mm	0034103	1		-	-		2034101	-	-	2948422	-	5	
CYLINDRE 32 x 32 mm	0034301	1		-	-		2034309	2938430 NS ●	2928431 NS ●	2948439	-	5	
CYLINDRE 37 x 37 mm	0034356	1		-	-		2034354	-	-	2948446	-	5	
CYLINDRE 42 x 42 mm	0034899	1		-	-		2034897	2938454 NS ●	2928455 NS ●	2948453	-	5	
CYLINDRE 32 x 37 mm	0034844 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 32 x 42 mm	0034400	1		-	-		2034408	-	2928462 NS ●	2948460	-	5	
CYLINDRE 32 x 45 mm	0034851 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 32 x 50 mm	0034806	1		-	-		2034804	-	-	2948477	-	5	
CYLINDRE 32 x 60 mm	0034608	1		-	-		2034606	-	-	2948484	-	5	
CYLINDRE 32 x 65 mm	0034653	1		-	-		2034651	-	-	2948491	-	5	
CYLINDRE 37 x 45 mm	0034813	1		-	-		2034811	-	-	2948668	-	5	
CYLINDRE 42 x 50 mm	0034868 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 32 x 32 mm	0034332	1		-	-		2034330	2938676 NS ●	2928677 NS ●	2948675	-	5	
CYLINDRE à bouton 32 x 42 mm	0034349	1		-	-		2034347	2938683 NS ●	2928684 NS ●	2948682	-	5	
CYLINDRE à bouton 32 x 60 mm	0034820 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 42 x 32 mm N	-	-		-	-		2034361	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / FEDERAL 2

RESIST





10

NIVEAU DE SÉCURITÉ

X 3

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 32 X 10 mm	0034110	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 37 X 10 mm	0034127	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 42 X 10 mm	0034134	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 X 10 mm	0034141	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 X 10 mm	0034158	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 55 X 10 mm	0034165	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 60 X 10 mm	0034172	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 32 X 32 mm	0034189	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 32 X 37 mm	0034196 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 32 X 42 mm	0034202	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 32 X 45 mm	0034219	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 32 X 50 mm	0034226	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 32 X 55 mm	0034233	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 37 X 37 mm	0034257	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 37 X 42 mm	0034264	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 37 X 45 mm	0034271	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 37 X 50 mm	0034288	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 37 X 55 mm	0034295	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 42 X 42 mm	0034318	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 42 X 45 mm	0034325	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / FEDERAL 2

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 42 X 50 mm	0034363	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 42 X 55 mm	0034370	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 42 X 60 mm	0034387	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 X 45 mm	0034394	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 X 50 mm	0034417	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 45 X 55 mm	0034424	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 X 50 mm	0034431	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 X 55 mm	0034448	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 50 X 60 mm	0034455	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 32 X 32 mm	0034462	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 32 X 37 mm	0034479	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 32 X 60 mm	0034820 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 37 X 37 mm	0034486	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 37 X 42 mm	0034493	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 37 X 45 mm	0034509	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 42 X 42 mm	0034592	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 42 X 45 mm	0034615	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 42 X 50 mm	0034622	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 45 X 35 mm	0034639	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 45 X 45 mm	0034646	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 45 X 50 mm	0034660	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 50 X 50 mm	0034677	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 50 X 55 mm	0034684	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 50 X 60 mm	0034691	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 5 AVEC TRIANGLE

PROTECT








5 ans


GARANTIE




Cylindre profilé bouton avec triangle interne




Cylindre profilé bouton avec triangle externe






Cylindre profilé avec 2 triangles internes




Cylindre profilé avec 2 triangles externes






Protection Arrachement


1/2 Cylindre profilé avec triangle externe



Cylindre profilé avec triangle interne



Cylindre profilé avec triangle externe



Description/*Description/Descripción*

Profil européen. Mécanisme à 5 goupilles en maillechort. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé (laiton pour organigramme).

European profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys (brass for master keying system).

Perfil europeo. Mecanismo de 5 pasadores de alpaca. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado (latón en organigrama).

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton ou nickelé

Brass or nickel plated

Latón o niquelado

Version/*Option/Versión*

Panneton orientable pour la dimension 30x10mm (autres dimensions sur demande).

With ajustable driver came for 30x10mm (other dimensions on request).

Paletón orientable para las dimensiones 30x10 mm (otras dimensiones sobre demanda).



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 5 AVEC TRIANGLE

PROTECT



Designation	Boite	Colis.	Prix	Designation	Boite	Colis.	Prix	Designation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 - 2 triangles internes 11 laiton	2TI11053030 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X50 - 2 triangles externes 14 laiton	2TE14053050 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 60X10 triangle externe 14 laiton	TE14056010 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 triangle interne 11 3 clés laiton	TI11053030 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X50 triangle externe 14 côté 30 3 clés laiton	TE14053050 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 90X10 triangle externe 14 laiton	TE14059010 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 - 2 triangles externes 11 laiton	2TE11053030 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X50 triangle externe 14 côté 50 3 clés laiton	TE14055030 NS	10		CYLINDRE PROFILE BTON HG 30X30 3 clés triangle 11 laiton	TI11073030 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 triangle externe 11 3 clés laiton	TE11053030 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X60 triangle interne 11 côté 30 3 clés laiton	TI11053060 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30BTX30 triangle externe 11 laiton	TE11073030 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 triangle interne 14 3 clés laiton	TI14053030 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X60 triangle externe 11 côté 30 3 clés laiton	TE11053060 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30BTX30 triangle externe 14 laiton	TE14073030 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 triangle externe 14 3 clés laiton	TE14053030 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X60 2 triangles externes 14 laiton	2TE14053060 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30BTX60 triangle externe 11 laiton	TE11073060 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 - 2 triangles externes 14 laiton	2TE14053030 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X60 triangle externe 14 côté 30 3 clés laiton	TE14053060 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 40BTX30 triangle externe 14 côté 30 laiton	TE14074030 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 35X35 triangle interne 11 3 clés laiton	TI11053535 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X70 - 2 triangles externes 14 laiton	2TE14053070 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 45BTX45 triangle externe 14 laiton	TE14074545 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 35X35 triangle externe 11 3 clés laiton	TE11053535 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X80 triangle externe 14 côté 80 3 clés laiton	TE14058030 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 60BTX30 triangle externe 11 laiton	TE11076030 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 35X35 triangle externe 14 3 clés laiton	TE14053535 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X100 triangle externe 14 côté 30 3 clés laiton	TE140530100 NS	10		Clé triangle 9 mm laiton	013923 5	10	
CYLINDRE PROFILE HG 40X40 - 2 triangles externes 14 laiton	2TE14054040 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 40X30 triangle externe 14 côté 40 3 clés laiton	TE14054030 NS	10		Clé triangle 11 mm laiton	013924 2	10	
CYLINDRE PROFILE HG 45X45 triangle externe 14 3 clés laiton	TE14054545 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 45X55 triangle externe 14 côté 45 3 clés laiton	TE14054555 NS	10		Clé triangle 14 mm laiton	013925 9	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X40 triangle interne 11 côté 30 3 clés laiton	TI11053040 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle ascenceur 9 mm	053934 9	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X30 - 2 triangles internes 11	2TI11053031 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X40 triangle externe 11 côté 30 3 clés laiton	TE11053040 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle interne 11 laiton	TI11053009 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X30 triangle interne 11 3 clés nickelé	TI11053031 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X40 triangle externe 14 côté 30 3 clés laiton	TE14053040 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle interne 14 laiton	TI14053010 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X30 - 2 triangles externes 11 nickelé	2TE11053031 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 -2 triangles internes 11 laiton	2TI11053050 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle externe 11 laiton	TE11053019 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X30 triangle externe 11 3 clés nickelé	TE11053931 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 triangle interne 11 côté 30 3 clés laiton	TI11053050 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle externe 14 laiton	TE14053017 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X30 triangle externe 14 3 clés nickelé	TE14053932 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 -2 triangles externes 11 laiton	2TE11053050 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 40X10 triangle externe 11 laiton	TE11054010 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 30X30 - 2 triangles externes 14 nickelé	2TE14053031 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 triangle externe 11 côté 30 3 clés laiton	TE11053050 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 40X10 triangle externe 14 laiton	TE14054010 NS	10		CYLINDRE PROFILE HG 35X35 triangle interne 11 3 clés nickelé	TI11053536 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 5 AVEC TRIANGLE

PROTECT



Designation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE PROFILE HG 35X35 triangle externe 11 3 clés nickelé	TE11053536 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 35X35 triangle externe 14 3 clés nickelé	TE14053536 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 40X40 - 2 triangles internes 11 nickelé	2TI11054041 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 40X40 triangle interne 11 3 clés nickelé	TI11054041 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 40X40 triangle externe 11 3 clés nickelé	TE11054041 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 40X40 triangle externe 14 3 clés nickelé	TE14054041 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X40 triangle interne 11 côté 30 3 clés nickelé	TI11053041 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X40 triangle externe 11 côté 30 3 clés nickelé	TE11053041 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X40 triangle externe 14 côté 30 3 clés nickelé	TE14053041 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 triangle interne 11 côté 30 3 clés nickelé	TI11053051 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 -2 triangles externes 11 nickelé	2TE11053051 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 triangle externe 11 côté 30 3 clés nickelé	TE11053051 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 triangle externe 14 côté 30 3 clés nickelé	TE14053051 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X60 triangle interne 11 côté 30 3 clés nickelé	TI11053061 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X60 triangle externe 11 côté 30 3 clés nickelé	TE11053961 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X60 2 triangles externes 14 nickelé	2TE14053061 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X60 triangle externe 14 côté 30 3 clés nickelé	TE14053962 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X60 triangle externe 14 côté 60 3 clés nickelé	TE14056031 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 40X30 triangle externe 14 côté 40 3 clés nickelé	TE14054031 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle ascenceur 9 mm	0539356 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle interne 11 nickelé	TI11053011 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle externe 11 nickelé	TE11053011 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle externe 14 nickelé	TE14053011 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 40X10 triangle externe 14 nickelé	TE14054011 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30BTX30 triangle interne 11 nickelé	TI11073031 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30BTX30 triangle externe 14 nickelé	TE14073031 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 35BTX35 triangle externe 14 nickelé	TE14073536 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 40BTX40 triangle externe 11 nickelé	TE11074041 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 30BTX40 triangle externe 14 nickelé	TE14073041 NS	10	
CYLINDRE PROFILE HG 40BTX30 triangle externe 14 nickelé	TE14074031 NS	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / HG 5 AVEC CARRÉ

PROTECT








5 ans


GARANTIE



















Protection
Arrachement







Description/*Description/Descripción*

Profil européen. Mécanisme à 5 goupilles en maillechort. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé (laiton pour organigramme).

European profile. 5 pin mechanism. Driver cam made of powdered metal. 3 nickel plated steel keys (brass for master keying system).

Perfil europeo. Mecanismo de 5 pasadores de alpaca. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves de acero niquelado (latón en organigrama).

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton ou nickelé

Brass or nickel plated

Latón o niquelado

Version/*Option/Versión*

Panneton orientable pour la dimension 30x10mm (autres dimensions sur demande).

Carré de 6/7/8mm, interne ou externe.

With ajustable driver came for 30x10mm (other dimensions on request). Square 6/7/8mm, internal or external.

Paletón orientable para las dimensiones 30x10 mm (otras dimensiones sobre demanda). Cuadrado de 6/7/8mm, interior o exterior.



913825

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix
Cylindre profilé double carré exterieur 6mm 30x30 laiton	2CE653030 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 6mm 30x30 nickele	2CE653031 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 6mm 30x40 laiton	2CE653040 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 6mm 30x40 nickele	2CE653041 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 6mm 30x50 laiton	2CE653050 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 6mm 30x50 nickele	2CE653051 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 6mm 30x60 laiton	2CE653060 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 6mm 30x60 nickele	2CE653061 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 6mm 40x40 laiton	2CE654040 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 6mm 40x40 nickele	2CE654041 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 7mm 30x30 laiton	2CE753030 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 7mm 30x30 nickele	2CE753031 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 7mm 30x40 laiton	2CE753040 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 7mm 30x40 nickele	2CE753041 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 7mm 30x50 laiton	2CE753050 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 7mm 30x50 nickele	2CE753051 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 7mm 30x60 laiton	2CE753060 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 7mm 30x60 nickele	2CE753061 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 7mm 40x40 laiton	2CE754040 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 7mm 40x40 nickele	2CE754041 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 8mm 30x30 laiton	2CE853030 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 8mm 30x30 nickele	2CE853031 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 8mm 30x40 laiton	2CE853040 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 8mm 30x40 nickele	2CE853041 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 8mm 30x50 laiton	2CE853050 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 8mm 30x50 nickele	2CE853051 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 8mm 30x60 laiton	2CE853060 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 8mm 30x60 nickele	2CE853061 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 8mm 40x40 laiton	2CE854040 NS	10	
Cylindre profilé double carré exterieur 8mm 40x40 nickele	2CE854041 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 6mm 30x30 laiton	2CI653030 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 6mm 30x30 nickele	2CI653031 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 6mm 30x40 laiton	2CI653040 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 6mm 30x40 nickele	2CI653041 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 6mm 30x50 laiton	2CI653050 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 6mm 30x50 nickele	2CI653051 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 6mm 30x60 laiton	2CI653060 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 6mm 30x60 nickele	2CI653061 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 6mm 40x40 laiton	2CI654040 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 6mm 40x40 nickele	2CI654041 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 7mm 30x30 laiton	2CI753030 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 7mm 30x30 nickele	2CI753031 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 7mm 30x40 laiton	2CI753040 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 7mm 30x40 nickele	2CI753041 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 7mm 30x50 laiton	2CI753050 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 7mm 30x50 nickele	2CI753051 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 7mm 30x60 laiton	2CI753060 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 7mm 30x60 nickele	2CI753061 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 7mm 40x40 laiton	2CI754040 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 7mm 40x40 nickele	2CI754041 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 8mm 30x30 laiton	2CI853030 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 8mm 30x30 nickele	2CI853031 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 8mm 30x40 laiton	2CI853040 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 8mm 30x40 nickele	2CI853041 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 8mm 30x50 laiton	2CI853050 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 8mm 30x50 nickele	2CI853051 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 8mm 30x60 laiton	2CI853060 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 8mm 30x60 nickele	2CI853061 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 8mm 40x40 laiton	2CI854040 NS	10	
Cylindre profilé double carré interieur 8mm 40x40 nickele	2CI854041 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 6mm 30x10 laiton	CE653010 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 6mm 30x10 nickele	CE653011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 6mm 30x30 laiton	CE653030 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 6mm 30x30 nickele	CE653031 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 6mm 30x40 laiton	CE653040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 6mm 30x40 nickele	CE653041 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 6mm 40x10 laiton	CE654010 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 6mm 40x10 nickele	CE654011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 6mm 40x40 laiton	CE654040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 6mm 40x40 nickele	CE654041 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 6mm 50x10 laiton	CE655010 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 6mm 50x10 nickele	CE655011 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 6mm 30x30 laiton	CE673030 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 6mm 30x30 nickele	CE673031 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 6mm 30x40 laiton	CE673040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 6mm 30x40 nickele	CE673041 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 6mm 30x50 laiton	CE673050 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 6mm 30x50 nickele	CE673051 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 6mm 30x60 laiton	CE673060 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 6mm 30x60 nickele	CE673061 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 6mm 40x40 laiton	CE674040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 6mm 40x40 nickele	CE674041 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 7mm 30x10 laiton	CE753010 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 7mm 30x10 nickele	CE753011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 7mm 30x30 laiton	CE753030 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 7mm 30x30 nickele	CE753031 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 7mm 30x40 laiton	CE753040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 7mm 30x40 nickele	CE753041 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 7mm 40x10 laiton	CE754010 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 7mm 40x10 nickele	CE754011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 7mm 40x40 laiton	CE754040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 7mm 40x40 nickele	CE754041 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 7mm 50x10 laiton	CE755010 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 7mm 50x10 nickele	CE755011 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 7mm 30x30 laiton	CE773030 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 7mm 30x30 nickele	CE773031 NS	10	

Designation	Boite	Colis.	Prix
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 7mm 30x40 laiton	CE773040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 7mm 30x40 nickele	CE773041 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 7mm 30x50 laiton	CE773050 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 7mm 30x50 nickele	CE773051 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 7mm 30x60 laiton	CE773060 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 7mm 30x60 nickele	CE773061 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 7mm 40x40 laiton	CE774040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 7mm 40x40 nickele	CE774041 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 8mm 30x10 laiton	CE853010 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 8mm 30x10 nickele	CE853011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 8mm 30x30 laiton	CE853030 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 8mm 30x30 nickele	CE853031 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 8mm 30x40 laiton	CE853040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 8mm 30x40 nickele	CE853041 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 8mm 40x10 laiton	CE854010 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 8mm 40x10 nickele	CE854011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 8mm 40x40 laiton	CE854040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré exterieur 8mm 40x40 nickele	CE854041 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 8mm 50x10 laiton	CE855010 NS	10	
Cylindre profilé carré exterieur 8mm 50x10 nickele	CE855011 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 8mm 30x30 laiton	CE873030 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 8mm 30x30 nickele	CE873031 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 8mm 30x40 laiton	CE873040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 8mm 30x40 nickele	CE873041 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 8mm 30x50 laiton	CE873050 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 8mm 30x50 nickele	CE873051 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 8mm 30x60 laiton	CE873060 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 8mm 30x60 nickele	CE873061 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 8mm 40x40 laiton	CE874040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré exterieur 8mm 40x40 nickele	CE874041 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 6mm 30x10 laiton	CI653010 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 6mm 30x10 nickele	CI653011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 6mm 30x30 laiton	CI653030 NS	10	

Designation	Boite	Colis.	Prix
Cylindre profilé clé + carré interieur 6mm 30x30 nickele	CI653031 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 6mm 30x40 laiton	CI653040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 6mm 30x40 nickele	CI653041 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 6mm 40x10 laiton	CI654010 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 6mm 40x10 nickele	CI654011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 6mm 40x40 laiton	CI654040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 6mm 40x40 nickele	CI654041 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 6mm 50x10 laiton	CI655010 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 6mm 50x10 nickele	CI655011 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 6mm 30x30 laiton	CI673030 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 6mm 30x30 nickele	CI673031 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 6mm 30x40 laiton	CI673040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 6mm 30x40 nickele	CI673041 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 6mm 30x50 laiton	CI673050 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 6mm 30x50 nickele	CI673051 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 6mm 30x60 laiton	CI673060 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 6mm 30x60 nickele	CI673061 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 6mm 40x40 laiton	CI674040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 6mm 40x40 nickele	CI674041 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 7mm 30x10 laiton	CI753010 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 7mm 30x10 nickele	CI753011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 7mm 30x30 laiton	CI753030 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 7mm 30x30 nickele	CI753031 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 7mm 30x40 laiton	CI753040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 7mm 30x40 nickele	CI753041 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 7mm 40x10 laiton	CI754010 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 7mm 40x10 nickele	CI754011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 7mm 40x40 laiton	CI754040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 7mm 40x40 nickele	CI754041 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 7mm 50x10 laiton	CI755010 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 7mm 50x10 nickele	CI755011 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 7mm 30x30 laiton	CI773030 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 7mm 30x30 nickele	CI773031 NS	10	


Designation	Boite	Colis.	Prix
Cylindre profilé bouton + carré interieur 7mm 30x40 laiton	CI773040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 7mm 30x40 nickele	CI773041 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 7mm 30x50 laiton	CI773050 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 7mm 30x50 nickele	CI773051 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 7mm 30x60 laiton	CI773060 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 7mm 30x60 nickele	CI773061 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 7mm 40x40 laiton	CI774040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 7mm 40x40 nickele	CI774041 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 8mm 30x10 laiton	CI853010 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 8mm 30x10 nickele	CI853011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 8mm 30x30 laiton	CI853030 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 8mm 30x30 nickele	CI853031 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 8mm 30x40 laiton	CI853040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 8mm 30x40 nickele	CI853041 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 8mm 40x10 laiton	CI854010 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 8mm 40x10 nickele	CI854011 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 8mm 40x40 laiton	CI854040 NS	10	
Cylindre profilé clé + carré interieur 8mm 40x40 nickele	CI854041 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 8mm 50x10 laiton	CI855010 NS	10	
Cylindre profilé carré interieur 8mm 50x10 nickele	CI855011 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 8mm 30x30 laiton	CI873030 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 8mm 30x30 nickele	CI873031 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 8mm 30x40 laiton	CI873040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 8mm 30x40 nickele	CI873041 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 8mm 30x50 laiton	CI873050 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 8mm 30x50 nickele	CI873051 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 8mm 30x60 laiton	CI873060 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 8mm 30x60 nickele	CI873061 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 8mm 40x40 laiton	CI874040 NS	10	
Cylindre profilé bouton + carré interieur 8mm 40x40 nickele	CI874041 NS	10	
Clé femelle pour cylindre empreinte carré sortant 6 mm	9138239	1	
Clé femelle pour cylindre empreinte carré sortant 7 mm	9138246	1	
Clé femelle pour cylindre empreinte carré sortant 8 mm	9138253	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de sûreté / OVALE

ECO





GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Cylindre laiton à profil ovale. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti-arrachement.3 clés.
Brass profile. 5 pins mechanism. Driver came made of powedered metal. 3 keys.
Perfil de latón. Mecanismo con 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado. 3 llaves.


Finition/*Finish/Acabado*
Laiton ou nickelé
Brass or nickel plated
Latón o niquelado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cylindre Ovale 28x28mm 3 clés	016311 7	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre Ovale 28x35mm 3 clés	016329 2	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Cylindre Ovale 30x30mm nickelé 3 clés	016320 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

Cylindre / RIM

ECO





GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Mécanisme à 5 goupilles. 3 clés en acier nickelé.
5 pin mechanism. 3 nickel plated steel keys.
Mecanismo con 5 pasadores. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Utilisation/*Use/Utilización*
Serrure de porte d'entrée.
Rim lock or mortice lock for entrance door.
Cerradura de puerta de entrada para aplicar o para empotrar.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
RIM CYLINDER	-	-		-	-		-	193247 7 NS ●	192247 8 NS ●	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ADRIATIC À LANGUETTE


RESIST

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans
GARANTIE

X 4





Description/*Description/Descripción*
Corps laiton. Mécanisme de 6 à 22 goupilles maillechort sur 5 rangées. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. 4 clés plates maillechort avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Pièce mobile anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine.
Nickel silver mechanism with 6 to 22 pins over 5 rows. Tempered steel anti-drilling protection to first key pin and driver pin. 4 flat nickel silver keys with ownership card for factory-only duplication. Anti-picking pin internal to the cylinder preventing any non-factory duplication.
Cuerpos de latón. Mecanismo de 6 a 22 pasadores de alpaca en 5 hileras. Protección anti-perforación mediante primer pasador + aguja de acero templado. 4 llaves planas de alpaca con. tarjeta de propiedad para su. reproducción únicamente en fábrica. Piaza móvil anti-forzamiento dentro del cilindro que impide su reproducción fuera de la fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado

Version/*Option/Versión*
Possibilité d'identification de la clé par bille de couleur
Coloured dot key identification system.
Posibilidad de identificación de la llave con bola de color.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
Cylindre ADRIATIC à languette	030405 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / COBRA M

RESIST





MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans
GARANTIE



X 3





Description/*Description/Descripción*
Profil européen laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. Protection contre la casse par poutre en acier. Pignon d'entraînement 10 dents. 3 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine.
Brass Europrofile. 5 axial pin security mechanism with anti-picking false gates and 1 radial pin. Steel anti-snapping bar 10-tooth drive pinion. 3 patented ergonomic keys with ownership card for factory-only duplication.
Perfil europeo de latón. Mecanismo de 5 bombas de seguridad axiales equipadas con muescas falsas antiforzamiento y 1 bomba radial. Protección anti-rotura con viga de acero. Piñón de arrastre de 10 dientes. 3 llaves ergonómicas patentadas con tarjeta de propiedad para su reproducción únicamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado

Utilisation/*Use/Utilización*
Clé avec insert plus long de 8 mm. Possibilité d'identification de la clé par capot de couleur (noir, vert, jaune, rouge, blanc, orange). Autres dimensions sur demande.
Key with 8 mm longer blade. Head available in different colours (black, green, yellow, red, white, orange) for easy identification. Other sizes available to order.
Llave de punta larga de 8 mm. Posibilidad de identificación de la llave con cubierta de color (negro, verde, amarillo, rojo, blanco, naranja). Otros tamaños por encargo.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 33 x 33 mm	0301182	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ADAPTATEUR LAP

RESIST






MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE



X 3



Description/*Description/Descripción*

Corps laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. Protection contre la casse par poutre en acier. Pignon d'entraînement 16 dents. 3 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine.

Brass body. 5 axial pin security mechanism with anti-picking false gates and 1 radial pin. Steel anti-snapping bar 16-tooth drive pinion. 3 patented ergonomic keys with ownership card for factory-only duplication.

Cuerpos de latón. Mecanismo de 5 bombas de seguridad axiales equipadas con muescas falsas anti-forzamiento y 1 bomba radial. Protección anti-rotura con viga de acero. Piñón de arrastre de 16 dientes. 3 llaves ergonómicas patentadas con tarjeta de propiedad para su reproducción únicamente en fábrica

Finition/*Finish/Acabado*

Nickelé

Nickel plated

Niquelado

Utilisation/*Use/Utilización*

Clé avec insert plus long de 8 mm. Possibilité d'identification de la clé par capot de couleur (noir, vert, jaune, rouge, blanc, orange).

Key with 8 mm longer blade. Head available in different colours (black, green, yellow,.

Llave de punta larga de 8 mm. Posibilidad de identificación de la llave con cubierta de color (negro, verde, amarillo, rojo, blanco, naranja).

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Adaptateur LAP 30 x 60 mm	0301151	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Adaptateur LAP 35 x 60 mm	0301175	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ADAPTATEUR LAP CYLINDRE DOUBLE

RESIST


MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ


10 ans
GARANTIE





X 3





Description/*Description/Descripción*

Corps laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. 3 clés ergonomiques insert long (+8 mm) brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine.

Brass body. 5 axial pin security mechanism with anti-picking false gates and 1 radial pin. 3 patented ergonomic keys with 8 mm longer blade with ownership card limiting duplication exclusively to the factory.

Cuerpos de latón. Mecanismo de 5 bombas de seguridad axiales equipadas con muescas falsas anti-forzamiento y 1 bomba radial. 3 llaves ergonómicas de punta larga (+8 mm). patentadas con tarjeta de propiedad para su reproducción únicamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickelé

Nickel plated

Niquelado

Version/*Option/Versión*

Possibilité d'identification de la clé par capot de couleur (noir, vert, jaune, rouge, blanc, orange).

Head available in different colours (black, green, yellow, red, white, orange) for easy identification.

Posibilidad de identificación de la llave con cubierta de color (negro, verde, amarillo, rojo, blanco, naranja).

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Adaptateur LAP cylindre double	0301144	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / PLX

RESIST








10 ans


GARANTIE

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ





X 3





CYLINDRE EXTERIEUR





CYLINDRE INTERIEUR

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipés de faux crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. 3 clés ergonomiques avec insert plus long de 8 mm brevetées, avec carte de propriété pour reproduction exclusive en usine. Cabochon de protection cylindre extérieur. Ppossibilité d'identification de la clé par capot couleur.

Brass body. 5 axial pin security mechanism with anti-picking false gates and 1 radial pin. 3 patented ergonomic keys with 8 mm longer blade, with ownership card for factory-only duplication. External cylinder guard. Head available in different colours.

Cuerpo de latón. Mecanismo de 5 bombas de seguridad axiales equipadas con muescas falsas anti-forzamiento y 1 bomba radial. 3 llaves ergonómicas patentadas de punta larga de 8 mm, con tarjeta de propiedad para su reproducción únicamente en fábrica. Cabujón de protección del cilindro exteriór. Posibilidad de identificación de la llave con cubierta de color.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton

Brass

Latón

Utilisation/*Use/Utilización*

Pour adaptation serrure applique

For rim lock adaptation


Para la adaptación de cerradura sobreponer


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Jeu cylindre ronds Ø 23 mm 3 clés	0301397	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / COBRA M À LANGUETTE - SUJ

RESIST





MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. 3 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine.
Brass body. 5 axial pin security mechanism with anti-picking false gates and 1 radial pin. 3 patented ergonomic keys with ownership card for factory-only duplication..
Cuerpos de latón. Mecanismo de 5 bombas de seguridad axiales equipadas con muescas falsas anti-forzamiento y 1 bomba radial. 3 llaves ergonómicas patentadas con tarjeta de propiedad para su reproducción únicamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé / *Nickel plated /* Niquelado
Version/*Option/Versión*
Clé avec insert plus long de 8 mm. Possibilité d'identification de la clé par capot de couleur (noir, vert, jaune, rouge, blanc, orange).
Key with 8 mm longer blade. Head available in different colours (black, green, yellow, red, white, orange) for easy identification.
Llave de punta larga de 8 mm. Posibilidad de identificación de la llave con cubierta de color (negro, verde, amarillo, rojo, blanco, naranja).




X 3

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cylindre COBRA M à languette - SUJ	030401 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Cylindre de haute sûreté / COBRA M À LANGUETTE

RESIST





MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. 3 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine.
Brass body. 5 axial pin security mechanism with anti-picking false gates and 1 radial pin. 3 patented ergonomic keys with ownership card for factory-only duplication.
Cuerpos de latón. Mecanismo de 5 bombas de seguridad axiales equipadas con muescas falsas anti-forzamiento y 1 bomba radial. 3 llaves ergonómicas patentadas con tarjeta de propiedad para su reproducción únicamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé / *Nickel plated /* Niquelado
Version/*Option/Versión*
Clé avec insert plus long de 8 mm. Possibilité d'identification de la clé par capot de couleur (noir, vert, jaune, rouge, blanc, orange).
Key with 8 mm longer blade. Head available in different colours (black, green, yellow, red, white, orange) for easy identification.
Llave de punta larga de 8 mm. Posibilidad de identificación de la llave con cubierta de color (negro, verde, amarillo, rojo, blanco, naranja).



X 3


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cylindre COBRA M à languette	030404 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



GARANTIE

X 4



Description/*Description/Descripción*
Mécanisme à 6 goupilles. 4 clés plates réversibles en acier nickelé.
6 pin mechanism. 4 reversible brass nickel plated keys.
Mecanismo con 6 pasadores. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Utilisation/*Use/Utilización*
Serrure de porte d'entrée.
Rim lock or mortice lock for entrance door.
Cerradura de puerta de entrada para aplicar o para empotrar.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
RIM CYLINDER	-	-		-	-		-	1934341 NS ●	1924342 NS ●	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ADAPTATEUR CIS


RESIST



MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

10 ans
GARANTIE

X 4



Description/*Description/Descripción*
Corps laiton. Mécanisme à 8 goupilles maillechort. 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.
Brass body. 8 nickel silver key pins. 4 nickel-plated brass reversible flat keys with ownership card.
Cuerpos de latón. Mecanismo de 8 pasadores de alpaca. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con tarjeta de propiedad.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Version/*Option/Versión*
Possibilité d'identification de la clé par capot de couleur (noir, vert, jaune, rouge, blanc, orange).
Head available in different colours (black, green, yellow, red, white, orange) for easy identification.
Posibilidad de identificación de la llave con cubierta de color (negro, verde, amarillo, rojo, blanco, naranja).

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Adaptateur CIS	0301137	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ADAPTATEUR FIC

RESIST




MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE

X 4



Description/*Description/Descripción*

Corps laiton. Mécanisme à 8 goupilles maillechort. 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.

Brass body. 8 nickel silver key pins. 4 nickel-plated brass reversible flat keys with ownership card.

Cuerpos de latón. Mecanismo de 8 pasadores de alpaca. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con tarjeta de propiedad.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton

Brass

Latón

Version/*Option/Versión*

Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé.

Tempered steel anti-drilling protection to first key pin and driver pin.

Protección anti-perforación mediante primer pasador + aguja de acero templado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Adaptateur FIC	030111 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / BLCT

RESIST






MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

10 ans

GARANTIE






X 4







Description/*Description/Descripción*

Mécanisme à 8 goupilles (7 en maillechort et 1ère en acier trempé). Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé Protection contre la casse par poutre en acier. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété.

8 pin mechanism (7 nickel silver and first hardened steel pin). Protection against drilling by hardened steel pins. Protection against breaking by steel bar. 4 reversible brass nickel keys with a personal security card.

Mecanismo de 8 bombas (7 de alpaca y un pasador de acero templado). Protección contra el taladrado por un pasador de acero templado. Protección contra la rotura mediante una viga de acero. 4 llaves planas de latón niquelado reversibles patentadas con título de propiedad.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickel mat

Matt nickel

Níquel mate

Version/*Option/Versión*

Cylindre à bouton.

Cylinder with key way and inside knob.

Cilindro de 1 entrada de botón.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 33 x 33 mm	0301403	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE 38 x 38 mm	0301427	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 33 x 33	0301410	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 38 x 38 mm	0301434	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / T2 FIC


RESIST

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ


10 ans
GARANTIE

X 4









Description/*Description/Descripción*
Mécanisme à 8 goupilles (7 en maillechort et 1ère en acier trempé). Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé Protection contre la casse par poutre en acier. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété.
8 pin mechanism (7 nickel silver and fi rst hardened steel pin). Protection against drilling by hardened steel pins. Protection against breaking by steel bar. 4 reversible brass nickel keys with a personal security card.
Mecanismo de 8 bombas (7 de alpaca y un pasador de acero templado). Protección contra el taladrado por un pasador de acero templado. Protección contra la rotura mediante una viga de acero. 4 llaves planas de latón niquelado reversibles patentadas con título de propiedad.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickel mat
Matt nickel
Níquel mate

Version/*Option/Versión*
Cylindre à bouton.
Cylinder with key way and inside knob.
Cilindro de 1 entrada de botón.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CYLINDRE 41 x 41 mm	0301458	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE à bouton 41 x 41 mm	0301465	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cylindre de haute sûreté / ADAPTATEUR CAZ

RESIST

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ





10 ans GARANTIE

X 4

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton. Mécanisme à 8 goupilles maillechort. 4 clés plates réversibles laiton nickelé brevetées avec carte de propriété.

Brass body. 8 nickel silver key pins. 4 patented nickelplated brass reversible flat keys with ownership card.

Cuerpos de latón. Mecanismo de 8 pasadores de alpaca. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado patentadas con tarjeta de propiedad.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickelé / *Nickel plated /* Niquelado

Version/*Option/Versión*

Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé

Tempered steel anti-drilling protection to first key pin and driver pin

Protección anti-perforación mediante primer pasador + aguja de acero templado.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Adaptateur CAZ	030112o	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Cylindre de haute sûreté / ATLANTIC M À LANGUETTE

RESIST

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ





10 ans GARANTIE

X 4

Description/*Description/Descripción*

Corps laiton. Mécanisme de 9 à 19 goupilles maillechort. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. 4 clés plates maillechort réversible brevetées avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Pièce mobile anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine.

Mechanism with 9 to 19 nickel silver key pins. Tempered steel anti-drilling protection to first key pin and driver pin. 4 patented flat nickel silver reversible keys with ownership card for factory-only key duplication. Anti-picking pin internal to the cylinder preventing any nonfactory duplication..

Cuerpos de latón. Mecanismo de 9 a 19 pasadores de alpaca. Protección anti-perforación mediante primer pasador + aguja de acero templado. 4 llaves planas de alpaca reversibles y patentadas con tarjeta de propiedad para su reproducción únicamente en fábrica. Piaza móvil anti-forzamiento dentro del cilindro que impide su reproducción fuera de la fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickelé / *Nickel plated /* Niquelado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Cylindre ATLANTIC M à languette	030406o	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Accessoires / OBTURATEUR

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps et cache en laiton chromé. Fixation par vis pointeau sur le corps du cylindre profilé.
Body and cover chrome plated brass. Screw fixing on the needle body of the profile cylinder.
Cuerpo y tapa en latón cromado. Fijación con tornillos embutidos sobre el cuerpo del cilindro perfilado.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Cromado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Obturateur pour cylindre européen	019942o	10		9199421	10		1199429	-	-	-	-	10	

Accessoires / ENTRÉE / ROSACE


ECO

GARANTIE









Description/*Description/Descripción*
Laiton embouti.
Stamped brass.
Latón embutido.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ROSACE laiton pour cylindre profilé	0829006	10		-	-		1829005	-	1920108	-	-	10	
Plaque de propreté laiton 60 x 60	0412666	10		-	-		1412665	-	1920139	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Pour serrure à encastrer / ADAPTATEUR CLE DE SERVICE

ECO

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Triangle 11 mm ou 14 mm en laiton. Carré de 7 mm.Ecrou et rondelle acier zingué.
Brass triangle 11 mm or 14 mm. Square 7 mm.Nut and washer zinc plated steel.
Triángulo 11mm o 14 mm en latón - Cuadrado 7 mm- Tuerca y arandela de acero zincado

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton
Brass
Latón

Utilisation/*Use/Utilización*
Adaptateur triangle pour serrure à encastrer
Triangle lock adapter.
Adaptador triángulo para cerradura a empotrar.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Adaptateur triangle 11 mm pour fouillot carré 7 mm	0199413	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Adaptateur triangle 14 mm pour fouillot carré 7 mm	0199437	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Accessoires / ANNEAU PORTE-ETIQUETTE

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Porte-étiquette PVC.
PVC card holder.
Portaetiqueta PVC.
Finition/*Finish/Acabado*
Couleurs assorties.
Assorted colors.
Colores surtidos


Utilisation/*Use/Utilización*
Bagage à sceller.
Luggage.
Equipaje.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Anneau porte-étiquette couleurs assorties (2 pièces sous coque)	0983098	1		-	-	-	1983097	1930411	1920412	1940410*	-	10	

Accessoires / PORTE CLÉ HOTEL

ECO







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Alliage moulé. Bague caoutchouc.
Moulded alloy. Rubber ring.
Aleación moldeada. Anillo de caucho.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé satiné.
Satin chrome.
Cromado satina.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Porte-clé Hôtel	0139006	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Norme / EN 1303 - 2005

Elle s'applique aux cylindres destinés aux serrures normalement utilisées dans le bâtiment et qui sont conçues pour être utilisées avec des cylindres.
Cette norme définit les performances et autres exigences du cylindre et de leur clé pour les caractéristiques suivantes :
- résistance de la clé,
- endurance (nombre de cycles),
- niveau de sécurité relatives à la clé (conception du mécanisme de verrouillage),
- résistance à l'attaque,
- résistance à la corrosion,
- bon fonctionnement aux températures extrêmes,
- aptitude à être utilisés sur des blocs portes coupe feu et/ou étanches aux fumées.

Parmi ces critères, 3 sont déterminants pour définir le niveau de sécurité et de qualité du cylindre :




DESCRIPTION DE LA CLASSIFICATION

Catégorie d'utilisation.
Grade 1 : utilisation par des personnes très soigneuses et où il y a un faible risque de mauvaise utilisation.
Endurance.
Grade 4 : 25 000 cycles d'essai
Grade 5 : 50 000 cycles d'essai
Grade 6 : 100 000 cycles d'essai.
Masse de la porte.
Grade 0 : pas d'exigence de masse de la porte.
Résistance au feu.
Grade 0 : inapte à l'utilisation sur des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées
Grade 1 : apte à l'utilisation sur des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées à condition que la contribution des cylindres à la résistance au feu des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées spécifiée soit prouvée de façon satisfaisante.
Sécurité des personnes.
Grade 0 : pas d'exigence de sécurité des personnes.
Résistance à la corrosion et à la température.
Grade O : aucune exigence de résistance à la corrosion ; pas d'exigence de température
Grade A : résistance élevée à la corrosion ; aucune exigence de température
Grade B : aucune exigence de résistance à la corrosion ; exigence de température : entre -20°C et + 80°C
Grade C : résistance élevée à la corrosion ; exigence de température : entre -20°C et + 80°C.
Sécurité des biens relative à la clé.
Nombre minimal de variations effectives.
Grade 1 : 100-Codage direct / Grade 2 : 300-Codage direct / Grade 3 : 15 000-Codage indirect
Grade 4 : 30 000-Codage indirect / Grade 5 : 30 000-Codage indirect / Grade 6 : 100 000-Codage indirect.
Résistance à l'attaque (perçage, burin, torsion, extraction, rotation du rotor et/ou du cylindre)
Grade 0 : Pas de résistance au perçage, pas de résistance aux attaques mécaniques
Grade 1 : 3/5 minutes de résistance au perçage, résistance aux attaques mécaniques (niveau 1)
Grade 2 : 5/10 minutes de résistance au perçage, résistance aux attaques mécaniques (niveau 2).

Il existe deux 2 types de certification :
- la certification par organisme extérieur (laboratoire accrédité),
- l'autocertification (laboratoire d'essais interne).

Comment reconnaît-on un cylindre classifié selon la norme EN 1303 :
- description sur la documentation commerciale,
- mise à disposition sur demande du certificat du laboratoire d'essais (externe ou interne),
- marquage de l'emballage,
- présence d'une notice de pose et d'entretien spécifique.

Designation	Code.	Prix
SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES PROFILES 5 ET 6 GOUPILLES HG		
Supplément pour entr'ouverture (pour quantité < 50 pièces)	063001	
Supplément pour entr'ouverture hors standard (pour quantité < 50 pièces)	063991	
Supplément pour numéro imposé (pour quantité < 50 pièces)	056009	
Supplément pour ouverture centrale	056001	
Supplément pour ouverture sur passe général simple	056002	
Supplément pour ouverture sur passe général et passe partiel	056003	
Supplément par cylindre en extension d'organigramme autre que le distributeur d'origine	056022	
Clé passe général HG 5 - HG 6	056012	
Clé passe-partiel HG 5 - HG 6	056013	
Clé passe général HG 5 +	058801	
Clé passe-partiel HG 5 +	058802	
Minoration par Clé en moins (Prix net)	056019	
Supplément pour protection anti perçage	056021	
Marquage Supplémentaire sur stator ou Clé	056020	
Supplément pour panneton débrayable	056023	
Supplément pour panneton orientable	056025	
Supplément pour bouton débrayable (fonction Urgence)	056026	
Supplément pour panneton réduit	056031	
Supplément pour dorure	056024	
Supplément pour poli verni	056029	
LUBRIFIANT poudre graphite 95 ml pour cylindre	096005	
PRESENTOIR de 20 burettes LUBRIFIANT poudre graphite 95 ml pour cylindre	096205	
SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES DE HAUTE SÛRETÉ ADRIA		
Supplément pour ouverture sur passe général simple	047003	
Supplément pour ouverture sur passe général et passe partiel	047004	
Supplément par cylindre en extension d'organigramme autre que le distributeur d'origine	056022	
Clé supplémentaire	047009	
Clé passe général	047006	
Clé passe-partiel	047007	
Minoration par Clé en moins (Prix net)	047008	
Supplément pour protection anti perçage	056021	
Marquage Supplémentaire sur stator ou Clé	056020	
Supplément pour bouton débrayable (fonction Urgence)	056026	
Supplément pour panneton débrayable (fonction Urgence)	056023	
Supplément pour panneton réduit	056031	



Designation	Code.	Prix
SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES DE HAUTE SÛRETÉ ADRIATIC		
Supplément pour numéro imposé (pour quantité < 50 pièces)	049001	
Supplément pour ouverture centrale	049002	
Supplément pour ouverture sur passe général simple	049003	
Supplément pour ouverture sur passe général et passe partiel	049004	
Supplément par cylindre en extension d'organigramme autre que le distributeur d'origine	056022	
Clé supplémentaire	049009	
Clé passe général	049006	
Clé passe-partiel	049007	
Minoration par Clé en moins (Prix net)	049008	
Supplément pour protection anti perçage	056021	
Marquage Supplémentaire sur stator ou Clé	056020	
Supplément pour bouton débrayable (fonction Urgence)	056026	
Supplément pour panneton débrayable (fonction Urgence)	056023	
Supplément pour panneton réduit	056031	
SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES DE HAUTE SÛRETÉ SURVEYOR		
Supplément pour entr'ouverture (pour quantité < 50 pièces)	063001	
Supplément pour entr'ouverture hors standard (pour quantité < 50 pièces)	063991	
Supplément pour ouverture sur numéro imposé (pour quantité < 50 pièces)	016700	
Supplément pour mise sur passe général	016701	
Supplément pour mise sur passe général et passe-partiel	016702	
Supplément pour mise sur combinaison centrale	016703	
Clé passe-partout	016704	
Clé passe-partiel	016705	
Minoration pour non fourniture de clé (prix net par clé)	016707	
Supplément panneton réduit pour cylindre à pompes	016710	
SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES DE HAUTE SÛRETÉ COBRA 2 ET COBRA 2+		
Supplément pour entr'ouverture (pour quantité < 50 pièces)	063001	
Supplément pour entr'ouverture hors standard (pour quantité < 50 pièces)	063991	
Supplément pour ouverture sur numéro imposé (pour quantité < 50 pièces)	040700	
Supplément pour ouverture sur passe général simple	040701	
Supplément pour ouverture sur passe général et passe-partiel	040702	
Supplément pour mise sur combinaison centrale	040703	
Clé passe-général	040704	
Clé passe-partiel	040705	
Supplément pour dorure cylindre	040698	
Supplément pour dorure cylindre bouton	040699	
Minoration pour non fourniture de clé (prix net par clé)	040706	

Designation	Code.	Prix
SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES DE HAUTE SÛRETÉ TRANSIT 2		
Supplément pour panneton débrayable (fonction Urgence)	015002	
Supplément pour bouton débrayable (fonction Urgence)	056026	
Supplément pour entr'ouverture (pour quantité < 50 pièces) TRANSIT 2	063001	
Supplément pour entr'ouverture hors standard (pour quantité < 50 pièces) TRANSIT 2	063991	
Supplément pour ouverture sur numéro imposé (pour quantité < 50 pièces) TRANSIT 2	018792	
Supplément pour ouverture sur passe général simple TRANSIT 2	057021	
Supplément pour ouverture sur passe général et passe-partiel TRANSIT 2	057022	
Supplément pour mise sur combinaison centrale TRANSIT 2	057020	
Clé passe général TRANSIT 2	058002	
Clé passe-partiel TRANSIT 2	058003	
Minoration pour clé non fournie (prix net par clé) TRANSIT 2	018794	
Supplément pour panneton réduit	056031	
Autres dimensions sur demande		
SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES DE HAUTE SÛRETÉ ATLANTIC / ATLANTIC M		
Supplément pour entr'ouverture (pour quantité < 50 pièces) ATLANTIC / ATLANTIC M	063001	
Supplément pour entr'ouverture hors standard (pour quantité < 50 pièces) ATLANTIC / ATLANTIC M	063991	
Supplément pour ouverture sur numéro imposé (pour quantité < 50 pièces) ATLANTIC	020700	
Minoration pour clé non fournie (prix net par clé) ATLANTIC	020701	
Supplément pour ouverture sur numéro imposé (pour quantité < 50 pièces) ATLANTIC M	030700	
Supplément pour ouverture sur passe général simple ATLANTIC M	030701	
Supplément pour ouverture sur passe général et passe-partiel ATLANTIC M	030702	
Supplément pour mise sur combinaison centrale ATLANTIC M	030703	
Clé passe général ATLANTIC M	030704	
Clé passe-partiel ATLANTIC M	030705	
Minoration pour non fourniture de Clé (prix net par clé) ATLANTIC M	030706	
Supplément pour panneton débrayable (fonction Urgence)	030707	
Supplément pour panneton réduit	030708	
CYLINDRES À GOUPILLES ET À POMPES		
Cylindre à goupilles Ø 21 - 30 à 50 mm 3 clés	021330	
Cylindre à goupilles Ø 23 - 30 à 50 mm 3 clés	023330	
Cylindre à goupilles DC Ø 21 - 30 à 50 mm 3 clés	021340	
Cylindre à goupilles DC Ø 23 - 30 à 50 mm 3 clés	023340	
Cylindre à goupilles TRANSIT Ø 23 - 30 à 50 mm 3 clés	018135	
Cylindre à goupilles TRANSIT DC Ø 23 - 30 à 50 mm 3 clés	018235	
Cylindre à pompes SURVEYOR Ø 23 - 40 à 50 mm 4 clés	023730	
Cylindre à pompes SURVEYOR DC Ø 23 - 40 à 50 mm 4 clés	023740	
Cylindre à pompes COBRA Ø 23 - 45 mm 4 clés	023830	
Cylindre à pompes COBRA DC Ø 23 - 45 mm 4 clés	023840	
SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES DE HAUTE SÛRETÉ FEDERAL 2		
Supplément pour entr'ouverture (pour quantité < 50 pièces) FEDERAL 2		
Supplément pour entr'ouverture hors standard (pour quantité < 50 pièces) FEDERAL 2		
Supplément pour ouverture sur numéro imposé (pour quantité < 50 pièces) FEDERAL 2		
Minoration pour clé non fournie (prix net par clé) FEDERAL 2		



batteuses

BATTEUSE BOITE AUX LETTRES

Came 12h	562
Came plate	564
Came plate + coudée	565
Came coudée	566
Came plate + came coudée	567
Came coudée	568

BATTEUSE INDUSTRIE

Came plate	569
Surveyor	571
Cobra M	571

CONTACTEUR

Barrillet contacteur	572
Contacteur à clé	573
Contacteur à clé	574

Batteuse / CAME 12H


ECO



017914



017915





017904

GARANTIE

X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à paillettes. Came montée à 12 h. 2 clés nickelées. Clip de fixation.
Moulded alloy body. Disc tumblers mechanism. Flat cam adjusted at 12 o'clock. 2 nickel plated keys. Fixing click.
Cuerpo de aleación moldeada. Mecanismo de plaquitas. Leva plana montada a 12 h. 2 llaves niqueladas. Clip de fijación.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado

Version/*Option/Versión*
017904 - Avec came coudée vers la face pour tôle ép. 0,0 à 1,2 mm
017905 - Avec came plate pour tôle ép. 0,8 à 1,3 mm
017914 - Avec came plate pour tôle ép. 0,8 à 1,2 mm
017915 - Avec came coudée vers la face our tôle ép. 0,8 à 1,2 mm
017924 - Avec came plate pour tôle ép. 0,0 à 1,2 mm
With bended cam. Steel sheet thickness from 0,8 to 1,2 mm
Con leva acodada hacia la cara. Buzones de metal 0,8 a 1,2 mm de espesor


Utilisation/*Use/Utilización*
Boîtes aux lettres
Letter boxes
Buzones de chapa

Batteuse / CAME 12H

ECO




017905




017914
017915




017924






017905



017904



017924

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Batteuse avec came à 12 h plate	-	-		9179140	20		1179148	1931791 NS ●	1921792 NS ●	1941790	-	10	
Batteuse avec came à 12 h coudée	-	-		9179157	20		1179155	1931784 NS ●	1921785 NS ●	1941783	-	10	
Batteuse avec came à 12 h coudée vers la face	-	-		9179041	20		1179049	-	1922317 NS ●	-	-	10	
Batteuse avec came à 12 h coudée vers la face	-	-		9179058	20		1179056	-	1922324 NS ●	-	-	10	
Batteuse avec came à 12 h plate	-	-		9179249	20		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Batteuse / CAME PLATE

ECO



017916






017916

GARANTIE




017930

X 2






017920





017925





017930

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à paillettes. Came plate. 2 clés nickelées gainées PVC. Ecrou et griffe de fixation.
Moulded alloy body. Disc tumblers mechanism. Flat cam. 2 nickel plated keys with head protector by a PVC shell. Nut and fixing click.
Cuerpo de aleación moldeada. Mecanismo de plaquitas. Leva plana. 2 llaves niqueladas con revestimiento de PVC. Tuerca y garra de fijación.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado

Version/*Option/Versión*
Longueur 18 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm.
Long.18 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm.
Long.18 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm.

Utilisation/*Use/Utilización*
Boîtes aux lettres bois et métal
Wood and metal letter boxes
Buzones de madera y de metal

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Batteuse 16 mm pour ép. maxi 12 mm	-	-		9179164	20		1179162	1931807 NS ●	1921808 NS ●	1941806	-	10	
Batteuse 20 mm pour ép. maxi 14 mm	-	-		9179201	20		1179209	1931814 NS ●	1921815 NS ●	1941813	-	10	
Batteuse 25 mm pour ép. maxi 19 mm	-	-		9179256	20		1179254	1931821 NS ●	1921822 NS ●	1941820	-	10	
Batteuse 30 mm pour ép. maxi 24 mm	-	-		9179300	20		1179308	1931838 NS ●	1921839 NS ●	1941837	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Batteuse / CAME PLATE + COUDEE


ECO




GARANTIE


X 2










017900













017901










017902



Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à paillettes. 1 came plate + 1 came coudée. 2 clés nickelées gainées PVC. Ecrou de fixation.
Moulded alloy body. Disc tumblers mechanism. Flat cam. 2 nickel plated keys with head protector by a PVC shell. Nut and fixing click.
Cuerpo de aleación moldeada. Mecanismo de plaquitas. Leva plana. 2 llaves niqueladas con revestimiento de PVC. Tuerca y garra de fijación.

Version/*Option/Versión*
017900 - pour épaisseur 0 à 12 mm
017901 - pour épaisseur 0 à 14 mm
017902 - pour épaisseur 0 à 24 mm

017900 - for thickness from 0 to 12 mm
017901 - for thickness from 0 to 14 mm
017902 - for thickness from 0 to 24 mm
017900 - para espesor de 0 a 12 mm
017901 - para espesor de 0 a 14 mm
017902 - para espesor de 0 a 24 mm

Utilisation/*Use/Utilización*
Boîtes aux lettres bois et métal
Wood and metal letter boxes
Buzones de madera y de metal


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Batteuse avec cames pour ép. maxi 12 mm	-	-		9179003	20		1179001	1932330 ●	1922331 NS ●	1942339	-	10	
Batteuse avec cames pour ép. maxi 14 mm	-	-		9179010	20		1179018	1932347 ●	1922348 NS ●	1942346	-	10	
Batteuse avec cames pour ép. maxi 24 mm	-	-		9179027	20		1179025	1931845 NS ●	1921846 NS ●	1941844	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Batteuse / CAME COUDEE

ECO







GARANTIE

X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à paillettes. Came coudée. 2 clés nickelées. Ecrou de fixation.
Moulded alloy body. Disc tumblers mechanism cam. 2 nickel plated keys. Fixing click.
Cuerpo de aleación moldeada. Mecanismo de plaquitas. Leva plana. 2 llaves niqueladas. garra de fijación.


Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé / *Nickel plated /* Niquelado
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour boîtes aux lettres épaisseur 0 à 6 mm
Letter boxes 0 to 6 mm max
Buzones 0 to 6 mm max


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Batteuse avec came pour ép. maxi 6 mm	-	-		9179034	20		1179032	1931869 ●	1921860 NS ●	1941868	-	10	

Batteuse / CAME COUDEE

ECO







GARANTIE

X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à goupilles. Came coudée. 2 clés nickelées gainées PVC. Ecrou de fixation.
Moulded alloy body. Disc tumblers mechanism cam. 2 nickel plated keys with head protector by a PVC shell.
Cuerpo de aleación moldeada. Mecanismo de plaquitas. Leva plana. 2 llaves niqueladas con revestimiento de PVC.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé / *Nickel plated /* Niquelado
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour boîtes aux lettres épaisseur 0 à 12 mm
Letter boxes 0 to 12 mm max
Buzones 0 to 12 mm max


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Batteuse avec came pour ép. maxi 12 mm	-	-		9179065	20		1179063	1931852 NS ●	1921853 NS ●	1941851	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Batteuse / CAME PLATE + CAME COUDÉE

ECO





GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à paillettes
1 came plate + 1 came coudée. 2 clés nickelées. Ecrou de fixation.
Moulded alloy body.Disc tumblers mechanism. Flat cam + blended cam.2 nickel plated keys.Fixing nut.
Cuerpo de aleacion moldeada. Mecanismo de plaquitas. Leva plana + leva acodada. 2 llaves niqueladas. Tuerca de fijacion

Finition*/Finish/Acabado*
Chromé / *Chrome plated* / Cromado.


Utilisation*/Use/Utilización*
Boite aux lettres / *Letter box* / Buzon.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Batteuse 13 mm avec cames pour ép.1 à 5 mm maxi	-	-		9179317	20		1179315	-	-	-	-	10	
Batteuse 19 mm avec cames pour ép.1 à 13 mm maxi	-	-		9179324	20		1179322	-	-	-	-	10	
Batteuse 33 mm avec cames pour ép.1 à 28 mm maxi	-	-		9179331	20		1179338	-	-	-	-	10	

Batteuse / CAME PLATE + CAME COUDÉE

ECO





GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à paillettes. 1 came plate + 1 came coudée. 2 clés nickelées. Ecrou de fixation.
Moulded alloy body. Disc tumblers mechanism. Flat cam + blended cam. 2 nickel plated keys. Fixing nut.
Cuerpo de aleacion moldeada. Mecanismo de plaquitas. Leva plana + leva acodada. 2 llaves niqueladas. Tuerca de fijacion.

Finition*/Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Cromado.

Utilisation*/Use/Utilización*
Boite aux lettres.
Letter box.
Buzon.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Batteuse 17,5 mm came plate + came coudée pour ép.1 à 13,5 mm maxi	-	-		9179362	20		1179360	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Batteuse / CAME COUDÉE

ECO





GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à paillettes
Came coudée vers l'arrière montée à 12h. 2 clés nickelées. Ecrou et griffe de fixation.
Moulded alloy body. Disc tumblers mechanism. Bended cam adjusted at 12 o'clock. 2 nickel plated keys. Nut and fixing click
Cuerpo de aleacion moldeada. Mecanismo de plaquitas. Leva acodada montada a 12h. 2 llaves niqueladas. Tuerca y clip de fijacion.


Finition*/Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Cromado.
Utilisation*/Use/Utilización*
Boite aux lettres.
Letter box.
Buzon.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Batteuse 9,7 mm came coudée pour ép.1 à 10 mm maxi	-	-	-	9179355	20		1179353	-	-	-	-	10	

Batteuse / CAME COUDÉE

ECO





GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Mécanisme à paillettes. Came coudée vers l'arrière montée à 12h. 2 clés nickelées. Griffe de fixation.
Moulded alloy body. Disc Moulded alloy body. Disc tumblers mechanism. Bended cam adjusted at 12 o'clock. 2 nickel plated keys. Fixing click.
Cuerpo de aleacion moldeada. Mecanismo de plaquitas. Leva acodada montada a 12h. 2 llaves niqueladas. Clip de fijacion.

Finition*/Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado.
Utilisation*/Use/Utilización*
Boite aux lettres.
Letter box.
Buzon.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Batteuse 9,7 mm came coudée pour ép.1 à 5,5 mm maxi	-	-	-	9179348	20		1179346	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Batteuse / CAME PLATE

PROTECT

GARANTIE


X 2



028299



028302




Description/*Description/Descripción*
Corps laiton. Mécanisme à goupilles. Ouverture par clé passe de l'agent des P.T.T. pour réf : 028299, 028301 et 128331. Pour épaisseur 23 mm maxi. 2 clés en acier nickelé. Ecrou de fixation. Came plate n°3
Brass body. Pin mechanism. Opening by the masterkey of the postal service agent. Flat came for 23 mm thickness. 2 nickel plated steel keys. Fixing nut. Came n° 3.
Cuerpo de latón. Mecanismo de pasadores. Apertura mediante llave de paso del cartero. Leva plana para 23 mm de espesor. 2 llaves de acero niquelado. Tuerca de fijación. Leva n°3.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Latón o niquelado

Version/*Option/Versión*
128331 - Cames n°1 et 5, double rainurage avec fourchette. Tout laiton
128331 - Cam n°1 and 5, double grooving with ranges. All brass
128331 - Levas n°1 y 5, doble ranurado con rango. Latón.

Utilisation/*Use/Utilización*
Boîte aux lettres compatible avec la distribution postale.
Letter boxes for standard postal distribution
Buzones compatibles con la distribución postal






028002



028005



							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Batteuse postale lisse pour ép. maxi 1,2 mm	028299 3	10		-	-		128299 2	-	-	-	-	10	
Batteuse postale filetée pour ép. maxi 23 mm	028301 3	10		928301 4	20		128301 2	-	-	-	-	10	
Batt. postale filetée et clip-sable pour ép. maxi 23 mm	-	-		928331 1	20		128331 9	-	-	-	-	10	
Batteuse laiton chromé 3 clés laiton	028313 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Batteuse tout laiton 5G ép.maxi 23mm 3 clés	028302 0	10		-	-		128302 9	-	192236 2 E NS ●	-	-	10	
Batteuse tout laiton 6G ép.maxi 23mm 3 clés	028322 8	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Batteuse HG5 chromée 3 clés laiton nickelé	028312 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Batteuse HG6 chromée 3 clés laiton nickelé	028315 0	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Batteuse ADRIATIC • 3 clés laiton nickelé	049300 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Batteuse TRANSIT2 • 3 clés laiton nickelé	028412 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Batteuse TRANSIT EVOLUTION 3 clés lait.nick	028512 3	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Came batteuse AC Z/B n°1	028001 2	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Came batteuse AC Z/B n°2	028010 4	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Came batteuse AC Z/B n°3	028002 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Came batteuse laiton n°1	028003 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Came batteuse AC Z/B n°4	028006 7	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Came batteuse AC Z/B n°5	028004 3	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Came batteuse AC Z/B n°6	028005 0	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Came batteuse AC Z/B n°8	028009 8	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Jeu de 4 cames (n° 3 - 5 - 6 - 8) batteuse PTT	-	-		-	-		128000 4	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Batteuse / SURVEYOR / COBRA M

RESIST

GARANTIE

X 4





Description/*Description/Descripción*
Corps laiton. Mécanisme à pompes. Came plate. Clés à pompes. Ecrou de fixation.
Brass body. Pump mechanism. Flat cam. Pump keys. Fixing nut.
Cuerpo de latón. Mecanismo de bombas. Leva plana. Llaves de bombas. Tuerca de fijación.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Latón o niquelado

Utilisation/*Use/Utilización*
Boîtes aux lettres
Letter boxes
Buzones


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
Batteuse SURVEYOR avec came	0237412	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Batteuse COBRA M avec came	0943085	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Batteuse / BARRILLET CONTACTEUR

RESIST







GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*

Contacteur à commande par clé. Corps laiton. Mécanisme à goupilles. Inverseur à 4 bornes. Minirupteur avec connexions vissées montage possible sur organigramme. 3 clés en acier nickelé.

Key-controlled contactor. Brass body. Pin mechanism. Electric system with 4 clamps with screws. Can be included in a master-key system. 3 nickel plated keys.

Contactor de mando mediante llave. Cuerpo de latón. Mecanismo de pasadores. Inversor de 4 bornes. Minirruptor con conexiones atornilladas con posible montaje en organigrama. 3 llaves de acero niquelado

Finition/*Finish/Acabado*

Chromé

Chrome plated or polished brass

Cromado o latón pulido

Version/*Option/Versión*

Avec cylindre 5 ou 6 goupilles HG - ADRIATIC - COBRA M - TRANSIT 2 - TRANSIT évolution - ATLANTIC - ATLANTIC M. Possibilité d'ouverture sur passe PTT et EDF

With cylinder 5 or 6 pins HG - ADRIATIC - COBRA M - TRANSIT 2. TRANSIT évolution - ATLANTIC - ATLANTIC M - Opening on master key system of French Post

Con cilindro 5 ó 6 pasadores HG - ADRIATIC - COBRA M - TRANSIT 2 - TRANSIT ÉVOLUTION - ATLANTIC - ATLANTIC M. Con posibilidad de apertura para el paso del cartero y del encargado de la lectura del contador de electricidad

Utilisation/*Use/Utilización*

Pour toutes commandes de serrure ou gâche électrique,dispositif de sécurité, etc...

For any electric lock or striker, safety device...

Para todos los mandos de cerradura o cerradero eléctrico, dispositivo de seguridad, etc.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Barillet HG 5, 3 clés	0943009	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Barillet HG 6, 3 clés	0943023	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Barillet ADRIATIC, 3 clés	0495003	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Barillet COBRA M, 3 clés	0943078	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Barillet TRANSIT 2, 4 clés	0943030	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Barillet TRANSIT EVOLUTION, 4 clés	0943047	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Barillet ATLANTIC, 4 clés	0943054	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Barillet ATLANTIC M, 4 clés	0943061	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Contacteur à clé / A APPLIQUER / A ENCASTRER


RESIST

GARANTIE









Description/*Description/Descripción*
Contacteur à clé pour cylindre profilé. Système anti-effraction. Livré sans cylindre 30 x 10 mm.
Key contactor for profile cylinder. Tamper-proof system. Supplied without cylinder 30 x 10 mm.
Contactor de llave para cilindro perfilado. Sistema antifractura. Entregado sin cilindro 30 x 10 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué gris
Grey varnished
lacado gris

Utilisation/*Use/Utilización*
Sécurisation de systèmes de commande
Protection of control systems
Seguridad de los sistemas de mando

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Contacteur à clé à appliquer sans cylindre	0122206	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contacteur à clé à encastrer sans cylindre	0122213	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Contacteur à clé triangle / À APPLIQUER

PROTECT

5 ans
GARANTIE







Description*/Description/Descripción*
Corps alliage. Plastron acier.Triangle mâle laiton 14mm
Moulded alloy body. Steel plate. Brass triangle 14mm
Cuerpo de aleacion. Placa de acero. Triangulo 14mm de laton

Finition*/Finish/Acabado*
Epoxy Rouge.
Red epoxy.
Epoxi rojo.

Utilisation*/Use/Utilización*
Ouverture par clé triangle pompier.
Opening by firefighter triangle key.
Apertura por llave triangular de bombero.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Contacteur à clé pompier en applique triangle 14mm	0122220	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Notes




THIRARD
MONOMAX
NF
MADE
IN
FRANCE

serrures à encastrer


PORTE D'ENTRÉE  580

PORTE INTÉRIEURE  650 686

PORTE SALLE DE BAINS  665

PORTE BATTANTE  706

PORTE COULISSANTE  709

PORTAIL  714

INDUSTRIE  716

ACCESSOIRES 720

FERCO BY THIRARD 726

SUPPLÉMENTS POUR SERRURES À ENCASTRER 748

Sommaire détaillé par produit page suivante

serrures à encastrer

ECO
PROTECT
RESIST

PORTE D'ENTRÉE

<table>
<tr><td>Axe à 40 mm
3 gorges</td><td>580</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
4 gorges</td><td>581</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
À clé double panneton</td><td>582</td></tr>
<tr><td>Axe à 60 mm
À clé double panneton</td><td>582</td></tr>
<tr><td>Axe à 35 mm
À cylindre</td><td>583</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
À cylindre, 1 tour</td><td>584</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
À cylindre, 1 tour</td><td>586</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
À cylindre, 1 tour</td><td>587</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
À cylindre, 1 tour</td><td>588</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
À cylindre, 2 tours</td><td>590</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
À cylindre</td><td>591</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
À cylindre</td><td>591</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
À cylindre</td><td>592</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
À cylindre</td><td>592</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm MONOMAX
Têtière affleurante, à cylindre</td><td>593</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm NF niveau 2
MONOMAX à cylindre</td><td>594</td></tr>
<tr><td>Axe à 45 mm
À cylindre</td><td>596</td></tr>
<tr><td>Axe à 45 mm
À cylindre</td><td>596</td></tr>
<tr><td>Axe à 45 mm
À cylindre</td><td>597</td></tr>
<tr><td>Axe à 45 mm
À cylindre</td><td>598</td></tr>
<tr><td>Axe à 45 mm
À cylindre</td><td>598</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre, 1 tour</td><td>599</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre, 2 tours</td><td>600</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre, 2 tours</td><td>602</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm magnétique
À cylindre</td><td>602</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre, 2 tours</td><td>603</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre</td><td>604</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre</td><td>604</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre</td><td>605</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre</td><td>605</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre</td><td>606</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre</td><td>606</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre</td><td>607</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre</td><td>608</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
Têtière affleurante, à cylindre</td><td>609</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 m NF niveau 2 MONOMAX
À cylindre, 2 tours</td><td>610</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm CE NF QC niveau 2
UNIMAX À cylindre</td><td>612</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm CE NF QC A2P*
UNIMAX À cylindre</td><td>614</td></tr>
<tr><td>Multipoints NF QC
TRIMAX</td><td>616</td></tr>
<tr><td>Multipoints NF QC A2P*
TRIMAX</td><td>618</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
À cylindre, 2 tours</td><td>621</td></tr>
<tr><td>Axe à 55 mm
“Alsace”</td><td>622</td></tr>
<tr><td>Axe à 55 mm
À cylindre</td><td>623</td></tr>
<tr><td>Axe à 60 mm
Pour cylindre</td><td>624</td></tr>
<tr><td>Axe à 60 mm
À cylindre</td><td>625</td></tr>
<tr><td>Axe à 60 mm
À cylindre</td><td>625</td></tr>
<tr><td>Axe à 60 mm
À cylindre</td><td>626</td></tr>
<tr><td>Axe à 60 mm
À cylindre</td><td>627</td></tr>
<tr><td>Axe à 67 mm
À cylindre</td><td>627</td></tr>
<tr><td>Axe à 67 mm
À cylindre</td><td>628</td></tr>
<tr><td>Axe à 67 mm
À cylindre</td><td>628</td></tr>
<tr><td>Axe à 70 mm
À cylindre</td><td>629</td></tr>
<tr><td>Axe à 70 mm
À cylindre</td><td>630</td></tr>
<tr><td>Axe à 80 mm
À cylindre</td><td>631</td></tr>
<tr><td>Axe 15 mm
À cylindre</td><td>632</td></tr>
<tr><td>Axe 17, 27, 37 mm
À cylindre</td><td>632</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 70 mm
À cylindre</td><td>633</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 70 mm
À cylindre</td><td>634</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 70 mm
À cylindre</td><td>635</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 70 mm
À cylindre</td><td>636</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 70 mm
À cylindre</td><td>637</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 85 mm
À cylindre</td><td>638</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 85 mm
À cylindre</td><td>639</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 85 mm
À cylindre</td><td>640</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 85 mm
À cylindre</td><td>641</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 92 mm
À cylindre</td><td>642</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 92 mm
À cylindre</td><td>643</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 92 mm
À cylindre</td><td>644</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 92 mm
À cylindre</td><td>645</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 92 mm
À cylindre</td><td>646</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 92 mm
À cylindre</td><td>647</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 70 mm
À crochet à cylindre</td><td>648</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 85 mm
À crochet à cylindre</td><td>648</td></tr>
<tr><td>Entr’axe 104 mm
À crochet à cylindre</td><td>649</td></tr>
</table>

PORTE INTERIEURE

<table>
<tr><td>Axe à 40 mm
Bec de cane</td><td>650</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
Bec de cane</td><td>651</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm magnétique
Bec de cane</td><td>651</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
Bec de cane</td><td>652</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
Bec de cane</td><td>653</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm
Bec de cane</td><td>654</td></tr>
<tr><td>Axe à 40 mm NF niveau 2
MONOMAX Bec de cane</td><td>655</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
Bec de cane</td><td>656</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
Bec de cane</td><td>657</td></tr>
<tr><td>Axe à 50 mm
Bec de cane</td><td>658</td></tr>
</table>

Axe à 50 mm magnétique
Bec de cane 658

Axe à 50 mm
Bec de cane 659

Axe à 50 mm NF niveau 2
MONOMAX Bec de cane 660

Axe à 50 mm CE NF QC niveau 2
UNIMAX Bec de cane 661

Axe à 60 mm
Bec de cane 662

Axe à 70 mm
Bec de cane 663

Axe à 80 mm
Bec de cane 664

PORTE SALLE DE BAINS

Axe à 40 mm
À condamnation 665

Axe à 40 mm
À condamnation 666

Axe à 40 mm magnétique
À condamnation 666

Axe à 40 mm
À condamnation 667

Axe à 40 mm
À condamnation 668

Axe à 40 mm
À condamnation 669

Axe à 40 mm
À condamnation 670

Axe à 40 mm NF niveau 1
À condamnation 671

Axe à 40 mm NF niveau 2
MONOMAX à condamnation 672

Axe à 45 mm
À condamnation 674

Axe à 45 mm
À condamnation 674

Axe à 50 mm
À condamnation 649

Axe à 50 mm
À condamnation 676

Axe à 50 mm
À condamnation 676

Axe à 50 mm
À condamnation 677

Axe à 50 mm magnétique
À condamnation 677

Axe à 50 mm
À condamnation 678

Axe à 50 mm
À condamnation 679

Axe à 50 mm
À condamnation 679

Axe à 50 mm NF niveau 2
MONOMAX à condamnation 680

Axe à 50 mm CE NF QC niveau 2
UNIMAX à condamnation 681

Axe à 55 mm
À condamnation “Alsace” 682

Axe à 60 mm
À condamnation 683

Axe à 70 mm
À condamnation 684

Axe à 80 mm
À condamnation 685

PORTE INTERIEURE

Axe à 40 mm
Pêne dormant 1/2 tour 686

Axe à 40 mm
Pêne dormant 1/2 tour 688

Axe à 40 mm
Pêne dormant 1/2 tour 688

Axe à 40 mm
Pêne dormant 1/2 tour 689

Axe à 40 mm
Pêne dormant 1/2 tour 690

Axe à 40 mm magnétique
Pêne dormant 1/2 tour 690

Axe à 40 mm
Pêne dormant 1/2 tour 691

Axe à 40 mm
Pêne dormant 1/2 tour 692

Axe à 40 mm NF niveau 1
Pêne dormant 1/2 tour 694

Axe à 40 mm NF niveau 2
MONOMAX PDT 1/2 tour 695

Axe à 43 mm
Pêne dormant 1/2 tour 696

Axe à 45 mm
À condamnation 696

Axe à 45 mm
Pêne dormant 1/2 tour 697

Axe à 45 mm
Pêne dormant 1/2 tour 698

Axe à 45 mm
Pêne dormant 1/2 tour 698

Axe à 50 mm
Pêne dormant 1/2 tour 699

Axe à 50 mm
Pêne dormant 1/2 tour 700

Axe à 50 mm
Pêne dormant 1/2 tour 700

Axe à 50 mm
Pêne dormant 1/2 tour 701

Axe à 50 mm magnétique
Pêne dormant 1/2 tour 701

Axe à 50 mm
Pêne dormant 1/2 tour 702

Axe à 50 mm NF niveau 2
MONOMAX PDT 1/2 tour 703

Axe à 55 mm
PDT 1/2 tour “Alsace” 704

Axe à 55 mm
Pêne dormant 1/2 tour 705

PORTE BATTANTE

Axe à 22 mm
À cylindre 706

Axe à 50 mm
À rouleau 707

À rouleau 708

PORTE COULISSANTE

Axe à 40 mm
À mentonnet 709

Axe à 40 mm
Galandage 710

Axe à 50 mm
Galandage 711

Axe à 50 mm
À mentonnet 713

PORTAIL

Entr’axe 72 mm
Pour portail 714

Entr’axe 70 mm
Pour portail 715

INDUSTRIE

Axe à 40 mm
Fouillot 6 x 9 m 716

Axe à 40 mm
Pêne dormant seul 717

Axe à 50 mm NF niveau 2
UNIMAX PDT seul 718

Axe à 65 mm
Chaufferie 719

ACCESSOIRES

Gâches
Serrure à encastre 720

Clé de blocage
Pour serrure à encastrer 723

Clé
Multifonction 723

Adaptateur
Pour serrure à encastrer 724

Axe à 40 mm
Ferrures de dépannage 725

Axe à 50 mm
Ferrures de dépannage 725

Serrures FERCO by THIRARD 726


Suppléments pour serrures
à encastrer 748

Axe à 40 mm / 3 GORGES

PROTECT







GARANTIE

X 2

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage. Gâche plate acier. Mécanisme à 3 gorges, 2 tours. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 2 clés. 48 variures.

Stamped steel case - Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Alloy bolt. Steel flat striker. 3 lever mechanism, double deadbolt throw. Square 7 mm. 2 keys - 48 different keys.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 3 canalillos, 2 vueltas. Cuadrado 7 mm. 2 llaves - 48 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy blanc (V) - Zingué (Z).

White epoxy (V) - Zinc plated (Z)

Epoxi blanco (V) - Cincado (Z)

Utilisation/*Use/Utilización*

Têtière bouts carrés (BC)Têtière bouts ronds (BR)

Square (BC)Round (BR) ended forend

Cabeza de extremos cuadrados (BC)Cabeza de extremos redondos (BR)

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE 3 gorges V/BC 2 clés	0001037	10		-	-		4001033	-	-	-	-	10	
SERRURE 3 gorges V/BR 2 clés	0011036	10		9011037	30		4011032	-	-	-	-	10	
SERRURE 3 gorges Z/BC 2 clés	0101034	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE 3 gorges Z/BR 2 clés	0111033	10		-	-		4111039	-	-	-	-	10	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE 3 gorges réversible V/BC 2 clés	0501933	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE 3 gorges réversible V/BR 2 clés	0511932	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 50 mm / 4 GORGES

PROTECT



GARANTIE

X 2



Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible. Pêne acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 4 gorges 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 2 clés en acier nickelé. 12 variures

Stamped steel case. Steel forend. Alloy latch. Steel bolt. Steel flat striker. 4 lever mechanism double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm. 2 nickel plated steel keys. 12 different keys.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 4 canalillos de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm. 2 llaves de acero niquelado. 12 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité (V)

Black epoxy (V)

Epoxi negro granitado (V)

Version/*Option/Versión*

Droite et gauche. Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR).

Right and left hand. Square (BC). Round (BR) ended forend.

Derecha e izquierda. Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR).


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE 4 gorges droite V/BC/L	0002034	5		-	-		4002030	-	-	-	-	10	
SERRURE 4 gorges gauche V/BC/L	0002133	5		-	-		4002139	-	-	-	-	10	
SERRURE 4 gorges droite V/BR/L	0012033	5		9012034	10		4012039	-	-	-	-	10	
SERRURE 4 gorges gauche V/BR/L	0012132	5		9012133	10		4012138	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CLE DOUBLE PANNETON

RESIST





GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts carrés. Réversible. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. 3 clés
Stamped steel case. Steel forend. Reversible. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. 3 keys
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Reversible.


Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero.3 llaves
Finition/*Finish/Acabado*
Têtière laitonnée.
Brass plated forend.
Cabeza de latónado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à pênes ronds	094345[0]	1		-	-		-	-	-	494345[6]	-	5	

Axe à 60 mm / A CLE DOUBLE PANNETON

RESIST





GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts carrés. Réversible. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. 3 clés
Stamped steel case. Steel forend. Reversible. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. 3 keys
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Reversible.

Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero.3 llaves
Finition/*Finish/Acabado*
Têtière laitonnée.
Brass plated forend.
Cabeza de latónado.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à pênes ronds	094346[7]	1		-	-		-	-	-	494346[3]	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 35 mm / A CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts Carrés. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 70 mm.Rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.Drawback of the latch by the key.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. Reposición de la media vuelta con llave

Finition/*Finish/Acabado*
Têtière laitonnée.Têtière nickelée.
Brass plated forend.Nickel forend.
Cabeza de latónado.Cabeza niquelado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière laitonnée	094511 9	1		-	-		-	-	-	494511 5	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière nickelée	094526 3	1		-	-		-	-	-	494526 9	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 / A CYLINDRE, 1 TOUR

PROTECT





GARANTIE

X 3


Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Alloy bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. Square 7 mm. Without drawback of the latch by the key.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 7 mm. No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy blanc(V) - Zingué (Z)
White epoxy (V) - Zinc plated (Z)
Epoxi blanco (V) - Cincado (Z)

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Avec cylindre profilé laiton, 30 x 30 mm, 3 clés.
Square (BC). Round (BR) ended forend. With brass profile cylinder, 30 x 30 mm, 3 keys.
Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR). Con cilindro perfilado de latón, 30 x 30 mm, 3 llaves.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte < 40 kg, (NON GARANTIE EN CAS DE CONTRE BEQUILLAGE).
Door < 40 kg
Puerta < 40 kg

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock




Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE V/BC 3 clés	-	-		-	-		4001040	-	-	-	-	10	
SERRURE V/BR 3 clés	-	-		-	-		4011049	-	-	-	-	10	
SERRURE Z/BR 3 clés	-	-		-	-		4111046	-	-	-	-	10	
BOITIER SERRURE V/BC	-	-		-	-		4001064	-	-	-	-	10	
BOITIER SERRURE V/BR	-	-		9011068	30		4011063	-	-	-	-	10	
BOITIER SERRURE Z/BR	-	-		-	-		4111060	-	-	-	-	10	
Tarif conditionnement non décolisable													
BOITIER SERRURE axe à 40 mm à cylindre V/BR sans gâche droite	0811766	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE axe à 40 mm à cylindre V/BR sans gâche gauche	0811865	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE axe à 40 mm à cylindre V/BR réversible avec rappel du 1/2 tour par la clé	0811667	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE type Eco	0810035	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture serrure Eco+ axe 40 à cylindre V/BR 3 clés + ensemble ARES	0221657	50		9221658	50		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 40 à cylindre V/BR 3 clés + ensemble LETO	0221756	50		9221757	50		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 40 à cylindre V/BR 3 clés + ensemble VESTA	0221855	50		9221856	50		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 40 à condamnation V/BR + ensemble DIONYSOS	0221909	50		9221955	50		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CYLINDRE, 1 TOUR

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière inox. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage. Gâche plate inox. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.

Stamped steel case. Stainless steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Alloy bolt. Stainless steel flat striker. One deadbolt throw. Square 7 mm. Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación. Cerradero plano de acero inoxidable. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 7 mm. No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Coffre zingué / Têtière inox

Zinc plated case / Stainless steel forend

Caja cincado / Cabeza de acero inoxidable

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE axe à 40 mm à cylindre BR têtière inox avec gâche N	-	-		9821162	10		4821167	-	-	-	-	5	
Tarif conditionnement non décolisable													
BOITIER SERRURE axe à 40 mm à cylindre BR têtière inox sans gâche	0821161	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE inox	0820010	50		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

AXE 40 mm / À CYLINDRE

ECO



GARANTIE



Description*/Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds ép.2mm. Demi-tour nylon réversible sans démontage du coffre. Pêne dormant acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Carré nylon 7 mm, entr'axe 70 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible nylon latch without removing the case. Steel bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. Nylon square 7 mm. Without drawback of the latch by the key.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero de 2mm de espesor. Media vuelta de nylon reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado de nylon 7 mm. No reposición de la media vuelta con llave.

Finition*/Finish/Acabado*
Epoxy blanc.
White epoxy
Epoxi blanco.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Tarif conditionnement non décolisable													
Boitier serrure Eco axe à 40mm à cylindre V/BR	0531961	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CYLINDRE, 1 TOUR

PROTECT





GARANTIE


X 3


Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Alloy bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. Square 7 mm. Without drawback of the latch by the key.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 7. No reposición de la media vuelta con llave.


Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy blanc (V) - Zingué (Z).
White epoxy (V) - Zinc plated (Z)
Epoxi blanco (V) - Cincado (Z)

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Avec cylindre profilé laiton, 30 x 30 mm, 3 clés. Coloris bronze sous conditionnement coque.
Square (BC). Round (BR) ended forend. With brass profile cylinder, 30 x 30 mm, 3 keys.
Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR). Con cilindro perfilado de latón, 30 x 30 mm, 3 llaves.










Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE V/BC 3 clés	0001044	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE V/BR 3 clés	0011043	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE Z/BC 3 clés	0101041	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE Z/BR 3 clés	0111040	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE V/BC	0001068	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE V/BR	0011067	10		9011969	10		4011964	-	-	-	-	10	
BOITIER SERRURE Z/BC	0101065	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE Z/BR	0111064	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
BOITIER SERRURE à cylindre réversible V/BC	0501964	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre réversible V/BR	0511963	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture serrure axe 40 à cylindre VBZ/BR 3 clés + ensemble ARES	0221664	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure axe 40 à cylindre VBZ/BR 3 clés + ensemble LETO	0221763	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CYLINDRE, 2 TOURS

PROTECT





GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti épaisseur 15 mm. Têtière acier. 1/2 tour zamak réversible sans démontage du coffre. Pêne laiton. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm

Stamped steel case thickness 15 mm. Steel forend. Zamak bolt and latch. Reversible without removing the case. Steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja de acero embutido espesor 15 mm . Cabeza de acero. Pestillo, media vuelta de zamak. Reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta. con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir. Zingué (Z).

Black epoxy. Zinc plated (Z).

Epoxi negro. Cincado (Z).

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Avec cylindre profilé laiton, 30 x 30 mm, 3 clés.

Square (BC). Round (BR) ended forend. With brass profile cylinder, 30 x 30 mm, 3 keys.

Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR). Con cilindro perfilado de latón, 30 x 30 mm, 3 llaves.


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE à cylindre V/BC 3 clés	0801040	10		-	-		4801046	-	-	-	-	10	
SERRURE à cylindre V/BR 3 clés	0811049	10		-	-		4811045	-	-	-	-	10	
BOITIER SERRURE pour cylindre V/BC	0801064	10		-	-		4801060	-	-	-	-	10	
BOITIER SERRURE pour cylindre V/BR	0811063	10		-	-		4811069	-	-	-	-	10	
BOITIER SERRURE pour cylindre Z/BR	0811162	10		9811163 (N)	10		4811168	-	-	-	-	10	
Tarif conditionnement non décolisable													
BOITIER SERRURE axe à 40 mm à cylindre 2 tours réversible Z/BR/L sans gâche	0510966	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE type cylindre 2 tours Z	0810028	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CYLINDRE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti épaisseur 15 mm. Têtière acier bouts carrés. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier.
Stamped steel case thickness 15 mm. Steel forend. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker.


Caja de acero embutido espesor 15 mm. Cabeza de acero. estillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre - PDT seul	094514₀	1		-	-		-	-	-	494514₆	-	5	

Axe à 40 mm / A CYLINDRE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 47 mm.Rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Draw back of the latch by key.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.Reposición de la media vuelta con la llave.
Finition/*Finish/Acabado*
Têtière laitonnée.Têtière nickelée.
Brass plated forend.Nickel forend.
Cabeza de latónado.Cabeza niquelado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière laitonnée	094365₈	1		-	-		-	-	-	494365₄	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière nickelée	094524₉	1		-	-		-	-	-	494524₅	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CYLINDRE

PROTECT







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué bichromaté. Gâche plate acier.Carré 8 mm, entraxe 90 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker.Square 8 mm. Without awback of the latch by the key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero.Cuadrado 8mm. No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir, Zingué / *Black, Zinc coated* / Negro, Cincado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre époxy noir	-	-		-	-		-	-	4922512 NS ●	-	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre acier zingué	-	-		-	-		-	-	4922543 NS ●	-	-	5	

Axe à 40 mm / A CYLINDRE

ECO







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entraxe 90 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	-	-		9925358	10		-	-	4925353 NS ●	-	-	5	
SERRURE SERRURE à cylindre 3 clés	-	-		-	-		-	-	4925926 NS ●	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / TÊTIERE AFFLEURANTE, POUR CYLINDRE

RESIST



GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage. Pêne acier galvanisé. Gâche acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. Round ended steel forend. Alloy latch . Galvanised steel bolt. Zinc plated steel striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de extremos redondos. Media vuelta de aleación. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave.Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro
Version/*Option/Versión*
Possibilité carré 8 mm sur demande
Square 8 mm on request.
Cuadrado 8 mm a petición.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER MONOMAX têtière affleurante droite	0868302	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOÎTIER MONOMAX têtière affleurante gauche	0868357	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / POUR CYLINDRE, 2 TOURS

RESIST



GARANTIE


niveau 2

Essais selon la norme NF

EN 12209
Classification

3	S	4	0	0	D	3	H	C	3	0

Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.



Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts ronds, bouts carrés. Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande.

Round or square ended forend. Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.

Cabeza de extremos redondos o cuadrados. Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER MONOMAX NF têtière noire	5468309	5		9468305	20		4468300	-	-	-	-	5	
BOÎTIER MONOMAX NF têtière noire bouts carrés N	5469306	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOÎTIER MONOMAX NF têtière inox	5468316	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOÎTIER MONOMAX NF têtière inox	-	-		-	-		4468317	-	-	-	-	5	
BOÎT. MONOMAX NF têtière acier laitonné	5468323	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOÎT. MONOMAX NF têtière acier nickelé	5468330	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
BOÎTIER MONOMAX NF axe 40 à cylindre V/BR sans gâche	0468304	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE acier pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour	0461022	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOÎTIER MONOMAX NF axe 40 à cylindre V/BR tétière inox sans gâche	0468311	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE inox pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour	0461039	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble ARES	0221671	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DEMETER	0222371	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble LETO	0221770	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble VESTA	0221879	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble CHARON	0222074	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DIONYSOS	0221970	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DIANE	0222173	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble OURANUS	0222272	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble PELOPE	0222470	30		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 45 mm / A CYLINDRE

RESIST









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti épaisseur 14,5 mm. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 55 mm.Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case thickness 14,5mm. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Without draw-back of the latch by the key.


Caja de acero embutido espesor 14,5 mm. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. No reposición de la media vuelta con llave.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎT. SERR. à cyl. têtière blanche	-	-		-	-		-	-	4924387 NS ●	-	-	5	

Axe à 45 mm / A CYLINDRE

RESIST









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti épaisseur 14,5 mm. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 55 mm.Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case thickness 14,5mm. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Without draw-back of the latch by the key.

Caja de acero embutido espesor 14,5 mm. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. No reposición de la media vuelta con llave.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎT. SERR. à cyl. têtière laitonnée	0943436	1		-	-		-	-	-	4943432	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 45 mm / A CYLINDRE

RESIST



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué bichromaté. Gâche plate acier. Carré 8 mm. Entraxe 90 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Without drawback of the latch by the key.


Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Noir, Zingué

Black, Zinc coated

Negro, Cincado




Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre époxy noir	-	-		-	-		-	-	4922574 NS ●	-	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre acier zingué	-	-		-	-		-	-	4922604 NS ●	-	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre époxy marron	-	-		-	-		-	-	4924417 NS ●	-	-	5	
SERRURE à cylindre époxy marron, 3 clés	-	-		-	-		-	-	4922468 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 45 mm / A CYLINDRE

RESIST









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti épaisseur 15 mm. Têtière acier bouts Carrés. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 70 mm. Rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case thickness 15 mm. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Draw back of the latch by key.


Caja de acero embutido espesor 15 mm. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. Reposición de la media vuelta con la llave.
Finition/*Finish/Acabado*
Têtière laitonnée
Brass plated forend
Cabeza latónado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	0945188	1		-	-		-	-	-	4945184	-	5	

Axe à 45 mm / A CYLINDRE

RESIST









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 72 mm. Rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.Draw back of the latch by key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. Reposición de la media vuelta con la llave.
Finition/*Finish/Acabado*
Têtière laitonnée
Brass plated forend
Cabeza latónado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	0936674 NS	1		-	-		-	4936670 NS ●	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / POUR CYLINDRE, 1 TOUR

ECO





2 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti épaisseur 10 mm. Têtière acier. Demi-tour alliage zingué réversible sans démontage du coffre. Pêne acier zingué. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.

Stamped steel case 10 mm thickness. Steel forend. Reversible zinc plated alloy latch without removing the case. Zinc plated steel bolt. Steel flat striker. Square 7 mm. Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido 10 mm de espesor. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación cincado reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero cincado. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm. No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy blanc (V) Gris métal

White epoxy (V) Metal gray

White epoxy (V)Metal gray

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm à cylindre V/BR	-	-		9139366	10		4139361 N	-	-	-	-	5	
BOÎTIER SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm à cylindre gris métal V/BR	-	-		9139373	10		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
BOÎTIER SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm à cylindre V/BR	0139365	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOÎTIER SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm à cylindre gris métal/BR	0139372	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture serrure Eco+ axe 50 à cylindre V/BR 3 clés + ensemble ARES	0221688	30		9221689	30		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 50 à cylindre V/BR 3 clés + ensemble LETO	0221787	30		9221788	30		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 50 à cylindre V/BR 3 clés + ensemble VESTA	0221886	30		9221887	30		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 50 à cylindre V/BR 3 clés + ensemble DIONYSOS	0221985	30		9221986	30		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / POUR CYLINDRE, 2 TOURS

PROTECT




GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier, laiton ou inox. Demi-tour alliage zingué réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué ou laiton. Gâche plate acier. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. - Steel, brass or stainless steel forend - Reversible. zinc plated alloy bolt without removing the case. Brass or zinc plated alloy bolt - Steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero, latón o acero inoxidable. Media vuelta de aleación cincado reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincado o de latón. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité (V). Zingué (Z). Electrozingué (EZ)
Black epoxy (V) - Zinc plated (Z)
Epoxi negro granitado (V). Cincado (Z) - Electrocincado (EZ)

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC) et ronds (BR)Têtière laitonnée - Têtière acier vieilli -Têtière acier nickelé - Têtière nickelée - Têtière laiton brossé - Têtière laiton poli verni - Têtière laiton poli nickelé - Têtière inox brossé - Têtière inox 200 x 22 - Demi-tour et pêne laiton - Gâche plate acier, zingué, laiton ou inox
Square (BC) - Round (BR) ended forend - Brass plated forend - Old steel forend - Nickel plated steel forendNickel plated forend - Brushed brass forend - Varnish polished brass forend - Polish nickel plated brass forend - Brushed stainless steel forend - 200 x 22 stainless steel forend - Steel, zinc plated, brass or stainless steel flat striker.
Cabeza de extremos cuadrados (BC) y redondos (BR) Cabeza latonada - Cabeza de acero envejecidoCabeza de acero niquelado - Cabeza niqueladaCabeza de latón cepillado - Cabeza de latón pulido barnizado - Cabeza de latón pulido niquelado - Cabeza de acero inoxidable cepillado - Cabeza de acero inoxidable de 200 x 22. Media vuelta y pestillo de latónCerradero plano de acero, cincado, latón o acero inoxidable.




Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE à cylindre têtière acier laitonné V/BC/L	0002065	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière acier laitonné V/BR/L	0012064	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière acier nickelé V/BC/L	0006063 NS	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière acier nickelé V/BR/L	0016062	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière laiton brossé V/BC/L	0009064	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière laiton brossé V/BR/L	0019063	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière laiton poli verni V/BR/L	0192261	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière laiton poli nickelé V/BR/L	0192162	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière inox brossé Z/BC/L	0009965	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière inox brossé Z/BR/L	0029963	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière 200 x 22 mm inox Z/BC/L	0099966	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre pêne dormant seul V/BC/Z	0097061	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre pêne dormant seul V/BR/Z	0917062	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CYLINDRE, 2 TOURS

PROTECT





5 ans

GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage zingué. réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Cylindre profilé laiton 30 x 30 mm. 3 clés en acier nickelé.

Stamped steel case. Steel forend/flat striker. Reversible bichromated zinc. plated alloy latch without removing the case. Brass bolt. Square 7 mm. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Brass profile cylinder 30 x 30 mm. 3 flat keys nickel plated steel.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación bicromatada. reversible sin desmontar la caja. Pestillo de latón. Cerradero plano de acero. Mecanismo 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir (V) / *Black epoxy (V)* / Epoxi negro / granitado (V)

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts carrés (BC) Têtière bouts ronds (BR)

Square (BC)Round (BR) ended forend

Cabeza de extremos cuadrados (BC)Cabeza de extremos redondos (BR)

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à cylindre V/BC	-	-		-	-		4005048	-	-	-	-	10	
SERRURE à cylindre V/BR	-	-		-	-		4015047	-	-	-	-	10	


Axe à 50 mm / MAGNETIQUE, A CYLINDRE, 2 TOURS

PROTECT

N NOUVEAU



CONFORT D'UTILISATION : silence de fonctionnement pas de pêne en saillie



5 ans

GARANTIE



X 1

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé.

Pressed steel safe. Steel rounded head forend. Magnetic system with retractable bolt. Steel flat strike. Square 7 mm. 1 key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero extremos redondos. Sistema magnético de pestillo retraíble. Gacheta plana de acero. Cuadrado 7 mm. 1 llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Fer satiné / *Satin iron* / Hierro satinado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE magnétique pour cylindre /BR N				9015561	10		4015566	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 50 mm / POUR CYLINDRE, 2 TOURS


PROTECT











GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage zingué. réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible bichromated zinc plated alloy latch without. removing the case. Zinc plated alloy bolt. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación bicromatada reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincado. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir (V) Zingué (Z)

Black epoxy (V) Zinc plated (Z)

Epoxi negro granitado (V) Cincado (Z)

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts carrés (BC)Têtière bouts ronds (BR)

Square (BC)Round (BR) ended forend

Cabeza de extremos cuadrados (BC)Cabeza de extremos redondos (BR)


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
BOITIER SERRURE V/BC	-	-		-	-		4005062	-	-	-	-	10	
BOITIER SERRURE V/BR	-	-		9017060	20		4015061	-	-	-	-	10	
BOITIER SERRURE Z/BC	-	-		-	-		4102068	-	-	-	-	10	
BOITIER SERRURE Z/BR	-	-		9112062	20		4112067	-	-	-	-	10	
Tarif conditionnement non décolisable													
BOITIER SERRURE axe à 50 mm à cylindre 2 tours réversible V/BR sans gâche	0915068	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE axe à 50 mm à cylindre 2 tours réversible Z/BR sans gâche	0514964	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE type cylindre 2 tours Z	0810028	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CYLINDRE

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. entr'axe 72 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker.


Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	0936650	1		-	-		-	4936656 NS ●	-	-	-	5	

Axe à 50 mm / A CYLINDRE

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 90 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	0903102	1		-	-		-	4933105 NS ●	4923106 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti épaisseur 15 mm. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 85 mm. Rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case thickness 15 mm. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Draw back of the latch by key.

Caja de acero embutido espesor 15 mm. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. Reposición de la media vuelta con la llave

Finition/*Finish/Acabado*


Têtière laitonnée.Têtière nickelée.
Brass plated forend.Nickel forend.
Cabeza de latónado.Cabeza niquelado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière laitonnée	0943276	1		-	-		-	-	-	4943272	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière nickelée	0945225	1		-	-		-	-	-	4945221 NS	-	5	

Axe à 50 mm / A CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts carrés. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entraxe 70 mm.Rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Draw back of the latch by key.
aja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. Reposición de la media vuelta con la llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Têtière laitonnée.Têtière nickelée.
Brass plated forend.Nickel forend.
Cabeza de latónado.Cabeza niquelado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière laitonnée	0943306	1		-	-		-	-	-	4943302	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière nickelée	0945232	1		-	-		-	-	-	4945238	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 72 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.


Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	0936629	1		-	-		-	4936625 NS ●	-	-	-	5	

Axe à 50 mm / A CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 47 mm. Rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Draw back of the latch by key.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. Reposición de la media vuelta con la llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Têtière laitonnée.Têtière nickelée.
Brass plated forend.Nickel forend.
Cabeza de latónado.Cabeza niquelado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière laitonnée	0945973	1		-	-		-	-	-	4945979 NS	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière nickelée	0945294	1		-	-		-	-	-	4945290	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CYLINDRE

RESIST



GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entraxe 90 mm. Rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Draw back of the latch by key.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado8 mm. Reposición de la media vuelta con la llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à cylindre	093657 5	1		-	-		-	4936571 NS ●	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 85 mm.Rappel du 1/2 tour par la clé.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Draw back of the latch by key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. Reposición de la media vuelta con la llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Têtière laitonnée.Têtière nickelée.

Brass plated forend.Nickel forend.

Cabeza de latónado.Cabeza niquelado


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière laitonnée - rosace fermée	0945959	1		-	-		-	-	-	4945955	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière laitonnée - rosace ouverte	0945966	1		-	-		-	-	-	4945962	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière nickelée - rosace fermée	0945270	1		-	-		-	-	-	4945276 NS	-	10	
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière nickelée - rosace ouverte	0945287	1		-	-		-	-	-	4945283 NS	-	10	
Rosace fermée laiton satiné	0947380	1		-	-		-	-	-	1947389	-	10	
Rosace fermée nickelée satinée	0947397	1		-	-		-	-	-	1947396	-	10	
Rosace ouverte laiton satiné	0947403	1		-	-		-	-	-	1947402 NS	-	10	
Rosace ouverte nickelée satinée	0947410	1		-	-		-	-	-	1947419 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / TÊTIERE AFFLEURANTE, POUR CYLINDRE


RESIST





GARANTIE

Serrure cp droite



Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage. Pêne acier galvanisé. Gâche acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. Round ended steel forend. Alloy latch. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de extremos redondos. Media vuelta de aleación. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro
Version/*Option/Versión*
Possibilité carré 8 mm sur demande
Square 8 mm on request.
Cuadrado 8 mm a petición.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE têtière affleurante droite	0968309	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOÎTIER SERRURE têtière affleurante gauche	0968354	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / POUR CYLINDRE, 2 TOURS

RESIST



niveau 2

Essais selon la norme NF


EN 12209

Classification

3	S	4	0	0	D	3	H	C	3	0

10 ans

GARANTIE



Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case. Round ended steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de extremos redondos. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité.

Case galvanised, forend black epoxy.

Caja galvanizado, cabeza epoxi negro.

Version/*Option/Versión*

Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé.Possibilité carré 8 mm sur demande.

Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.

Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOîTIER MONOMAX NF têtière noire	5568306	5		9568302	20		4568307	-	-	-	-	5	
BOîTIER MONOMAX NF têtière inox	5568313	5		-	-		4568314	-	-	-	-	5	
BOîTIER MONOMAX NF têtière acier laitonné	5568320	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOîTIER MONOMAX NF têtière acier nickelé	5568337	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
BOîTIER MONOMAX NF têtière noire sans gâche	0568301	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOîTIER MONOMAX NF têtière inox sans gâche	0568318	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble ARES	0221695	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DEMETER	0222395	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble LETO	0221794	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble VESTA	0221893	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble CHARON	0222098	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DIONYSOS	0221992	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DIANE	0222197	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble OURANUS	0222296	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble PELOPE	0222494	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble HERA	0221442	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble THALIA	0221541	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre nickelé 3 clés V/BR + ensemble HERA	0221459	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre nickelé 3 clés V/BR + ensemble THALIA	0221558	30		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / POUR CYLINDRE, 2 TOURS

RESIST

Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.



CE 0333

10 ans GARANTIE

NF QC niveau 2

Spécifications dimensionnelles selon la norme NF P 26-414 Essais selon la norme

EN 12209

Classification

3	S	4	1	0	D	3	H	C	3	0

HOUR 1/2 HEURE

Homologation Coupe-feu certifiée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment)

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti galvanisé. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre. Pêne acier zingué - Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours - Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible brass latch without. removing the case. Bichromated zinc plated steel bolt. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de latón reversible sin. desmontar la caja. Pestillo de acero bicromatada. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Coffre galvanisé, têtière noir granité

Black epoxy


Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

Têtière laitonné. Têtière nickelé. Têtière inox. Possibilité carré 8 mm sur demande.

Brass plared forend. Nickel plated steel forend. Stainless steel forend. Square 8 mm on request.

Cabeza latonado. Cabeza acero niquelado. Cabeza acero inoxidable. Cuadrado 8 mm a petición.



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER UNIMAX CE NF QC V/BR	0152067	5		-	-		4152063	-	-	-	-	10	
BOITIER UNIMAX CE NF QC têtière laitonnée V/BR	0152364	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER UNIMAX CE NF QC têtière nickelée V/BR	0152265	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE UNIMAX CE NF QC têtière inox V/BR	0152463	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / UNIMAX A CYLINDRE A2P *

RESIST



CE 0333

NF QC niveau 2

Spécifications dimensionnelles selon la norme NF P 26-414

EN 12209
Classification

3	S	4	0	0	D	3	H	C	3	0

HOUR 1/2 HEURE

Homologation Coupe-feu certifiée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment)

10 ans GARANTIE

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti 15/10ème. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre. Pêne acier cémenté trempé zingué. Gâche plate acier. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Permet le montage de toutes garnitures standard. Cylindre équipé de goupilles épaulées trempées anti crochetage, goupille anti arrachement et protégé contre le perçage par deux aiguilles trempées. 4 clés laiton nickelé avec carte de propriété permettant la reproduction des clés en usine.

Stamped steel case 15/10th. Steel forend. Reversible brass double slope spring bolt without the need to remove the case. Hardened zinc steel bolt. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm. Allows use of any standard handleset. European brass profile cylinder with anti-picking hardened shouldered pins, protected against drilling by hardened needles. 4 reversible brass nickel plated keys with personal security card for key copie.

Caja de acero embutido 15/10. Cabeza de acero redondos. Media vuelta bipendiente de latón reversible sin desmontaje de la caja. Pestillo de acero cincado. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta conla llave. Cuadrado 7 mm. Cilindro equipado con pasadores reforzados templados inviolables y protegido contra el taladrado por medio de dos agujas templadas. 4 llaves de latón niquelado + tarjeta de propiedad que permite reproducir las llaves en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*


Coffre galvanisé, têtière noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts carrés, nous consulter. Possibilité carré 8 mm sur demande.
Square ended forend
Square ended forend

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité. Pour conserver la certification A2P*, la serrure doit impérativement recevoir la sûreté TRANSIT 2, ADRIATIC, ATLANTIC M de marque Thirard selon l'épaisseur de la porte.



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE UNIMAX CE NF QC cylindre Axe à 50	0116007	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE UNIMAX CE NF QC cylindre TRANSIT 2 • 30 x 30 mm Axe à 50 A2P*	-	-		-	-		4116010	-	-	-	-	5	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 30 x 30 mm (porte 38 à 46 mm)	0073300	1		-	-		2073308	-	-	-	-	5	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 35 x 30 mm (porte 43 à 51 mm)	0073355	1		-	-		2073353	-	-	-	-	5	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 40 x 30 mm (porte 48 à 56 mm)	0073409	1		-	-		2073407	-	-	-	-	5	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 45 x 30 mm (porte 53 à 61 mm)	0073454	1		-	-		2073452	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ADRIATIC • 30 x 30 mm 4 clés	0083309 NS	1		-	-		2083307	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ADRIATIC • 30 x 35 mm 4 clés	0083354 NS	1		-	-		2083352	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ADRIATIC • 30 x 40 mm 4 clés	0083408 NS	1		-	-		2083406	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ADRIATIC • 30 x 45 mm 4 clés	0083453 NS	1		-	-		2083451	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M • 33 x 33 mm 4 clés réversibles	0093308 NS	1		-	-		2093306	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M • 33 x 38 mm 4 clés réversibles	0093353 NS	1		-	-		2093351	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M • 33 x 43 mm 4 clés réversibles	0093407 NS	1		-	-		2093405	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M • 33 x 48 mm 4 clés réversibles	0093452 NS	1		-	-		2093450	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure à encastrer multipoints / TRIMAX

RESIST

Norme NF P26-103


HOUR 1/2 HEURE

Homologation Coupe-feu certifiée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment)


10 ans


GARANTIE





Pênes rectangulaires





Description/*Description/Descripción*

Boitier de serrure crémone à encastrer. Verrouillage par 3 ou 5 points de condamnation. Boîtier principal acier 15/10 ème axe à 50 mm, entr'axe 70 mm. Têtière acier 18 x 3 mm zinguée. Longueur 1700, 2040, 2250. 1/2 tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre , équerre au 1/2 tour. Pêne acier zingué 2 tours. Boîtier asservis acier 15/10 ème avec pênes zingués rectangulaire, simple rond anti-sciage ou double rond anti-sciage. Gâches acier 25/10 ème zinguées. Utilisation d'un cylindre profil européen à panneton standard normalisé DIN. Carré 7 mm.

3 or 5 point mortise lock. Main steel case 15/10th, 50 mm backset. Zinc steel forend 18 x 3 mm for 1700, 2040, or 2250 mm hight reversible brass double slope spring bolt without. removing the case. Zinc steel double deadbolt through up and down steel case 15/10th with rectangular or round. zinc steel deadbolts. Steel flat zinc steel strickers 25/10th. Locking with european profile cylinder. Square 7 mm.

Cerradura falleba para empotrar. Cierre por 3 ó 5 puntos de condenación. Caja principal de acero de 15/10, eje a 50 mm, distancia entre ejes 70 mm. Cabeza de acero de 18 x 3 mm cincada. Longitud 1.700, 2.040, 2.250. Media vuelta de doble pendiente de latón reversible sin desmontar la caja, escuadra en media vuelta. Pestillo de acero cincado de 2 vueltas. Caja acoplada de acero de 15/10 con pestillos cincados rectangular, rodondo simple antiaserrado o doble redondo antiaserrado. Cerraderos de acero de 25/10 cincados. Utilización de un CP europeo de pivote estándar. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Coffre et têtière zingué

Zinc steel forend. Zinc steel cases.

Cajas acero cincado. Cabezas acero cincado

Version/*Option/Versión*


Entr'axe 70 mm, carré 8 mm sur demande. Entr'axe 72 mm, carré 8 mm sur demande. Conditionnement industriel sur demande.

Axis 70 mm, square 8 mm on request. Axis 72 mm, square 8 mm on request.

Distancia entre ejes 70 mm, cuadrado 8 mm a petición. Distancia entre ejes 72 mm, cuadrado 8 mm a petición.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOIT. SERR. 3 PTS NF QC pênes rectangulaires têtière 1700 x 18 mm	0056198	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. 3 PTS pênes rectang. en saillie de 3mm têtière 1700 x 18mm	0016000	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Serrure coupe-feu certifiée par les organismes officiels

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOIT. SERR. 3 PTS NF QC pênes rectangulaires têtière 2040 x 18 mm	0006193	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. 3 PTS NF QC pênes rectangulaire têtière 2040 x18 mm avec 3 gâches	0106190	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. 3 PT NF QC pênes rectangulaires têtière 2250 x 18 mm	0086195	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. 5 PTS à 2x2 pênes ronds en saillie de 3mm têtière 1700 x 18mm	0017007	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. 5 PTS NF QC à 2 X 2 pênes ronds têtière 2040 x 18 mm	0007077	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. 5 PTS NF QC à 2 X 2 pênes ronds têtière 2250 x 18 mm	0087079	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts carrés (3 pênes rectangulaires)	0906196	10		-	-		4906192	-	-	-	-	10	
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts ronds (3 pênes rectangulaires)	0916195	10		-	-		4916191	-	-	-	-	10	
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts carrés (double pênes ronds Ø 10)	0896190	10		-	-		4896196	-	-	-	-	10	
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts ronds (double pênes ronds Ø 10)	0886191	10		-	-		4886197	-	-	-	-	10	
JEU DE GACHES EQUERRE 20 x 20 mm	0966190	10		-	-		4966196	-	-	-	-	10	
Tarif conditionnement non décolisable													
BOITIER SERRURE 3 points NF QC pênes rectangulaires tétière 2040x18 mm carré7mm	0096194	15		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure à encastrer multipoints / TRIMAX A2P* RESIST

QC Norme NF P26-103

HOUR 1/2 HEURE

Homologation Coupe-feu certifiée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment)

10 ans

GARANTIE

MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ





Description/*Description/Descripción*

Serrure crémone à encastrer. Verrouillage par 3 ou 5 points de condamnation. Boîtier principal acier 15/10 ème axe à 50 mm, entr'axe 70 mm. Têtière acier 18 x 3 mm zinguée, longueur 2040. 1/2 tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre , équerre au 1/2 tour. Pêne central en acier cémenté trempé, zingué , 2 tours. Boîtier asservis acier 15/10 ème avec pênes zingués rectangulaire ou double rond anti-sciage. Gâches acier 25/10 ème zinguées. Carré 7 mm.

3 or 5 point mortise lock. Main steel case 15/10th, 50 mm backset, axis 70 mm. Zinc steel forend. 18 x 3 mm for 2040 mm hight. Reversible brass double slope spring bolt without removing the case. Zinc steel double deadbolt through up and down. Steel case 15/10th with rectangular or double round zinc steel deadbolts. Steel flat zinc steel strickers 25/10th. Square 7 mm. Delivered with double zinc alloy modulen anti sawing hardened steel pins, anti drilling pins. Profile cylinder with anti drilling pins. Hardened steel deadbolt. Allow to use any standard handleset. 4 reversibles keys with a personal security card for key copies.

Cerradura falleba para empotrar. Cierre por 3 ó 5 puntos de condenación. Caja principal de acero de 15/10, eje a 50 m,distancia entre ejes 70 mm. Cabeza de acero de 18 x 3 mm cincada. Longitud 2.040 mm. Media vuelta de doble pendiente de latón reversible sin desmontar la caja, escuadra en media vuelta. Pestillo de acero cincado de 2 vueltas. Caja acoplada de acero de 15/10 con pestillos cincados rectangular o doble redondo antiaserrado. Cerraderos de acero de 25/10 cincados. Cuadrado 7 mm. Equipada con un módulo de protección de aleación moldeada en dos partes con pasadores.antiaserrado. Cilindro equipado con pasadores reforzados templados inviolables y protegido contra el taladrado por medio de dos agujas templadas y pasadores antiarrancamiento. Pestillo central de acero cementado templado. Permite montar todo tipo de. guarniciones estándar. 4 llaves planas reversibles con tarjeta de propiedad para la reproducción de las llaves en fábrica

Finition/*Finish/Acabado*

Coffre et têtière zingué

Zinc steel forend. Zinc steel cases.

Cajas acero cincado. Cabezas acero cincado.

Version/*Option/Versión*

Pênes en saillie de 3 mm : réf. 001600 - 001700.
Entr'axe 70 mm, carré 8 mm sur demande.
Entr'axe 72 mm, carré 8 mm sur demande.


Bolt 3 mm projection : ref 001600 - 001700.
Axis 70 mm, square 8 mm on request.
Axis 72 mm, square 8 mm on request.

Pestillo en saliente de 3 mm : ref 001600 - 001700.
Distancia entre ejes 70 mm, cuadrado 8 mm a petición.
Distancia entre ejes 72 mm, cuadrado 8 mm a petición.


Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité. Pour conserver la certification A2P*, la serrure doit impérativement recevoir la sûreté TRANSIT 2, ADRIATIC, ATLANTIC M de marque Thirard selon l'épaisseur de la porte.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOIT. SERR. 3 PTS NF QC pênes rectangulaires têtière 2040 x 18 mm A2P *	0006001	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. 5 PTS NF QC à 2 X 2 pênes ronds têtière 2040 x 18 mm A2P *	0007008	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 30 x 30 mm (porte 38 à 46 mm)	0073300	1		-	-		2073308	-	-	-	-	5	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 35 x 30 mm (porte 43 à 51 mm)	0073355	1		-	-		2073353	-	-	-	-	5	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 40 x 30 mm (porte 48 à 56 mm)	0073409	1		-	-		2073407	-	-	-	-	5	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 45 x 30 mm (porte 53 à 61 mm)	0073454	1		-	-		2073452	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ADRIATIC • 30 x 30 mm 4 clés	0083309 NS	1		-	-		2083307	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ADRIATIC • 30 x 35 mm 4 clés	0083354 NS	1		-	-		2083352	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ADRIATIC • 30 x 40 mm 4 clés	0083408 NS	1		-	-		2083406	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ADRIATIC • 30 x 45 mm 4 clés	0083453 NS	1		-	-		2083451	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M • 33 x 33 mm 4 clés réversibles	0093308 NS	1		-	-		2093306	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M • 33 x 38 mm 4 clés réversibles	0093353 NS	1		-	-		2093351	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M • 33 x 43 mm 4 clés réversibles	0093407 NS	1		-	-		2093405	-	-	-	-	5	
CYLINDRE ATLANTIC M • 33 x 48 mm 4 clés réversibles	0093452 NS	1		-	-		2093450	-	-	-	-	5	
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts carrés (3 pênes rectangulaires)	0906196	10		-	-		4906192	-	-	-	-	10	
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts ronds (3 pênes rectangulaires)	0916195	10		-	-		4916191	-	-	-	-	10	
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts carrés (double pênes ronds Ø 10)	0896190	10		-	-		4896196	-	-	-	-	10	
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts ronds (double pênes ronds Ø 10)	0886191	10		-	-		4886197	-	-	-	-	10	
JEU DE GACHES EQUERRE 20 x 20 mm	0966190	10		-	-		4966196	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock





Pênes rectangulaires




Pênes ronds










Axe à 50 mm / POUR CYLINDRE, 2 TOURS

RESIST

10 ans

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*

Coffre inox embouti. Têtière inox. Demi-tour inox. Ouverture à droite. Pêne inox. Gâche plate inox. Mécanisme à 1 tour. Carré 8 mm, entr'axe 70 mm.Sans rappel du 1/2 tour par la clé.

Stamped stainless steel case. Stainless steel forend. Reversible bichromated zinc plated alloy latch without removing the case. Bichromated zinc plated alloy bolt. Stainless steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 8 mm. Without draw back of the latch by key.

Caja de acero inoxidable embutido. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta de aleación bicromatada reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación bicromatada. Cerradero plano de acero inoxidable. Mecanismo de 2 vueltas. Cuadrado 8 mm. No reposición de la media vuelta con la llave

Finition/*Finish/Acabado*

Têtière inox

Stainless steel forend

Cabeza de acero inoxidable

Version/*Option/Versión*

Droite

Right hand

Derecha


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE tout inox - droite	0039962	5		-	-		4039968	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 55 mm / «ALSACE»

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier cambré. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour alliage. Fouillot polyamide. Pêne alliage. Mécanisme à 2 tours avec rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 8 mm. Gâche équerre acier.(Demi-tour et fouillot zamak : réf. 055006, 055016).

Cambered steel case. Round ended steel forend. Alloy latch, Polyamid follower. Alloy bolt. Double latch mechanism with draw back of the latch by key. Square 8 mm. Angle steel striker. (Zamak latch and follower : ref. 055006, 055016)

Caja de acero curvado. Cabeza de acero de extremos. redondos. Media vuelta de aleación. Nuez de poliamida. Pestillo de aleación. Mecanismo de 2 vueltas con reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 8 mm. Cerradero escuadra de acero. (Media vuelta y nuez zamak : ref. 055006, 055016)

Finition/*Finish/Acabado*

Têtière vernie - Coffre zingué

Varnished forend - Zinc plated case

Cabeza barnizada - Caja cincada

Version/*Option/Versión*

Droite ou gauche

Right or left hand

Derecha o izquierda

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOIT. SERR. à cyl. entr'axes 72 mmm drte	0550061	1		9550062	20		4550067	4932290 NS ●	4922291 NS ●	4942299 NS	-	5	
BOIT. SERR. à cyl. entr'axes 72 mmm gche	0550160	1		9550161	20		4550166	4932306 NS ●	4922307 NS ●	4942305 NS	-	5	
GÂCHE pour serrure à encastrer	0550009	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 55 mm / A CYLINDRE

RESIST







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Réversible. Pêne alliage zingué . Gâche équerre acier. Carré 8 mm, entraxe 55 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible. Zinc plated alloy bolt. Angle steel striker. Square 8 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Reversible. Pestillo de aleación cincada . Cerradero escuadra de acero. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	-	-		-	-		-	-	492312 0 NS ●	-	-	5	
SERRURE à cylindre	-	-		-	-		-	-	492593 3 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 60 mm / POUR CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière laiton. 1/2 tour laiton réversible sans démontage du coffre. Pêne laiton. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Gâche plate selon finition.

Stamped steel case. Brass forend. Reversible brass latch without removing the case. Brass bolt. Draw back of the latch by key. Square 7 mm. Flat striker.

Caja de acero embutido. Cabeza de latón. Media vuelta de latón reversible. sin desmontar la caja. Pestillo de latón. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm. Cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*

Têtière laiton brossé.Têtière laiton poli verni.Têtière nickelé. Têtière noire.

Brushsed brass forend - Black forendPolished brass forend - Nickel forend

Cabeza de latón cepillado.Cabeza de latón pulido barnizadoCabeza niquelado - Cabeza negro

Version/*Option/Versión*

Bec de caneA condamnation

Without keyWith locking for bathroom


Resbalón - De condenación


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE à cylindre têtière laiton brossé V/BR/L	0093063	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière laiton poli verni V/BR/L	0193060	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière nickelée V/BR/L	0193961	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière noire V/BR/L	0193565	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 60 mm / A CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entraxe 85 mm. Rappel du 1/2 tour par la clé.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Draw back of the latch by key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.Reposición de la media vuelta con la llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué.Têtière laitonnée.Têtière nickelée.

Zinc coated.Brass plated forend.Nickel forend.

Cincado.Cabeza de latónado.Cabeza niquelado.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	094326 9	1		-	-		-	-	-	494326 5	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre têtière nickelée	094521 8	1		-	-		-	-	-	494521 4 NS	-	10	

Axe à 60 mm / À CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts carrés. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne acier nickelé. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entraxe 85 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Nickel plated steel bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero niquelado. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8

Finition/*Finish/Acabado*

Têtière nickelée

Nickel forend

Cabeza niquelado

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	-	-		992738 3 NS	10		-	-	492701 2 NS ●	-	-	5	
BOÎTIER SERRURE à cylindre PDT seul	-	-		992739 0 NS	10		-	-	492702 9 NS ●	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 60 mm / POUR CYLINDRE

RESIST

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts carrés. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 68 mm. Rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. Draw back of the latch by key.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. Reposición de la media vuelta con la llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Têtière nickelée
Nickel forend
Cabeza niquelado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE à cylindre	-	-	-	-	-		-	-	5925369 NS	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 60 mm / A CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti épaisseur 12 mm. Têtière acier bouts Carrés. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 66 mm.

Stamped steel case thickness 12 mm.. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.

Caja de acero embutido espesor 12 mm. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Têtière nickelée

Nickel forend


Cabeza niquelado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	0943733	1		-	-		-	-	-	4943739	-	5	

Axe à 67 mm / A CYLINDRE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier zingué plastifié. Têtière inox largeur 16mm. Demi-tour laiton réversible. Pêne acier nickelé. Carré 8 mm laiton, entr'axe 67 mm. Livrée sans gâche.

Zinc and plastic plated steel case. Stainless steel forend 16mm wide. Reversible nickel plated brass latch bolt. Nickel plated steel dead bolt. Square 8 mm brass. Delivered without striker.

Caja de acero galvanizado recubierto de plástico. Cabeza de acero onixidable 16mm de ancho. Media vuelta de latón.Reversible. Pestillo de acero niquelado.Cuadrado 8 mm latón. Entregada sin cerradero.

Finition/*Finish/Acabado*

Têtière inox

Stainless steel forend

Cabeza de acero inoxidable


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	0139167	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 67 mm / A CYLINDRE

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier zingué plastifié. Têtière acier nickelé chromé largeur 22mm. Demi-tour alliage nickelé réversible. Interchangeable avec pène à rouleau. Carré 8 mm, entr'axe 67 mm.

Zinc and plastic plated steel case. Nickel and chromium plated steel forend 22mm wide. Reversible nickel plated alloy latch bolt. Interchangeable into roller bolt. Square 8 mm.

Caja de acero galvanizado recubierto de plástico. Cabeza de acero cromado 22mm de ancho. Media vuelta de de aleación cincada niquelada. Reversible. Possibilidad de montaje con rodillo. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*


Plastifié / *Plastic* / Plástico

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	0139181	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

Axe à 67 mm / A CYLINDRE

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier zingué plastifié. Têtière inox largeur 22mm. Demi-tour laiton réversible. Carré 8 mm, entr'axe 67 mm. Livrée sans gâche.

Zinc and plastic plated steel case. Siainless steel forend 22mm wide. Reversible nickel plated brass latch bolt. Square 8 mm. Delivered without striker.

Caja de acero galvanizado recubierto de plástico. Cabeza de acero inoxidable 22mm de ancho. Media vuelta de latón.Reversible. Cuadrado 8 mm. Entregada sin cerradero.

Finition/*Finish/Acabado*

Têtière inox

Stainless steel forend

Cabeza de acero inoxidable.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	0139174	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 70 mm / A CYLINDRE

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière laiton. 1/2 tour laiton réversible sans démontage du coffre. Pêne laiton. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Gâche plate selon finition.

Stamped steel case. Brass forend. Reversible brass latch without removing the case. Brass bolt. Draw back of the latch by key. Square 7 mm. Flat striker.

Caja de acero embutido. Cabeza de latón. Media vuelta de latón reversible. sin desmontar la caja. Pestillo de latón. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm. Cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir. Têtière laiton brossé.Têtière laiton poli verni. Têtière nickelé. Têtière noire.

Black epoxy. Brushsed brass forend - Black forendPolished brass forend - Nickel forend

Epoxi negro. Cabeza de latón cepillado.Cabeza de latón pulido barnizadoCabeza niquelado - Cabeza negro

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE à cylindre têtière laiton brossé V/BR/L	0072063	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière laiton poli verni V/BR/L	0072969	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière nickelé V/BR/L	0172966	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière noire V/BR/L	0172560	5		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 70 mm / A CYLINDRE

RESIST

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti épaisseur 12 mm. Têtière acier bouts Carrés. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 66 mm.

Stamped steel case thickness 12 mm. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.

Caja de acero embutido espesor 12 mm. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Noir

Black

Negro


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	0943726	1		-	-		-	-	-	5943721	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 80 mm / A CYLINDRE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière laiton. 1/2 tour laiton réversible sans démontage du coffre. Pêne laiton. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Gâche plate selon finition.

Stamped steel case. Brass forend. Reversible brass latch without removing the case. Brass bolt. Draw back of the latch by key. Square 7 mm. Flat striker.

Caja de acero embutido. Cabeza de latón. Media vuelta de latón reversible. sin desmontar la caja. Pestillo de latón. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm. Cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir. Têtière laiton brossé.Têtière laiton poli verni. Têtière nickelé. Têtière noire.

Black epoxy. Brushsed brass forend - Black forendPolished brass forend - Nickel forend Epoxi negro

Cabeza de latón cepillado.Cabeza de latón pulido barnizadoCabeza niquelado - Cabeza negro

Version/*Option/Versión*

Bec de caneA condamnation

Without keyWith locking for bathroom

Resbalón - De condenación


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE à cylindre têtière laiton poli verni V/BR/L	0802962	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière nickelé V/BR/L	0812961	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre têtière noire V/BR/L	0812565	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe 15 mm / PDT SEUL À CYLINDRE OVALE

PROTECT





GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier. Têtière inox. Réversible. Pêne alliage nickelé. Gâche inox.
Steel case. Stainless steel forend. Reversible Nickel plated alloy dead bolt. Stainless steel striker.
Cabeza de acero. Cabeza de acero inoxidable. Reversible. Pestillo de aleación niquelada. Cerradero de acero inoxidable.

Finition/*Finish/Acabado*
Têtière inox
Stainless steel forend
Cabeza de acero inoxidable
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à cylindre axe 15mm 3 clés	0943986	1		-	-		-	-	-	4943982	-	5	

Axe 17, 27, 37 mm / PDT SEUL À CYLINDRE PROFILÉ

PROTECT



	013920	013921	0103922
A	17 mm	27 mm	37 mm
B	32 mm	42 mm	52 mm



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier zingué plastifié. Têtière inox. Réversible. Pêne alliage nickelé.
Zinc and plastic plated steel case. Stainless steel forend. Reversible Nickel plated alloy dead bolt.
Caja de acero galvanizado recubierto de plástico. Cabeza de acero inoxidable. Reversible. Pestillo de aleación niquelada.

Finition/*Finish/Acabado*
Têtière inox
Stainless steel forend
Cabeza de acero inoxidable
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER DE SERRURE à cylindre axe 17mm - pêne dormant seul	0139204	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOÎTIER DE SERRURE à cylindre axe 27mm - pêne dormant seul	0139211	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOÎTIER DE SERRURE à cylindre axe 37mm - pêne dormant seul	0139228	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr axe 70 mm / A CYLINDRE

PROTECT





	000721	000728
A	10,5	16,5
B	21	28

GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage nickelé. Gâche plate inox. Carré 8 mm avec fourreau réducteur 7 mm. Entr'axe 70 mm
Steel case. Stainless steel forend. Reversible latch without removing the case. Nickel plated alloy dead bolt. Stainless steel flat striker. Square 8 mm with spindle sleeve 7 mm. Nylon spindle sleeve 7 mm.
Caja de acero. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación niquelada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm con funda reductora de 7 mm Funda de nailon de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado

Version/*Option/Versión*
Avec cylindre profilé laiton nickelé 30 x 30 mm, 3 clés panneton réduit.
With nickel plated brass profile cylinder 30 x 30 mm, 3 keys with reduced driver cam.
Con cilindro perfilado de latón niquelado. 30 x 30 mm, 3 llaves pivote reducido.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE À CYLINDRE axe 10,5 L 21 E70 réversible 3 clés	0007213	5		9007214 N	10		4007219	-	-	-	-	5	
SERRURE À CYLINDRE axe 16,5 L 28 E70 réver 3 clés	0007282	5		9007283 N	10		4007288	-	-	-	-	5	
BOITIER SERRURE à cyl. panneton réduit axe 10,5L 21 mm E 70 réversible	0117219	5		-	-		4117215	-	-	-	-	5	
BOITIER SERRURE à cyl. panneton réduit axe 16,5 L 28mm E70 réversible	0117288	5		-	-		4117284	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Entr'axe 70 mm / À CYLINDRE

PROTECT









014100

	014710	014716
A	10,5	16,5
B	21	28

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier épaisseur 15 mm. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne acier nickelé. Carré 8 mm. Livrée sans gâche.
Steel case thickness 15 mm. Stainless steel forend. Reversible latch without removing the case. Nickel plated steel dead bolt. Square 8 mm. Delivered without striker.
Caja de acero de un espesor 15 mm. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero niquelada. Cuadrado 8 mm. Entregada sin cerradero.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado
Accessoires/*Accessories/Accessorios*
Gâche inox épaisseur 1,5 mm.
Stainless steel striker thickness 1,5 mm.
Cerradero de acero inoxidable de un espesor 1,5 mm.
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER serrure à cylindre axe 10,5 L 21 entr'axe 70	014710 0	1		9147101	10		-	-	-	-	-	-	
BOITIER serrure à cylindre axe 16,5 L 28 entr'axe 70	014716 2	1		9147163	10		-	-	-	-	-	-	
GACHE plate inox coffre réduit 160x22x1,5 mm	014100 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr axe 70 mm / A CYLINDRE

PROTECT





	000735	011739	000745
A	22	24	32
B	40	39	50

GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne alliage nickelé. Gâche plate inox. Carré 8 mm avec fourreau réducteur 7 mm. Entr'axe 70 mm.
Steel case. Stainless steel forend. Reversible latch without removing the case. Draw back of the latch by key. Nickel plated alloy dead bolt. Stainless steel flat striker. Square 8 mm with spindle sleeve 7 mm. Nylon spindle sleeve 7 mm.
Caja de acero. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de aleación niquelada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm con funda reductora de 7 mm Funda de nailon de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado

Version/*Option/Versión*
Avec cylindre profilé laiton nickelé 30 x 30 mm, 3 clés
With nickel plated brass profile cylinder 30 x 30 mm, 3 keys
Con cilindro perfilado de latón niquelado. 30 x 30 mm, 3 llaves

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
SERR. à cyl. axe 22 L 40 E70 réver. 3 clés	-	-		900735 1	10		400735 6	-	-	-	-	5	
SERR. à cyl. axe 32 L 50 E70 réver. 3 clés	-	-		900745 0	10		400745 5	-	-	-	-	5	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 22 L 40 mm E70 réversible	011735 6	5		911735 7	10		411735 2	-	-	-	-	5	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 24 L 39 mm E70 réversible	011739 4	5		911739 5	10		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 32 L 50 mm E70 réversible	011745 5	5		911745 6	10		411745 1	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr axe 70 mm / A CYLINDRE

PROTECT



Réversible sans outils.
Conforme à la norme NF EN12209.



	A	B
014721	21	36
014724	24	39
014730	30	45

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier épaisseur 15 mm. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne acier nickelé. Carré 8 mm. Livrée avec rouleau interchangeable. Livrée sans gâche. Accessoires : gâche inox épaisseur 2,5mm compatible version pêne dormant 1/2T et rouleau.
Steel case thickness 15 mm. Stainless steel forend. Reversible latch without removing. Draw back of the latch by key. Nickel plated steel dead bolt. Square 8 mm. Delivered with interchangeable roll. Delivered without striker. Accesories : Stainless version Deadbolt and roller.
Cabeza de acero espesor 15 mm. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de acero niquelado. Cuadrado 8 mm. Entregada con rodillo intercambiable. Entregada sin cerradero. Accesorios : Cerradero de acero inoxidable, versión compatible pestillo y rodillo.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica

Accessoires/
Gâhe inox épaisseur 2,5 mm, compatible version pêne dormant 1/2T et rouleau.
Stainless steel striker thickness 2,5 mm, compatible version deadbolt and roller.
Cerradero de acero inoxidable, versión compatible pestillo y rodillo.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE à cylindre axe 21 L 36	0147216	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 24 L 39	0147247	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 30 L 45	0147308	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Gache plate inox double empénage 244x20x2,5 mm	0140002	5		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Entr axe 70 mm / A CYLINDRE

PROTECT



Réversible sans outils
Conforme à la norme NF EN 12209





rouleau
interchangeable
(en option)

	A	B	Entr'axe
015721	21	36	70
015724	24	39	70
015730	30	45	70

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier épaisseur 15 mm. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne acier nickelé. Carré 8 mm. Livrée sans rouleau interchangeable. Livrée sans gâche.
Steel case thickness 15 mm. Stainless steel forend. Reversible latch without removing. Draw back of the latch by key. Nickel plated steel dead bolt. Square 8 mm. Delivered with interchangeable roll. Delivered without striker..
Cabeza de acero espesor 15 mm. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de acero niquelado. Cuadrado 8 mm. Entregada con rodillo intercambiable. Entregada sin cerradero.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué. / *Zinc plated. /* Cincado.

Version/*Option/Versión*
Serrure bec de cane pour gâche électrique.
Door lock for electric striker.
Cerradura de la semilla de cerradura eléctrica.

Accessoires/*Accessories/Accesorios*
Gâhe inox épaisseur 2,5 mm, compatible version pêne dormant 1/2T et rouleau.
Stainless steel striker thickness 2,5 mm, compatible version deadbolt and roller.
Cerradero de acero inoxidable, versión compatible pestillo y rodillo.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique.
Metal joinerie.
Puertas de carpintería metálica.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE à cylindre axe 21 L 36 entr'axe 70	0157215	1		9157216	10		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 24 L 39 entr'axe 70	0157246	1		9157247	10		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 30 L 45 entr'axe 70	0157307	1		9157308	10		-	-	-	-	-	-	
ROULEAU SERRURE AXE 21	0047219	10		9047210	10		-	-	-	-	-	-	
ROULEAU SERRURE AXE 24	0047240	10		9047241	10		-	-	-	-	-	-	
ROULEAU SERRURE AXE 30	0049305	10		9049306	10		-	-	-	-	-	-	
GACHE plate inox double empennage 244x20x2,5 mm	0140002	25		9140003	10		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr'axe 85 mm / À CYLINDRE

PROTECT



GARANTIE



092133 092134 092135

Description*/Description/Descripción*
Coffre acier. Têtière inox épaisseur 16 mm. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne acier nickelé. Carré 8 mm. Livrée sans gâche.
Steel case thickness. Stainless steel forend 16 mm. Reversible latch without removing the case. Draw back of the latch by key. Nickel plated steel dead bolt. Square 8 mm. Delivered without striker.
Caja de acero. Cabeza de acero inoxidable de un espesor 16 mm. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de acero niquelada. Cuadrado 8 mm. Entregada sin cerradero.

Finition*/Finish/Acabado*
Zingué.Têtière inox.
Zinc Plated. Stainless steel forend.
Cincado.Cabeza de acero inoxidable.

Utilisation*/Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER serrure à cylindre A25 EA85mm T16	092133 5	1		-	-		-	-	492133 1 NS	-	-	5	
BOITIER serrure à cylindre A30 EA85mm T16	092134 2	1		-	-		-	-	492134 8 NS	-	-	5	
BOITIER serrure à cylindre A35 EA85mm T16	092135 9	1		-	-		-	-	492135 5 NS	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr axe 85 mm / A CYLINDRE


PROTECT






	A	B	C	D	E
20 mm	33	21	87	35	9
25 mm	40	25	83	40	10
30 mm	45	30	81	40	10







5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne alliage nickelé. Gâche inox. Carré 8 mm, entraxe 85 mm.
Steel case. Stainless steel forend. Reversible latch without removing the case. Draw back of the latch by key. Nickel plated alloy dead bolt. Stainless steel striker. Square 8 mm.
Cabeza de acero. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de aleación niquelada. Cerradero de acero inoxidable. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado
Version/*Option/Versión*
A rouleau
Roller
Rodillo
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOIT. SERR. à cylindre axe à 20 L 36	0118209	5		-	-		4118205	4932719 NS ●	4922710 NS ●	4942718	-	5	
BOIT. SERR. à cylindre axe à 25 L 41	0118254	5		-	-		4118250	4932726 NS ●	4922727 NS ●	4942725	-	5	
BOIT. SERR. à cylindre axe à 30 L 46	0118308	5		-	-		4118304	4932733 NS ●	4922734 NS ●	4942732	-	5	
BOIT. SERR. à cyl. à rouleau axe à 20 L 36	0118216	5		-	-		4118212	4932740 NS ●	4922741 NS ●	4942749	-	5	
BOIT. SERR. à cyl. à rouleau axe à 25 L 41	0118261	5		-	-		4118267	4932757 NS ●	4922758 NS ●	4942756	-	5	
BOIT. SERR. à cyl. à rouleau axe à 30 L 46	0118315	5		-	-		4118311	4932764 NS ●	4922765 NS ●	4942763	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr axe 85 mm / A CYLINDRE

PROTECT





GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage. du coffre. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne alliage nickelé. Gâche inox. Carré 8 mm, entr'axe 85 mm.
Steel case. Stainless steel forend. Reversible latch without removing the case. Draw back of the latch by key. Nickel plated alloy dead bolt. Stainless steel striker. Square 8 mm.
Cabeza de acero. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de aleación niquelada. Cerradero de acero inoxidable. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à cylindre axe 25mm 3 clés	094600₀ E NS	1		-	-		-	-	-	494600₆	-	5	
SERRURE à cylindre axe 30mm 3 clés	-	-		-	-		-	-	-	494601₃ NS	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr axe 85 mm / A CYLINDRE

PROTECT





GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier. Têtière acier laitonnée . Demi-tour réversible. Pêne laiton. Gâche acier laitonnée. Carré 8 mm, entraxe 85 mm.
Steel case. Brass plated steel forend. Reversible latch. Brass dead bolt. Brass plated steel striker. Square
Cabeza de acero. Cabeza de acero latonado. Media vuelta reversible. Pestillo de latón. Cerradero de acero latonado. Cuadrado

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à cylindre axe 14mm 3 clés	094381 8	1		-	-		-	-	-	494381 4	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr'axe 92 mm / À CYLINDRE


PROTECT




GARANTIE



092136





092137

Description*/Description/Descripción*
Coffre acier. Têtière inox épaisseur 16mm. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne acier nickelé. Carré 8 mm. Livrée sans gâche.
Steel case thickness. Stainless steel forend 16 mm. Reversible latch without removing the case. Draw back of the latch by key. Nickel plated steel dead bolt. Square 8 mm. Delivered without striker.
Caja de acero. Cabeza de acero inoxidable de un espesor 16 mm. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de acero niquelada. Cuadrado 8 mm. Entregada sin cerradero.

Finition*/Finish/Acabado*
Zingué. Têtière inox.
Zinc Plated.Stainless steel forend.
Cincado. Cabeza de acero inoxidable.

Utilisation*/Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER serrure à cylindre A25 EA92mm T16	0921366	1		-	-		-	-	4921362 NS	-	-	5	
BOITIER serrure à cylindre A35 EA92mm T16	0921373	1		-	-		-	-	4921379 NS	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr axe 92 mm / A CYLINDRE

PROTECT





A	21	24	26	30
B	36	39	41	45

5 ans

GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage. du coffre. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne alliage nickelé. Gâche inox. Carré 8 mm, entr'axe 92 mm.

Steel case. Stainless steel forend. Reversible latch without removing the case. Draw back of the latch by key. Nickel plated alloy dead bolt. Stainless steel striker. Square 8 mm.

Cabeza de acero. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de aleación niquelada. Cerradero de acero inoxidable. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué

Zinc plated

Cincado

Version/*Option/Versión*

Avec cylindre profilé laiton nickelé 30 x 30 mm. 3 clés.

With nickel plated brass profile cylinder 30 x 30 mm. 3 keys.

Con cilindro perfilado de latón niquelado 30 x 30 mm. 3 llaves.

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte menuiserie métallique

Metal joinerie

Puertas de carpintería metálica

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à cylindre axe à 21 L 36	-	-		9260367	10		4260362	-	-	-	-	5	
SERRURE à cylindre axe à 24 L 39	-	-		9260398	10		4260393	-	-	-	-	5	
SERRURE à cylindre axe à 26 L 41	0260410	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à cylindre axe à 30 L 45	0260458	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 21 L 36	0261363	5		9261364 (N)	10		4261369 (N)	-	-	-	-	5	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 24 L 39	0261394	5		-	-		4261390 (N)	4932627 (NS) (●)	4922628 (NS) (●)	4942626	-	5	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 26 L 41	0261417	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 30 L 45	0261455	5		9261456 (N)	10		-	4933136 (NS) (●)	4923137 (NS) (●)	-	-	5	


(NS) Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - (●) Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - (E) Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Ent axe 92 mm / BEC DE CANE À CYLINDRE

PROTECT



Réversible sans outils.
Conforme à la norme NF EN12209.



	A	B
024921	21	36
024924	24	39
024926	26	41
024930	30	45

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier épaisseur 15 mm. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne 1/2 tour acier nickelé. Carré 8 mm. Livrée sans gâche.
Steel case thickness 15 mm. Stainless steel forend. Reversible latch without removing. Draw back of the latch by key. Steel dead bolt. Square 8 mm.
Cabeza de acero espesor 15 mm. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de acero. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado

Version/*Option/Versión*
Serrure bec de cane pour gâche électrique.
Door lock for electric striker.
Cerradura de la semilla de cerradura eléctrica.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica

Accessoires/
Gâhe inox épaisseur 2,5 mm, compatible version pêne dormant 1/2T et rouleau.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE bec de cane axe 21 L 36	0249217	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE bec de cane axe 24 L 39	0249248	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE bec de cane axe 26 L 41	0249262	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE bec de cane axe 30 L 45	0249309	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entraxe 92 mm / À CYLINDRE


PROTECT



avec rouleau
interchangeable

Réversible sans outils.
Conforme à la norme NF EN12209.

GARANTIE



	A	B
014921	21	36
014924	24	39
014926	26	41
014930	30	45

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier épaisseur 15 mm. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne acier nickelé. Carré 8 mm. Livrée avec rouleau interchangeable. Livrée sans gâche.
Steel case thickness 15 mm. Stainless steel forend. Reversible latch without removing. Draw back of the latch by key. Nickel plated steel dead bolt. SquareDelivered with interchangeable roll. Delivered without striker.
Cabeza de acero espesor 15 mm. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de acero niquelado. CuadradoEntregada con rodillo intercambiable. Entregada sin cerradero.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado

Version/*Option/Versión*
Serrure bec de cane pour gâche électrique.
Door lock for electric striker.
Cerradura de la semilla de cerradura eléctrica.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica

Accessoires/
Gâhe inox épaisseur 2,5 mm, compatible version pêne dormant 1/2T et rouleau.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE à cylindre axe 21 L 36	0149210	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 24 L 39	0149241	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 26 L 41	0149265	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 30 L 45	0149302	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Gache plate inox double empénage 244x20x2,5 mm	0140002	5		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr axe 92 mm / A CYLINDRE

PROTECT



Réversible
sans outils





rouleau
interchangeable
(en option)

	A	B	Entr'axe
015921	21	36	92
015924	24	39	92
015926	26	41	92
015930	30	45	92

Conforme à la norme NF
EN 12209





GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier épaisseur 15 mm. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne acier nickelé. Carré 8 mm. Livrée sans rouleau interchangeable. Livrée sans gâche.
Steel case thickness 15 mm. Stainless steel forend. Reversible latch without removing. Draw back of the latch by key. Nickel plated steel dead bolt. Square 8 mm. Delivered with interchangeable roll. Delivered without striker..
Cabeza de acero espesor 15 mm. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de acero niquelado. Cuadrado 8 mm. Entregada con rodillo intercambiable. Entregada sin cerradero.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué. / *Zinc plated. /* Cincado.

Version/*Option/Versión*
Serrure bec de cane pour gâche électrique.
Door lock for electric striker.
Cerradura de la semilla de cerradura eléctrica.

Accessoires/*Accessories/Accesorios*
Gâhe inox épaisseur 2,5 mm, compatible version pêne dormant 1/2T et rouleau.
Stainless steel striker thickness 2,5 mm, compatible version deadbolt and roller.
Cerradero de acero inoxidable, versión compatible pestillo y rodillo.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique.
Metal joinerie.
Puertas de carpintería metálica.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE à cylindre axe 21 L 36 entr'axe 92	0159219	1		9159210	10		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 24 L 39 entr'axe 92	0159240	1		9159241	10		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 26 L 41w entr'axe 92	0159264	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 30 L 45 entr'axe 92	0159301	1		9159302	10		-	-	-	-	-	-	
ROULEAU SERRURE AXE 21	0047219	10		9047210	10		-	-	-	-	-	-	
ROULEAU SERRURE AXE 24	0047240	10		9047241	10		-	-	-	-	-	-	
ROULEAU SERRURE AXE 26	0049268	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ROULEAU SERRURE AXE 30	0049305	10		9049306	10		-	-	-	-	-	-	
GACHE plate inox double empennage 244x20x2,5 mm	0140002	25		9140003	10		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr'axe 92 mm / À CYLINDRE

PROTECT


Conforme à la norme NF EN 12209

10 ans

GARANTIE

Réversible
sans outils





	A	B
014837	37	52
014842	42	57

014000

Description*/Description/Descripción*
Coffre acier épaisseur 15 mm. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne acier nickelé. Carré 8 mm. Livrée sans gâche.
Steel case thickness 15 mm. Stainless steel forend. Reversible latch without removing the case. Draw back of the latch by key. Nickel plated steel dead bolt. Square 8 mm. Delivered without striker.
Caja de acero de un espesor 15 mm. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de acero niquelada. Cuadrado 8 mm. Entregada sin cerradero.

Finition*/Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado
Accessoires*/Accessories/Accessorios*
Gâhe inox épaisseur 1,5 mm.
Stainless steel striker thickness 1,5 mm.
Cerradero de acero inoxidable de un espesor 1,5 mm.
Utilisation*/Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE à cylindre axe 37 L 52 entr'axe 92	0148374	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE à cylindre axe 42 L 57 entr'axe 92	0148428	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Gache plate inox double empénage 244x20x2,5 mm	0140002	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Entr'axe 70 mm / À CROCHET À CYLINDRE


PROTECT













GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier. têtière inox. Pêne crochet acier. Gâche plate inox. Carré de 7mm.
Steel case. Stainless steel forend. Steel hook. Stainless steel flat striker Square.7mm.
Caja de acero. Cabeza de acero inoxidable. Pestillo de gancho de acero. Cerradero plano de acero inoxidable. Quadrado 7mm.


Finition/*Finish/Acabado*
Zingué. / *Zinc Plated. /* Cincado.
Version/*Option/Versión*
Porte coulissante de menuiserie métallique.
Metal joinerie sliding door.
Purtas corredera de carpinteria metalica.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER serrure à cylindre, à crochet A20 E70 L36m	0117202	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Entr axe 85 mm / À CROCHET À CYLINDRE

PROTECT









GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier. Têtière acier nickelé. Demi-tour réversible sans démontage. du coffre. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pêne crochet alliage nickelé. Gâche acier nickelé. Carré 8 mm, entr'axe 85 mm.
Steel case. Nickel plated steel forend. Reversible latch without removing the case. Draw back of the latch by key. Nickel plated alloy hook dead bolt. Nickel plated steel striker. Square 8 mm.
Cabeza de acero. Cabeza de acero niquelado. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de gancho de aleación niquelada. Cerradero de acero niquelado. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated /* Cincado
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à cylindre axe 25mm 3 clés	0945201	1		-	-		-	-	-	4945207	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr axe 104 mm / MENTONNET ET A CYLINDRE

PROTECT





GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier. Têtière inox. Pêne crochet bronze. Fonction équerre. Gâche plate inox. Carré 8 mm avec fourreau réducteur 7 mm. Entr'axe 104 mm
Steel case. Stainless steel forend. Bronze hook. Function square. Stainless steel flat striker. Square 8 mm with spindle sleeve 7 mm. Nylon spindle slave 7 mm
Caja de acero. Cabeza de acero inoxidable. Pestillo de gancho de bronce. Función escuadra. Cerradero plano de acero inoxidable. Cuadrado 8 mm con funda reductora de 7 mm. Funda de nailon de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado

Version/*Option/Versión*
Avec cylindre profilé laiton nickelé 30 x 30 mm, 3 clés. Panneton réduit.
With nickel plated brass profile cylinder 30 x 30 mm, 3 keys. With reduced driver cam.
Con cilindro perfilado de latón niquelado 30 x 30 mm, 3 llaves. Pivote reducido

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte coulissante de menuiserie métallique.
Metal joinerie, sliding door.
Puertas corredera de carpintería metálica.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à cyl. axe 16 L 25 E104 à mentonnet 3 clés	0028256	5		9028257	10		4028252	-	-	-	-	5	
BOITIER SERRURE à cyl. à panneton réduit axe 16 L 25 E104	0128253	5		-	-		4128259	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / BEC DE CANE

ECO





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier. Carré 7 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Steel flat striker - Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación. reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy blanc (V) - Zingué blanc (ZB)
White epoxy (V) - White zinc plated (ZB)
Epoxi blanco (V) - Cincado blanco (ZB)

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC) - Têtière bouts ronds (BR)
Square (BC) - Round (BR) ended forend
Cabeza de extremos cuadrados (BC) - Cabeza de extremos redondos (BR)

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte isoplane < 40 kg, (NON GARANTIE EN CAS DE CONTRE BEQUILLAGE)
Door < 40 kg
Puerta < 40 kg

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE bec de cane réversible V/BC	-	-		-	-		4001002	-	-	-	-	10	
SERRURE bec de cane réversible V/BR	-	-		9011006	30		4011001	-	-	-	-	10	
SERRURE bec de cane réversible Z/BR	-	-		9111003	30		4111008	-	-	-	-	10	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE axe à 40 mm bec de cane V/BR sans gâche droite	0811094	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE axe à 40 mm bec de cane V /BR sans gâche gauche	0811100	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE type Eco	0810035	50		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

AXE 40 mm / BEC DE CANE

ECO



Pêne 1/2 tour
et fouillot nylon







GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds ép.2mm. Demi-tour nylon réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier. Carré nylon 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible nylon latch without removing the case. Steel flat striker.Nylon square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero, espesor 2mm.. Media vuelta de nylon reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Cuadrado de nylon 7 mm.

Finition*/Finish/Acabado*
Epoxy blanc. / *White epoxy* / Epoxi blanco.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Tarif conditionnement non décolisable													
Serrure Eco axe à 40mm bec de cane V/BR	0531909	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

Axe à 40 mm / MAGNETIQUE, BEC DE CANE

PROTECT



CONFORT DUTILISATION : - silence de fonctionnement - pas de pêne en saillie







GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. Carré 7 mm.
Pressed steel safe. Steel rounded head forend. Magnetic system with retractable bolt. Steel flat strike. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero extremos redondos. Sistema magnético de pestillo retraíble. Gacheta plana de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition*/Finish/Acabado*
Fer satiné / *Satin iron* / Hierro satinado

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE magnétique BDC/BR	0011500	1		-	-		4011506	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / BEC DE CANE


PROTECT





GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière inox. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate inox. Carré 7 mm.
Stamped steel case. Sainless steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Stainless steel flat striker. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero inoxidable. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE axe à 40 mm bec de cane BR tétière inox avec gâche N				9821100	10		4821105					5	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE axe à 40 mm bec de cane BR tétière inox sans gâche	0821109	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE inox	0820003	50		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 40 mm / BEC DE CANE


PROTECT











5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier. Carré 7 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel flat striker - Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación. reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy blanc (V) - Zingué (Z)

White epoxy (V) - Zinc plated (Z)

Epoxi blanco (V) - Cincado (Z)

Version/*Option/Versión*

Carré 6 x 9 mm. Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Coloris bronze sous conditionnement coque.

Square 6 x 9 mm. Square (BC), round (BR) ended forend.

Cuadrado 6 x 9 mm. Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR).

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE bec de cane V/BC	0001006	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane V/BR	0011005	10		9011907	10		4011902	-	-	-	-	10	
SERRURE bec de cane Z/BC	0101003	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane Z/BR	0111002	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane V/BR fouillot 6 x 9 mm	0121902	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé rectangulaire 9 mm	0139266	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE bec de cane réversible V/BC	0501902	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane réversible V/BR	0511901	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane V/BR fouillot 6 x 9 mm epoxy blanc livré sans gâche	0521900	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / BEC DE CANE

RESIST





niveau 1


Spécifications dimensionnelles

selon la norme NF P 26-409
Essais selon la norme NF
EN 12209
Classification
2 B 4 0 0 C - H 0 2 0

10 ans
GARANTIE







Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier. Carré 7 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel flat striker. Square 7 mm. n° P26409 NF, patented model.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm. Modelo admitido en la norma NF, nº P26409.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy (V) - Zingué (Z) /
Epoxy (V) - Zinc plated (Z)
Epoxi (V) - Cincado (Z)

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC) - Têtière bouts ronds (BR)
Square (BC) - Round (BR) ended forend
Cabeza de extremos cuadrados (BC) - Cabeza de extremos redondos (BR)


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE NF V/BC noir	000500**4**	10		-	-		400500**0**	-	-	-	-	10	
SERRURE NF V/BR noir	001500**3**	10		901500**4**	10		401500**9**	-	-	-	-	10	
SERRURE NF V/BR blanc	061500**5**	10		941500**2**	10		441500**7**	-	-	-	-	10	
SERRURE NF Z/BC	010500**1**	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NF Z/BR	011500**0**	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible V/BC noir	050500**9**	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible V/BR noir	051500**8**	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible V/BR blanc	151500**7**	50		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 40 mm / BEC DE CANE

RESIST









Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.



NF niveau 2

Essais selon la norme NF EN 12209

EN 12209
Classification

3	S	4	0	0	D	-	H	0	3	0

10 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Zinc plated steel flat striker. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación. reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero cincado. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité ou nickelé

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts ronds, bouts carrés. Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité Carré 8 mm sur demande.

Round or square ended forend. Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.

Cabeza de extremos redondos o cuadrados. Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. MONOMAX NF têtière noire	5468002	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière noire bouts carrés N	5469009	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière inox	5468019	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière acier laitonné	5468026	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière acier nickelé	5468033	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible V/BR sans gâche	0468007	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE acier pour serrure NORME N.F bec de cane	0461008	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE acier pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour	0461022	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible V/BR tétière inox sans gâche	0468014	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE inox pour serrure NORME N.F bec de cane	0461015	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture MONOMAX NF têtière noire BR + ensemble HERA	0221404	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF têtière noire BR + ensemble THALIA	0221503	30		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / BEC DE CANE

ECO

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts Carrés. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier. Carré 8 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Steel flat striker. Square 8 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à fouillot	0945980	1		-	-		-	-	-	4945986	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / BEC DE CANE

ECO



Coffre épaisseur 10mm



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti épaisseur 10 mm. Têtière acier. Demi-tour alliage zingué réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier. Carré 7 mm.

Stamped steel case 10 mm thickness. Steel forend. Reversible zinc plated alloy latch without removing the case. Steel flat striker. Square 7 mm.

Caja de acero embutido 10 mm de espesor. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación cincado reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy blanc (V)Gris métal

White epoxy (V)Metal gray

Epoxi blanco (V)Metal gris


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm bec de cane gris métal/BR	-	-		9139335	10		-	-	-	-	-	-	
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm bec de cane V/BR N	-	-		-	-		4139309	-	-	-	-	5	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm bec de cane V/BR	0139303	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm bec de cane gris métal/BR	0139334	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / BEC DE CANE

ECO





2 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti épaisseur 11 mm. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier. Carré 7 mm.
Stamped steel case thickness 11 mm. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel flat striker. Square 7 mm.

Caja de acero embutido espesor 11 mm. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité (V) / *Black epoxy (V)*
Epoxi negro granitado (V)

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE bec de cane V/ BR/Z	-	-		9012003	10		4012008	-	-	-	-	10	


Axe à 50 mm / MAGNETIQUE, BEC DE CANE

PROTECT

N NOUVEAU



CONFORT D'UTILISATION : silence de fonctionnement pas de pêne en saillie



5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. Carré 7 mm.
Pressed steel safe. Steel rounded head forend. Magnetic system with retractable bolt. Steel flat strike. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero extremos redondos. Sistema magnético de pestillo retraíble. Gacheta plana de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Fer satiné / *Satin iron* / Hierro satinado

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE magnétique BDC/ BR N				9015509	10		4015504	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 50 mm / BEC DE CANE


ECO






Têtière amovible et nombreuses finitions disponibles







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier. Carré 7 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel flat striker. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Têtière époxy noir, nickelé, laiton brossé, laiton poli verni, poli nickelé.

Black epoxy, nickel plated, brushsed brass, polished brass, polished nickel plated forend.

Cabeza epoxi negro, niquelado, latón cepillado, latón pulido barnizado, pulido niquelado.

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts carrés (BC) - Têtière bouts ronds (BR)

Square (BC) - Round (BR) ended forend

Cabeza de extremos cuadrados (BC) - Cabeza de extremos redondos (BR)

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE bec de cane V/ BC/Z	0002003	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane V/ BR/Z	0012002	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane tê-tière acier nickelé V/BR/L	0193206	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane Z/ BC/Z	0102000	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane Z/ BR/Z	0112009	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane tê-tière laiton brossé V/BR/L	0195002	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane têtière laiton poli verni V/ BR/L	0192209	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane têtière laiton poli nickelé V/BR/L	0192100	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane têtière inox V/BR/L	0192407	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / BEC DE CANE

RESIST



Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.

niveau 2


Essais selon la norme NF EN 12209

EN 12209
Classification

3	S	4	0	0	D	-	H	0	3	0

10 ans

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Zinc plated steel flat striker. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación. reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero cincado. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts ronds, bouts carrés. Têtière inox, acier laitonné, acier nickeléPossibilité carré 8 mm sur demande.
Round or square ended forend. Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.
Cabeza de extremos redondos o cuadrados.Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERR. MONOMAX NF têtière noire	5568009	5		9568005	20		4568000 (N)	-	-	-	-	5	
SERR. MONOMAX NF têtière noire bouts carrés (N)	5569006	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière inox	5568016	5		-	-		4568017 (N)	-	-	-	-	5	
SERR. MONOMAX NF têtière acier laitonné	5568023	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière acier nickelé	5568030	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible BR sans gâche	0568004	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE acier pour serrure NORME N.F bec de cane	0461008	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible BR têtière inox sans gâche	0568011	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE inox pour serrure NORME N.F bec de cane	0461015	25		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / BEC DE CANE

RESIST

Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.



0333 NF QC niveau 2

10 ans GARANTIE


Spécifications dimensionnelles selon la norme NF P 26-414

Essais selon la norme NF

EN 12209

Classification

3	B	4	1	0	D	-	H	0	3	0



Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti galvanisé. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible brass latch without removing the case. Steel flat striker. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de latón reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Coffre galvanisé, têtière noir granité

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*

Têtière laitonnée. Têtière nickelé. Têtière inox. Possibilité carré 8 mm sur demande.

Brass plated forend. Nickel plated steel forend. Stainless steel forend.

Cabeza latonado. Cabeza de acero niquelado. Cabeza de acero inoxidable.

Homologation Coupe-feu certifiée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment)

HOUR 1/2 HEURE


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE UNIMAX CE NF QC têtière noire	0152005	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE UNIMAX CE NF QC têtière laitonnée	0152302	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE UNIMAX CE NF QC têtière nickelée	0152203	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE UNIMAX CE NF QC têtière inox	0152401	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 60 mm / BEC DE CANE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière laiton. 1/2 tour laiton réversible sans démontage du coffre. Carré 7 mm. Gâche plate selon finition.

Stamped steel case. Brass forend. Reversible brass latch without removing the case. Square 7 mm. Flat striker.

Caja de acero embutido. Cabeza de latón. Media vuelta de latón reversible sin desmontar la caja. Cuadrado 7 mm. Cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir. Têtière laiton brossé. Têtière laiton poli verni. Têtière nickelé. Têtière noire.

Black epoxy. Brushsed brass forend - Black forend. Polished brass forend - Nickel forend

Epoxi negro. Cabeza de latón cepillado. Cabeza de latón pulido barnizado. Cabeza niquelado - Cabeza negro

Version/*Option/Versión*

A condamnation. A cylindre profilé.

With locking for bathroom. With profile cylinder.

De condenación. De cilindro perfilado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE A ENCASTRER bec de cane têtière laiton brossé V/BR/L	0093100	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER bec de cane têtière laiton poli verni V/BR/L	0193008	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER bec de cane têtière nickelé V/BR/L	0193909	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER bec de cane têtière noire V/BR/L	0193503	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 70 mm / BEC DE CANE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière laiton. 1/2 tour laiton réversible sans démontage du coffre. Carré 7 mm. Gâche plate selon finition.
Stamped steel case. Brass forend. Reversible brass latch without removing the case. Square 7 mm. Flat striker.
Caja de acero embutido. Cabeza de latón. Media vuelta de latón reversible sin desmontar la caja. Cuadrado 7 mm. Cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir. Têtière laiton brossé. Têtière laiton poli verni. Têtière nickelé. Têtière noire.
Black epoxy. Brushsed brass forend - Black forend. Polished brass forend - Nickel forend
Epoxi negro. Cabeza de latón cepillado. Cabeza de latón pulido barnizado. Cabeza niquelado - Cabeza negro

Version/*Option/Versión*
A condamnation. A cylindre profilé.
With locking for bathroom. With profile cylinder.
De condenación. De cilindro perfilado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE A ENCASTRER bec de cane têtière laiton brossé V/BR/L	0072006	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER bec de cane têtière laiton poli verni V/BR/L	0072907	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER bec de cane têtière nickelé V/BR/L	0172904	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER bec de cane têtière noire V/BR/L	0172508	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 80 mm / BEC DE CANE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière laiton. 1/2 tour laiton réversible sans démontage du coffre. Carré 7 mm. Gâche plate selon finition.
Stamped steel case. Brass forend. Reversible brass latch without removing the case. Square 7 mm. Flat striker.
Caja de acero embutido. Cabeza de latón. Media vuelta de latón reversible sin desmontar la caja. Cuadrado 7 mm. Cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir. Têtière laiton poli verni. Têtière nickelé. Têtière noire.
Black epoxy. Polished brass forend - Nickel forend. Black frorend.
Epoxi negro. Cabeza de latón pulido barnizado. Cabeza niquelado - Cabeza negro.

Version/*Option/Versión*
A condamnation. A cylindre profilé.
With locking for bathroom. With profile cylinder.
De condenación. De cilindro perfilado


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE A ENCASTRER bec de cane têtière laiton poli verni V/BR/L	0802900	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER bec de cane têtière nickelé V/BR/L	0812909	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER bec de cane têtière noire V/BR/L	0812503	5		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CONDAMNATION

ECO











GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case - Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel bolt. Steel flat striker - Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero - Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy blanc (V) - Zingué blanc (ZB)
White epoxy (V) - White zinc plated (ZB)
Epoxi blanco (V) - Cincado blanco (ZB)

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC) - Têtière bouts ronds (BR)
Square (BC) - Round (BR) ended forend
Cabeza de extremos cuadrados (BC) - Cabeza de extremos redondos (BR)

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte isoplane < 40 kg, (NON GARANTIE EN CAS DE CONTRE BEQUILLAGE)
Door < 40 kg
Puerta < 40 kg

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE à condamnation V/BC	-	-		-	-		4001019	-	-	-	-	10	
SERRURE à condamnation V/BR	-	-		9011013	30		4011018	-	-	-	-	10	
SERRURE à condamnation Z/BR	-	-		9111010	30		4111015	-	-	-	-	10	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE axe à 40 mm à condamnation V/BR sans gâche droite	0811117	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE axe à 40 mm à condamnation V /BR sans gâche gauche	0811216	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE type Eco	0810035	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture serrure Eco+ axe 40 à condamnation V/BR + ensemble ARES	0221602	50		9221603	50		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 40 à condamnation V/BR + ensemble LETO	0221701	50		9221702	50		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 40 à condamnation V/BR + ensemble VESTA	0221800	50		9221801	50		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 40 à condamnation V/BR + ensemble DIONYSOS	0221909	50		9221900	50		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


AXE 40 mm / À CONDAMNATION


ECO



Pêne 1/2 tour, fouillot et condamnation nylon











GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds ép.2mm. Demi-tour nylon réversible sans démontage du coffre. Pêne dormant acier. Gâche plate acier. Carré nylon 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible nylon latch without removing the case. Steel bolt. Steel flat striker. Nylon square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero de 2mm de espesor. Media vuelta de nylon reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero. Cuadrado de nylon 7 mm.
Finition*/Finish/Acabado*
Epoxy blanc. / *White epoxy* / Epoxi blanco.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Tarif conditionnement non décolisable													
Serrure Eco axe à 40mm à condamnation V/BR	0531916	50		-	-		-	-	-	-	-	-	


Axe à 40 mm / MAGNETIQUE, A CONDAMNATION


PROTECT




CONFORT DUTILISATION : - silence de fonctionnement - pas de pêne en saillie













GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Pressed steel safe. Steel rounded head forend. Magnetic system with retractable bolt. Steel flat strike. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero extremos redondos. Sistema magnético de pestillo retraíble. Gacheta plana de acero. Cuadrado 7 mm.
Finition*/Finish/Acabado*
Fer satiné / *Satin iron* / Hierro satinado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE magnétique à condamnation /BR	0011517	1		9011518 (N)	10		4011513	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / À CONDAMNATION

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière inox. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate inox. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 6 variures.

Stamped steel case. Stainless steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Steel bolt. Stainless steel flat striker. One deadbolt throw. Square 7 mm. 1 key - 6 different keys.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerrador plano de acero inoxidable. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 7 mm. 1 llave - 6 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué

Zinc plated

Cincado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE axe à 40 mm à condamnation BR tétière inox avec gâche N	-	-		9821117	-		4821112	-	-	-	-	5	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE axe à 40 mm à condamnation BR tétière inox sans gâche	0821116	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE inox	0820010	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CONDAMNATION

PROTECT





Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case - Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel bolt. Steel flat striker - Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero - Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy blanc (V) - Zingué (Z)

White epoxy (V) - Zinc plated (Z)

Epoxi blanco (V) - Cincado (Z)

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Coloris bronze sous conditionnement coque.

Square (BC). Round (BR) ended forend

Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR)


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE à condamnation V/BC	0001013	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à condamnation V/BR	0011012	10		9011914	10		4011919	-	-	-	-	10	
SERRURE à condamnation Z/BC	0101016	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à condamnation Z/BR	0111019	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE à condamnation réversible V/BC	0501919	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à condamnation réversible V/BR	0511918	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture serrure axe 40 à condamnation VBZ/BR + ensemble ARES	0221619	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure axe 40 à condamnation VBZ/BR + ensemble LETO	0221718	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / À CONDAMNATION

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 90 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à condamnation	-	-		-	-		-	-	4922499	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / À CONDAMNATION

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 90 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à condamnation	-	-		-	-		-	-	4922529	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CONDAMNATION

RESIST



niveau 1

Spécifications dimensionnelles

selon la norme NF P 26-409

Essais selon la norme NF


EN 12209


Classification


2 B 4 0 0 C 2 H G 2 0

10 ans

GARANTIE







Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case - Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel bolt. Steel flat striker - Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero - Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy (V) - Zingué (Z)

Eepoxy (V) - Zinc plated (Z)

Epoxi (V). Cincado (Z)

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts carrés (BC) - Têtière bouts ronds (BR)

Square (BC) - Round (BR) ended forend

Cabeza de extremos cuadrados (BC) - Cabeza de extremos redondos (BR)

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE NF V/BC noir	0005011	10		-	-		4005017	-	-	-	-	10	
SERRURE NF V/BR noir	0015010	10		9015011	10		4015016	-	-	-	-	10	
SERRURE NF V/BR blanc	0615012	10		9415019	10		4415014	-	-	-	-	10	
SERRURE NF Z/BC	0105018	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NF Z/BR	0115017	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE NORME N.F à condamnation réversible V/BC	0505016	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NORME N.F à condamnation réversible V/BR	0515015	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NORME N.F à condamnation réversible V/BR blanc	1515014	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CONDAMNATION

RESIST




Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.

niveau 2

Essais selon la norme NF
EN 12209
Classification
3 S 4 0 0 D 3 H G 3 0

10 ans
GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts ronds, bouts carrés. Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande
Round or square ended forend. Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.
Cabeza de extremos redondos o cuadrados. Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
SERRURE MONOMAX NF à condamnation têtière noire Bouts ronds	5468101	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF à condamnation têtière noire Bouts carrés N	5469108	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR têtière inox	5468118	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR têtière acier laitonné	5468125	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR têtière acier nickelé	5468132	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/ BR sans gâche	046810 6	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE acier pour serrure NORME NF à condamnation	046102 2	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/ BR têtière inox sans gâche	046811 3	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE inox pour serrure NORME NF à condamnation	046103 9	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/ BR + ensemble ARES	022162 6	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/ BR + ensemble DEMETER	022232 6	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/ BR + ensemble LETO	022172 5	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/ BR + ensemble VESTA	022182 4	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/ BR + ensemble CHARON	022202 9	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/ BR + ensemble DIONYSOS	022192 3	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/ BR + ensemble DIANE	022212 8	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/ BR + ensemble OURANUS	022222 7	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/ BR + ensemble PELOPE	022242 5	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 têtière noire BR + ensemble HERA	022141 1	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF axe 40 têtière noire BR + ensemble THALIA	022151 0	30		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 45 mm / A CONDAMNATION

PROTECT









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 90 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Noir.

Black.


Negro.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à condamnation	-	-		-	-		-	-	4922550 NS	-	-	5	

Axe à 45 mm / A CONDAMNATION

PROTECT









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 90 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué

Zinc coated

Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à condamnation	0922585 E	1		-	-		-	-	4922581 NS ●	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 50 mm / A CONDAMNATION


ECO



Coffre épaisseur 10mm







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti épaisseur 10 mm. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour alliage zingué réversible sans démontage du coffre. Pêne acier zingué. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case 10 mm thickness. Steel forend. Reversible zinc plated alloy latch without removing the case. Zinc plated steel bolt. Steel flat striker. Square 7 mm.

Caja de acero embutido 10 mm de espesor. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación cincado reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero cincado. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy blanc (V)Gris métal
White epoxy (V)Metal gray
Epoxi blanco (V)Metal gris


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm à condamnation V/BR	-	-		913931 1	10		413931 6 N	-	-	-	-	5	
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm à condamnation gris métal/ BR	-	-		913934 2	10		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm à condamnation V/BR	013931 0	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm à condamnation gris métal/ BR	013934 1	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CONDAMNATION

PROTECT









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 47 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.


Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à condamnation	094367[2]	1		-	-		-	-	-	494367[8]	-	5	

Axe à 50 mm / A CONDAMNATION

PROTECT









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à condamnation	094599[7]	1		-	-		-	-	-	494599[3]	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CONDAMANTION

ECO









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti épaisseur 11 mm. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué bichromaté. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entraxe 70 mm

Stamped steel case thickness 11 mm. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Bichromated zinc plated alloy bolt. Steel flat striker - Square7 mm.

Caja de acero embutido espesor 11 mm. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada bicromatada. Cerradero plano de acero - Cuadrado 7mm

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité (V) / *Black epoxy (V) /* Epoxi negro granitado (V)

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à condamnation V/BR/Z	-	-		9012010	10		4012015	-	-	-	-	10	


Axe à 50 mm / MAGNETIQUE, A CONDAMNATION

PROTECT



N
NOUVEAU

CONFORT D'UTILISATION : silence de fonctionnement pas de pêne en saillie







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Pressed steel safe. Steel rounded head forend. Magnetic system with retractable bolt. Steel flat strike. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero extremos redondos. Sistema magnético de pestillo retraíble. Gacheta plana de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Fer satiné / *Satin iron /* Hierro satinado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE magnétique à condamnation /BR N				9015516	10		4015511	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 50 mm / A CONDAMNATION


PROTECT



Têtière amovible et nombreuses finitions disponibles







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker - Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero - Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir (V) - Zingué (Z)
Black epoxy (V) - Zinc plated (Z)
Epoxi negro (V) - Cincado (Z)

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Têtière acier nickelé. Têtière laiton brossé. Têtière laiton poli verni. Têtière laiton poli nickelé.
Square (BC). Round (BR) ended forend. Nickel plated steel forend. Brushed brass forend. Varnish polished brass forend. Polish nickel plated brass forend.
Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR). Cabeza de acero niquelado. Cabeza de latón cepillado. Cabeza de latón pulido barnizado. Cabeza de latón pulido niquelado.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à condamnation V/BC/Z	0002010	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à condamnation V/BR/Z	0012019	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à condamnation têtière acier nickelé V/BR/L	0193213	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à condamnation Z/BC/Z	0102017	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à condamnation Z/BR/Z	0112016	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à condamnation têtière laiton brossé V/BR/L	0195019	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à condamnation têtière laiton poli verni V/BR/L	0192216	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à condamnation têtière laiton poli nickelé V/BR/L	0192117	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à condamnation têtière inox V/BR/L	0192414	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CONDAMNATION

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 90 mm.
steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.

de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.


Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE à condamnation	-	-		-	-		-	4933082 NS	4923083 NS	-	-	5	

Axe à 50 mm / A CONDAMNATION

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 72 mm.
steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm.

de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE à condamnation	0936643 NS	1		-	-		-	4936649 NS ●	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CONDAMNATION

RESIST

Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.





niveau 2

Essais selon la norme NF

EN 12209

Classification

3	S	4	0	0	D	3	H	G	3	0

10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts ronds, bouts carrés. Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé.Possibilité carré 8 mm sur demande

Round or square ended forend. Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request..

Cabeza de extremos redondos o cuadrados. Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERR. MONOMAX NF têtière noire bouts ronds	5568108	5		9568104	20		4568109 (N)	-	-	-	-	5	
SERR. MONOMAX NF têtière noire bouts carrés (N)	5569105	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière inox	5568115	5		-	-		4568116 (N)	-	-	-	-	5	
SERR. MONOMAX NF têtière acier laitonné	5568122	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière acier nickelé	5568139	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE NORME N.F à condamnation réversible BR sans gâche	0568103	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE acier pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour	0461022	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NORME N.F à condam. révers. BR tétière inox sans gâche	0568110	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE inox pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour	0461039	25		-	-		-	-	-	-	-	-	

(NS) Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - (●) Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - (E) Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CONDAMNATION

RESIST

Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.


0333 NF QC niveau 2

Spécifications dimensionnelles selon la norme NF P 26-414
Essais selon la norme NF
EN 12209
Classification

3	S	4	1	0	D	3	H	G	3	0

10 ans
GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti galvanisé. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre. Pêne acier zingué - Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible brass latch without. removing the case. Steel flat striker. Steel zinc plated bolt. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de latón reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Coffre galvanisé, têtière noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*
Têtière laitonné. Têtière nickelé. Têtière inox. Possibilité carré 8 mm sur demande.
Brass plared forend. Nickel plated steel forend. Stainless steel forend.
Cabeza latonado. Cabeza acero niquelado. Cabeza acero inoxidable.

Homologation Coupe-feu certifiée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment)

HOUR 1/2 HEURE


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE UNIMAX CE NF QC V/BR	0152012	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE UNIMAX CE NF QC têtière laitonnée V/BR	0152319	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE UNIMAX CE NF QC têtière nickelée V/BR	0152210	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE UNIMAX CE NF QC têtière inox V/BR	0152418	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 55 mm / A CONDAMNATION «ALSACE»

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier cambré. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour polyamide. Fouillot polyamide. Pêne polyamide. Mécanisme à 1 tour. Carré 8 mm. Gâche équerre acier. (Demi-tour et fouillot zamak : réf. 055001, 055011).

Cambered steel case. Round ended steel forend. Polyamid latch, Polyamid follower. Polyamid bolt. One latch mechanism. Square 8 mm. Angle steel striker. (Zamak latch and follower : ref. 055001, 055011)

Caja de acero curvado. Cabeza de acero de extremos. redondos. Media vuelta de poliamida. Nuez de poliamida. Pestillo de poliamida. Mecanismo de 1 vuelta con reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 8 mm. Cerradero escuadra de acero. (Media vuelta y nuez zamak : ref. 055001, 055011)

Finition/*Finish/Acabado*

Têtière vernie - Coffre zingué

Varnished forend - Zinc plated case

Cabeza barnizada - Caja cincada

Version/*Option/Versión*

Droite ou gauche - Pêne dormant 1/2 tour, 1 clé

Right or left hand - With 1 key

Derecha o izquierdaPestillo durmiente de media vuelta, 1 llave


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE à condamnation entr'axes 78 mmm droite	0550016	1		9550017	20		4550012	4932252 E NS ●	4922253 E NS ●	4942251 NS	-	5	
SERRURE à condamnation entr'axes 78 mm gauche	0550115	1		9550116	20		4550111	4932269 E NS ●	4922260 E NS ●	4942268 NS	-	5	
SERRURE à condamnation entr'axes 72 mmm droite	0559019	1		-	-		4559015	-	-	-	-	5	
SERRURE à condamnation entr'axes 72 mm gauche	0559118	1		-	-		4559114	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 60 mm / A CONDAMNATION

PROTECT









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière laiton. 1/2 tour laiton réversible sans démontage du coffre. Pêne laiton. Carré 7 mm. Gâche plate selon finition.
Stamped steel case. Brass forend. Reversible brass latch without removing the case. Brass bolt. Square 7 mm. Flat striker.
Caja de acero embutido. Cabeza de latón. Media vuelta de latón reversible sin desmontar la caja Pestillo de latón. Cuadrado 7 mm. Cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir. Têtière laiton brossé. Têtière laiton poli verni. Têtière nickelé. Têtière noire.
Black epoxy. Brushsed brass forend - Black forend. Polished brass forend - Nickel forend.
Epoxi negro. Cabeza de latón cepillado. Cabeza de latón pulido barnizado. Cabeza niquelado - Cabeza negro

Version/*Option/Versión*
Bec de cane. A cylindre profilé.
Without key. With profile cylinder.
Resbalón. De cilindro perfilado.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE A ENCASTRER à condamnation têtière laiton brossé V/BR/L	0093018	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER à condamnation têtière laiton poli verni V/BR/L	0193015	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER à condamnation têtière nickelé V/BR/L	0193916	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER à condamnation têtière noire V/BR/L	0193510	5		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 70 mm / A CONDAMNATION

PROTECT









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière laiton. 1/2 tour laiton réversible sans démontage du coffre. Pêne laiton Carré 7 mm. Gâche plate selon finition.
Stamped steel case. Brass forend. Reversible brass latch without removing the case. Brass bolt. Square 7 mm. Flat striker.
Caja de acero embutido. Cabeza de latón. Media vuelta de latón reversible sin desmontar la caja Pestillo de latón. Cuadrado 7 mm. Cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir. Têtière laiton brossé. Têtière laiton poli verni. Têtière nickelé. Têtière noire.
Black epoxy. Brushsed brass forend - Black forend.Polished brass forend - Nickel forend
Epoxi negro. Cabeza de latón cepillado. Cabeza de latón pulido barnizado. Cabeza niquelado - Cabeza negro

Version/*Option/Versión*
Bec de cane. A cylindre profilé.
Without key. With profile cylinder.
Resbalón. De cilindro perfilado.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE A ENCASTRER à condamnation têtière laiton brossé V/BR/L	0072013	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER à condamnation têtière laiton poli verni V/BR/L	0072914	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER à condamnation têtière nickelé V/BR/L	0172911	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER à condamnation têtière noire V/BR/L	0172515	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 80 mm / A CONDAMNATION

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière laiton. 1/2 tour laiton réversible sans démontage du coffre. Pêne laiton. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Gâche plate selon finition.
Stamped steel case. Brass forend. Reversible brass latch without removing the case. Brass bolt. Square 7 mm. Flat striker.
Caja de acero embutido. Cabeza de latón. Media vuelta de latón reversible sin desmontar la caja. Pestillo de latón. Cuadrado 7 mm. Cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir. Têtière laiton poli verni. Têtière nickelé. Têtière noire.
Black epoxy. Polished brass forend - Nickel forend. Black frorend.
Epoxi negro. Cabeza de latón pulido barnizado. Cabeza niquelado - Cabeza negro.

Version/*Option/Versión*
Bec de cane. A condamnation. A cylindre profilé.
Without key. With profile cylinder.
Resbalón. De cilindro perfilado.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte intérieure et extérieure.
For inside and entrance doors.
Para puertas de interior y exterior.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE A ENCASTRER à condamnation têtière laiton poli verni V/BR/L	0802917	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER à condamnation têtière nickelé V/BR/L	0812916	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A ENCASTRER à condamnation têtière noire V/BR/L	0812510	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO









GARANTIE




X 1

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 6 variures
Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. Square 7 mm. 1 key - 6 different keys.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerrador plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 7 mm. 1 llave - 6 perfiles de llave

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy blanc (V) - Zingué blanc (ZB)
White epoxy (V) - White zinc plated (ZB)
Epoxi blanco (V) - Cincado blanco (ZB)

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC) - Têtière bouts ronds (BR). 2 clés avec mécanisme à 2 tours.
Square (BC) - Round (BR) ended forend. 2 keys with two deadbolt throw.
Cabeza de extremos cuadrados (BC) - Cabeza de extremos redondos (BR). 2 llaves con mecanismo de 2 vueltas.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte isoplane < 40 kg, (NON GARANTIE EN CAS DE CONTRE BEQUILLAGE)
Door < 40 kg
Puerta < 40 kg




Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE PDT ½ tour V/BC 1 clé	-	-		-	-		4001026	-	-	-	-	10	
SERRURE PDT ½ tour V/BR 1 clé	-	-		9011020	30		4011025	-	-	-	-	10	
SERRURE PDT ½ tour Z/BR 1 clé	-	-		9111027	30		4111022	-	-	-	-	10	
SERRURE PDT ½ tour V/BC 2 clés	-	-		-	-		4001057	-	-	-	-	10	
SERRURE PDT V/BR 2 clés	-	-		9011051	30		4011056	-	-	-	-	10	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE axe à 40 mm PDT ½ tour V/BR 1 clé sans gâche droite	0811124	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE axe à 40 mm PDT ½ tour V /BR 1 clé sans gâche gauche	0811223	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE type Eco	0810035	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture serrure Eco+ axe 40 PDT ½ tour V/BR 1 clé + ensemble ARES	0221633	50		9221634	50		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 40 PDT ½ tour V/BR 1 clé + ensemble LETO	0221732	50		9221733	50		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 40 PDT ½ tour V/BR 1 clé + ensemble VESTA	0221831	50		9221832	50		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure Eco+ axe 40 PDT ½ tour V/BR 1 clé + ensemble DIONYSOS	0221930	50		9221931	50		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO









GARANTIE



X 2

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 90 mm. 2 clés. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. 2 keys. Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. 2 llave.No reposición de la media vuelta con llave.


Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black/* Negro

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne dormant 1/2 tour 2 clés	-	-		-	-		-	-	4922505 NS ●	-	-	5	

Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO









GARANTIE



X 2

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 90 mm. 2 clés. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. 2 keys. Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. 2 llave.No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black /* Negro


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne dormant 1/2 tour 2 clés	-	-		-	-		-	-	4922536 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO





GARANTIE

X 1

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts carrés. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué bichromaté. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 70 mm. 2 clés (094525 - 1 clé). Sans rappel du 1/2 tour par la clé.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. 2 keys (094525 -1 key). Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. 2 llaves (094525 - 1 llave). No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué / Têtière laitonnée / Têtière nickelée.

Zinc coated / Brass plated forend / Nickel forend.

Cincado / Cabeza de latónado / Cabeza niquelado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne dormant 1/2 tour 2 clés	0943948	1		-	-		-	-	-	4943944	-	5	
SERRURE pêne dormant 1/2 tour 1 clé têtière nickelée	0945256	1		-	-		-	-	-	4945252	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


AXE 40 mm / PENE DORMANT 1/2 TOUR


ECO



Pêne 1/2 tour
et fouillot nylon











GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds ép.2mm. Demi-tour nylon réversible sans démontage du coffre. Pêne dormant acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Carré nylon 7 mm, entr'axe 70 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible nylon latch without removing the case. Steel bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. Nylon square 7 mm. Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero de 2mm de espesor. Media vueltade nylon reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado de nylon 7 mm. No reposición de la media vuelta con llave.

Finition*/Finish/Acabado*
Epoxy blanc. / *White epoxy* / Epoxi blanco.

Version*/Option/Versión*
2 clés. / *2 keys.*/ 2 llaves.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Tarif conditionnement non décolisable													
Serrure Eco axe à 40mm PDT 1/2 tour V/BR 1 clé	0531923	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serrure Eco axe à 40mm PDT 1/2 tour V/BR 2 clés	0531954	50		-	-		-	-	-	-	-	-	


Axe à 40 mm / MAGNETIQUE, PÊNE DORMANT 1/2 TOUR


PROTECT



CONFORT DUTILISATION : - silence de fonctionnement - pas de pêne en saillie











GARANTIE



X 1

Description*/Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé.
Pressed steel safe. Steel rounded head forend. Magnetic system with retractable bolt. Steel flat strike. Square 7 mm. 1 key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero extremos redondos. Sistema magnético de pestillo retraíble. Gacheta plana de acero. Cuadrado 7 mm. 1 llave.

Finition*/Finish/Acabado*
Fer satiné / *Satin iron* / Hierro satinado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE magnétique PDT 1/2 tour 1 clé /BR	0011524	1		9011525 (N)	10		4011520	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

PROTECT





GARANTIE

X 1

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière inox. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate inox. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 6 variures.

Stamped steel case. Stainless steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Steel bolt. Stainless steel flat striker. One deadbolt throw. Square 7 mm. 1 key - 6 different keys.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerrador plano de acero inoxidable. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 7 mm. 1 llave - 6 perfiles de llave

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué

Zinc plated

Cincado

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE axe à 40 mm PDT ½ tour BR 1 clé têtière inox avec gâche N	-	-		9821124	10		4821129	-	-	-	-	5	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE axe à 40 mm PDT ½ tour BR 1 clé têtière inox sans gâche	0821123	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE inox	0820010	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

PROTECT




GARANTIE

X 1

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 ou 2 tours (avec 2 clés). Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 6 variures.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Steel bolt. Steel flat striker. One or two deadbolt throw. Square 7 mm. 1 key - 6 different keys.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerrador plano de acero. Mecanismo de 1 ó 2 vueltas (con 2 llaves). Cuadrado 7 mm. 1 llave - 6 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy blanc (V) - Zingué (Z)
White epoxy (V) - Zinc plated (Z)
Epoxi blanco (V) - Cincado (Z)
Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Coloris bronze sous conditionnement coque.
Square (BC). Round (BR) ended forend
Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR)




Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE 1 tour V/BC 1 clé	0001020	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE 1 tour V/BR 1 clé	0011029	10		9011921	10		4011926	-	-	-	-	10	
SERRURE 1 tour Z/BC 1 clé	0101027	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE 1 tour Z/BR 1 clé	0111026	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE 2 tours V/BC 2 clés	0001051	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE 2 tours V/BR 2 clés	0011050	10		-	-		4011957	-	-	-	-	10	
SERRURE 2 tours Z/BC 2 clés	0101058	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE 2 tours Z/BR 2 clés	0111057	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE pêne dormant ½ tour réversible V/BC 1 clé	0501926	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant ½ tour réversible V/BR 1 clé	0511925	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant ½ tour 2 tours réversible V/BC 2 clés	0501957	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant ½ tour 2 tours réversible V/BR 2 clés	0511956	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture serrure axe 40 PDT ½ tour VBZ/BR 2 clés + ensemble ARES	0221640	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture serrure axe 40 PDT ½ tour VBZ/BR 2 clés + ensemble LETO	0221749	50		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

RESIST











X 1

Spécifications dimensionnelles

selon la norme NF P 26-409

Essais selon la norme NF

EN 12209

Classification

2 B 4 0 0 C 2 H D 2 0

GARANTIE

Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé - 6 variures.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Steel bolt. Steel flat striker. One or two deadbolt throw. Square 7 mm. 1 key - 6 different keys. n° P26409 NF, patented model.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerrador plano de acero. Mecanismo de 1 ó 2 vueltas (con 2 llaves). Cuadrado 7 mm. 1 llave - 6 perfiles de llave. Modelo admitido en la norma NF, nº P26409.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy (V). Zingué (Z).

Epoxy (V) - Zinc plated (Z)

Epoxi (V). Cincado (Z)

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts carrés (BC) - Têtière bouts ronds (BR).

Square (BC) - Round (BR) ended forend.

Cabeza de extremos cuadrados (BC) - Cabeza de extremos redondos (BR).


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE NF V/BC 1 clé noir	000502 8	10		-	-		400502 4	-	-	-	-	10	
SERRURE NF V/BR 1 clé noir	001502 7	10		901502 8	10		401502 3	-	-	-	-	10	
SERRURE NF V/BR 1 clé blanc	061502 9	10		941502 6	10		441502 1	-	-	-	-	10	
SERRURE NF Z/BC 1clé	010502 5	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NF Z/BR 1 clé	011502 4	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE NORME N.F pêne dormant ½ tour réversible V/BC 1 clé noir	050502 3	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NORME N.F pêne dormant ½ tour réversible V/BR 1 clé noir	051502 2	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE NORME N.F pêne dormant ½ tour réversible V/BR 1 clé blanc	151502 1	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

RESIST





Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité

NF niveau 2

Essais selon la norme NF
EN 12209
Classification
3 S 4 0 0 D 3 H F 3 0





GARANTIE



X 1

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 4 Variures.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts ronds, bouts carrés. Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande.
Round or square ended forend. Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.
Cabeza de extremos redondos o cuadrados. Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. MONOMAX NF tê-tière noire bouts ronds	546820 0	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF tê-tière noire bouts carrés N	546920 7	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière inox	546821 7	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière acier laitonné	546822 4	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière acier nickelé	546823 1	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE MONOMAX AXE40 PDT ½TOUR 1CLE TETIERE NOIRE/BR SANS GACHE	046820 5	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE acier pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour	046102 2	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE MONOMAX AXE40 PDT ½TOUR 1CLE TETIERE INOX/BR SANS GACHE	046821 2	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE inox pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour	046103 9	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif garniture													
Garniture MONOMAX NF têtière noire BR + ensemble HERA	022142 8	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
Garniture MONOMAX NF têtière noire BR + ensemble THALIA	022152 7	30		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 43 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

PROTECT









GARANTIE



X 1

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 72 mm. 1 clé. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. 1 key. Without drawback of the latch by the key.


Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. 1 llave. No reposición de la media vuelta con llave.
Finition/*Finish/Acabado*
Blanc, marron / *White, brown /* Blanco,marón

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne dormant 1/2 tour blanc - 1 clé	-	-		-	-		-	-	4922611 NS ●	-	-	5	
SERRURE pêne dormant 1/2 tour marron - 1 clé	-	-		-	-		-	-	4923625 NS ●	-	-	5	

Axe à 45 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Carré 8 mm, entraxe 72 mm. 1 clé. 12 variures. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. Square 8 mm. 1 key - 12 different keys. Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 8 mm. 1 llave - 12 perfiles de llave. No reposición de la media vuelta con llave.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated /* Cincado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à condamnation	0936667 NS	1		-	-		-	4936663 NS ●	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 45 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO





GARANTIE

X 2

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 90 mm. 2 clés. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. 2 keys. Without drawback of the latch by the key.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. 2 llave. No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir, zingué, marron
Black, zinc coated, brown
Negro, cincado, marón


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne dormant 1/2 tour noir	-	-		-	-		-	-	4922567 NS ●	-	-	5	
SERRURE pêne dormant 1/2 tour zingué	-	-		-	-		-	-	4922592 NS ●	-	-	5	
SERR. pêne dormant 1/2 tour marron	-	-		-	-		-	-	4924400 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 45 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO





GARANTIE

X 2

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué . Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 75 mm. 2 clés. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. 2 keys. Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada . Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. 2 llave.No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*


Zingué / *Zinc coated* / Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne dormant 1/2 tour 2 clés	0943429	1		-	-		-	-	-	4943425 NS	-	5	

Axe à 45 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO





GARANTIE

X 2

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti épaisseur 14,5 mm. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 55 mm. 2 clés. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.

Stamped steel case thickness 14,5mm. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. 2 keys. Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido espesor 14,5 mm. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. 2 llaves. No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué / *Zinc coated* / Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne dormant 1/2 tour têtière marron 2 clés	-	-		-	-		-	-	4924394 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO





GARANTIE





X 1




Coffre épaisseur 10mm









Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti épaisseur 10 mm. Têtière acier. Demi-tour alliage zingué réversible sans démontage du coffre. Pêne acier zingué. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1clé - 6 variures.
Stamped steel case 10 mm thickness. Steel forend. Reversible zinc plated alloy latch without removing the case. Zinc plated steel bolt. Steel flat striker. Square 7 mm. 1 key - 6 different keys.

Caja de acero embutido 10 mm de espesor. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación cincado reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero cincado. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm. 1 llave - 6 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy blanc (V)Gris métal
White epoxy (V)Metal gray
Epoxi blanco (V)Metal gris


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm PDT ½ tour V/BR 1 clé	-	-		9139328	10		4139323 (N)	-	-	-	-	5	
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm PDT ½ tour gris métal/BR 1 clé	-	-		9139359	10		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm PDT ½ tour V/BR 1 clé	0139327	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE axe à 50 mm, coffre épaisseur 10 mm PDT ½ tour gris métal/BR 1 clé	0139358	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO









GARANTIE



X 1

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti épaisseur 11 mm. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage. du coffre. Pêne alliage zingué bichromaté. Gâche plate acier. Mécanisme à 2 Carré 7 mm, entraxe 70 mm. 1 clé. 12 variures.

Stamped steel case thickness 11 mm. . Steel forend. Reversible latch without removing the case. Bichromated zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. Square1 key - 12 different keys.

Caja de acero embutido espesor 11 mm. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada bicromatada. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 7 mm. 1 llave - 12 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité (V)

Black epoxy (V)


Epoxi negro granitado (V)

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne dormant V/BR/Z	-	-		9012027	10		4012022	-	-	-	-	10	

Axe à 50 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO









GARANTIE



X 1

Description/*Description/Descripción*

acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi- tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Mécanisme à 2 tours. 8 mm, entr'axe 72 mm. 1 clé. 12 variures.

steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. 8 mm. 1 key - 12 different keys.

de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. 8 mm. 1 llave - 12 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué / *Zinc coated* / Cincado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne dormant 1/2 tour 1 clé	0936636 ●	1		-	-		-	4936632 NS ●	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO









GARANTIE



X 2

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Carré 8 mm, entr'axe 90 mm. 2 clés. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. Square 8 mm. 2 keys. Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. 2 llave.No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE pêne dormant 1/2 tour 2 clés	-	-		-	-		-	4933099 NS ●	4923090 NS ●	-	-	5	


Axe à 50 mm / MAGNETIQUE, PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

PROTECT



CONFORT D'UTILISATION : silence de fonctionnement pas de pêne en saillie









GARANTIE



X 1

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Système magnétique à pêne rétractable. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé.
Pressed steel safe. Steel rounded head forend. Magnetic system with retractable bolt. Steel flat strike. Square 7 mm. 1 key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero extremos redondos. Sistema magnético de pestillo retraíble. Gacheta plana de acero. Cuadrado 7 mm. 1 llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Fer satiné / *Satin iron* / Hierro satinado

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE magnétique PDT 1/2 tour 1 clé /BR N				9015523	10		4015528	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

PROTECT






Têtière amovible et nombreuses finitions disponibles



GARANTIE



X 1



Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 10 variures.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible latch without removing the case. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. Square 7 mm. 1 key - 10 different keys.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 7 mm. 1 llave - 10 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir (V) - Zingué (Z)
Black epoxy (V) - Zinc plated (Z)
Epoxi negro (V) - Cincado (Z)

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Têtière acier nickelé. Têtière laiton brossé. Têtière laiton poli verni. Têtière laiton poli nickelé.
Square (BC). Round (BR) ended forend. Nickel plated steel forend. Brushed brass forend. Varnish polished brass forend. Polish nickel plated brass forend.
Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR). Cabeza de acero niquelado. Cabeza de latón cepillado. Cabeza de latón pulido barnizado. Cabeza de latón pulido niquelado.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne dormant 1/2 tour V/BC/Z - 1 clé	0002027	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant 1/2 tour V/BR/Z - 1 clé	0012026	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant 1/2 tour têtière acier nickelé V/BR/L - 1 clé	0193220	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant 1/2 tour Z/BC/Z - 1 clé	0102024	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant 1/2 tour Z/BR/Z - 1 clé	0112023	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant 1/2 tour têtière laiton poli verni V/BR/L - 1 clé	0192223	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant 1/2 tour têtière laiton poli nickelé V/BR/L - 1 clé	0192124	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm /PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

RESIST



Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.

niveau 2

Essais selon la norme NF


EN 12209


Classification


3	S	4	0	0	D	3	H	F	3	0

10 ans

GARANTIE









X 1

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 4 Variures.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*

Têtière bouts ronds, bouts carrés. Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande

Round or square ended forend. Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.

Cabeza de extremos redondos o cuadrados. Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. MONOMAX NF têtière noire bouts ronds	5568207	5		9568203	20		4568208 (N)	-	-	-	-	5	
SERR. MONOMAX NF têtière noire bouts carrés (N)	5569204	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière inox	5568214	5		-	-		4568215 (N)	-	-	-	-	5	
SERR. MONOMAX NF têtière acier laitonné	5568221	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. MONOMAX NF têtière acier nickelé	5568238	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE MONOMAX NF PDT ½ tour V/ BR têtière noire 1 clé - sans gâche	0568202	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE acier pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour	0461022	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE MONOMAX NF PDT ½ tour V/ BR têtière inox 1 clé- sans gâche	0568219	25		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE inox pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour	0461039	25		-	-		-	-	-	-	-	-	

(NS) Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - (●) Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - (E) Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 55 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR «ALSACE»

ECO






GARANTIE



X 1



Description/*Description/Descripción*
Coffre acier cambré. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour polyamide. Fouillot polyamide. Pêne polyamide. Mécanisme à 1 tour. Carré 8 mm. Gâche équerre acier. (Demi-tour et fouillot zamak : réf. 055006, 055016).
Cambered steel case. Round ended steel forend. Polyamid latch. Polyamid follower. Polyamid bolt. One latch mechanism. Square 8 mm. Angle steel striker. (Zamak latch and follower : ref. 055006, 055016)
Caja de acero curvado. Cabeza de acero de extremos. redondos. Media vuelta de poliamida. Nuez de poliamida. Pestillo de poliamida. Mecanismo de 1 vuelta con reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 8 mm. Cerradero escuadra de acero. (Media vuelta y nuez zamak : ref. 055006, 055016)

Finition/*Finish/Acabado*
Têtière vernie - Coffre zingué
Varnished forend - Zinc plated case
Cabeza barnizada - Caja cincada
Version/*Option/Versión*
Droite ou gauche - A condamnation
Right or left hand - With locking for bathroom
Derecha o izquierda - De condenación


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. pdt 1/2 T entr'axes 72 mm drte 1 clé	0550023	1		9550024	20		4550029	4932276 E NS ●	4922277 E NS ●	4942275 NS	-	5	
SERR. pdt 1/2 T. entr'axes 72 mm gche 1 clé	0550122	1		9550123	20		4550128	4932283 E NS ●	4922284 E NS ●	4942282 NS	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 55 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO







GARANTIE

X 1

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Réversible. Pêne alliage zingué. Gâche équerre acier. Carré 8 mm, entr'axe 55 mm. 1 clé. Rappel du 1/2 tour par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible. Zinc plated alloy bolt. Angle steel striker. Square 8 mm. 1 key.Draw back of the latch by key.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Reversible. Pestillo de aleación cincada. Cerradero escuadra de acero. Cuadrado 8 mm. 1 llave. Reposición de la media vuelta con la llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne dormant 1/2 tour 1 clé	-	-		-	-		-	-	4923113 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 22 mm / A ROULEAU

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Pêne alliage zingué. Gâche plate acier. entr'axe 72 mm.
steel case. Steel forend. Zinc plated alloy bolt. Steel flat striker.
de acero embutido. Cabeza de acero. Pestillo de aleación cincada. Cerradero plano de acero.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE à cylindre	0936582	1		-	-		-	4936588 NS ◉	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 50 mm / A ROULEAU


ECO















GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Rouleau laiton. Gâche plate acier.
Stamped steel case. Steel forend. Brass roller. Steel flat stricker
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Rodillo de latón. Cerradero plano de acero.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir (V)
Black epoxy (V)
Epoxi negro granitado (V)

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Têtière et gâche laiton.Têtière et gâche inox. Avec cylindre profilé européen 30 x 30 mm, 3 clés.
Square (BC) and round (BR) ended forend. Brass forend and striker. Stainless steel forend and striker with european profile cylinder 30 x 30 mm, 3 keys.
Cabeza de extremos cuadrados (BC)Cabeza de extremos redondos (BR). Cabeza y cerradero plano de latón. Cabeza y cerradero plano de acero inoxidable. Con cilindro perfilado europeo 30 x 30 mm, 3 llaves.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à rouleau V/BC 3 clés	0002898	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à rouleau V/BR 3 clés	-	-		9012898	10		-	-	-	-	-	-	
BOITIER à rouleau V/BC	0102895	10		-	-		4102891	-	-	-	-	5	
BOITIER à rouleau V/BR	0112894	10		9112895	10		4112890	-	-	-	-	5	
BOITIER à rouleau têtière et gâche laiton BR	0122893	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER à rouleau têtière et gâche inox BR	0132892	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

A ROULEAU

PROTECT





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier zingué plastifié.Têtière acier nickelé chromé largeur 22mm. Rouleau laiton nickelé.
Zinc and plastic plated steel case. Nickel andchromium plated steel forend 22mm wide. Nickel plated brass roller.
Caja de acero galvanizado recubierto de plástico. Cabeza de acero cromado 22mm de ancho. Rodillo de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro
Version/*Option/Versión*
Porte menuiserie métallique
Metal joinerie
Puertas de carpintería metálica

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Serrure à encastrer à rouleau	013919ø	5		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A MENTONNET

ECO







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Pêne crochet acier. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 2 clés (réf 001286).
Stamped steel case. Round steel forend. Steel hook. Steel flat striker. Square 7 mm. 2 keys (ref 001286).
Caja de acero embutido. Cabeza de acero de extremos redondos. Pestillo de gancho de acero. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm. 2 llaves (ref 001286).

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy blanc
White epoxy
Epoxi blanco

Version/*Option/Versión*
Sans clé - A condamnation
Without key - With locking
Sin llave - De condenación

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte intérieure coulissante
Inside sliding door
Puertas interiores correderas


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. à mentonnet bec de cane V/BR	-	-		9012874	10		4012879	-	-	-	-	5	
SERR. à mentonnet à condam. V/BR	-	-		9012850	10		-	-	-	-	-	-	
SERR. à mentonnet PDT 1/2 tour V/BR	-	-	-	9012867 NS	10		4012862	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / GALANDAGE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti épaisseur 11 mm. Têtière acier bouts ronds. Pêne crochet. Gâche plate acier. Poignées cuvette et tirage sur champs (sauf version à cylindre). Modèle à condamnation : Carré de 8 mm, ensemble verrouillage / dévérouillage. Pour porte ép. 50 mm maxi.
Stamped steel case thickness 11 mm. Steel forend. Hook. Steel flat striker. Square 8 mm. For 50 mm thickness door max.
Caja de acero embutido espesor 11 mm. Cabeza de acero. Pestillo de gancho. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. Para puerta de 50 mm max.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé satin, laitonné
Nickel plated, brass plated
Niquel terciopelo, latonado

Version/*Option/Versión*
A condamnation. A clé articulée. A cylindre (livrée sans cuvette ni tirage).
With locking for bathroom. With key. With profile cylinder (without accessories).
De condenación. Con llave. De cilindro perfilado (sin accesorios).

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte coulissante
Sliding door
Puertas correderas


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à CROCHET à cylindre pour porte coulissante, chromé satin	0031089	1		-	-		3031086	-	4923335 N	-	-	5	
SERRURE à CROCHET à cylindre pour porte coulissante, laitonné	0031096	1		-	-		3031093	-	4923342 N	-	-	5	
ACCESSOIRES pour serrure à crochet pte coulissante chromé satin	-	-		-	-		3011149	-	-	-	-	5	
Tirage pour serrure à crochet, chromé satin	0011074	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tirage pour serrure à crochet, laitonné	0011975	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Jeu de poignées cuvette rondes, chromé satin	0021073	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Jeu de poignées cuvette rondes, laitonné	0021974	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / GALANDAGE

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti épaisseur 11 mm. Têtière acier bouts ronds. Pêne crochet. Gâche plate acier. Poignées cuvette et tirage sur champs (sauf version à cylindre). Modèle à condamnation : Carré de 8 mm, ensemble verrouillage / dévérouillage. Pour porte ép. 50 mm maxi.
Stamped steel case thickness 11 mm. Steel forend. Hook. Steel flat striker. Square 8 mm. For 50 mm thickness door max.
Caja de acero embutido espesor 11 mm. Cabeza de acero. Pestillo de gancho. Cerradero plano de acero. Cuadrado 8 mm. Para puerta de 50 mm max.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé satin, laitonné
Nickel plated, brass plated
Niquel terciopelo, latonado

Version/*Option/Versión*
A condamnation. A clé articulée. A cylindre (livrée sans cuvette ni tirage).
With locking for bathroom. With key. With profile cylinder (without accessories).
De condenación. Con llave. De cilindro perfilado (sin accesorios).

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte coulissante
Sliding door
Puertas correderas

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à CROCHET à condamnation pour porte coulissante, chromé satin	0011081	1		-	-		3011088	4931996 NS ●	4921997 NS ●	4941995 NS	-	5	
SERRURE à CROCHET à condamnation pour porte coulissante, laitonné	0011098	1		-	-		3011095	4933259 NS ●	4923250 NS ●	4943258 NS	-	5	
SERRURE à CROCHET à clé pour porte coulissante, chromé satin	0021080	1		-	-		3021087	-	-	-	-	5	
SERRURE à CROCHET à clé pour porte coulissante, laitonné	0021097	1		-	-		3021094	-	-	-	-	5	
SERRURE à CROCHET à condamnation pour porte coulissante, chromé satin, sans accessoires	-	-		-	-		3011125	-	-	-	-	5	
ACCESSOIRES pour serrure à crochet pte coulissante chromé satin	-	-		-	-		3011149	-	-	-	-	5	
Tirage pour serrure à crochet, chromé satin	0011074	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tirage pour serrure à crochet, laitonné	0011975	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Jeu de poignées cuvette rondes, chromé satin	0021073	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Jeu de poignées cuvette rondes, laitonné	0021974	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

AXE 50 mm / GALANDAGE

PROTECT







GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Coffre acier embouti épaisseur 11 mm. Têtière acier bouts ronds. Pêne crochet. Gâche plate acier. Poignées cuvette et doigt de tirage sur champs. Modèle à condamnation : Carré de 8 mm. Pour porte ép. 50 mm maxi.
Stamped steel case thickness 11 mm. Steel forend. Hook. Steel flat striker. Square 8 mm. For 50 mm thickness door max
Caja de acero embutido espesor 11 mm. Cabeza de acero. Pestillo de gancho. Cerradero plano de acero. Cuadrado8 mm. Para puerta de 50 mm max

Finition*/Finish/Acabado*
Chromé satin.
Nickel plated.
Niquel terciopelo.
Version*/Option/Versión*
A condamnation. A clé articulée.
With locking for bathroom. With key.
De condenación. Con llave.
Utilisation*/Use/Utilización*
Porte coulissante.
Sliding door.
Puertas correderas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE À CROCHET à condamnation pour porte coulissante chromé satin, rosaces carrés	0011326	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE À CROCHET à clé pour porte coulissante chromé satin, rosaces carrés, 1clé	0011333	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Accessoires pour porte coulissante chromé satin, rosaces carrés	0011340	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 50 mm / A MENTONNET

PROTECT



GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Pêne crochet laiton. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Rappel du crochet par la clé.
Stamped steel case. Steel forend. Brass Hook. Steel flat striker. Catch bolt. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Pestillo de gancho de latón. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir / *Black epoxy /* Epoxi negro

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Avec cylindre profilé européen. 30 x 30 mm, 3 clés.
Square (BC). Round (BR) ended forend. With european profile cylinder. 30 x 30 mm, 3 keys.
Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR). Con cilindro perfilado europeo. 30 x 30 mm, 3 llaves.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte coulissante / *Sliding door /* Puertas correderas

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à mentonnet V/ BC 3 clés	0002881	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE à mentonnet V/ BR 3 clés	0012880	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER à mentonnet V/BC	0102888	10		-	-		4102884	-	-	-	-	5	
BOITIER à mentonnet V/BR	0112887	10		9112888	10		4112883	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr axe 70 mm / POUR PORTAIL

RESIST







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre ABS épaisseur 22 mm. Têtière inox. Pêne réglable de 15 mm par vis. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm
ABS case thickness 22 mm. Stainless steel forend. Adjustable bolt 15 mm with screw. Push or draw reversible, right or left hand. Square 7 mm.
Caja de ABS espesor 22 mm. Cabeza de acero inoxidable. Pestillo regulable de15 mm mediante tornillo. Reversible tirando / empujando, derecha / izquierda. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro

Utilisation/*Use/Utilización*
Portail bois, PVC, aluminium
Wooden, aluminium and PVC gates
Para todo tipo de portales de madera, aluminio y PVC

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
BOITIER de serrure à encastrer pour cylindre profilé axe 40 mm	013941 9	1		913941 0	10		413941 5	-	-	-	-	10	
Béquille double pour serrure de portail	013942 6	1		-	-		213942 4	-	-	-	-	10	
Plaque de propreté pour serrure de portail	013943 3	1		-	-		413943 9	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Entr axe 72 mm / POUR PORTAIL

PROTECT

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre acier zingué épaisseur 20 mm. Têtière acier zingué. Pêne crochet. Gâche plate acier zingué. Carré de 8 mm entr'axe 72 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.
Zinc coated steel case thickness 20 mm. Zinc coated steel forend. Hook. Zinc coated stee flat striker. Square 8 mm. Without drawback of the latch by the key.
Caja de acero cincado espesor 20 mm. Cabeza de acero cincado. Pestillo de gancho. Cerradero plano de acero cincado. Cuadrado 8 mm. No reposición de la media vuelta con llave

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc coated* / Cincado
Version/*Option/Versión*
Axe 30 et 40 - Axe 64
Axis 30 and 40 - Axis 64
Eje 30 y 40 - Eje 64
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour portail
Metal joinerie, sliding door
Puertas corredera de carpintería metálica


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à CROCHET axe 30 mm	-	-		9970303	10		4970308	9933261 E NS ●	9923262 NS ●	9943260 E NS	-	5	
SERRURE à CROCHET axe 40 mm	-	-		9970402	10		4970407	9933278 E NS ●	9923279 NS ●	9943277	-	5	
SERRURE à CROCHET axe 64 mm	-	-		9970648	10		4970643	9933285 E NS ●	9923286 NS ●	9943284	-	5	
COFFRE pour SERR. à CROCHET 097064 pour tube 40 axe 20 mm	-	-		9971034	10		2971031	9933292 E NS ●	9923293 NS ●	9943291 E NS	-	5	
COFFRE pour SERR. à CROCHET 097064 pour tube 50 axe 10 mm	-	-		9971027	10		2971024	9933308 E NS ●	9923309 NS ●	9943307 E NS	-	5	
POIGNEE pour SERRURE à CROCHET	-	-		9971003	10		2971000	9933315 E NS ●	9923316 NS ●	9943314 E NS	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / FOUILLOT 6 X 9 MM

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Pêne acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Fouillot 6 x 9 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Steel bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. Square 6 x 9 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 6 x 9 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy blanc (V)
White epoxy (V)
Epoxi blanco (V)


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE pêne PDT 1/2 tour V/BR fouillot 6 x 9 mm	0101904	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant seul V/BR fouillot 6 x 9 mm	0101911	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé rectangulaire 9 mm	0139266	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT SEUL

PROTECT









5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti. Têtière acier. Pêne acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. 1 clé. 6 variures.

Stamped steel case. Steel forend. Steel bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. 1 key. 6 different keys.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. 1 llave. 6 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy blanc (V) - Zingué (Z)

White epoxy (V) - Zinc plated (Z)

Epoxi blanco (V) - Cincado (Z)

Version/*Option/Versión*

Fouillot 6 x 9 mm. Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR).Pour cylindre profilé.051197 - pène zamak, livré sans gâche.

Follower 6 x 9 mm. Square (BC). Round (BR) ended forend. For profile cylinder.051197 - zamak bolt, delivered without striker.

Nuez 6 x 9 mm. Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR). Para cilindro perfilado.051197 - pestillo de zamak, Entregada sin cerradero.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE pêne dormant seul V/BC	0003024	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant seul V/BR	0013023	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant seul Z/BC	0103021	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant seul Z/BR	0113020	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE pêne dormant seul V/BR fouillot 6 x 9 mm	0113938	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Clé rectangulaire 9 mm	0139266	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE bec de cane V/BR fouillot 6 x 9 mm epoxy blanc livré sans gâche	0521900	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOÎTIER SERRURE À CYLINDRE pêne dormant seul V/BR epoxy blanc livré sans gâche	0511970	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / PÊNE DORMANT SEUL

RESIST

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.




niveau 2

Spécifications dimensionnelles
selon la norme NF P 26-414
Essais selon la norme NF

EN 12209
Classification

3	S	4	0	0	D	3	H	C	0	0

10 ans
GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Pêne dormant acier zingué. Gâche plate acier zingué.
Stamped steel case. Steel forend. Zinc plated steel bolt. Steel flat striker.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Pestillo de aleación acero. Cerradero plano de acero.

Finition/*Finish/Acabado*
Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*
Têtière laitonné - Têtière nickelé
Brass plated forend - Nickel plated forend
Cabeza latonado - Cabeza de acero niquelado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE UNIMAX NF têtière noire	0152050	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE UNIMAX NF têtière laitonnée	0152357	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE UNIMAX NF têtière nickelée	0152258	5		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 65 mm / CHAUFFERIE

PROTECT







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier zingué. Têtière acier zingué bouts ronds. Réversible. Pêne acier. Carré 9 mm entr'axe 72 mm.Rappel du 1/2 tour par la clé.
Zinc coated steel case. Zinc coated steel forend. Reversible. Steel bolt. Square 9 mm. Draw back of the latch by key.
Caja de acero cincado.Cabeza de acero cincado.Reversible.Pestillo de acero. Cuadrado 9 mm.Reposición de la media vuelta con la llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado

Version/*Option/Versión*
Spécifique pour serrure antipanique
Specific for panic lock
Específico para cerradura antipánico


Utilisation/*Use/Utilización*
Porte de chaufferie
Boiler door
Puerta de la caldera

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE de chaufferie (version standard)	0017397	1		-	-		4017393	-	4923321 N	4943326	-	5	
SERRURE de chaufferie (version anti-panique)	0017403	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE pour serrure chaufferie	0971019	1		-	-		-	-	5923358 N	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Gâches / SERRURE À ENCASTRER





	A	B	C	D	E
102	27,5	30	34,5	40	8
104	23	30	39	40	8
201	25	36	32,5	51	12

Description/*Description/Descripción*
Acier épaisseur 1,5 mm.
Steel 1,5 mm thickness.
Acero con 1,5 mm de espesor.
Finition/*Finish/Acabado*
Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*
Norme N.F. : épaisseur 1,8 mm.
NF standard : 1,8 mm thickness.
Norma NF: espesor de 1,8 mm.
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour serrure à encastrer.
For mortise lock.
Para cerradura a empotrar.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
GACHE universelle sans traîne Z/BR	001341 2	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE universelle traîne 12 Z/BR (N)	001343 6	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 100 grand format BRUT/BR Traine 12	001347 4	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 100 grand format Z/BR Traine 12	001350 4	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 100 BRUT/BC Traine 12	001330 6	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 100 Z/BC Traine 12	001530 0	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 100 BRUT/BR Traine 12	001340 5	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 100 Z/BR Traine 12	001540 9	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 100 BRUT/BR Traine 10	041340 3	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
GACHE TYPE 100 Z/BR Traine 10	0415407	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 BRUT/BC Traine 12	0013320	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 Z/BC Traine 12	0015324	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 BRUT/BR Traine 12	0013429	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 Z/BR Traine 12	0015423	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 BRUT/BR Traine 0	0113426	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 Z/BR Traine 0	0115420	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 BRUT/BR Traine 2	0213423	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 Z/BR Traine 2	0215427	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 BRUT/BR Traine 3	0313420	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 Z/BR Traine 3	0315424	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 F BRUT/BR Traine 12	0023428	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 F Z/BR Traine 12	0025422	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 F BRUT/BR Traine 0	0123425	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 F Z/BR Traine 0	0125429	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 F BRUT/BR Traine 2	0223422	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 F Z/BR Traine 2	0225426	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 L Z/BR Traine 2	0226423	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 F Z/BR Traine 3	0323428 NS	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 F Z/BR Traine 3	0325423	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 F BRUT/BR Traine 10	0423426	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 F Z/BR Traine 10	0425420	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 104 BRUT/BC Traine 12	0013344	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 104 Z/BC Traine 12	0015348	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 104 BRUT/BR Traine 12	0013443	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Gâches / SERRURE À ENCASTRER


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
GACHE TYPE 104 Z/BR Traine 12	0015447	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 200 BRUT/BC Traine 12	0013351	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 200 BRUT/BR Traine 12	0013450	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 200 Z/BC Traine 12	0015355	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 200 Z/BR Traine 12	0015453	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 201 - 202 - 204 BRUT/BC Traine 12	0013368	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 204 Laiton/BC Traine 12	0016369	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 204 Laitonnée / BC Traine 12	0014365	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 201 - 202 - 204 Z/BC Traine 12	0015362	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 201 - 202 - 204 BRUT/BR Traine 12	0013467	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 204 Laiton/BR Traine 12	0016468	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 204 Laitonnée BR Traine 12	0014464	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 201 - 202 - 204 Z/BR Traine 12	0015461	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 600 Z/BC	0016376	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 600 Z/BR	0016475	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE EQUERRE Z/BR Retour 8	0635423	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE EQUERRE Z/BR Retour 16	0735420	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 101 - 102 BRUT NF	0013337	50		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE TYPE 100 grand format BRUT/BR NF	0013481	50		-	-		-	-	-	-	-	-	

Clé de blocage / POUR SERRURE A ENCASTRER

ECO

Clé de blocage pour empêcher toute introduction contre le crochetage





2 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Cylindre à goupilles laiton chromé. Clé acier. Ø 7 mm pour serrure à encastrer axe à 55 mm. Pêne dormant 1/2 tour. Blocage de laccès de la clé dans la serrure : en tournant la clé 1/4 de tour le cylindre reste dans la serrure. 2 clés.
Chrome plated brass pin cylinder - Steel key. Ø 7 mm for mortise lock with dead bolt 55 mm backset. Locking key entrance in the lock : Turning the key for a quater turn lets the cylinder in the lock - 2 keys.
Cilindro de pasadores de latón cromado - Llave de acero - Ø 7 mm para cerradura a empotrar, eje a 55 mm Pestillo durmiente de media vuelta Bloqueo del acceso de la llave en la cerradura: girando la llave un cuarto de vuelta, el cilindro permanece en la cerradura - 2 llaves.



X 2

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado
Utilisation/*Use/Utilización*
Empêche lintroduction de la clé. Protection contre le crochetage.
Prevent from the use of the key. Antipicking system.
Impide la introducción de la llave. Protección contra el forzamiento.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Clé de blocage pour serr. Ø 7mm	0967708	10		-	-		1967707	-	-	-	-	10	

Accessoires / CLE MULTIFONCTIONS

ECO

Clé multifonction de chantier



2 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Clé multifonction alliage. Permet de mesurer le cylindre de 22 à 75mm. Fonction panneton de cylindre DIN. Carré conique de 7 à 10mm. Embout 6 pans Alen 3mm. Carré femelle de 6/7/8mm. Décapsuleur.
Multifunction alloy key. Used to measure cylinders from 22 to 75mm. DIN cam cylinder function. Conical shape square from 7 to 10 mm. 3mm Allen fitting with 6 faces. Square socket of 6/7/8mm. Cap lifter.
Llave multifunción de aleación. Permite medir un cilindro desde 22 a 75mm. Función leva de cilindro DIN. Cuadrado conicó de 7 a 10mm. Punto con 6 lados Allen 3mm. Cuadradillo de 6/7/8mm. Destaponador
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CLE MULTIFONCTION	0980066	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Adaptateur / POUR SERRURE À ENCASTRER

ECO

Adaptateur permettant de faire fonctionner un coffre de serrure à profil européen en fonction à condamnation







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Carré 6 mm. Livré avec vis.
Moulded alloy body. Square 6 mm.Supplied with screws
Cuerpo de aleación. Cuadrado 6 mm.Entregada con tornillos
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado

Version/*Option/Versión*
A clé (1 variure).
With key (1key differ).
Con llave (1 perfil de llave).
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour serrure à encastrer.
For mortise lock.
Para cerradura empotrar.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Adaptateur CONDAMNATION	-	-		9967716	10		-	-	-	-	-	-	

Adaptateur / POUR SERRURE À ENCASTRER

ECO

Adaptateur permettant de faire fonctionner un coffre de serrure à profil européen en fonction clé





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Carré 6 mm. Livré avec vis.
Moulded alloy body. Square 6 mm.Supplied with screws
Cuerpo de aleación. Cuadrado 6 mm.Entregada con tornillos
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado

Version/*Option/Versión*
A clé (1 variure).
With key (1key differ).
Con llave (1 perfil de llave).
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour serrure à encastrer.
For mortise lock.
Para cerradura empotrar.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Adaptateur Clé - 1 clé	-	-		9967723	10		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 / 50 mm / FERRURES DE DÉPANNAGE

ECO







GARANTIE

Permet la fermeture provisoire de votre porte dentrée









Description/
Coffre en acier épaisseur 14.5 mm. 2 pênes rond rectiligne en acier. Réversible. Pour cylindre profilé européen. Pas de fouillot, manoeuvre de la serrure uniquement par la clé. Existe en axe 40 et 50 mm. Têtière acier galvanisé. Livré sans gâche.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado


Utilisation/*Use/Utilización*
Axe à 40 mm compatible avec les ferrures :Réf. 097034 / 097006 / 097001 / 013958 / 013955 / 013986Axe à 50 mm compatible avec les ferrures :Réf. 097035 / 097007 / 097002 / 013959 / 013957

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE de dépannage ferrure AXE 40 mm	-	-		9139946	10		4139941	-	-	-	-	10	
SERRURE de dépannage ferrure AXE 50 mm	-	-		9139953	10		4139958	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

POUR PORTE D'ENTRÉE





097035 DECENA | 097006 TRIMATIC | 097001 EUROPA | 013959 FERCOMATIC | 013955 SECURY


	DECENA	TRIMATIC	EUROPA	FERCOMATIC	SECURY
Référence	097034 • 097035	097006 • 097007	013954 • 097001 • 097002 097026	013958 • 013959 097044 • 097045	013955 • 013957 • 013986 013987 • 013989 • 013996 013997
Type de porte	Bois	Bois	Bois et Pvc	Bois et Pvc	Bois et Pvc
Type de fermeture	Relevage de la poignée	Automatique par déclencheur + relevage de poignée	Relevage de la poignée	Automatique par déclencheur + relevage de poignée	Sans relevage de la poignée pour porte équipé de poignée palière
Largeur de la tétière	18 mm	18 mm	16 mm - 18 mm	16 mm - 18 mm	16 mm - 18 mm
Axe du fouillot (1)	Axe 40 • Axe 50	Axe 40 • Axe 50	Axe 35 • Axe 40 • Axe 50	Axe 40 • Axe 50	Axe 35 • Axe 40 Axe 50 • Axe 55
Hauteur de coffre (2)	173 mm	222 mm	215 mm	183 mm	185 mm
Longueur de crémone (3)	1522 mm + 2 prolongateurs de 423 mm	1522 mm + 2 prolongateurs de 423 mm	2150 mm - 2285 mm		2150 mm - 2285 mm
Hauteur réglable	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Nbre de point de fermeture	2	2	2 • 4	2 • 4	2 • 4
Pêne dormant	Non	Oui	Oui	Oui	Oui


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

FERCO by THIRARD

POUR PORTE FENÊTRE et FENÊTRE








097013 FENSTER

097014 FENSTER





013960 UNIJET

013978 UNIJET



013940

013979 UNIJET

013977 UNIJET

	FENSTER H. 980 mm	FENSTER H. 1028 mm	UNIJET H. 400 mm	UNIJET H. 1280 mm	Crémone à panneton
Référence	013990 • 097013 097003 • 013991	097004 • 097014	013978 • 013960	013977 • 013979	013940
Type de fenêtre porte fenêtre	Bois et Pvc				Bois
Type de fermeture	Relevage de la poignée	Relevage de la poignée	-	-	-
Largeur de la tétière	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	15 mm
Axe du fouillot (1)	Axe 25 • Axe 28 Axe 35 • Axe 40	Axe 28 • Axe 35	Axe 7,5 • Axe 15	Axe 7,5 • Axe 15	Axe 15
Hauteur de coffre (2)	-	-	-	-	-
Longueur de crémone (3)	1522 mm	1522 mm	400 - 1280 mm	400 - 1280 mm	270 mm
Hauteur réglable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Nbre de verrouillage	2	2	2 - 3	2 - 3	3
Pêne dormant	Non	Non	Non	Non	Non
Réf. gâche centrale	077018 (Réversible) 077015 (Droite) 077016 (Gauche) 077017 (gâche galet)	077042 (droite) 077742 (gauche) 077638 (gâche galet)	Pour Réf. 097001 / 097002 077011 (droite) 077013 (gauche)	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Pour porte d'entrée bois



097034 097035

Points de verrouillage | Reversible | Type de verrouillage | Type de Porte

Description
Ajustables en 2 parties. Cette crémone prévue pour le remplacement permet de s'adapter aux entraxes de galets existants.
Serrure réversible droite ou gauche
Verrouillage par relevage de la poignée
Condamnation par cylindre à profil européen
Fouillot carré de 7 mm.
Entraxe : 70 mm.
Tétière de 18 mm.
Longueur 1522 mm.
+ 2 prolongateurs avec 1 galet de 423 mm

Finition
Acier traité ferGUard argent®

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
097034	G-18294-00-0-1	Serrure à encastrer DECENA + 2 prolongateurs 423 mm avec 1 galet Tétière 18 mm	40	1522	1	
097035	G-18295-00-0-1	Serrure à encastrer DECENA + 2 prolongateurs 423 mm avec 1 galet Tétière 18 mm	50	1522	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points - TRIMATIC

Pour porte d'entrée bois



097006 097007



Points de verrouillage | Reversible | Type de verrouillage | Type de Porte

Description
Crémone prévue pour le remplacement permet de s'adapter aux entraxes de galets existants.
Serrure réversible droite ou gauche
Verrouillage automatique par déclancheur
Condamnation par cylindre à profil européen et relevage de poignée
Fouillot carré de 7 mm.
Entraxe : 70 mm.
Tétière de 18 mm.
+ 2 prolongateurs avec 1 galet de longueur 423 mm.


Finition
Acier traité ferGUard argent®

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
0970067	G-18296-00-0-1	Serrure à encastrer TRIMATIC + 2 prolongateurs 423 mm avec 1 galet Têtière 18 mm	40	1522	1	
0970074	G-18297-00-0-1	Serrure à encastrer TRIMATIC + 2 prolongateurs 423 mm avec 1 galet Têtière 18 mm	50	1522	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points - EUROPA


Pour porte d'entrée bois et pvc



097028 097029



097028



097029



points de verrouillage | reversible | Type de verrouillage | Type de Porte | type de porte

Description
Spécial rénovation
Serrure réversible droite ou gauche
Verrouillage par relevage de la poignée
Condamnation par cylindre à profil européen
Fouillot carré de 7mm
Entraxe de 70 mm
Tétière de 16 ou 18 mm.

Finition
Acier traité ferGUard argent®

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
097028[9]	6-33166-06-0-1	Serrure à encastrer EUROPA R2 - 3 points - Bois Carré de 7 mm - Tétière : 18 mm - Hauteur poignée : H 1045 mm	40	2150	1	
097029[6]	6-33166-07-0-1	Serrure à encastrer EUROPA R2 - 3 points - Bois Carré de 7 mm - Tétière : 18 mm - Hauteur poignée : H 1045 mm	50	2150	1	
097001[2]	G-18296-00-0-1	Serrure à encastrer EUROPA R2 - 3 points - Bois et pvc carré 7 mm - Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1045 mm	40	2150	1	
097002[9]	G-18297-00-0-1	Serrure à encastrer EUROPA R2 - 3 points- Bois et pvc carré 7 mm - Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1045 mm	50	2150	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure 5 points - EUROPA

Pour porte d'entrée bois et pvc



013954 097026 097027





Points de verrouillage | Reversible | Type de verrouillage | Type de Porte

Description
Spécial rénovation
Serrure réversible droite ou gauche
Verrouillage par relevage de la poignée
Condamnation par cylindre à profil européen
Fouillot carré de 7 mm
(8mm réf. : 013954)
Entraxe de 70 mm
(entraxe de 92mm réf. : 013954)
Tétière de 16 mm.

Finition
Acier traité ferGUard argent®


Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
0139549	6-32580-01-0-1	Serrure à encastrer EUROPA R4 - 5 points carré 8 mm - Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1050 mm	35	2285	1	
0970265	6-33162-01-0-1	Serrure à encastrer EUROPA R4 - 5 points carré 7 mm - Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1045 mm	40	2150	1	
0970272	6-33604-01-0-1	Serrure à encastrer EUROPA R4 - 5 points carré 7 mm - Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1045 mm	50	2150	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points - FERCOMATIC

Pour porte d'entrée bois et pvc





points de verrouillage

reversible

type de verrouillage

type de porte

Description
Crémone serrure à déclenchement automatique.
Verrouillage par 2 galets, pêne dormant et demi tour.
Serrure réversible droite ou gauche
Verrouillage automatique par déclancheur.
Condamnation par cylindre à profil européen
et relevage de poignée
Fouillot carré de 7 mm.
Entraxe : 70 mm
Tétière de 16 mm.

Finition
Acier traité ferGUard argent®

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
0139587	6-33164-03-0-1	Serrure à encastrer FERCOMATIC R2 - 3 points Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1045 mm	40	2150	1	
0139594	6-33164-08-0-1	Serrure à encastrer FERCOMATIC R2 - 3 points Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1045 mm	50	2150	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points - FERCOMATIC


Pour porte d'entrée bois




097044 097045



097044



097045



points de verrouillage | reversible | type de verrouillage | type de porte

Description
Serrure réversible
Verrouillage automatique par déclencheur
Condamnation par cylindre à profil européen
et relevage de poignée
Fouillot carré de 7mm
Entraxe de 70 mm
Tétière de 18 mm.


Finition
Acier traité ferGUard argent®

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
0970449	6-33164-11-0-1	Serrure à encastrer FERCOMATIC R2 - 3 points Carré de 7 mm - Tétière : 18 mm - Hauteur poignée : H 1045 mm	40	2150	1	
0970456	6-33164-12-0-1	Serrure à encastrer FERCOMATIC R2 - 3 points Carré de 7 mm - Tétière : 18 mm - Hauteur poignée : H 1045 mm	50	2150	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 5 points - FERCOMATIC


Pour porte d'entrée bois et pvc




097041 097042 097043




097041



097042



097043



points de verrouillage | reversible | type de verrouillage | type de porte

Description

Serrure réversible
Verrouillage automatique par déclencheur
Verrouillage :
097041 : 2 galets + 2 galets tête champignon
pênes dormat et demi tour
097042 : 4 galets
pênes dormat et demi tour
097043 : 2 galets + 2 crochets
pênes dormat et demi tour
Condamnation par cylindre à profil européen et relevage de poignée
Fouillot carré de 7mm
Entraxe de 70 mm
Tétière de 16 mm.

Finition

Acier traité ferGUard argent®

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
0970418	6-33178-01-0-1	Serrure à encastrer FERCOMATIC R4 (2 galets tête champignon) 5 points Carré de 7 mm - Tétière : 16 mm - Hauteur poignée : H 1045 mm	40	2150	1	
0970426	6-33160-06-0-1	Serrure à encastrer FERCOMATIC R4 - 5 points Carré de 7 mm - Tétière : 16 mm - Hauteur poignée : H 1045 mm	50	2150	1	
0970432	6-33182-01-0-1	Serrure à encastrer FERCOMATIC R4 (2 crochets) - 5 points Carré de 7 mm - Tétière : 16 mm - Hauteur poignée : H 1045 mm	40	2150	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 5 points - FERCOMATIC


Pour porte d'entrée bois et pvc



097046 097047



097046




097047



points de verrouillage



reversible



type de verrouillage



type de porte

Description
Serrure réversible
Verrouillage automatique par déclencheur
Verrouillage :
097046 : 2 galets + 3 pêne latéraux

097047 : 2 galets + 3 pêne latéraux

Condamnation par cylindre à profil européen
et relevage de poignée
Fouillot carré de 7mm
Entraxe de 70 mm
Tétière de 16 mm.

Finition
Acier traité ferGUard argent®

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
097046[3]	6-33174-01-0-1	Serrure à encastrer FERCOMATIC R4 (3 pêne latéraux) - 5 points Carré de 7 mm - Tétière : 16 mm - Hauteur poignée : H 1045 mm	40	2150	1	
097047[0]	6-33174-02-0-1	Serrure à encastrer FERCOMATIC R4 (3 pêne latéraux) - 5 points Carré de 7 mm - Tétière : 16 mm - Hauteur poignée : H 1045 mm	50	2150	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points - SECURY

Pour porte d'entrée bois et pvc



013996



013996



points de verrouillage



reversible



Type de verrouillage



Type de Porte

Description
Serrure réversible droite ou gauche
pour porte équipée de poignée de
tirage extérieure
Condamnation par cylindre à profil européen
3 points de verrouillage :
Tétière de 16 mm.
Convient pour porte équipée de poignée de
tirage extérieur

Finition
Acier traité ferGUard argent®

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
013996	6-29175-01-01	Serrure à encastrer SECURY R2 - 3 points latéraux - Bois et pvc Carré de 7 mm - Tétière : 16 mm - Hauteur poignée : H 1045 mm	50	2150	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure 5 points - SECURY


Pour porte d'entrée bois et pvc



013955 013957 013986 013987







points de verrouillage | reversible | type de verrouillage | type de porte

Description

Serrure réversible droite ou gauche
pour porte équipée de poignée de tirage extérieure
Condamnation par cylindre à profil européen
5 points de verrouillage :
pêne central + 4 galets
Tétière de 16 mm.
Convient pour porte équipée de poignée de tirage extérieur

Finition

Acier traité ferGUard argent®

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
013955 6	G-20770-21-0-1	Serrure à encastrer SECURY R4- 5 points - carré de 7 / EA 70 Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1050 mm	40	2150	1	
013957 0	6-31998-17-0-1	Serrure à encastrer SECURY R4- 5 points - carré de 7 / EA 70 Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1045 mm	50	2150	1	
013986 0	6-26460-01-0-1	Serrure à encastrer SECURY R4- 5 points - carré de 8 / EA 92 Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1050 mm	40	2285	1	
013987 7	6-26463-01-0-1	Serrure à encastrer SECURY R4- 5 points - carré de 8 / EA 92 Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1050 mm	55	2285	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure 2 points - FENSTER


Pour porte fenêtre bois et pvc






013990 097013 097003





097013 / 097004



097003 / 097014



points de verrouillage



reversible



type de verrouillage



type de porte

Description
Serrure réversible droite ou gauche
Verrouillage par pêne haut et bas
Condamnation par cylindre à profil européen et relevage de poignée
Fouillot carré de 7 mm.
Entraxe : 70 mm
Tétière de 16 mm.

Finition
Acier traité ferGUard argent®

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
0139907	G-21266-18-L1	Serrure à encastrer FENSTER Tétière 16 mm - Hauteur poignée 980 mm	25	1530	1	
0970135	G-22682-15-0-1	Serrure à encastrer FENSTER Tétière 16 mm - Hauteur poignée 980 mm	28	1530	1	
0970036	G-22782-15-0-1	Serrure à encastrer FENSTER Tétière 16 mm - Hauteur poignée 980 mm	35	1530	1	
0139914	G-22763-18-L1	Serrure à encastrer FENSTER Tétière 16 mm - Hauteur poignée 980 mm	40	1530	1	
0970043	G-22682-45-0-1	Serrure à encastrer FENSTER Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1028 mm	28	1530	1	
0970142	G-22782-45-0-1	Serrure à encastrer FENSTER Tétière 16 mm - Hauteur poignée 1028 mm	35	1530	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure multi-points - FENSTER


Pour porte fenêtre bois et pvc



097048 097049 097050



097048



097049



points de verrouillage



reversible



type de verrouillage



type de porte

Description
Serrure réversible droite ou gauche
Verrouillage par pêne haut et bas
Condamnation par cylindre à profil européen
et relevage de poignée
Fouillot carré de 7 mm.
Entraxe : 70 mm
Tétière de 16 mm.

Finition
Acier traité ferGUard argent®

* réglable sous réserve de rajouter une rallonge

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Hauteur	Colis.	Prix
0970487	G-21266-20-L1	Serrure à encastrer FENSTER Tétière 16 mm - Hauteur poignée 730 à 980 mm*	25	2030	1	
0970504	6-33160-06-0-1	Serrure à encastrer FENSTER Tétière 16 mm - Hauteur poignée 730 à 980 mm*	28	1529	1	
0970494	G-22777-18-L1	Serrure à encastrer FENSTER Tétière 16 mm - Hauteur poignée 730 à 980 mm*	35	1780	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Crémone multipoints - UNIJET

Pour fenêtre bois - pvc ouvrant à la française





points de verrouillage — reversible — type de fenêtre

Description
Crémone pour fenêtre ouvrant à la française
Crémone réversible droite ou gauche
Fouillot carré de 7 mm.
Tétière de 16 mm.

Finition
Acier traité ferGUard argent®

POUR FENÊTRE BOIS

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Colis.	Prix
013978[5]	G-2204C-00-0-1	UNIJET CREMONE Ouvrant à la française Dimensions : H 400 mm - Pour têtière : 16 mm (B)	15	1	
013979[2]	G-22044-00-0-1	UNIJET CREMONE Ouvrant à la française Dimensions : Long. 1280 mm - Pour têtière : 16 mm Recoupe bas : 150 mm - Recoupe haut : 250 mm (D)	15	1	

POUR FENÊTRE PVC

013960[0]	G-22060-00-0-1	UNIJET CREMONE Ouvrant à la française Dimensions : H 400 mm - Pour têtière : 16 mm (A)	7,5	1	
013977[8]	G-22064-00-0-1	UNIJET CREMONE Ouvrant à la française Dimensions : Long. 1280 mm - Pour têtière : 16 mm Recoupe bas : 150 mm - Recoupe haut : 250 mm (C)	7,5	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Crémone à panneton - UNIJET

Pour fenêtre bois



013940





points de verrouillage | reversible | type de fenêtre

Description
Crémone pour fenêtre ouvrant à la française
Crémone réversible droite ou gauche
Fouillot carré de 7 mm.
Tétière de 16 mm.

Finition
Acier traité ferGUard argent®

POUR FENÊTRE BOIS

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Axe	Colis.	Prix
013940	G-20396-00-0-1	UNIJET CREMONE à panneton - Ouvrant à la française Dimensions : H 270 mm - Pour têtière : 16 mm	15	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock





097009



097019




097020




077024



097033







points de verrouillage



reversible



type de fenêtre

Description
Crémone pour fenêtre ouvrant à la française
Crémone réversible droite ou gauche
Fouillot carré de 7 mm.
Tétière de 16 mm.

Finition
Acier traité ferGUard argent®

POUR FENÊTRE BOIS

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Colis.	Prix
0770240	0-6180-00-0-0	Guide tringle x 2 - pour crémone	15	
0970333	0-6137-18-0-11	Tringle à lumière Dimensions : H 1850 mm	1	
0970098	A-00776-00-0-1	Crémone à encastrer Axe : 10 mm - Carré : 7 mm Dimensions : 150 x 27 mm - Tétière : H 180 x 10 mm	10	
0970197	A-06120-00-0-1	Crémone à encastrer Axe : 10 mm - Carré : 7 mm Dimensions : H 203 x 30 mm	10	
0970203	A-06140-00-0-1	Crémone à encastrer avec panneton Axe : 10 mm - Carré : 7 mm Dimensions : H 203 x 30 mm	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Pour porte d'entrée bois

	Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Colis.	Prix
	013968 6	G-22893-00-R-1	Gâche centrale à encastrer Droite - Bois Compatible avec la serrure : FERCOMATIC Dimensions : 188 x 14 x 15 mm	10	
	013969 3	G-22893-00-L-1	Gâche centrale à encastrer Gauche - Bois Compatible avec la serrure : FERCOMATIC Dimensions : 188 x 14 x 15 mm	10	
	013973 0	G-22826-01-R-1	Gâche centrale à encastrer Droite - Bois Compatible avec la serrure : FERCOMATIC Dimensions : 190 x 18 x 14 mm	10	
	013974 7	G-22826-01-L-1	Gâche centrale à encastrer Gauche - Bois Compatible avec la serrure : FERCOMATIC Dimensions : 190 x 18 x 14 mm	10	
	013970 9	E-22870-00-R-1	Gâche centrale à encastrer Droite - Bois Compatible avec les serrures : SECURY - EUROPA Dimensions : 190 x 18 x 14 mm	10	
	013971 6	E-22870-00-L-1	Gâche centrale à encastrer Gauche - Bois Compatible avec les serrures : SECURY - EUROPA Dimensions : 190 x 18 x 14 mm	10	
	013975 4	E-22867-00-R-1	Gâche centrale en applique (à toupiller) Droite - Bois Compatible avec la serrure : SECURY - EUROPA Dimensions : 188 x 16 x 14 mm	10	
	013976 1	E-22867-00-L-1	Gâche centrale en applique (à toupiller) Gauche - Bois Compatible avec la serrure : SECURY - EUROPA Dimensions : 188 x 16 x 14 mm	10	
	077032 2	0-2545-00-01	Gâche centrale à encastrer Réversible - Bois Compatible avec les serrures : DECENA Dimensions : 114 x 18 x 9 mm	10	
	077033 9	E-11640-00-01	Gâche centrale à encastrer Réversible - A 1 pêne ½ tour - Bois Compatible avec les serrures : DECENA - TRIMATIC Dimensions : 85 x 18 x 9 mm	10	
	077015 5	E-13065-00-R-1	Gâche centrale à encastrer Droite - Bois Compatible avec la serrure : DECENA Dimensions : 85 x 18 x 9 mm	10	
	077016 2	E-13065-00-L-1	Gâche centrale à encastrer Gauche - Bois Compatible avec la serrure : DECENA Dimensions : 85 x 18 x 9 mm	10	
	077018 6	E-11352-00-0-1	Gâche centrale à encastrer Réversible - Bois Compatible avec la serrure : DECENA Dimensions : 90 x 18 x 9 mm	10	
	077022 3	0-2747-00-R-1	Gâche équerre centrale à encastrer Droite - Bois Compatible avec les serrures : DECENA Dimensions : 212 x 18 x 18 mm	10	
	077023 0	0-2746-00-L-1	Gâche équerre centrale à encastrer Gauche - Bois Compatible avec les serrures : DECENA Dimensions : 212 x 18 x 18 mm	10	
	077042 1	E-13742-00-R-1	Gâche centrale à encastrer Droite - Bois Compatible avec les serrures : TRIMATIC Dimensions : 190 x 18 x 13 mm	10	
	077034 6	9-34136-18-0-1	Gâche auxiliaire haut et bas Réversible - A défoncer - Bois Compatible avec la serrure : SECURY Auto Dimensions : 81 x 18 x 8,5 mm	10	
	077742 0	E-13742-00-L-1	Gâche centrale à encastrer Gauche - Bois Compatible avec la serrure : TRIMATIC Dimensions : 190 x 18 x 13 mm	10	
	077638 6	E-11638-00-0-1	Gâche gâlet à encastrer Réversible - Bois Compatible : DECENA • TRIMATIC • FERCOMATIC • EUROPA • SECURY Dimensions : 85 x 18 x 9 mm	10	
	077035 3	E-16922-00-01	Gâche auxiliaire haut et bas Réversible - A défoncer - Bois Compatible avec la serrure : FERCOMATIC Dimensions : 81 x 18 x 9 mm	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Pour porte d'entrée bois - pvc


077010


077011


077028


077029


077037


077014


077017



013967


013972

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Colis.	Prix
0770100	G-22864-00-0-1	Gâche centrale à encastrer Réversible - Bois et pvc Compatible avec la serrure : EUROPA Dimensions : 208 x 17 x 7 mm	10	
0770117	G-22898-00-R-1	Gâche centrale en applique DROITE - Bois et pvc Compatible avec la serrure : EUROPA - FERCOMATIC Dimensions : 208 x 17 x 8 mm	10	
0770285	G-18254-31-R-1	Gâche centrale à encastrer Droite - Bois et pvc Compatible avec les serrures : EUROPA - FERCOMATIC Dimensions : 208 x 17 x 8,5 mm	10	
0770292	G-18254-31-L-1	Gâche centrale à encastrer Gauche - Bois et pvc Compatible avec les serrures : EUROPA - FERCOMATIC Dimensions : 208 x 17 x 8,5 mm	10	
0770131	G-22898-00-L-1	Gâche centrale en applique Gauche- Bois et pvc Compatible avec la serrure : EUROPA - FERCOMATIC Dimensions : 208 x 17 x 8 mm	10	
0139679	0-0318-00-0-1	Gâche galet à encastrer Réversible - Bois et pvc Compatible avec les serrures : DECENA - TRIMATIC - UNIJET - SECURY - EUROPA - FERCOMATIC Dimensions : 90 x 16 x 11 mm	10	
0139723	8-00872-00-0-1	Gâche galet à encastrer - Bois et pvc Réversible Compatible avec les serrures : DECENA - TRIMATIC UNIJET - SECURY - EUROPA - FERCOMATIC Dimensions : 85 x 17 x 10 mm	10	
0770148	8-00873-00-0-1	Gâche galet en applique Réversible- Bois et pvc Compatible avec la serrure : EUROPA - SECURY - FERCOMATIC Dimensions : 80 x 17 x 8 mm	10	
0770179	E-11351-00-0-1	Gâche galet à encastrer Réversible - Bois Compatible avec les serrures : EUROPA - DECENA - FERCOMATIC Dimensions : 98 x 18 x 9 mm	10	
0770377	E-13065-00-L-1	Gâche auxiliaire à verrouillage automatique Réversible - Bois Compatible avec la serrure : SECURY Auto Dimensions : 136 x 18 x 6 mm	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Pour porte fenêtre et fenêtre bois - pvc





013949



013948



013953



002485



002486



077012



077021




077074

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Colis.	Prix
013949[5]	G-21001-16-0-1	Verrou à bascule Pêne rond coulissant 160 mm - pour porte fenêtre (bois)	10	
013948[8]	B-01008-01-0-1	Verrou à tétière Dimensions : 200 x 16 mm - pour porte fenêtre (bois)	10	
013953[2]	G-16890-01-0-1	Verrou à levier avec sortie de tringle - pour fenêtre PVC	10	
077012[4]	A-R0112-00-0-1	Loquet à encastrer avec pêne et gâche Axe : 28 mm - Carré : 7 mm Dimensions : 60 x 38 mm - Têtière : H 120 x 16 mm	10	
077074[2]	A-A0740-00-0-1	Loquet à encastrer avec pêne et gâche Axe : 10 mm - Carré : 7 mm Dimensions : 60 x 18 mm - Têtière H 100 x 14 mm	10	
077021[6]	A-G0109-00-01	Loquet à encastrer avec pêne et gâche Axe : 17 mm - Carré : 7 mm Dimensions : 70 x 28 mm - Têtière H 110 x 16 mm	10	
002485[1]	-	Béquille de crémone fenêtre - Blanc Ral 9010 Carré de 7 x 35 mm	10	
002486[9]	-	Béquille de crémone fenêtre à clé - Blanc Ral 9010 Carré de 7 x 35 - 2 clés	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Pour porte-fenêtre et fenêtre bois - pvc






Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Colis.	Prix
0970081	G-14744-00-0-1	Crémone à tétière avec panneton - gâche Axe : 17 mm - Carré : 7 mm - Compatible avec la serrure : FENSTER Dimensions : 130 x 29 mm - Tétière : H 278 x 16 mm	1	
0770278	0-00321-00-01	Gâche de tringle à toupiller double pour fenêtre 2 vantaux Dimensions : 90 x 16 x 11 mm	10	
0773248	0-0324-00-0-1	Gâche centrale à encastrer Réversible Compatible avec la serrure : FENSTER Dimensions : 90 x 16 x 11 mm	10	
0776393	E-11639-00-0-1	Gâche centrale à encastrer Réversible Compatible avec la serrure : FENSTER Dimensions : 85 x 16 x 9 mm	10	
0778625	0-0295R-00-0-1	Gâche d'extrémité plate à encastrer Compatible avec la serrure : FENSTER - UNIJET Dimensions : 50 x 14 x 2 mm	10	
0778632	0-0395C-00-0-1	Gâche équerre de tringle d'extrémité Compatible avec la serrure : FENSTER - UNIJET Dimensions : 34 x 20 x 19 x 2 mm	10	
0770193	0-0309-00-0-1	Gâche de tringle d'extrémité à encastrer Compatible avec la serrure : FENSTER Dimensions : Ø 25 x 15 mm	10	
0139518	G-19821-01-R-1	Anti-fausse manœuvre de fenêtre - pose en feuillure Droite Pour fenêtre PVC Dimensions : 88 x 17 mm	10	
0770438	K-16467-09-R-1	Anti-fausse manœuvre de fenêtre Pour fenêtre oscillo-battante Droite - Bois et pvc Dimensions : 46 x 16 mm - Axe 9	10	
0770452	K-16467-13-R-1	Anti-fausse manœuvre de fenêtre Pour fenêtre oscillo-battante Droite - Bois et pvc Dimensions : 46 x 16 mm - Axe 13	10	
0139525	G-19821-01-L-1	Anti-fausse manœuvre de fenêtre - pose en feuillure Gauche Pour fenêtre PVC Dimensions : 88 x 17 mm	10	
0770448	K-16467-09-L-1	Anti-fausse manœuvre de fenêtre Pour fenêtre oscillo-battante Gauche - Bois et pvc Dimensions : 46 x 16 mm - Axe 9	10	
0770469	K-16467-13-L-1	Anti-fausse manœuvre de fenêtre Pour fenêtre oscillo-battante Gauche - Bois et pvc Dimensions : 46 x 16 mm - Axe 13	10	
0770476	6-29987-00-0-1	Releveur anti-fausse manœuvre de fenêtre Pour fenêtre oscillo-battante - Bois PVC Dimensions : 62 x 16 mm - Axe 13	10	
0139631	8-00670-02-0-1	Inverseur avec sortie de tringle (F) Compatible avec les serrures : UNIJET Dimensions : 160 x 16 mm	10	
0139648	G-14661-00-0-1	Verrouillage haut avec sortie de tringle (E) Compatible avec les serrures : UNIJET Dimensions :160 x 16 mm	10	
0139815	E-19551-32-0-1	Gâche de tringle double pour fenêtre 2 vantaux Compatible avec la serrure : UNIJET Dimensions : 55 x 20 mm	10	
0139822	E-19550-32-0-1	Gâche galet latéral Compatible avec les serrures : Crémone PE - FENSTER - UNIJET Dimensions : 54 x 17 mm	10	
0139839	E-19551-32-0-1	Gâche de tringle double pour fenêtre 2 vantaux Compatible avec la serrure : UNIJET Dimensions : 94 x 18 mm	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Pour porte, porte-fenêtre et fenêtre bois - pvc




097015


013965


013966


013961


097005


013962

Réf. THIRARD	Réf. FERCO	Designation	Colis.	Prix
0970050	G-18240-00-0-1	RALLONGE SUPPLÉMENTAIRE Compatible avec les serrures : DECENA - TRIMATIC Dimensions : H 250 mm - Pour têtière :18 mm	10	
0970159	A-01197-04-0-1	Prolongateur de serrure à encastrer Compatible avec les serrures : FENSTER Dimensions : H 370 mm - Pour têtière : 16 mm	1	
0970166	A-01197-06-0-1	Prolongateur de serrure à encastrer Compatible avec les serrures : FENSTER Dimensions : H 620 mm - Pour têtière : 16 mm	1	
0970173	A-01197-08-0-1	Prolongateur de serrure à encastrer Compatible avec les serrures : FENSTER Dimensions : H 870 mm - Pour têtière : 16 mm	1	
0970180	A-01197-11-0-1	Prolongateur de serrure à encastrer Compatible avec les serrures : FENSTER Dimensions : H 1120 mm - Pour têtière : 16 mm	1	
0139655	A-01197-36-0-1	PROLONGATEUR POUR CRÉMONE AJUSTABLE - avec 1 galet Compatible avec les serrures : FENSTER Dimensions : H 620 mm - Pour têtière : 16 mm	1	
0139662	A-01197-39-0-1	PROLONGATEUR POUR CRÉMONE AJUSTABLE - avec 1 galet Compatible avec les serrures : FENSTER Dimensions : H 870 mm - Pour têtière : 16 mm	1	
0139617	8-00625-00-0-1	RALLONGE SUPPLÉMENTAIRE Compatible avec la serrures : UNIJET (G) Dimensions : H 250 mm - Pour têtière : 16 mm	10	
0139624	6-32142-00-0-1	RALLONGE SUPPLÉMENTAIRE Compatible avec la serrures : UNIJET (H) Dimensions : H 500 mm - Pour têtière : 16 mm	10	
0139846	9-42301-18-0-1	Gâche galet latéral pour pose en applique Compatible avec les serrures : Crémone PE -UNIJET Dimensions : 54 x 17 mm	10	
0139853	E-19551-32-0-1	Gâche de tringle simple pour fenêtre simple vantail Compatible avec les serrures : UNIJET Dimensions : 80 x 18 mm	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Suppléments pour serrures à encastrer

Designation	Code.	Prix
Supplément pour conditionnement de serrures à encastrer variées (pêne dormant ½ tour) Prix net	001099	Nous consulter

							Blister					
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Colis.	Prix
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts carrés (3 pênes rectangulaires)	090619 6	10		-	-		490619 2	-	-	-	10	
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts ronds (3 pênes rectangulaires)	091619 5	10		-	-		491619 1	-	-	-	10	
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts carrés (double pênes ronds Ø 10)	089619 0	10		-	-		489619 6	-	-	-	10	
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts ronds (double pênes ronds Ø 10)	088619 1	10		-	-		488619 7	-	-	-	10	
JEU DE GACHES EQUERRE 20 x 20 mm	096619 0	10		-	-		496619 6	-	-	-	10	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 30 x 30 mm (porte 38 à 46 mm)	007330 0	1		-	-		207330 8	-	-	-	5	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 35 x 30 mm (porte 43 à 51 mm)	007335 5	1		-	-		207335 3	-	-	-	5	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 40 x 30 mm (porte 48 à 56 mm)	007340 9	1		-	-		207340 7	-	-	-	5	
CYLINDRE TRANSIT 2 • 4 clés réversibles 45 x 30 mm (porte 53 à 61 mm)	007345 4	1		-	-		207345 2	-	-	-	5	
Entrée acier pour serrure à larder	000575 2	10		-	-		-	-	-	-	-	
Entrée alu pour serr. à larder	000576 2	10		-	-		-	-	-	-	-	
Entrée à cuvette laiton 60 x 60 trou de clé	041262 8	10		-	-		141262 7	-	-	-	10	
Entrée à cuvette laiton chromé 60 x 60 trou de clé	041263 5	10		-	-		141263 4	-	-	-	10	
Entrée à cuvette laiton 60 x 60 trou de Cylindre	041264 2	10		941264 3	30		141264 1	-	-	-	10	
Entrée à cuvette laiton chromé 60 x 60 trou de Cylindre	041265 9	10		941265 0	30		141265 8	-	-	-	10	
Rosace laiton trou de cylindre européen	082900 6	10		-	-		182900	-	-	-	10	
Clé de blocage pour serr. Ø 7mm	096770 8	10		-	-		196770 7	-	-	-	10	

Notes






serrures en applique

PORTE D'ENTRÉE  754

PORTE VITRÉE  826


PORTE DE GARAGE  834

RIDEAU MÉTALLIQUE  865

ACCESSOIRES 879

PORTE INTÉRIEURE  820

PORTE DE CAVE  828

PORTAIL  839

INDUSTRIE  867

SUPPLÉMENTS POUR SERRURES EN APPLIQUE 885

Sommaire détaillé par produit
page suivante

Chapitre SERRURE de MEUBLE
page 000

serrures en applique

ECO
PROTECT
RESIST

PORTE D'ENTRÉE



- Horizontale 4 gorges — 754
- Verticale 4 gorges — 755
- Horizontale 6 gorges — 756
- Verticale 6 gorges — 757
- Horizontale À cylindre — 758
- Horizontale À cylindre — 759
- Horizontale À cylindre — 760
- Verticale À cylindre — 762
- Verticale À cylindre — 764
- À commande électrique — 765
- Horizontale À cylindre — 766
- Horizontale À cylindre et bouton À tirage — 767
- Horizontale À cylindre profilé — 768
- Verticale À cylindre profilé — 769
- Horizontale Pour cylindre profilé — 770
- Verticale Pour cylindre profilé — 771
- Horizontale Pour cylindre profilé — 772
- Verticale Pour cylindre profilé — 773
- Verticale "Alsace" Pour cylindre profilé — 774
- Horizontale Pour cylindre profilé — 775
- Horizontale Pour cylindre profilé — 776

- Verticale Pour cylindre profilé — 777
- Horizontale cylindre RIM — 778
- Serrures tubulaires À cylindre — 778
- Serrures tubulaires À cylindre — 779
- Serrure 3 points HORGA CR — 780
- Serrure 3 points TARGA CR — 782
- Serrure 3 points BELUGA CR — 784
- Serrure 3 points HORGA CP — 788
- Serrure 3 points CARÈNE — 790
- Serrure 3 points TARGA CP — 792
- Serrure 3 points MELISSA — 794
- Serrure 3 points BELUGA CP — 796
- Serrure 3 points TARGA CR A2P * — 800

- Serrure 3 points BELUGA A2P * — 802
- Serrure 3 points HORGA CP A2P * — 804
- Serrure 3 points TARGA CP A2P * — 806
- Serrure 3 points BELUGA CP A2P * — 808
- Serrure 3 points BELUGA A2P ** — 810
- Serrure 3 points — 812
- Serrure 3 points TRIBANDO — 814
- Serrure 3 points TRIBANDO A2P * — 818

PORTE INTÉRIÉURE



- Horizontale Bec de cane — 820
- Horizontale Pêne dormant 1/2 tour — 821
- Verticale Pêne dormant 1/2 tour — 822
- Verticale "Alsace" Pêne dormant 1/2 tour — 823

Horizontale
cylindre RIM 824

Horizontale
cylindre RIM 824

Serrures tubulaires
Bec de cane - À condamnation 825

PORTE VITRÉE

Pour cylindre profilé
avec béquille 826

Boitier
pour cylindre profilé 827

PORTE DE CAVE

Horizontale
Pêne dormant 828

Horizontale
Pêne dormant 829

Horizontale
6 gorges - PDT seul 830

Verticale
6 gorges - PDT seul 831

Horizontale
pour CP - PDT seul 832

Verticale
pour CP - PDT seul 833

PORTE DE GARAGE

À cylindre et bouton poussoir 834

À cylindre et bouton, À tirage 835

Pour cylindre profilé 836

Pour porte basculante 837

Pour porte basculante 838

PORTAIL

Horizontale
Pêne dormant 1/2 tour 839

Verticale
Pêne dormant 1/2 tour 840

Horizontale
4 gorges 841

Horizontale
4 gorges, À crochet 842

Horizontale
4 gorges 843

Horizontale
4 gorges 844

Verticale
4 gorges 845

Horizontale
6 gorges 846

Verticale
6 gorges 847

Horizontale
Pour cylindre profilé 848

Horizontale
Pour CP - À crochet 849

Horizontale
Pour cylindre profilé 850

Horizontale
Pour cylindre profilé 851

Verticale
Pour cylindre profilé 852

Verticale
Pour cylindre profilé, pêne réglable 853

Verticale
Pour cylindre profilé, pêne levant 854

Verticale
Pêne rentrant 855

Verticale
A SOUDER 856

Verticale
A SOUDER 857

GÂCHE BUTÉE 858

Verticale A VISSER
PÊNE RÉGLABLE 859

Verticale A VISSER
PÊNE RÉGLABLE 860

Verticale
Pour cylindre profilé 861

Verticale
Pour cylindre profilé 862

Horizontale
À commande électrique 863

Verticale
À combinaison 864

RIDEAU MTALLIQUE

Fermeture pour rideau métallique 865

À cylindre rond 866

Pour cylindre 866

INDUSTRIE

Serrure
à plastron 867

Antipanique
D-CROSS 868

Antipanique
S-PUSH 870

Antipanique
U-CROSS 872

Crémone
SLIM 874

Crémone
SLIM CF 876

Boitier serrure
applique CP
Pêne dormant 878

Boitier serrure
applique CP
Pêne dormant 878

ACCESSSOIRES

Pour serrure
À commande électrique 879

Entrées - Rosaces 884

Suppléments pour serrures en applique et tubulaires 885

Serrure applique horizontale / 4 GORGES


PROTECT






GARANTIE

X 2





Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Demi-tour acier. Canon alliage long. 40 mm. Mécanisme à 4 gorges 2 tours avec tirage ou à fouillot. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à lextérieur. Carré 6 mm. 2 clés nickelées. 12 variures. Entrée de clé et de fouillot acier.A TIRAGE : Rappel du demi-tour par la clé

Cambered steel case and striker. Steel bolt - Steel latch. Alloy bush 40 mm length. 4 lever mechanism double latch with drawback pull and follower. Drawback of the latch by key. Latch bolt reversible for outside opening door. Square 6 mm. 2 nickel plated keys. 12 key differs. Steel key hole and follower plate.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero. Media vuelta de acero. Cañón de aleación, long. 40 mm. Mecanismo de 4 canalillos 2 vueltas con tirador o de nuez. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de media vuelta reversible para puertas con apertura hacia el exterior. Cuadrado 6 mm. 2 llaves niqueladas. 12 perfiles de llave. Entrada de la llave y de la nuez de acero.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

A tirage. Droite et gauche.

Drawback pull. Right and left hand.

Con tirador. Derecha e izquierda.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERR. 4 gorges à tirage 140x82 mm droite	000112 9	1		900112 0	10		500112 4	-	-	-	-	5	
SERR. 4 gorges à tirage 140x82 mm gauche	000122 8	1		900122 9	10		500122 3	-	-	-	-	5	
SERR. 4 gorges à fouillot 140x82 mm droite	000113 6	1		900113 7	10		500113 1	-	-	-	-	5	
SERR. 4 gorges à fouillot 140x82 mm gauche	000123 5	1		900123 6	10		500123 0	-	-	-	-	5	
SERR. 4 gorges PDT seul 140x82 mm drte	004113 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. 4 gorges PDT seul 140x82 mm gche	004123 1	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique verticale / 4 GORGES


PROTECT



GARANTIE

X 2





Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Demi-tour acier. Canon alliage long. 40 mm. Mécanisme à 4 gorges 2 tours avec tirage ou à fouillot. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à lextérieur. Carré 7 mm. 2 clés nickelées. 12 variures. Entrée de clé et de fouillot acier.A TIRAGE : Rappel du demi-tour par la clé

Cambered steel case and striker. Steel bolt - Steel latch. Alloy bush 40 mm length. 4 lever mechanism double latch with drawback pull and follower. Drawback of the latch by key. Latch bolt reversible for outside opening door. Square 7 mm. 2 nickel plated keys. 12 key differs. Steel key hole and follower plate.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero. Media vuelta de acero. Cañón de aleación, long. 40 mm. Mecanismo de 4 canalillos 2 vueltas con tirador o de nuez. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de media vuelta reversible para puertas con apertura hacia el exterior. Cuadrado 7 mm. 2 llaves niqueladas. 12 perfiles de llave. Entrada de la llave y de la nuez de acero.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

A tirage. Droite et gauche.

Drawback pull. Right and left hand.

Con tirador. Derecha e izquierda.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à tirage 70 x 110 mm drte	0001327	1		9001328	10		3001324	-	-	-	-	5	
SERRURE à tirage 70 x 110 mm gche	0001426	1		9001427	10		3001423	-	-	-	-	5	
SERRURE à fouillot 70 x 110 mm drte	0001334	1		9001335	10		3001331	-	-	-	-	5	
SERRURE à fouillot 70 x 110 mm gche	0001433	1		9001434	10		3001430	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique horizontale / 6 GORGES

PROTECT

GARANTIE

X 2





Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Demi-tour acier. Canon alliage long. 45 mm. Mécanisme à 6 gorges 2 tours avec tirage ou à fouillot. Carré 7 mm. 2 clés nickelées. 20 variures. Entrée de clé acier. A TIRAGE : Rappel du demi-tour par la clé

Cambered steel case and striker. Steel bolt. Steel latch. Alloy bush 45 mm length. 6 lever mechanism double latch with drawback pull and follower. Drawback of the latch by key. Square 7 mm. 2 nickel plated keys. 20 key differs. Steel key hole.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero. Media vuelta de acero. Cañón de aleación, long. 45 mm. Mecanismo de 6 canalillos 2 vueltas con tirador o de nuez. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm. 2 llaves niqueladas. 20 perfiles de llave. Entrada de la llave de acero.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

A tirage. Droite et gauche.

Drawback pull. Right and left hand.

Con tirador. Derecha e izquierda.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERR. 6 gorges à tirage 140x88 mm droite	0320107	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. 6 gorges à tirage 140x88 mm gauche	0320206	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. 6 gorges à fouillot 140x88 mm droite	0321104	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. 6 gorges à fouillot 140x88 mm gauche	0321203	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique verticale / 6 GORGES


PROTECT






GARANTIE

X 2





Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Demi-tour acier. Canon alliage long. 45 mm. Mécanisme à 6 gorges 2 tours avec tirage ou à fouillot. Carré 7 mm. 2 clés nickelées. 20 variures. Entrée de clé acier. A TIRAGE : Rappel du demi-tour par la clé

Cambered steel case and striker. Steel bolt - Steel latch. Alloy bush 45 mm length. 6 lever mechanism double latch with drawback pull and follower. Drawback of the latch by key. Square 7 mm. 2 nickel plated keys. 20 key differs. Steel key hole.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero. Media vuelta de acero. Cañón de aleación, long. 45 mm. Mecanismo de 6 canalillos 2 vueltas con tirador o de nuez. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm. 2 llaves niqueladas. 20 perfiles de llave. Entrada de la llave de acero.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

A tirage. Droite et gauche.

Drawback pull. Right and left hand.

Con tirador. Derecha e izquierda.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERR. à tirage 75 x 130 mm droite	0340105	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à tirage 75 x 130 mm gauche	0340204	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à fouillot 75 x 130 mm droite	0341102	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à fouillot 75 x 130 mm gauche	0341201	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / A CYLINDRE

ECO








GARANTIE

X 3







Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne laiton, demi-tour laiton. Mécanisme à 3 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Double cylindre laiton 5 goupilles long. 50 mm. 3 clés laiton nickelé.
Pressed steel case and striker. Brass bolt. Brass latch. 3 latch mechanism. Drawback of the latch by key. Double brass cylinder 5 pins lenght 50 mm. 3 brass nickel plated keys.
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo de latón. Media vuelta de latón. Mecanismo de 3 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Doble cilindro de latón 5 pasadores long. 50 mm. 3 llaves de latón niqueladas.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy marron
Brown epoxy
Epoxi marrón
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. à DC à tirage 100 x 94 mm droite	0943344	1		-	-		-	-	-	5943349	-	5	
SERR. à DC à tirage 100 x 94 mm gauche	0943337	1		-	-		-	-	-	5943332	-	5	
SERR. à DC à tirage 140 x 94 mm droite	0943399	1		-	-		-	-	-	5943394	-	5	
SERR. à DC à tirage 140 x 94 mm gauche	0943382	1		-	-		-	-	-	5943387	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / A CYLINDRE


ECO






GARANTIE

X 3





Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne laiton, demi-tour laiton. Mécanisme à 3 tours. Double cylindre laiton long. 45 mm. Entrée de cylindre et de fouillot acier.
Pressed steel case and striker. Brass bolt. Brass latch. 3 latch mechanism. Double brass cylinder lenght 45 mm. Steel cylinder hole and follower plate.
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo de latón. Media vuelta de latón. Mecanismo de 3 vueltas. Doble cilindro de latón long. 45 mm. Entrada de cilindro y de la nuez acero.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
SERR. à DC à tirage 100x97 mm droite	0946956	1		9946957	10		-	-	-	5946951 NS	-	5	
SERR. à DC à tirage 100x97 mm gauche	0946963	1		9946964	10		-	-	-	5946968 NS	-	5	
SERR. à DC à tirage 120x97 mm droite	0946970	1		9946971	10		-	-	-	5946975 NS	-	5	
SERR. à DC à tirage 120x97 mm gauche	0946987	1		9946988	10		-	-	-	5946982 NS	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique horizontale / A CYLINDRE

ECO



GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne laiton, demi-tour laiton. Mécanisme à 3 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Double cylindre laiton 5 goupilles long. 45 mm. Carré 6 mm. Entrée de cylindre et de fouillot acier. 3 clés laiton nickelé.
Pressed steel case and striker. Brass bolt. Brass latch. 3 latch mechanism. Drawback of the latch by key. Double brass cylinder 5 pins lenght 45 mm. Square 6 mm. Steel cylinder hole and follower plate. 3 brass nickel plated keys.
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo de latón. Media vuelta de latón. Mecanismo de 3 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Doble cilindro de latón 5 pasadores long. 45 mm. Cuadrado 6 mm. Entrada de cilindro y de la nuez acero. 3 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*
A tirage. Droite et gauche. Cylindre HG5, TRANSIT2. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5 et Transit 2.
Drawback pull. Right and left hand. Cylinder HG5, TRANSIT2. Master keyed system available HG5 and TRANSIT2.
Con tirador. Derecha e izquierda. Cilindro HG5, TRANSIT2. Posibilidad de organigrama HG5 y TRANSIT2.
Montage avec cylindre HG5 et Transit 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
SERRURE à DOUBLE CYLINDRE à tirage droite	0081152	1		9081153	10		5081157	-	-	5946524	-	2	
SERRURE à DOUBLE CYLINDRE à tirage gauche	0081251	1		9081252	10		5081256	-	-	5946531	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à DOUBLE CYLINDRE à fouillot droite	0081169	1		9081160	10		5081164	-	-	5946500	-	2	
SERRURE à DOUBLE CYLINDRE à fouillot gauche	0081268	1		9081269	10		5081263	-	-	5946517	-	2	
SERR. à DC 45 mm HG5 à tirage droite	0881158	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm HG5 à tirage gauche	0881257	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm HG5 à fouillot droite	0881165	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm HG5 à fouillot gauche	088126	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm HG5 à tirage droite	0882155	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm HG5 à tirage gauche	0882254	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm HG5 à fouillot droite	0882162	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm HG5 à fouillot gauche	0882261	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm TRANSIT2 à tirage droite	0891157	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm TRANSIT2 à tirage gauche	0891256	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm TRANSIT2 à fouillot droite	0891164	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm TRANSIT2 à fouillot gauche	0891263	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm TRANSIT2 à tirage droite	0892154	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm TRANSIT2 à tirage gauche	0892253	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm TRANSIT2 à fouillot droite	0892161	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm TRANSIT2 à fouillot gauche	0892260	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE A APPLIQUER 140x90 mm double cylindre à tirage droite, epoxy noir granité	0381153	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A APPLIQUER 140x90 mm double cylindre à tirage gauche, epoxy noir granité	0381252	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A APPLIQUER 140x90 mm double cylindre à fouillot droite, epoxy noir granité	0381160	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A APPLIQUER 140x90 mm double cylindre à fouillot gauche, epoxy noir granité	0381269	30		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique verticale / A CYLINDRE


ECO







GARANTIE

X 3







Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne laiton. Demi-tour laiton. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Double cylindre laiton 5 goupilles. long. 45 mm. Carré 7Entrée de cylindre et de fouillot acier. 3 clés laiton nickelé
Pressed steel case and striker. Brass bolt. Brass latch. Double latch mechanism. Drawback of the latch by key. Double brass cylinder 5 pins lenght 45 mm. Square 7 mm. Steel cylinder hole and follower plate. 3 brass nickel plated keys.
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo y de latón. Media vuelta de latón. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Doble cilindro de latón 5 pasadores long. 45 mm. Cuadrado 7 mm. Entrada de cilindro y de la nuez acero. 3 llaves de latón niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado
Version/*Option/Versión*
A tirage. Droite et gauche. Cylindre HG5, TRANSIT2. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5 et Transit 2.
Drawback pull. Right and left hand. Cylinder HG5, TRANSIT2. Master keyed system available HG5 and TRANSIT2.
Con tirador. Derecha e izquierda. Cilindro HG5, TRANSIT2. Posibilidad de organigrama HG5 y TRANSIT2.
Montage avec cylindre HG5 et Transit 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. à DC à tirage 76 x 130 mm drte	0081350	1		9081351	10		3081357	-	-	3945086 NS	-	2	
SERR. à DC à tirage 76 x 130 mm gche	0081459	1		9081450	10		3081456	-	-	3945079 NS	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. à DC à fouillot 76 x 130 mm drte	0081367	1		9081368	10		3081364	-	-	3946540	-	2	
SERR. à DC à fouillot 76 x 130 mm gche	0081466	1		9081467	10		3081463	-	-	3946557 NS	-	2	
SERR. à DC 45 mm HG5 à tirage droite	0881356	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm HG5 à tirage gauche	0881455	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm HG5 à fouillot droite	0881363	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm HG5 à fouillot gauche	0881462	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm HG5 à tirage droite	0882353	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm HG5 à tirage gauche	0882452	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm HG5 à fouillot droite	0882360	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm HG5 à fouillot gauche	0882469	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm TRANSIT2 à tirage droite	0891355	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm TRANSIT2 à tirage gauche	0891454	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm TRANSIT2 à fouillot droite	0891362	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 45 mm TRANSIT2 à fouillot gauche	0891461	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm TRANSIT2 à tirage droite	0892352	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm TRANSIT2 à tirage gauche	0892451	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm TRANSIT2 à fouillot droite	0892369	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. à DC 60 mm TRANSIT2 à fouillot gauche	0892468	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
SERRURE A APPLIQUER 76x130 mm double cylindre à tirage droite, epoxy noir granité	0381351	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A APPLIQUER 76x130 mm double cylindre à tirage gauche, epoxy noir granité	0381450	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A APPLIQUER 76x130 mm double cylindre à fouillot droite, epoxy noir granité	0381368	30		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE A APPLIQUER 76x130 mm double cylindre à fouillot gauche, epoxy noir granité	0381467	30		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique verticale / A CYLINDRE

ECO

GARANTIE

X 3





Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne alliage nickelé. Demi-tour alliage nickelé. Mécanisme à 1 tour. Double cylindre laiton 5 goupilles. long. 50 mm. Carré 8Entrée de cylindre et de fouillot acier laitonné. 3 clés laiton nickelé
Pressed steel case and striker. Nickel plated alloy dead bolt. Nickel plated alloy latch. One latch mechanism. Double brass cylinder 5 pins lenght 50 mm. Square 8 mm. Brass plated steel cylinder hole and follower plate. 3 brass nickel plated keys.
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo de aleación niquelada. Media vuelta de aleación niquelada. Mecanismo de 1 vuelta. Doble cilindro de latón 5 pasadores long. 50 mm. Cuadrado 8 mm. Entrada de cilindro y de la nuez acero latonado. 3 llaves de latón niqueladas.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy marron
Brown epoxy
Epoxi marrón
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. à DC à fouillot 65 x 120 mm droite	094341₂	1		-	-		-	-	-	394341₉	-	5	
SERR. à DC à fouillot 65 x 120 mm gauche	094340₅	1		-	-		-	-	-	394340₂	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de porte d entrée / A COMMANDE ELECTRIQUE

PROTECT






NOUVEAU MODÈLE

5 ans

GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Mécanisme réversible. 8-12 V. AC-DC. Cylindre à goupilles Ø 24 longueur 50 mm. Axe réglable de 50 à 70 mm. 3 clés nickelées.
Stamped steel case and striker. Reversible mechanism. 8-12 V.AC-DC. Pin cylinder Ø 24, 50 mm length. Adjustable backset from 50 to. 70 mm. 3 nickel plated keys
Caja y cerradero de acero embutido. Mecanismo reversible. 8-12 V. AC-DC. Cilindro de pasadores Ø 24 longitud 50 mm. Eje regulable de 50 a 70 mm. 3 llaves niqueladas.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy gris
Grey epoxy
Epoxi negro granitado
Version/*Option/Versión*
à double cylindre
Double cylinder
De doble cilindro

CE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. de sûreté à bouton poussoir et cylindre 50 mm réversible 3 clés	0050066	1		-	-		5050061	-	5924270 NS ●	-	-	2	
PLOTS de contact nylon pour serrure électrique	0063608	1		-	-		1063607	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique horizontale / A CYLINDRE

RESIST



GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier embouti. Pêne laiton, demi-tour laiton. Mécanisme à 3 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Double cylindre laiton 5 goupilles long. 45 mm. 3 clés laiton nickelé. Droite.

Pressed steel case and striker. Brass bolt. Brass latch. 3 latch mechanism. Drawback of the latch by key. Double brass cylinder 5 pins lenght 45 mm. 3 brass nickel plated keys. Right.

Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo de latón. Media vuelta de latón. Mecanismo de 3 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Doble cilindro de latón 5 pasadores long. 45 mm. 3 llaves de latón niqueladas. Derecha.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy marron

Brown epoxy

Epoxi marrón

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. à DC à tirage 100 x 86 mm droite	0943474	1		-	-		-	-	-	3943471	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique horizontale / A CYLINDRE ET BOUTON A TIRAGE

RESIST



GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier zingué. Bouton intérieur laiton. Cylindre laiton à 5 goupilles longueur 45 mm. Mécanisme à 3 tours. Rappel du demi-tour par la clé. 3 clés nickelées. Entrée de cylindre laiton.

Pressed steel case and striker. Steel bolt and latch. Brass inside knob. Brass 5 pin cylinder 45 mm length. 3 latch mechanism. Drawback of the latch by key. 3 nickel plated keys. Brass cylinder hole plate.

Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo y media vuelta de acero. Botón interior de latón. Cilindro de latón con 5 pasadores, long. 45 mm. Mecanismo de 3 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. 3 llaves niqueladas. Entrada de cilindro de latón.

Finition/*Finish/Acabado*

Noir.

Black.

Negro.

Version/*Option/Versión*

Droite et gauche Pêne et demi-tour laiton sous conditionnement en boite

Right and left hand

Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à cylindre et bouton à tirage 140 x 90 mm droite	0001143	1		-	-		5001148	-	-	-	-	2	
SERRURE à cylindre et bouton à tirage 140 x 90 mm gauche	0001242	1		-	-		5001247	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / A CYLINDRE


RESIST





GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Double cylindre laiton 5 goupilles long. 45 mm. Carré 6 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton. 3 clés acier nickelé.

Pressed steel case and striker. Steel bolt and latch. Double latch mechanism. Drawback of the latch by key. Double brass cylinder 5 pins lenght 45 mm. Square 6 mm. Brass cylinder hole and follower plate. 3 nickel plated keys.

Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo y media vuelta de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Doble cilindro de latón 5 pasadores long. 45 mm. Cuadrado6 mm. Entrada de cilindro y de la nuez de latón. 3 llaves niqueladas.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

A tirage. Droite et gauche. Pêne et demi-tour laiton sous conditionnement en boite. Protection contre l'arrachement du cylindre sous conditionnement coque.

Drawback pull. Right and left hand.

Con tirador. Derecha e izquierda

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERR. à DC à tirage 140 x 88 mm droite	0001150	1		9001151	8		5001155	-	-	-	-	2	
SERR. à DC à tirage 140 x 88 mm gauche	0001259	1		9001250	8		5001254	-	-	-	-	2	
SERR. à DC à fouillot 140 x 88 mm droite	0001167	1		9001168	8		5001162	-	-	-	-	2	
SERR. à DC à fouillot 140 x 88 mm gauche	0001266	1		9001267	8		5001261	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique verticale / A CYLINDRE


RESIST





GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 7 mm. Entrée de cylindre laiton. Double cylindre laiton à 5 goupilles. Ø 23 mm long. 45 mm. 3 clés nickelées.Possibilité : Montage avec cylindre Transit 2
Pressed steel case and striker. Steel bolt and latch. Double latch mechanism. Drawback of the latch by key. Square 7 mm. Brass cylinder hole plate. Brass 5 pin double cylinder. Ø 23 mm - 45 mm length. 3 keys.
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo y media vuelta de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm. Entrada de cilindro de latón. Doble cilindro de latón con 5 pasadores. Ø 23 mm, long. 45 mm. 3 llaves niqueladas.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*
A tirage. Pêne et demi-tour laiton sous conditionnement en boite. Protection contre l'arrachement du cylindre sous conditionnement coque.
Drawback pull. Right and left hand
Con tirador. Derecha e izquierda
Assembling with Transit 2 cylinder.
Montaje con cilindro Transit 2.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. DC à tirage 75 x 130 mm droite	0001358	1		9001359	8		3001355	-	-	-	-	2	
SERR. DC à tirage 75 x 130 mm gauche	0001457	1		9001458	8		3001454	-	-	-	-	2	
SERR. DC à fouillot 75 x 130 mm droite	0001365	1		9001366	8		3001362	-	-	-	-	2	
SERR. DC à fouillot 75 x 130 mm gauche	0001464	1		9001465	8		3001461	-	-	-	-	2	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / POUR CYLINDRE PROFILE

ECO

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Demi-tour acier. Mécanisme à 2 tours. Carré 6 mm.
Cambered steel case and striker. Steel bolt. Steel latch. Double latch mechanism. Square 6 mm.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero. Media vuelta de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Cuadrado 6 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER CP à fouillot 140 x 88 mm droite	-	-		9087667	10		5087661	-	-	-	-	2	
BOITIER CP à fouillot 140 x 88 mm gauche	-	-		9087766	10		5087760	-	-	-	-	2	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique verticale / POUR CYLINDRE PROFILE

ECO

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Demi-tour acier. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm.
Cambered steel case and striker. Steel bolt. Steel latch. Double latch mechanism. Square7 mm. Cambered steel case and striker. Steel bolt. Steel latch. Double latch mechanism. Square 7 mm.
Caja y cerradero de acero. curvado. Pestillo de acero. Media vuelta de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER CP 73 x 125 mm droite	-	-		908816 9	10		308816 5	-	-	-	-	2	
BOITIER CP 73 x 125 mm gauche	-	-		908826 8	10		308826 4	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique horizontale / POUR CYLINDRE PORFILE


PROTECT

GARANTIE









Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier zingué. Demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 7 mm.

Cambered steel case and striker. Zinc plated steel bolt. Zinc plated steel latch. Double latch mechanism. Drawback of the latch by key. Square 7 mm.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero cincado. Media vuelta de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

Tirage. Droite et gauche.

Drawback pull. Right and left hand.

Con tirador. Derecha e izquierda.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
BOITIER CP à tirage 140 x 88 mm droite	0860108	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CP à tirage 140 x 88 mm gauche	0860207	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CP à fouillot 140 x 88 mm droite	0861105	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CP à fouillot 140 x 88 mm gauche	0861204	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à tirage 140x88 mm noir droite «poussant»	PS086010 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à tirage 140x88 mm noir gauche «poussant»	PS086020 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à fouillot 140x88 mm noir droite «poussant»	PS086110 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à fouillot 140x88 mm noir gauche «poussant»	PS086120 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique verticale / POUR CYLINDRE PROFILE


PROTECT





5 ans

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier zingué. Demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm.
Cambered steel case and striker. Zinc plated steel bolt. Zinc plated steel latch. Double latch mechanism. Square 7 mm.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero cincado. Media vuelta de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*
Tirage. Droite et gauche.
Drawback pull. Right and left hand.
Con tirador. Derecha e izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER CP à tirage 75 x 130 mm droite	0890105	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CP à tirage 75 x 130 mm gauche	0890204	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CP à fouillot 75 x 130 mm droite	0891102	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CP à fouillot 175 x 130 mm gauche	0891201	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à tirage 75x130 mm noir droite «poussant»	PS089010 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à tirage 75x130 mm noir gauche «poussant»	PS089020 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à fouillot 75x130 mm noir droite «poussant»	PS089110 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à fouillot 75x130 mm noir gauche «poussant»	PS089120 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique verticale / «ALSACE» POUR CYLINDRE

PROTECT

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier. Réversible tirant ou poussant. Mécanisme à 2 tours. Carré 8 mm. Pour cylindre profilé européen. 30 x 60 mm, pour porte de 45 mm.

Cambered steel case and striker. Steel bolt and latch. Double latching mechanism. Square 8 mm. For european profile cylinder. 30 x 60 mm for 45 mm. thickness door.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Cuadrado 8 mm. Para cilindro perfilado europeo. 30 x 60 mm, para puerta de 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué

Zinc coated

Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOIT. SERR. de sûreté à cyl. prof. à fouillot 100 x117 mm A60 révers. tirant ou poussant	0105032	1		9105033	10		3105039	3932352 ⦿	3922353 NS ⦿	3942351 NS	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / POUR CYLINDRE PROFILE

RESIST


NOUVEAU



10 ans

GARANTIE

Axe réglable de 50 à 60mm
et entr'axe réglable 108 à 120mm



Description/*Description/Descripción*

Coffre de 144 x93mm en acier cambré. Peinture époxy noir granité. Pêne dormant en acier nickelé, Pêne demi tour en zamak nickelé. Fouillot carré 7mm en zamak. Axe réglable de 50 à 60 mm. Entraxe réglable de 108 à 120 mm. Cabochon CP et fouillot en polyamide noir. Plaque Support de fixation en acier galvanisé. Cette serrure s'adapte au sens de porte (Droite / Gauche / Tirant / Poussant).

Cambered steel case 144x93 mm. Black epoxy. Deadbolt out of nickel-plated steel, latch bolt out of nickel-plated zinc die-cast. Square nut 7 mm out of zinc die-cast. Adjustable axis 50 to 60 mm. Ajustable distance in between 108 to 120 mm. Cabochon out of CP and nut out of black polyamide coating. Mounting plaque in galvanized steel. This lock adapts itself to the direction of the door opening (Right/Left/Pulling/Pushing).

Caja de 144x93 en acero moldeado .pintura epoxy negra , pasador en acero niqulado , pasador de media vuleta en zamak niquelado .Cuadradillo de 7mm en zamak . Eje regulable de 50 a 60mm .Entreejes de 108 a 120mm Tapa de CP y manilla de poliamida negro .Placa soporte de fijacion en acero galvanizado . Esta cerrura se adapta al sentido de la puerta (derecha izquierda de tirar o de empujar).

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité.

Black epoxy.

Epoxy Negro granito.

Accessoires/Accessories//*Accesorios*

Vis de fixation cylindre TF M5x70mm
Vis de fixation pour support bois
Fourreau réducteur carré 7 à 6 mm
Rosace CP et fouillot.

Fastening screw cylinder TF M5x70 mm.
Fastening screw to wooden support.
Square adaptor 7 to 6 mm.
Protector out of CP and nut..

Tornillo de fijación para el cilindro TF M5x70mm.
Tornillo de fijación para soporte de madera.
Reductor cuadradillo de 7 a 6mm.
Protector CP y Manilla.

Option/Option//*Opción*

Cylindre 30 x 60 pour porte de 45mm avec rosace fournis. Poignée ovoïde. 1/2 carré 7mm.

Cylinder 30x60 to 45 mm door with protector inside. Egg-shaped handle. 1/2 square 7 mm.

Cilindro de 30x60 para puerta de 45mm con protector incluido , manilla ovoide. 1/2 cuadrado 7mm.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOIT. SERR. UNIVERSELLE à cyl. prof. 144 x 93 mm axe et entraxe réglable réversible N	0841107	1		-	-	-	5841102	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique horizontale / POUR CYLINDRE PROFILE

RESIST





GARANTIE



Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 6 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton. Pour cylindre profilé européen. 30 x 60 mm, pour porte de 45 mm.

Pressed steel case and striker. Steel bolt and latch. Double latch mechanism. Drawback of the latch by key. Square 6 mm. Brass cylinder hole and follower plate. For european profile cylinder 30 x 60 mm, for 45 mm thickness door.

Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo y media vuelta de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 6 mm. Entrada de cilindro y de la nuez de latón. Para cilindro perfilado europeo. 30 x 60 mm, para puerta de 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

A tirage. Serrure en poussant. Droite et gauche. Droite et gauche poussant. Pêne et demi-tour laiton sous conditionnement en boite. Axe 60 mm pour remplacement LAP sans pêne et demi-tour en saillie de 5 mm.

Drawback pull. Push lock. Right and left hand. Push right and left hand. Axis 60 mm.

Con tirador. Cerradura empujando. Derecha e izquierda. Empujaando derecha e izquierda. Eje 60 mm.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER à tirage 140 x 88 mm droite	019766 2	1		919766 3	10		519766 7	-	-	-	-	2	
BOITIER à tirage 140 x 88 mm gauche	019776 1	1		919776 2	10		519776 6	-	-	-	-	2	
BOIT. à fouillot 140 x 88 mm drte axe 55	009766 5	1		909766 6	10		509766 0	-	-	-	-	2	
BOIT. à fouillot 140 x 88 mm gche axe 55	009776 4	1		909776 5	10		509776 9	-	-	-	-	2	
BOIT. à fouillot 140 x 88 mm drte "poussant"	099766 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. à fouillot 140 x 88 mm gche "poussant"	099776 7	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. à cyl. prof. 140 x 88 mm axe 60 droite	009666 8	1		909666 8 (N)	10		-	-	-	-	-	-	
BOIT. à cyl. prof. 140 x 88 mm axe 60 gauche	009676 7	1		909676 7 (N)	10		-	-	-	-	-	-	
BOIT. à cyl. prof. 140 x 88 mm axe 60 droite "poussant"	009966 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. à cyl. prof. 140 x 88 mm axe 60 gauche "poussant"	009976 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique verticale / POUR CYLINDRE PROFILE

RESIST





GARANTIE



Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 7 mm. Entrée de cylindre laiton. Pour cylindre profilé européen 30 x 60 mm, pour porte de 45 mm.

Pressed steel case and striker. Steel bolt and latch. Double latch mechanism. Drawback of the latch by key. Square 7 mm. Brass cylinder hole plate. For european profile cylinder 30 x 60 mm for 45 mm thickness door.

Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo y media vuelta de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave.Cuadrado7 mm. Entrada de cilindro de latón. Para cilindro perfilado europeo. 30 x 60 mm, para puerta de 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

A tirage. Serrure en "poussant". Droite et gauche. Pêne et demi-tour laiton sous conditionnement en boite

Drawback pull. Push lock. Right and left hand.

Con tirador. Derecha e izquierda. Cerradura "empujando".


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER à tirage 75 x 130 mm droite	009813 6	1		909813 7	10		-	-	-	-	-	-	
BOITIER à tirage 75 x 130 mm gauche	009823 5	1		909823 6	10		-	-	-	-	-	-	
BOITIER à fouillot 75 x 130 mm droite	009816 7	1		909816 8	10		309816 4	-	-	-	-	2	
BOITIER à fouillot 75 x 130 mm gauche	009826 6	1		909826 7	10		309826 3	-	-	-	-	2	
BOIT. à fouillot 75 x 130 mm drte «poussant»	099816 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. à fouillot 75 x 130 mm gche «poussant»	099826 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / CYLINDRE RIM

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Réversible. 3 clés.
Cambered steel case and striker. Steel bolt. reversible. 3 keys.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero. Reversible. 3 llaves.


Finition/*Finish/Acabado*
Doré
Gold
Dorado

X 3

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE 115 x 70 mm 3 clés	-	-		-	-		-	5932480 NS ●	5922480 NS ●	-	-	5	

Serrures tubulaires / A CYLINDRE

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Boîtier extérieur avec cylindre de sûreté à goupilles. Boîtier intérieur avec bouton de condamnation. Pêne avec dispositif antisciage et têtière rectangulaire. Gâche plate. Axe réglable 60/70mm. 3 clés en acier nickelé.
Outside case with safety pin cylinder. Inside case with locking knob. Bolt with antisawing device and rectangular forend. Flat striker. Backset 60/70mm. 3 nickel plated steel keys.
Caja exterior con cilindro de seguridad de pasadores. Caja interior con botón de condenación. Pestillo con dispositivo antiaserrado y cabeza rectangular. Cerradero plano. Eje 60/70mm. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé mat. Laiton poli. / *Dull chrome plated. Polished brass.* / Cromado mate. Latón pulido.
Version/*Option/Versión*
Boîtier axe à 60 mm / *60 mm backset latch bolt*
Caja eje a 60 mm
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte extérieure ép. 35 à 45 mm / *Entrance door 35 to 45 mm thickness* / Puertas exteriores de 35 a 45 mm de espesor

X 3


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VERROU bouton et cylindre chromé mat 3 clés-axe réglable 60/70mm	-	-		-	-		5005160	-	5924324 NS ●	-	-	5	
VERROU bouton et cylindre doré 3 clés - axe réglable 60/70mm	-	-		-	-		5015169	-	5924331 NS ●	-	-	5	
VERROU double entrée chromé mat 3 clés - axe réglable 60/70mm	-	-		-	-		5005177	-	-	-	-	5	
VERROU double entrée doré 3 clés 70 - axe réglable 60/70mm	-	-		-	-		5015176	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure tubulaires / A CYLINDRE

PROT









GARANTIE



X 3

Description/*Description/Descripción*
Pommeau extérieur en acier embouti avec cylindre de sûreté à goupilles. Pommeau intérieur en acier embouti avec bouton de condamnation. Pêne 1/2 tour réversible avec dispositif de sécurité et têtière rectangulaire. Gâche plate. Axe réglable 60/70mm. 3 clés en acier nickelé.
Stamped steel outside knob with safety pin cylinder. Stamped steel inside knob with locking knob. Reversible bolt with security device and rectangular forend. Flat striker. Backset 60/70mm. 3 nickel plated steel keys.
Pomo exterior de acero embutido con cilindro de seguridad de pasadores. Pomo interior de acero embutido con botón de condenación. Pestillo media vuelta reversible con dispositivo de seguridad y cabeza rectangular. Cerradero plano. Eje 60/70mm. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé mat. Laiton poli.
Dull chrome plated. Polished brass.
Cromado mate. Latón pulido
Version/*Option/Versión*
Boîtier axe à 60 mm
60 mm backset latch bolt
Caja eje a 60 mm
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte extérieure ép. 35 à 50 mm
Entrance door 35 to 50 mm thickness
Puertas exteriores de 35 a 50 mm de espesor


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
SERRURE à clé et condamnation chromé mat 3 clés axe réglable 60/70 mm	-	-		-	-		5005603	-	5924300 NS ●	-	-	5	
SERRURE à clé et condamnation doré 3 clés axe réglable 60/70 mm	-	-		-	-		5015602	-	5924317 NS ●	-	-	5	
SERRURE double entrée chromé mat 3 clés axe réglable 60/70 mm	-	-		-	-		5005672	-	-	-	-	5	
SERRURE double entrée doré 3 clés axe réglable 60/70 mm	-	-		-	-		5015671	-	-	-	-	5	
BOITIER axe à 60 mm chromé mat pour serrure double entrée	0015683	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER axe à 60 mm doré pour serrure double entrée	0035681	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER axe à 60 mm chromé mat pour serrure à clé et condamnation	0045680	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER axe à 60 mm doré pour serrure à clé et condamnation	0055689	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / HORGA CR

PROTECT









GARANTIE



X 4

Description/*Description/Descripción*

Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème. Coffre de 140 x 88 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pêne haut et bas en acier Ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche avec têtière de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 6 mm.Le montage des serrures ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte.Cylindre rond HG5Double cylindre laiton Ø 23 mm, longueur 60 mm. Mécanisme à 5 goupilles. 4 clés en acier nickelé. Cylindre rond Transit 2Double cylindre laiton Ø 23 mm, longueur 60 mm. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété.Options : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Bouton double.

Stamped steel case (20/10 th). 140 x 88 mm. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Internal square mechanism allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Steel up and down bolts. Ø 16 mm with steel rods which can be adjusted at the good. height without cutting rods. High resistant square striker. Hardened rods protection, guide and strikers for up and down bolts in steel. Hub cap of inside cylinder.Square 6 mm. Lock assembling without cutting the door.Accessories :Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Double knob. Hinge protection. Round cylinder HG5Brass cylinder Ø 23 mm, long. 60 mm. 5 pin mechanism. 4 nickel plated keys. Round cylinder TRANSIT 2Brass cylinder Ø 23 mm, long. 60 mm. 8 pin mechanism protected against picking. Protection against drilling by hardened steel pins. 4 reversible brass nickel plated keys with a personal security card for key copie.

aja de acero embutido de 20/10 de espesor. Caja de 140 x 88 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo. escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón macizo. Pestillo alto y bajo de acero,. Ø 16 mm, en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud. deseada y no necesitan ningún corte. Cerradero de escuadra de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación. Embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 6 mm. El montaje de las cerraduras no precisa una entalladura específica de la puerta.Accesorios:Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Botón doble. Protector de goznes. Cilindro redondo HG5Cilindro de latón Ø 23 mm, long. 60 mm. Mecanismo de 5 pistones. 4 llaves de acero niquelado. Cilindro redondo TRANSIT 2Cilindro de latón Ø 23 mm, long. 60 mm. Mecanismo de 8 pistones contra la recogiendo. Protección contra el taladrado por medio de un pasador de acero templado. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy marron ou blanc

Brown or white epoxy

Epoxi marrón o blanco

Version/*Option/Versión*

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. Avec ou sans cylindre.

Right or left hand. Drawback pull or follwer type. With or without cylinder.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez. Con o sin cilindro.

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / HORGA CR

PROTECT


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. HORGA marron CR HG5 à tirage 140 x 88 mm drte 4 clés	0373158	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA marron CR HG5 à tirage 140 x 88 mm gche 4 clés	0373257	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA blanche CR HG5 à tirage 140 x 88 mm drte 4 clés	0383157	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA blanche CR HG5 à tirage 140 x 88 mm gche 4 clés	0383256	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA marron CR HG5 à fouillot 140 x 88 mm drte 4 clés	0373165	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA marron CR HG5 à fouillot 140 x 88 mm gche 4 clés	0373264	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA blanche CR HG5 à fouillot 140 x 88 mm drte 4 clés	0383164	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA blanche CR HG5 à fouillot 140 x 88 mm gche 4 clés	0383263	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA marron CR TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm drte 4 clés	0573152	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA marron CR TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm gche 4 clés	0573251	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA blanche CR TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm drte 4 clés	0583151	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA blanche CR TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm gche 4 clés	0583250	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA marron CR TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm drte 4 clés	0573169	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA marron CR TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm gche 4 clés	0573268	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA blanche CR TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm drte 4 clés	0583168	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA blanche CR TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm gche 4 clés	0583267	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DOUBLE rond laqué marron 1 portée carré 6 longueur 100 mm	0004929	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DOUBLE rond laqué blanc 1 portée carré 6 longueur 100 mm	0004939	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT TRINGLE PLATE marron pour hauteur porte 3,00 m	0323207	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT TRINGLE PLATE blanc pour hauteur porte 3,00 m	0323214	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		-	-		2250006	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / TARGA CR

ECO





GARANTIE

X 4

Description*/Description/Descripción*
Boîtier en acier cambré ép. 20/10 ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et demi-tour en laiton. Pêne haut et bas rond sur tringlesplates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche têtière de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm. Poignée double fournie pour serrure à fouillot.
Le montage des serrures ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte.

Options :
Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Poignée de tirage extérieure. Poignée simple aluminium anodisé. Protège-gonds.

Cylindre rond Ø 23 mm - 6 goupilles
Double cylindre laiton. Pour épaisseur de porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 6 goupilles permettant 265 000 combinaisons. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. 4 clés acier nickelé. Possibilité de commandes en s'entrouvrant et organigrammes.

Cylindre rond Ø 23 mm - Transit 2
Double cylindre laiton, pour épaisseur de porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété.

Serrure 3 points / TARGA CR

ECO



Cambered steel case of 20/10 th. 75 x 130 mm - Axis 45 mm. Internal square mechanism. allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Up and down round bolts with steel rods which can be. adjusted at the good height without cutting rods. High resistant striker. Rod protection, guide and. strikers for up and down bolts in steel. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Hub cap of inside cylinder. Square 7 mm. Supplied with double handle. Lacquered brown or white locks available. Lock assembling without cutting the door.

Accessories :

Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Single or double anodized handle. Hinge protection.

Round cylinder Ø 23 mm

6 pins providing up. 265 000 combinations. Maximum door thickness to 45 mm. Protected with antidrlling pins. Supplied with 4 nickel plated keys. Keyed alike or master key system avaible.

Round cylinder Ø 23 mm - Transit 2

Brass cylinder Ø 23 mm, long. 45 mm. 8 pin mechanism protected against picking. Protection against drilling by hardened steel pins. 4 reversible brass nickel plated keys with a personal security card for key copie

Caja de acero curvado de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón. Pestillo alto y bajo redondo en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no precisan ningún corte. Cerradero de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación, embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador doble suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de las cerraduras no precisa una entalladura específica de la puerta.

Accesorios:

Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Tirador exterior. Tirador simple de aluminio anodizado. Protector de goznes.

Cilindro redondo - Ø 23 mm

6 pasadores que permiten 265.000 combinaciones. Para puertas con un espesor máximo de 45 mm. Protección contra el taladrado mediante un primer pasador de acero templado. 4 llaves de acero niquelado. Con posibilidad de comandos al. entreabrirse y organigramas.

Cilindro redondo Ø 23 mm - Transit 2

Cilindro de latón Ø 23 mm, long. 45 mm. Mecanismo de 8 pistones contra la recogiendo. Protección contra el taladrado por medio de un pasador de acero templado. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Finition*/Finish/Acabado*

Epoxy or

Gold epoxy

Epoxi oro

Version*/Option/Versión*

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot.

Right or left hand. Drawback pull or follwer type.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez.


				Blister					
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE CR Ø 23 6 goupilles à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7500106	-	-	-	1	
SERRURE CR Ø 23 6 goupilles à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7500205	-	-	-	1	
SERRURE CR Ø 23 6 goupilles à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7501103	-	-	-	1	
SERRURE CR Ø 23 6 goupilles à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7501202	-	-	-	1	
SERRURE CR Ø 23 TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	0600100	1		-	-	-	-	-	
SERRURE CR Ø 23 TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	0600209	1		-	-	-	-	-	
SERRURE CR Ø 23 TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	0601107	1		7601100	-	-	-	1	
SERRURE CR Ø 23 TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	0601206	1		7601209	-	-	-	1	
KIT TRINGLE PLATE pour hauteur porte 3 m, époxy or	0323160	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE DOUBLE 1 portée carré 7mm long. 100 mm	0044799	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE SIMPLE sans portée carré 7mm avec arrêt long.50 mm	0144796	1		-	-	-	-	-	
POIGNEE porte palière TARGA CR Ø 23 droite, époxy or	0013726	1		2013724	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière TARGA CR Ø 23 gauche, époxy or	0013825	1		2013823	-	-	-	10	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		2250006	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / BELUGA CR

PROTECT





GARANTIE

X 4

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / BELUGA CR

PROTECT



Description/*Description/Descripción*

Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pênes haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche équerre de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Carré 7 mm - Poignée double fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte. Cylindre rond HG5Double cylindre laiton Ø 23 mm, longueur 60 mm. Mécanisme à 5 goupilles. 4 clés en acier nickelé. Cylindre rond Transit 2Double cylindre laiton Ø 23 mm, longueur 60 mm. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Options : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3,00 m. Poignée de tirage extérieure
- Poignée simple DEAUVILLE laqué blanc ou marron
- Protège-gonds. Kit gâche pour huisserie métallique, pour porte à recouvrement.

Stamped steel case (thickness 20/10 th) 75 x 130 mm. Axis 45 mm. Standard rods for bolting door from 1,65 m to 2,25 m. Internal square mechanism. allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as. well as from outside. Steel up and down bolts Ø 16 mm with steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant square striker. Rods guides and strikers up and down steel protections. Hub cap of inside cylinder.Square 7 mm. Lock assembling without cutting the door. Supplied with double handle.Accessories :Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Single handle DEAUVILLE white or brown lacquered. Hinge protection. Striker kit for metal door frame. Striker kit for overlapping door. Round cylinder HG5Brass cylinder Ø 23 mm, long. 60 mm5 pin mechanism4 nickel plated keysRound cylinder TRANSIT 2Brass cylinder Ø 23 mm, long. 60 mm. 8 pin mechanism protected against picking. Protection against drilling by hardened steel pins. 4 reversible brass nickel plated keys with a personal security card for key copie.

Caja de acero embutido de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón macizo. Pestillos alto y bajo de acero, Ø 16 mm, en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso a la longitud deseada y no precisan ningún corte. Cerradero de escuadra de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación. Embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador doble que suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de la cerradura no precisa una entalladura específica de la puerta. Accesorios: Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Tirador exterior. Tirador simple DEAUVILLE lacado blanco o marrón. Protector de goznes. Kit de cerradero para marco metálico. Kit de cerradero para puerta que recubre el marco.Cilindro redondo HG5Cilindro de latón Ø 23 mm, long. 60 mm. Mecanismo de 5 pistones. 4 llaves de acero niquelado. Cilindro redondo TRANSIT 2Cilindro de latón Ø 23 mm, long. 60 mm. Mecanismo de 8 pistones contra la recogiendo. Protección contra el taladrado por medio de un pasador de acero templado. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy marron ou blanc

Brown or white epoxy

Epoxi marrón o blanco

Version/*Option/Versión*

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. Avec ou sans cylindre.

Right or left hand. Drawback pull or follwer type. With or without cylinder.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez. Con o sin cilindro.

Serrure 3 points / BELUGA CR

PROTECT





GARANTIE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
SERR. BELUGA marron CR HG5 à tirage 75 x 130 drte 4 clés	079410 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA marron CR HG5 à tirage 75 x 130 gche 4 clés	079420 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA blanche CR HG5 à tirage 75 x 130 drte 4 clés	079411 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA blanche CR HG5 à tirage 75 x 130 gche 4 clés	079421 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA marron CR HG5 à fouillot 75 x 130 drte 4 clés	079510 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA marron CR HG5 à fouillot 75 x 130 gche 4 clés	079520 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA blanche CR HG5 à fouillot 75 x 130 drte 4 clés	079511 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA blanche CR HG5 à fouillot 75 x 130 gche 4 clés	079521 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA marron CR TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 drte 4 clés	069410 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA marron CR TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 gche 4 clés	069420 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA blanche CR TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 drte 4 clés	069411 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA blanche CR TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 gche 4 clés	069421 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA marron CR TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 drte 4 clés	069510 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA marron CR TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 gche 4 clés	069520 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA blanche CR TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 drte 4 clés	069511 3	1		-	-		769511 6	-	-	-	-	1	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / BELUGA CR

PROTECT



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. BELUGA blanche CR TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 gche 4 clés	0695212	1		-	-		7695215	-	-	-	-	1	
KIT TRINGLE PLATE blanc pour hauteur porte 3,00 m	0323214	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT TRINGLE PLATE marron pour hauteur porte 3,00 m	0323207	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE double DEAUVILLE marron - 1 portée	0004908	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE double DEAUVILLE blanc - 1 portée	0004915	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE simple DEAUVILLE marron sans portée carré 7 long. 50mm avec arrêt	0124903	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE simple DEAUVILLE blanc sans portée carré 7 long. 50mm avec arrêt	0124910	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 BEQUILLE DEAUVILLE marron - 1 portée carré 7100mm	-	-		-	-		2004944	-	-	-	-	10	
KIT D'ADAPTATION pour huisserie métallique droite blanc	-	-		-	-		2303221	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour huisserie métallique gauche blanc	-	-		-	-		2303238	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour huisserie métallique droite marron	-	-		-	-		2303245	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour huisserie métallique gauche marron	-	-		-	-		2303252	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour porte à recouvrement droite blanc	-	-		-	-		2303283	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour porte à recouvrement gauche blanc	-	-		-	-		2303290	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour porte à recouvrement droite marron	-	-		-	-		2303269	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour porte à recouvrement gauche marron	-	-		-	-		2303276	-	-	-	-	1	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		-	-		2250006	-	-	-	-	10	




NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / HORGA CP

PROTECT





GARANTIE 5 ans

Description/*Description/Descripción*

Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème. Coffre de 140 x 88 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pêne haut et bas en acier Ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche avec têtière de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 6 mm. Le montage des serrures ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porteOptions : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Bouton double. Cylindre profilé TRANSIT 2Cylindre à profil européen normalisé en laiton poli 30 x 65 mm pour porte de 45 mm. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage permettant 410 000 combinaisons. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton en acier fritté anti-arrachement. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Possibilité de s'entrouvrant et organigramme.

Stamped steel case (20/10 th). 140 x 88 mm. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Internal square mechanism allowing the use of 1/2 turn. with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Steel up and down bolts. Ø 16 mm with steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant square striker. Hardened rods protection, guide and strikers for up and down bolts in steel. Hub cap of inside cylinder. Square 6 mm. Lock assembling without cutting the doorAccessories :Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Double knob. Hinge protection. Profile cylinder TRANSIT 2Brass european profile cylinder. 30 x 65 mm for 45 mm door thickness. 8 pin mechanism against picking providing up to 410 000 combinations. Protection against the destruction of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Driver cam made of powered metal. Supplied with 4 reversible nickel plated brass keys with property title allowing exclusive reproduction of keys in the factory. Keyed alike and master key system available.

Caja de acero embutido de 20/10 de espesor. Caja de 140 x 88 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo. escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón macizo. Pestillo alto y bajo de acero,. Ø 16 mm, en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud. deseada y no necesitan ningún corte. Cerradero de escuadra de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación. Embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 6 mm. El montaje de las cerraduras no precisa una entalladura específica de la puerta. Accesorios:Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Botón doble. Protector de goznes. Cilindro Cilindro perfilado TRANSIT 2Cilindro de perfil europeo normalizado de latón de 30 x 65 mm para puerta de 45 mm. Mecanismo de 8 pasadores anti-forzamiento, que permite 410.000 combinaciones. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que perite la reproducción de las llaves. exclusivamente en fábrica. Posibilidad de entreabrirse y organigrama.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy marron ou blanc

Brown or white epoxy

Epoxi marrón o blanco

Version/*Option/Versión*

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. Avec ou sans cylindre.

Right or left hand. Drawback pull or follwer type. With or without cylinder.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez. Con o sin cilindro.

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / HORGA CP

PROTECT

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER DE SERRURE HORGA marron à tirage 140 x 88 mm droite	0473155	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERRURE HORGA marron à tirage 140 x 88 mm gauche	0473254	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERRURE HORGA blanc à tirage 140 x 88 mm droite	0483154	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERRURE HORGA blanc à tirage 140 x 88 mm gauche	0483253	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERRURE HORGA marron à fouillot 140 x 88 mm droite	0473162	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERRURE HORGA marron à fouillot 140 x 88 mm gauche	0473261	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERRURE HORGA blanc à fouillot 140 x 88 mm droite	0483161	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERRURE HORGA blanc à fouillot 140 x 88 mm gauche	0483260	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. HORGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm drte 4 clés	-	-		-	-		7573155	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm gche 4 clés	-	-		-	-		7573254	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm drte 4 clés	-	-		-	-		7583154	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm gche 4 clés	-	-		-	-		7583253	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm drte 4 clés	-	-		-	-		7573162	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm gche 4 clés	-	-		-	-		7573261	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm drte 4 clés	-	-		-	-		7583161	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm gche 4 clés	-	-		-	-		7583260	-	-	-	-	1	
BOUTON DOUBLE rond laqué marron 1 portée carré 6 longueur 100 mm	0004929	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DOUBLE rond laqué blanc 1 portée carré 6 longueur 100 mm	0004939	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT TRINGLE PLATE marron pour hauteur porte 3,00 m	0323207	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT TRINGLE PLATE blanc pour hauteur porte 3,00 m	0323214	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		-	-		2250006	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / CARENE

ECO



GARANTIE

X 4

Description/*Description/Descripción*

Boîtier en acier cambré ép. 20/10ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et demi-tour en acier zingué. Pêne haut et bas en acier permettant un ajustement à la longueur désirée. Gâche avec têtière de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm. Poignée double fournie pour serrure à fouillot. Le montage des serrures ne nécessite pas. d'entaillage spécifique de la porte. Options : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3,00 m. Poignée de tirage extérieure. Poignée simple aluminium anodisé. Protège-gonds. Cylindre profilé SHG6Cylindre à profil européen normalisé en laiton nickelé 30 x 65 mm pour porte de 45 mm. Mécanisme 6 goupilles permettant 16 000 combinaisons. Panneton en acier fritté anti-arrachement. Protection contre le perçage par aiguille en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte personnelle. Possibilité de s'entrouvrant et organigramme.

Cambered steel case of 20/10 thickness 75 x 130 mm. Axis 45 mm. Internal square mechanism allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside zinc plated steel dead bolt and latch bolt. Up and down round bolts with telescopic steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant striker. Rod protection, guide and strikers for up and down bolts in steel. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Hub cap of inside cylinder.Square 7 mm. Supplied with double handle. Lacquered brown or white locks available. Lock assembling without cutting the doorAccessories :Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Single or double anodized handle. Hinge protectionProfile cylinders SHG6Standardized European nickel-plated brass profile cylinder 30 x 65 mm for 45-mm door. 6-pin mechanism providing 16,000 combinations. Sintered steel bit against pull out. Protection against drilling through hardened steel needle

Caja de acero curvado de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / CARENE

ECO



condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de acero cincado. Pestillo alto y bajo redondo en trancas telescópicas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no precisan ningún corte. Cerradero de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación, embellecedor de cilindro por el lado interior.Cuadrado 7 mm. Tirador doble suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de las cerraduras no precisa una entalladura específica de la puerta. Accesorios: Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Tirador exterior. Tirador simple de aluminio anodizado. Protector de goznes. Cilindro perfilado SHG6Cilindro de perfil europeo normalizado de latón niquelado. 30 x 65 mm para puerta de 45 mm. Mecanismo de 6 pasadores que permiten 16 000 combinaciones. Paletón de acero sinterizado anti-desgarramientos. Protección contra la perforación por aguja de acero templado. 4 llaves planas reversible de latón niquelado con tarjeta personal. Posibilidad de entreabrirse y organigrama.


Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy bronze
Bronze epoxy
Epoxi bronce
Version/*Option/Versión*
Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. Avec ou sans cylindre.
Right or left hand. Drawback pull or follwer type. With or without cylinder.
Derecha o izquierda. De tirador o de nuez. Con o sin cilindro.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERR. CARENE bronze CP SHG 6 à fouillot 75 x 130 mm drte 4 clés	-	-		-	-		7507402	-	-	-	-	1	
SERR. CARENE bronze CP SHG 6 à fouillot 75 x 130 mm gche 4 clés	-	-		-	-		7507419	-	-	-	-	1	
KIT TRINGLE bronze pour CARENE haut. porte 3 m	0303179	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE porte palière TARGA bronze droite	0033724	1		-	-		2033724	-	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière TARGA bronze gauche	0033823	1		-	-		2033821	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE anodisé champagne 1 portée carré 7 long. 100 mm	0044799	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE SIMPLE anodisé champ. sans portée carré 7 avec arrêt long. 50 mm	0144796	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		-	-		2250006	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / TARGA CP

ECO



Description*/Description/Descripción*

Boîtier en acier cambré ép. 20/10 ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et demi-tour en acier zingué. Pêne haut et bas rond sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche têtière de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation enjoliveur de cylindre côté intérieur.Carré 7 mm. Poignée double fournie pour serrure à fouillot.

Le montage des serrures ne nécessite pas. d'entaillage spécifique de la porte.

Options :

Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Poignée de tirage extérieure. Poignée simple aluminium anodisé. Protège-gonds.

Cylindre profilé SA

Cylindre à profil européen normalisé en laiton. 30 x 65 mm pour porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton en acier fritté anti-arrachement. 4 clés laiton nickelé.

Cylindre profilé TRANSIT 2

Cylindre à profil européen normalisé en laiton poli 30 x 65 mm pour porte de 45 mm. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage permettant 410 000 combinaisons. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton en acier fritté anti-arrachement. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Possibilité de s'entrouvrant et organigramme.

2 ans

GARANTIE

X 4

Cambered steel case of 20/10 th. 75 x 130 mm - Axis 45 mm. Internal square mechanism. allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside. Zinc plated steel dead bolt and latch bolt. Up and down round bolts with steel rods which can be. adjusted at the good height without cutting rods. High resistant striker. Rod protection, guide and. strikers for up and down bolts in steel. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Hub cap of inside cylinder. Square 7 mm. Supplied with double handle. Lacquered brown or white locks available. Lock assembling without cutting the door.

Accessories :

Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Single or double anodized handle. Hinge protection.

Profile cylinder SA

Brass european profile cylinder. 30 x 65 mm for 45 mm thickness door. 5 pin mechanism. Driver came made of powered metal. Supplied with 4 nickel plated keys.

Profile cylinder TRANSIT 2

Brass european profile cylinder. 30 x 65 mm for 45 mm door thickness. 8 pin mechanism against picking, providing up to 410 000. combinations. Protection against the destruction of the projecting portion of the cylinder (anti-snap).Driver cam made of powered metal. Supplied with 4 reversible nickel plated steel keys with property title allowing exclusive reproduction of keys in the factory. Keyed alike and master key system available.

Caja de acero curvado de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de acero cincado. Pestillo alto y bajo redondo en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no precisan ningún corte. Cerradero de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación, embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador doble suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de las cerraduras no precisa una entalladura específica de la puerta.

Accesorios:

Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Tirador exterior. Tirador simple de aluminio anodizado. Protector de goznes.

Cilindro perfilado SA.

Cilindro de perfil europeo. normalizado de latón, 30

Serrure 3 points / TARGA CP

ECO

x 65 mm, para una puerta de 45 mm como máximo. Mecanismo de 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves de acero niquelado.

Cilindro perfilado TRANSIT 2

Cilindro de perfil europeo normalizado de latón , de 30, 65 mm, para puerta de 45 mm. Mecanismo de 8 pasadores anti-forzamiento que permite 410.000 combinaciones. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves planas reversibles de latón. niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.



Posibilidad de entreabrirse y organigrama

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy or ou blanc

Godl or white epoxy

Epoxi oro o blanco

Version/*Option/Versión*

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. Avec ou sans cylindre.

Right or left hand. Drawback pull or follwer type. With or without cylinder.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez. Con o sin cilindro.

				Blister					
Designation	Boite	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Colis.	Prix
BOITIER DE SERR. TARGA CP blanche à tirage 75 x 130 mm droite	0516128	1		-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERR. TARGA CP blanche à tirage 75 x 130 mm gauche	0516227	1		-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERR. TARGA CP or à tirage 75 x 130 mm droite	0516104	1		-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERR. TARGA CP or à tirage 75 x 130 mm gauche	0516203	1		-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERR. TARGA CP blanche à fouillot 75 x 130 mm droite	0517125	1		-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERR. TARGA CP blanche à fouillot 75 x 130 mm gauche	0517224	1		-	-	-	-	-	
BOITIER DE SERR. TARGA CP or à fouillot 75 x 130 mm droite	0517101	1		7523181	-	-	-	1	
BOITIER DE SERR. TARGA CP or à fouillot 75 x 130 mm gauche	0517200	1		7523297	-	-	-	1	
SERRURE TARGA blanche CP 5 goupilles à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7506122 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA blanche CP 5 goupilles à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7506221 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP 5 goupilles à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7506108 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP 5 goupilles à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7506207 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA blanche CP 5 goupilles à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7507129 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA blanche CP 5 goupilles à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7507228 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP 5 goupilles à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7507105 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP 5 goupilles à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7507204 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm drte 4 clés	-	-		7522108	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm gche 4 clés	-	-		7522207	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm drte 4 clés	-	-		7523105	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm gche 4 clés	-	-		7523204	-	-	-	1	
KIT TRINGLE PLATE pour serrure hauteur porte 3 m, époxy blanc	0323214	1		-	-	-	-	-	
KIT TRINGLE PLATE pour serrure hauteur porte 3 m, époxy or	0323160	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE DOUBLE laquée blanc 1 portée carré 7mm longueur 100 mm	0044782	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE DOUBLE 1 portée carré 7mm long. 100 mm	0044799	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE SIMPLE laquée blanc sans portée carré 7mm avec arrêt long. 50 mm	0144789	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE SIMPLE sans portée carré 7mm avec arrêt long. 50mm	0144796	1		-	-	-	-	-	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		2250006	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière TARGA CP droite, époxy or	0033724	1		2033724 NS	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière TARGA CP gauche, époxy or	0033823	1		2033821 NS	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / MELISSA

PROTECT

GARANTIE



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / MELISSA

PROTECT

Description/*Description/Descripción*

Boîtier peint époxy en acier embouti, têtière cambrée ép. 20/10ème. Coffre de 85 x 174 mm, axe à 50 mm, entraxe 70 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,95 m à 2,20 m. Mécanisme permettant la mandu 1/2 tour avec la clé, de lintérieur comme de lextérieur. 3 pênes dormant Ø 16 mm et 1 pêne 1/2 tour Ø 18 mm en acier nickelé. Pênes haut et bas en acier nickelé Ø 14 mm sur tringles télescopiques en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée. Gâche basse en acier zingué ép. 3 mm. Carré 7 mm. Béquille double fournie. Installation des tringles et cache-tringles, sans recoupe. Utiliser un cylindre 30 x 65 mm pour une porte d'épaisseur 45 mm.

Steel pressed case, epoxy painted. With cambered forend, thickness 20/10th. Case 85 x 174 mm, axis 50mm, center distance 70mm. Standard rods to lock a door from 1,95 m to 2,20 m. Mechanism allowing the use of the latch bolt with the key, from inside as well as from outside. 3 deadbolts Ø 16 mm and 1 latchbolt Ø 18 mm in nickel plated steel. Up and down nickel plated steel bolts Ø 14 mm on telescopic steel rods allowing an adjustment at the good height. Low striker in zinc plated steel, thickness 3mm. Square 7mm. Supplied with double handle. Installation of rods and rods protections without cutting. To use with a cylinder 30 x 65mm for a door thickness of 45mm.


Caja pintada epoxi de acero embutido, cabeza curvada, 20/10 de espesor. Caja de 85 x 174 mm, eje a 50 mm, entre eje 70 mm. Trancas estándar que permiten condenación / enclavemiento de puerta de 1,95 m a 2,20 m. Mecanismo que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. 3 pestillos durmientes Ø 16 mm y 1 pestillo durmiente con media vuelta Ø 18 mm de acero niquelado. Pestillos alto y bajo de acero, Ø 14 mm en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso a la longitud deseada. Cerradero bajo de acero cincado, con espesor de 3 mm. Cuadrado 7 mm. Reversible derecha / izquierda. Instalación de trancas y cubretrancas regulable. Se utiliza un cilindro de 30 x 65 mm para una puerta de espesor 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy or ou blanc.
Gold or white epoxy.
Epoxi dorado o blanco.

Version/*Option/Versión*

Droite ou gauche.
Right or left hand.
Derecha o izquierda.



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER de serrure MELISSA bronze à fouillot 85 x 174 mm droite	0508406	1		-	-		7508409 N	-	-	-	-	1	
BOITIER de serrure MELISSA bronze à fouillot 85 x 174 mm gauche	0508413	1		-	-		7508416 N	-	-	-	-	1	
BOITIER de serrure MELISSA blanche à fouillot 85 x 174 mm droite	0508307	1		-	-		7508300 N	-	-	-	-	1	
BOITIER de serrure MELISSA blanche à fouillot 85 x 174 mm gauche	0508314	1		-	-		7508317 N	-	-	-	-	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / BELUGA CP


PROTECT

5 ans

GARANTIE







NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / BELUGA CP

PROTECT



Description/*Description/Descripción*

Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pênes haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche équerre de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Carré 7 mm - Poignée double fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte. Options : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3,00 m. Poignée de tirage extérieure - Poignée simple DEAUVILLE laqué blanc ou marron - Protège-gonds. Kit gâche pour huisserie métallique, pour porte à recouvrement. Cylindre profilé TRANSIT 2 Cylindre à profil européen normalisé en laiton poli 30 x 65 mm pour porte de 45 mm. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton en acier fritté protégé contre l'arrachement. 4 clés plates révesibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Possibilité de s'entrouvrant et organigramme.

Stamped steel case (thickness 20/10 th) 75 x 130 mm. Axis 45 mm. Standard rods for bolting door from 1,65 m to 2,25 m. Internal square mechanism. allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as. well as from outside. Steel up and down bolts Ø 16 mm with steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant square striker. Rods guides and strikers up. and down steel protections. Hub cap of inside cylinder. Square 7 mm. Lock assembling without cutting the door. Supplied with double handle. Accessories : Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Single handle DEAUVILLE. white or brown lacquered. Hinge protection. Striker kit for metal door frame. Striker kit for overlapping doorProfile cylinder TRANSIT 2Brass european profile cylinder 30 x 65 mm for 45 mm door thickness. 8 pin mechanism against picking, providing up to 410 000 combinations. Protection against the destruction of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Driver cam made of powered metal. Supplied with 4 reversible nickel plated steel keys with property title allowing exclusive reproduction of keys in the factory. Keyed alike and master key system available.

Caja de acero curvado de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el. interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de acero cincado bicromatado. Pestillo alto y bajo redondo en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no precisan ningún corte. Cerradero de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación, embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador doble suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de las cerraduras no precisa una entalladura específica de la puerta. Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Tirador exterior. Tirador simple de aluminio anodizado. Protector de goznes. Cilindro perfilado TRANSIT 2Cilindro de perfil europeo normalizado de latón , de 30, 65 mm, para puerta de 45 mm. Mecanismo de 8 pasadores anti-forzamiento que permite 410.000 combinaciones. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves planas reversibles de latón. niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica. Posibilidad de entreabrirse y. organigrama.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy marron

Brown epoxy

Brown epoxy

Version/*Option/Versión*

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. Avec ou sans cylindre.

Right or left hand. Drawback pull or follwer type. With or without cylinder.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez. Con o sin cilindro.

Serrure 3 points / BELUGA CP

PROTECT





GARANTIE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à tirage 75 x 130 mm droite	0494105	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à tirage 75 x 130 mm gche	0494204	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER de serrure BELUGA CP blanche à tirage 75 x 130 mm droite	0494112	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER de serrure BELUGA CP blanche à tirage 75 x 130 mm gche	0494211	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à fouillot 75 x 130 mm drte	0495102	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à fouillot 75 x 130 mm gche	0495201	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER de serrure BELUGA CP blanche à fouillot 75 x 130 mm drte	0495119	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER de serrure BELUGA CP blanche à fouillot 75 x 130 mm gche	0495218	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 drte 4 clés	-	-		-	-		7594105	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 gche 4 clés	-	-		-	-		7594204	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 drte 4 clés	-	-		-	-		7594112	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 gche 4 clés	-	-		-	-		7594211	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 drte 4 clés	-	-		-	-		7595102	-	7924384 NS ●	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 gche 4 clés	-	-		-	-		7595201	-	7924391 NS ●	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 drte 4 clés	-	-		-	-		7595119	-	7924407 NS ●	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 gche 4 clés	-	-		-	-		7595218	-	7924414 NS ●	-	-	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / BELUGA CP

PROTECT



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
KIT TRINGLE PLATE blanc pour hauteur porte 3,00 m	0323214	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT TRINGLE PLATE marron pour hauteur porte 3,00 m	0323207	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE porte palière BELUGA CP époxy blanc CP droite	0073720	1		-	-		2073728	-	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière BELUGA CP époxy blanc CP gauche	0073829	1		-	-		2073827	-	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière BELUGA CP époxy marron CP droite	0063721	1		-	-		2063729	-	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière BELUGA CP époxy marron CP gauche	0063820	1		-	-		2063828	-	-	-	-	10	
BEQUILLE double DEAUVILLE marron - 1 portée	0004908	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE double DEAUVILLE blanc - 1 portée	0004915	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE simple DEAUVILLE marron sans portée carré 7 long. 50mm avec arrêt	0124903	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE simple DEAUVILLE blanc sans portée carré 7 long. 50mm avec arrêt	0124910	1		-	-		2004944	-	-	-	-	10	
KIT D'ADAPTATION pour huisserie métallique droite blanc	-	-		-	-		2303221	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour huisserie métallique gauche blanc	-	-		-	-		2303238	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour huisserie métallique droite marron	-	-		-	-		2303245	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour huisserie métallique gauche marron	-	-		-	-		2303252	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour porte à recouvrement droite blanc	-	-		-	-		2303283	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour porte à recouvrement gauche blanc	-	-		-	-		2303290	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour porte à recouvrement droite marron	-	-		-	-		2303269	-	-	-	-	1	
KIT D'ADAPTATION pour porte à recouvrement gauche marron	-	-		-	-		2303276	-	-	-	-	1	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		-	-		2250006	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / TARGA CR A2P*

RESIST

Serrure reconnue par les sociétés d'assurances





10 ans

GARANTIE

X 4

Description*/Description/Descripción*
Boîtier en acier cambré ép. 20/10 ème. Coffre cambré 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Jeu de tringles pour une hauteur de porte de 1,65 à 2,25 m maxi. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour de l'intérieur comme de l'extérieur avec la clé. Pêne et 1/2 tour en laiton massif. Pêne haut et bas en acier zingué. Gâche avec têtière de haute résistance. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm. Manœuvre de l'extérieur possible, même si une clé est restée dans la serrure à l'intérieur. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte. Fourni avec béquille simple aluminium.

Options :
Kit de tringles pour une hauteur maximum. de porte de 3 m. Ensemble porte palière. Béquille double aluminium. Protège-gonds.

Equipements spécifiques de protection
Plaque de renfort de la serrure. 2 goupilles en acier trempé dans le pêne dormant pour la protection contre le sciage. Cabochon de protection en acier contre l'arrachement du cylindre. 6 goupilles de protection contre le perçage du cylindre (stator / rotor) et 6 goupilles contre le crochetage en acier trempé.

Cylindre rond Ø 23 mm
Mécanisme à 8 goupilles maillechort protégé contre le crochetage. Pour épaisseur de porte de 45 mm maxi. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Possibilité de s'entrouvrant sur demande.

Serrure 3 points / TARGA CR A2P *

RESIST



Cambered steel case (thickness 20/10 th) 75 x 130 mm. Axis 45 mm. Rods kit for a door of maximum 2,25 m. Internal square mechanism allowing the use of latch bolt with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Up and down chrome plated steel bolts. High resistant striker. Hub cap for inside part of cylinder. Square 7 mm. Lock stays in use from outside even if a key is staying in the inside cylinder. Lock assembling without cutting the door. Supplied with anodized aluminium single handle.

Accessories :

Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Anodized aluminium double handle. Hinge protection.

Special fittings for protection*. 2 anti-sawing pins in the dead bolt. Hardened steel turning cylinder guard. Anti-drilling pins in the cylinder. Hardened steel plate for the lock.*

Round cylinder Ø 23 mm.

8 pins mechanism against picking. Maximum door thickness 45 mm. Supplied with 4 reversible brass nickel plated keys with registration security card. Keyed alike.

Caja de acero curvado de 20/10 de espesor. Caja curvada de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Juego de trancas para una puerta con una altura máxima de 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo y media vuelta de latón macizo. Pestillo alto y bajo de acero cromado. Cerradero de alta resistencia. Embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Posibilidad de maniobrar desde el exterior, aunque en el interior haya una llave en la cerradura. El montaje de la cerradura no precisa una entalladura específica de la puerta. Suministrada con un brazo simple de aluminio anodizado.

Accesorios:

Kit de trancas para una puerta con una altura máxima de 3 m. Conjunto de puerta descansillo. Brazo doble de aluminio anodizado. Protector de goznes.

Equipamientos específicos de protección

Placa de refuerzo de la cerradura 2 pasadores de acero templado en el pestillo durmiente para la protección contra el aserrado. Cabujón de protección de acero contra el arrancamiento del cilindro. 2 pasadores de protección contra el taladrado del cilindro (stator / rotor) y 3 primeros pasadores de acero templado

Cilindro redondo - Ø 23 mm

Mecanismo de 8 pasadores anti-forzamiento. Para una puerta con un espesor máximo de 45 mm. 4 llaves reversibles de latón niquelado con tarjeta de seguridad. Con posibilidad de enteabrirse.

Finition*/Finish/Acabado*

Epoxy or

Gold epoxy

Epoxi oro

Version*/Option/Versión*

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. *Right or left hand. Drawback pull or follwer type.*

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez.

Designation	Boite	Co-lis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Colis.	Prix
SERR. TARGA CR Ø 23 à Transit 2 à tirage 75 x 130 drte 4 clés	0502107	1		7502100 NS	-	-	-	1	
SERR. TARGA CR Ø 23 à Transit 2 à tirage 75 x 130 gche 4 clés	0502206	1		7502209 NS	-	-	-	1	
SERR. TARGA CR Ø 23 à Transit 2 à fouillot 75 x 130 drte 4 clés	0503104	1		7503107	-	-	-	1	
SERR. TARGA CR Ø 23 à Transit 2 à fouillot 75 x 130 gche 4 clés	0503203	1		7503206	-	-	-	1	
KIT TRINGLE plate pour serrure hauteur porte 3 m, époxy or	0323160	1		-	-	-	-	-	
POIGNEE porte palière pour TARGA A2P * Ø 30 mm droite	0023725	1		2023723 NS	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière pour TARGA A2P * Ø 30 mm gauche	0023824	1		2023822 NS	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE 1 portée carré 7mm long. 100 mm	0044799	1		-	-	-	-	-	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		2250006	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / BELUGA CR A2P *

RESIST



Serrure reconnue par les sociétés d'assurances

10 ans

GARANTIE

X 4

Description/*Description/Descripción*

Boîtier en acier embouti ép. 20/10 ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton. Pênes haut et bas ronds sur tringles en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche équerre de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm. Poignée simple fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte.Options : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Poignée de tirage extérieure - Béquille double Deauville. Protège-gonds. Equipements spécifiques de protectionPlaque de renfort de la serrure. 2 goupilles en acier trempé dans le pêne dormant pour la protection contre le sciage. Cabochon de protection en acier contre l'arrachement du cylindre. 6 goupilles de protection contre le perçage du cylindre (stator / rotor) et 6 goupilles contre le crochetage en acier trempé. Cylindre rond Ø 23 mmMécanisme à 8 goupilles maillechort protégé contre le crochetage. Pour épaisseur de porte de 45 mm maxi. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Possibilité de s'entrouvrant sur demande.

Stamped steel case of 20/10 th. 75 x 130 mm - Axis 45 mm. Internal square mechanism allowing the use of 1/2 turn. with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Up and down round bolts with steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant square striker. Rod protection, guide and strikers for up and down bolts in steel. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Hub cap of inside cylinder. Square 7 mm. Lacquered brown, bronze or white locks available. Lock assembling without cutting the door. Single handle supplied for locks with follower. Accessories : Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Double handle DEAUVILLE. Hinge protection. Special fittings for protection2 anti-sawing pins in the dead bolt. Hardened steel turning cylinder guard. Anti-drilling pins in the cylinder. Hardened steel plate for the lock. Round cylinder Ø 23 mm8 pins mechanism mechanism against picking. Maximum door thickness 45 mm. Supplied with 4 reversible brass nickel plated keys with registration security card. Keyed alike

Serrure 3 points / BELUGA CR A2P*

RESIST



Caja de acero embutido de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón. Pestillo alto y bajo redondo en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y no necesita ningún corte. Cerradero de escuadra de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillo alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación. Embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador simple suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de la cerradura no precisa una entalladura específica de la puerta. Accesorios:Juego de trancas de gran altura. que permiten un cierre de hasta 3 m. Tirador exterior. Brazo doble DEAUVILLE. Protector de goznes. Equipamientos específicos de protecciónPlaca de refuerzo de la cerradura. 2 pasadores de acero templado en el pestillo durmiente para la protección contra el aserrado. Cabujón de protección de acero contra el arrancamiento del cilindro. 2 pasadores de protección contra el taladrado del cilindro (stator / rotor) y 3 primeros pasadores de acero templado.Cilindro redondo - Ø 23 mmMecanismo de 8 pasadores anti-forzamiento. Para una puerta con un espesor máximo de 45 mm. 4 llaves reversibles de latón niquelado con tarjeta de seguridad. Con posibilidad de entreabrirse.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy marron, bronze ou blanc

Bronze, brown or white epoxy

Epoxi bronce, blanco o marrón

Version/*Option/Versión*

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot.

Right or left hand. Drawback pull or follwer type.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERR. BELUGA marron CR Ø 23 Transit 2 à tirage 75 x 130 drte 4 clés	-	-		-	-		7518125	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CR Ø 23 Transit 2 à tirage 75 x 130 gche 4 clés	-	-		-	-		7518224	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CR Ø 23 Transit 2 à fouillot 75 x 130 drte 4 clés	-	-		-	-		7519122	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CR Ø 23 Transit 2 à fouillot 75 x 130 gche 4 clés	-	-		-	-		7519221	-	-	-	-	1	
KIT TRINGLE PLATE marron pour hauteur porte 3,00 m	0323207	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE porte palière pour BELUGA A2P* marron Ø 30 mm droite	0083729	1		-	-		2083727	-	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière pour BELUGA A2P* marron Ø 30 mm gauche	0083828	1		-	-		2083826	-	-	-	-	10	
BEQUILLE double DEAUVILLE marron - 1 portée	0004908	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE double DEAUVILLE blanc - 1 portée	0004915	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE simple DEAUVILLE marron sans portée carré 7 long. 50mm avec arrêt	0124903	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE simple DEAUVILLE blanc sans portée carré 7 long. 50mm avec arrêt	0124910	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 BEQUILLE DEAUVILLE marron - 1 portée carré 7100mm	-	-		-	-		2004944	-	-	-	-	10	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		-	-		2250006	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / HORGA CP A2P *

RESIST



Serrure reconnue par les sociétés d'assurances







GARANTIE



X 4

Description/*Description/Descripción*

Boîtier en acier embouti ép. 20/10 ème. Coffre de 88 x 140 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pênes haut et bas en acier Ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche équerre de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 6 mm. Bouton simple fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte. Options : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Bouton double couleur du boitier. Kit tringle.Equipements spécifiques de protection : Plaque de renfort de la serrure. 2 goupilles en acier trempé dans le pêne dormant pour la protection contre le sciage. Cabochon de protection en acier contre l'arrachement du cylindre. 2 goupilles de protection contre le perçage du cylindre (stator / rotor) et 3 premières goupilles en acier trempé.Cylindre profilé TRANSIT 2 : Cylindre à profil européen normalisé en laiton 30 x 65 mm pour porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage. Panneton en acier fritté anti-arrachement. Protection contre le perçage par aiguille et goupille en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Possibilité de s'entrouvrant sur demande.

Stamped steel case (thickness 20/10 th) 88 x 140 mm. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Internal square mechanism allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Steel up and down bolts Ø 16 mm with steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant square striker. Rod protection, guide and strikers for up and down bolts in steel. Hub cap of inside cylinder. Square 6 mm. Lock assembling without cutting the door. Rods kit for a maximum 3 m high door. Single handle DEAUVILLE white or brown lacquered delivered.Accessories : Hinge protectionSpecial fittings for protection:1 anti-sawing pin in the dead bolt. Hardened steel turning cylinder guard. Anti-drilling pins in the cylinder. Hardened steel plate for the lock. Profile cylinder TRANSIT 2: Brass european profile cylinder. 30 x 65 mm for 45 mm door thickness. 8 pin mechanism against picking. Driver cam made of powered metal. Protected with anti-drilling pins. Supplied with 4 reversible nickel. plated steel keys with property title allowing exclusive reproduction of keys in the factory. Keyed alike.

Caja de acero embutido de 20/10 de espesor. Caja de 88 x 140 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón macizo. Pestillo alto y bajo de acero, Ø 16 mm, en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no necesita ningún corte. Cerradero de escuadra de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación. Embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 6 mm. Tirador simple suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de la cerradura no precisa una entalladura específica de la puerta. Accesorios: Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Brazo doble DEAUVILLE. Protector de goznes - Kit. Equipamientos específicos de protección: Placa de refuerzo de la cerradura. 2 pasadores de acero templado en el pestillo durmiente para la protección contra el aserrado. Cabujón de protección de acero contra el arrancamiento del cilindro. 2 pasadores de protección contra el taladrado del cilindro (stator / rotor) y 3 primeros pasadores de acero templado.Cilindro perfilado TRANSIT 2: Cilindro de perfil europeo normalizado de latón de 30 x 65 mm para puertas de 45 mm. Mecanismo de 8 pasadores anti-forzamiento. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. Protección contra el taladrado con una

aguja y un pasador de acero templado. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que perite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica. Posibilidad de entreabrirse.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy marron ou blanc

Brown or white epoxy

Epoxi marrón o blanco

Version/*Option/Versión*

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. Cylindre à profil européen normalisé en laiton 30 x 70 mm pour porte de 50 mm maxi.

Right or left hand. Drawback pull or follower type. Brass european profile cylinder 30 x 70 mm for 50 mm door thickness.

Derecha o izquierda - De tirador o de nuez. Cilindro de perfil europeo normalizado de latón de 30 x 70 mm para puertas de 50 mm.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERR. HORGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 88 x 140 mm drte 4 clés pour porte de 45 mm maxi	0650150	1		-	-		7650153	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 88 x 140 mm gche 4 clés pour porte de 45 mm maxi	0650259	1		-	-		7650252	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 88 x 140 mm drte 4 clés pour porte de 45 mm maxi	0650167	1		-	-		7650160	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 88 x 140 mm gche 4 clés pour porte de 45 mm maxi	0650266	1		-	-		7650269	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 88 x 140 mm drte 4 clés pour porte de 45 mm maxi	0651157	1		-	-		7651150	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 88 x 140 mm gche 4 clés pour porte de 45 mm maxi	0651256	1		-	-		7651259	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 88 x 140 mm drte 4 clés pour porte de 45 mm maxi	0651164	1		-	-		7651167	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 88 x 140 mm gche 4 clés pour porte de 45 mm maxi	0651263	1		-	-		7651266	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 88 x 140 mm drte 4 clés pour porte de 50 mm maxi	0651171	1		-	-		7651174	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 88 x 140 mm gche 4 clés pour porte de 50 mm maxi	0651270	1		-	-		7651273	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 88 x 140 mm drte 4 clés pour porte de 50 mm maxi	0651188	1		-	-		7651181	-	-	-	-	1	
SERR. HORGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 88 x 140 mm gche 4 clés pour porte de 50 mm maxi	0651287	1		-	-		7651280	-	-	-	-	1	
POIGNEE porte palière pour HORGA CP A2P* marron réversible	0125122	1		-	-		2125120	-	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière pour HORGA CP A2P* blanc réversible	0125139	1		-	-		2125137	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / TARGA CP A2P*

RESIST



Serrure reconnue par
les sociétés d'assurances



cabochon A2P* serrures 3 points CP

10 ans

GARANTIE

X 4

Description*/Description/Descripción*
Boîtier en acier cambré ép. 20/10 ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pêne haut et bas rond en acier Ø 16 mm sur tringles plates permettant un ajustement très précis à. la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche avec têtière de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas. en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7mm. Fourni avec béquille simple aluminium. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte.

Options :
Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Béquille double anodizé champagne. Protège-gonds.

Equipements spécifiques de protection
Plaque de renfort de la serrure. 2 goupilles en acier trempé dans le pêne dormant pour la protection contre le sciage. Cabochon de protection en acier contre l'arrachement du cylindre. 2 goupilles de protection contre le perçage du cylindre (stator / rotor) et 3 premières goupilles en acier trempé.

Cylindre profilé TRANSIT 2
Cylindre à profil européen normalisé en laiton 30 x 65 mm pour porte de 45 mm. Mécanisme à 8 goupilles contre le crochetage. Panneton en acier fritté anti-arrachement. Protection contre le perçage par aiguille



et goupille en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Possibilité de s'entrouvrant sur demande.

Cambered steel case of 20/10 th. 75 x 130 m - Axis 45 mm. Internal square mechanism allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Up and down Ø 16 mm steel bolts with steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant striker. Rod protection, guide and strikers for up and down bolts in steel. Hub cap of inside cylinder. Square 7 mm. Lock assembling without particulary cutting the door. Supplied with anodized single handle

Accessories :

Rods kit for a maximum 3 m high door. double handle. Hinge protection.

Special fittings for protection.*2 anti-sawing pins in the dead bolt. Hardened steel turning cylinder guard. Anti-drilling pins in the cylinder. Hardened steel plate for the lock.*

Profile cylinder TRANSIT 2

Brass european profile cylinder. 30 x 65 mm for 45 mm door thickness. 8 pin mechanism against picking. Driver cam made of powered metal. Protected with anti-drilling pins. Supplied with 4 reversible nickel plated steel keys with property title allowing exclusive reproduction of keys in the factory. Keyed alike.

Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón macizo. Pestillo alto y bajo redondo de acero, Ø 16 mm, en trancas que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no necesita ningún corte. Cerradero de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación.

Embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Posibilidad de maniobrar desde el interior, aunque por dentro haya una llave en el cilindro. El montaje de la cerradura no precisa una entalladura específica de la puerta. Suministrado con brazo simple anodizado champán.

Accesorios:

Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Brazo doble anodizado champán. Protector de goznes.

Equipamientos específicos de protección

Placa de refuerzo de la cerradura. 2 pasadores de acero templado en el pestillo durmiente para la protección contra el aserrado. Cabujón de protección de acero contra el arrancamiento del cilindro. 2 pasadores de protección contra el taladrado del cilindro (stator / rotor) y 3 primeros pasadores de acero templado.

Cilindro perfilado TRANSIT 2

Cilindro de perfil europeo normalizado de latón, de 30 x 65 mm para puertas de 45 mm. Mecanismo de 8 pasadores anti-forzamiento. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. Protección contra el taladrado mediante una aguja y un pasador de acero templado. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite la reproducción de las llaves. exclusivamente en fábrica. Posibilidad de entreabrirse.

Finition*/Finish/Acabado*

Epoxy or
Gold epoxy
Epoxi oro

Version*/Option/Versión*

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot
Cylindre à profil européen normalisé en laiton 30 x 70 mm pour porte de 50 mm maxi.

Right or left hand. Drawback pull or follower type. Brass european profile cylinder 30 x 70 mm for 50 mm door thickness.

Derecha o izquierda - De tirador o de nuez. Cilindro de perfil europeo normalizado de latón, de 30 x 70 mm para puertas de 50 mm.

				Blister					
Designation	Boite	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Colis.	Prix
SERRURE TARGA CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	0530124	1		7530103 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	0530209	1		7530202 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	0531107	1		7531100	-	-	-	1	
SERRURE TARGA CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	0531206	1		7531209	-	-	-	1	
SERRURE TARGA CP TRANSIT 2 porte ép.50 à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	0531114	1		-	-	-	-	-	
SERRURE TARGA CP TRANSIT 2 porte ép.50 à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	0531213	1		-	-	-	-	-	
KIT TRINGLE PLATE pour serrure hauteur porte 3 m, époxy or	0323160	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE DOUBLE 1 portée carré 7mm long. 100 mm	0044799	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE SIMPLE sans portée carré 7mm avec arrêt long. 50 mm	0144796	1		-	-	-	-	-	
POIGNEE porte palière pour A2P * réversible	0141887	1		2141885	-	-	-	10	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		2250006	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / BELUGA CP A2P *

RESIST



Serrure reconnue par les sociétés d assurances







GARANTIE



X 4

Description/*Description/Descripción*

Boîtier en acier embouti ép. 20/10 ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pênes haut et bas en acier Ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche équerre de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm. Poignée simple fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porteOptions : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Béquille double DEAUVILLE. Protège-gonds. Kit tringle.Equipements spécifiques de protectionPlaque de renfort de la serrure. 2 goupilles en acier trempé dans le pêne dormant pour la protection contre le sciage. Cabochon de protection en acier contre l'arrachement du cylindre. 2 goupilles de protection contre le perçage du cylindre (stator / rotor) et 3 premières goupilles en acier trempé. Cylindre profilé TRANSIT 2Cylindre à profil européen normalisé en laiton 30 x 65 mm pour porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage. Panneton en acier fritté anti-arrachement. Protection contre le perçage par aiguille et goupille en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Possibilité de s'entrouvrant sur demande.

Stamped steel case (thickness 20/10 th) 75 x 130 mm. Axis 45 mm. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Internal square mechanism allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Steel up and down bolts Ø 16 mm with steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant square striker. Rod protection, guide and strikers for up and down bolts in steel. Hub cap of inside cylinder. Square 7 mm. Lock assembling without cutting the door. Rods kit for a maximum 3 m high door. Single handle DEAUVILLE white or brown lacquered delivered.Accessories : Hinge protectionSpecial fittings for protection. 1 anti-sawing pin in the dead bolt. Hardened steel turning cylinder guard. Anti-drilling pins in the cylinder. Hardened steel plate for the lock. Profile cylinder TRANSIT 2Brass european profile cylinder 30 x 65 mm for 45 mm door thickness. 8 pin mechanism against picking. Driver cam made of powered metal. Protected with anti-drilling pins. Supplied with 4 reversible nickel plated steel keys with property title allowing exclusive reproduction of keys in the factory. Keyed alike.

Caja de acero embutido de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón macizo. Pestillo alto y bajo de acero, Ø 16 mm, en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no necesita ningún corte. Cerradero de escuadra de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación. Embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador simple suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de la cerradura no precisa una entalladura específica de la puerta. Accesorios: Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Brazo doble DEAUVILLE. Protector de goznes - KitEquipamientos específicos de protección Placa de refuerzo de la cerradura. 2 pasadores de acero templado en el pestillo

durmiente para la protección contra el aserrado. Cabujón de protección de acero contra el arrancamiento del cilindro. 2 pasadores de protección contra el taladrado del cilindro (stator / rotor) y 3 primeros pasadores de acero templado. Cilindro perfilado TRANSIT 2Cilindro de perfil europeo normalizado de latón de 30 x 65 mm para puertas de 45 mm. Mecanismo de 8 pasadores anti-forzamiento. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. Protección contra el taladrado con una aguja y un pasador de acero templado. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica. Posibilidad de entreabrirse.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy marron ou blanc

Brown or white epoxy

Epoxi marrón o blanco

Version/*Option/Versión*

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot.

Right or left hand. Drawback pull or follwer type.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez.


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm drte 4 clés	0550306	1		-	-		7550101	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	0550207	1		-	-		7550200	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	0550313	1		-	-		7550118	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	0550214	1		-	-		7550217	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	0551105	1		-	-		7551108	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	0551204	1		-	-		7551207	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	0551112	1		-	-		7551115	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	0551211	1		-	-		7551214	-	-	-	-	1	
KIT TRINGLE PLATE blanc pour hauteur porte 3,00 m	0323214	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT TRINGLE PLATE marron pour hauteur porte 3,00 m	0323207	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE porte-palière pour TRIBANDO A2P* blanc réversible	0141894	1		-	-		2141892	-	-	-	-	10	
POIGNEE porte-palière pour TRIBANDO A2P* marron réversible	0141849	1		-	-		2141847	-	-	-	-	10	
BEQUILLE double DEAUVILLE marron - 1 portée	0004908	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE double DEAUVILLE blanc - 1 portée	0004915	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE simple DEAUVILLE marron sans portée carré 7 long. 50mm avec arrêt	0124903	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE simple DEAUVILLE blanc sans portée carré 7 long. 50mm avec arrêt	0124910	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 BEQUILLE DEAUVILLE marron - 1 portée carré 7100mm	-	-		-	-		2004944	-	-	-	-	10	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		-	-		2250006	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / BELUGA A2P **

RESIST





GARANTIE

X 4

Description/*Description/Descripción*

Boîtier en acier embouti ép. 20/10 ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pênes haut et bas en acier Ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche équerre de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm. Fourni avec poignée palière. Options : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Protège-gonds.Equipements spécifiques de protectionGoupilles en acier trempé dans les pênes haut, bas et pêne dormant contre le sciage. Cabochon de protection du cylindre en acier contre l'arrachement et tube contre l'introduction d'outils. Plaque acier avec pastilles en acier trempé contre le perçage du coffre. 2 pastilles acier trempé contre le perçage du cylindre. Gâche avec pilier guide pêne en appui sur une câle de renfort.Cylindre profilé européen normalisé en laiton nickelé. 31 x 56 mm pour porte de 45 mm maxi. Mécanisme de haute sûreté à 5 pompes axiales anticrochetage. Dispositif pompe - contre-pompe de sécurité radiale. Protection contre le perçage par aiguille et goupille en acier trempé. Panneton en acier fritté anti-arrachement. Système anti-éjection de la clé. 4 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété assurant la reproduction des clés en usine. Possibilité de s'entrouvrant sur demande

Stamped steel case of 20/10 th. 75 x 130 mm - Axis 45 mm. Strenghened striker. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Internal square mechanism allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Up and down round bolts Ø 16 mm with steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant square striker. Hardened rods protection, guide and strikers for up and down bolts in steel. Hub cap of inside cylinder. Square 7 mm. Supplied with finger plate outside handle. Accessories :Rods kit for a maximum 3 m high door. Hinge protectionSpecial fittings for protectionHardened pins in up and down bolts

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



and dead bolt against sawing. Hardened steel turning cylinder guard. Strong plate with anti-drilling pins for the lock. Profile cylinder European nickel plated brass profile with pump mechanism 31 x 56 mm for 45 mm door thickness. High security mechanism 5 axial tumblers with anti-picking tumbler device and against radial security tumbler. Anti-ejection system for the key. Supplied with 4 patentd ergonomic keys with a personal security card for key copies. Keyed alike.
Caja de acero embutido de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón macizo. Pestillo alto y bajo de acero, Ø 16 mm, en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y no necesita ningún corte. Cerradero de escuadra de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillo alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación. Embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Suministrado con tirador de descansillo. Accesorios:Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Protector de goznes.Equipamientos específicos de protecciónPasadores de acero templado en los pestillos alto, bajo y el pestillo durmiente contra el aserrado. Cabujón de protección del cilindro de acero contra el arrancamiento y tubo contra la introducción de una herramienta. Placa de acero con pastillas de acero templado contra el taladrado de la caja. 2 pastillas de acero templado contra el taladrado del cilindro. Cerradero con pilar guía de pestillo apoyado en un calce de refuerzo. Cilindro perfilado europeo normalizado de latón niquelado. Mecanismo inviolable de alta. seguridad de 5 bombas axiales. 31 x 56 mm para puertas de 45 mm. Dispositivo de bomba - contrabomba de seguridad radial. Protección contra el taladrado con una aguja y un pasador de acero templado. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. Sistema antieyección de la llave.
4 llaves ergonómicas patentadas con título de propiedad que garantizan su reproducción en la fábrica. Con posibilidad de entreabrirse.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy marron ou blanc
Brown or white epoxy
Epoxi marrón o blanco

Version/*Option/Versión*
Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot.
Right or left hand. Drawback pull or follwer type.
Right or left hand. Drawback pull or follwer type.


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERR. BELUGA marron CP à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	0528107	1		-	-		7528100	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CP à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	0528206	1		-	-		7528209	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	0528114	1		-	-		7528117	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	0508213	1		-	-		7528216	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CP à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	0529104	1		-	-		7529107	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA marron CP à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	0529203	1		-	-		7529206	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	0529111	1		-	-		7529114	-	-	-	-	1	
SERR. BELUGA blanche CP à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	0529210	1		-	-		7529213	-	-	-	-	1	
KIT TRINGLE PLATE blanc pour hauteur porte 3,00 m	0323214	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT TRINGLE PLATE marron pour hauteur porte 3,00 m	0323207	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		-	-		2250006	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / A CLE DOUBLE PANNETON

PROTECT







5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier. Fermeture à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pênes diam. 18mm. 3 clés.
Steel case and striker. Double latch mechanism. Draw-back of the latch by key. 18mm steel bolts.3 keys.
Caja y cerradero de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposicion de la media vuelta con la llave. Pestillos de acero diam.18mm. 3 llaves

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy / *Epoxy* / Epoxi


X 3


Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Colis.	Blister Prix
SERRURE 3 PTS A CLES DOUBLE PANNETON 1/2 TOUR DROITE N	0639407	1							
SERRURE 3 PTS A CLES DOUBLE PANNETON 1/2 TOUR GAUCHE N	0639414	1							
JEU DE BARRES HAUT ET BAS N	0639483	1							

Serrure 3 points / A BOUTON ET CYLINDRE ROND

PROTECT







5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier. Fermeture à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pênes diam. 18mm. Protection du cylindre par cabochon acier. 5 clés.
Steel case and striker. Double latch mechanism. Draw-back of the latch by key. 18mm steel bolts. Steel turning cylinder guard. 5 keys.
Caja y cerradero de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposicion de la media vuelta con la llave. Pestillos de acero diam.18mm. Cabujon de proteccion de acero del cilindro. 5 llaves

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy / *Epoxy* / Epoxi

X 5

Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Colis.	Blister Prix
SERRURE 3 POINTS A BOUTON ET CR T2 1/2 TOUR DROITE N	0639421	1							
SERRURE 3 POINTS A BOUTON ET CR T2 1/2 TOUR GAUCHE N	0639438	1							
JEU DE BARRES HAUT ET BAS N	0639483	1							


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / A DOUBLE CYLINDRE ROND

PROTECT

NOUVEAU





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier. Fermeture à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pênes diam. 18mm. Protection du cylindre par cabochon acier. 5 clés.

Steel case and striker. Double latch mechanism. Draw-back of the latch by key. 18mm steel bolts. Steel turning cylinder guard. 5 keys.

Caja y cerradero de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposicion de la media vuelta con la llave. Pestillos de acero diam.18mm. Cabujon de proteccion de acero del cilindro. 5 llaves

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy / *Epoxy* / Epoxi



X 5


Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Colis.	Blister Prix
SERRURE 3 POINTS A DOUBLE CR T2 1/2 TOUR DROITE N	0639445	1							
SERRURE 3 POINTS A DOUBLE CR T2 1/2 TOUR GAUCHE N	0639452	1							
JEU DE BARRES HAUT ET BAS N	0639483	1							

Serrure 3 points / BOITIER POUR CYLINDRE PROFILÉ

PROTECT

NOUVEAU





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier. Fermeture à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Pênes diam. 18mm. Pour cylindre profilé.

Steel case and striker. Double latch mechanism. Draw-back of the latch by key. 18mm steel bolts. For european profile cylinder.

Caja y cerradero de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposicion de la media vuelta con la llave. Pestillos de acero diam.18mm. Para cilindro perfilado europeo.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy / *Epoxy* / Epoxi

Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Colis.	Blister Prix
BOITIER SERRURE 3 POINTS CP 1/2 TOUR DROITE N	0639469	1							
BOITIER SERRURE 3 POINTS CP 1/2 TOUR GAUCHE N	0639476	1							
JEU DE BARRES HAUT ET BAS N	0639483	1							

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure en applique 3 points / TRIBANDO

PROTECT




MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

5 ans

GARANTIE

X 4



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure en applique 3 points / TRIBANDO

PROTECT



Description/*Description/Descripción*

Verrouillage par 3 points latéraux de condamnation. Boîtier principal acier 15/10 ème axe à 50 mm, entr'axe 70 mm - Carré 7 mm. 1/2 tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre, équerre au 1/2 tour. Pênes dormant 2 tours acier zingué bichromaté. Boîtier asservis acier 15/10 ème avec pênes zingués rectangulaires. Gâche acier profilé 20/10ème. Nous vous recommandons d'utiliser un cylindre profilé 30 x 65 mm pour porte d'épaisseur maxi 45 mm. Cylindre profilé ADRIATIC profil européen laiton finition nickel velours 30 x 65 mm pour porte de 45 mm. Mécanisme de 6 à 22 goupilles sur 5 rangées. Cylindre équipé de goupilles épaulées trempées anti-crochetage et protégé contre le perçage par 3 aiguilles trempées. Panneton anti arrachement. 4 clés plates laiton nickelé avec insert ABS et titre de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Pièce mobile anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine.

Locking through 3 side button locking points. Main steel lock case 15/10th spindle at 50 mm, centerline 70 mm. Square 7 mm. Reversible brass double gradient 1/2 turn without removal of lock case, 1/2 turn lever. 2 turns dipped zinc-plated steel lock bolt. Steel locked lock case 15/10th with rectangular bichromate dipped zinc-plated lock bolts. Shaped steel strike plate 20/10th. Profile cylinder ADRIATIC European velvet nickel finish brass. Profile cylinder, 30 x 65 mm for 45-mm door thickness. Mechanism with 6 to 22 pins on 5 rows. Cylinder equipped with anti-picking hardened shouldered pins and protected against drilling through 3 hardened needles. Anti-wrenching bit. 4 Nickel-plated brass reversible cylinder keys with ABS insert and property title allowing exclusive reproduction of keys in the factory.

Encerrojamiento por 3 puntos laterales de bloqueo. Caja principal de acero 15/10 eje a 50 mm, entreeje 70 mm. Cuadrado 7 mm. 1/2 vuelta bipendiente de latón reversible sin desmontaje de la caja, escuadra a 1/2 vuelta. Pestillo de acero cincado 2 vueltas. Caja servocontrolada de acero 15/10 con pestillos cincados bicromatados rectangulares. Gachetas de acero perfilado 20/10. Cilindro perfilado ADRIATIC Perfil europeo de latón acabado níquel terciopelo, 30 x 65 mm para puerta de 45 mm. Mecanismo de 6 a 22 pasadores sobre 5 hileras. Cilindro equipado de pasadores reforzados templados anti-forzado y protegido contra la perforación por 3 agujas templadas. Paletón anti-desgarramiento. 4 llaves planas de latón niquelado con inserto ABS y título de propiedad que perite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy marron ou blanc (Autres coloris sur demande)

Brown, white epoxy. Other complexions on inquiry

Epoxi marrón, blanco. Otros coloridos a petición

Version/*Option/Versión*

Pour porte hauteur maximum 2040mm. Pour porte hauteur maximum 2250mm. Autres dimensions, nous consulter.

Height 2,040 mm and 2,500 mm. Other dimensions to consult us. For covering door frame. Use Entrance door.

Altura 2040mm y 2500mm. Otras dimensiones, consultarnos. Para puerta que recubre el marco. Utilización Puertas de entrada.





Serrure en applique 3 points / TRIBANDO

PROTECT





GARANTIE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. CP ADRIATIC réver. pour porte haut. 2040 mm maxi, marron 4 clés	0731620	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. CP ADRIATIC réver. pour porte haut. 2040 mm maxi, blanc 4 clés	0731637	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche standard pour porte haut. 2250 mm maxi, marron	0730722	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche standard pour porte haut 2250 mm maxi, blanc	0730739	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche standard rasée pour porte haut 2250 mm maxi, marron	0780727	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche standard rasée pour porte haut 2250 mm maxi, blanc	0780734	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche têtière 90 mm pour porte haut 2040 mm maxi, marron	0790726	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche têtière 90 mm pour porte haut 2040 mm maxi, blanc	0790733	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche pour porte à recouv. haut 2250 mm maxi, marron	0720723	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche pour porte à recouv. haut 2250 mm maxi, blanc	0720730	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche rasée pour porte à recouv. haut. 2250 mm maxi, marron	0710724	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche rasée pour porte à recouv. haut.2250 mm maxi, blanc	0710731	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE standard SERR. réver. pour porte hauteur 2250 mm maxi, marron	0730777	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure en applique 3 points / TRIBANDO

PROTECT



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
GACHE standard SERR. réver. pour porte hauteur 2250 mm maxi, blanc	0730784	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE standard rasée SERR réver. pour porte hauteur 2250 mm maxi, marron	0730838	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE standard rasée SERR réver. pour porte hauteur 2250 mm maxi, blanc	0730845	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE têtière 90 mm SERR réver. pour porte hauteur 2040 mm maxi, marron	0730753	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE têtière 90 mm SERR réver. pour porte hauteur 2040 mm maxi, blanc	0730760	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE SERR. réver. pour porte à recouv. haut. 2250 mm maxi, marron	0730814	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE SERR. réver. pour porte à recouv. hauteur 2250 mm maxi, blanc	0730821	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE rasée SERR réver. pour porte à recouv. haut. 2250 mm maxi, marron	0730791	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE rasée SERR réver. pour porte à recouv. haut. 2250 mm maxi, blanc	0730807	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GARNITURE extérieure CHANTILLY carré 7 x125 mm serrure TRIBANDO marron	0140835	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GARNITURE extérieure CHANTILLY carré 7 x125 mm serrure TRIBANDO blanc	0140880	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE porte-palière CHANTILLY serrure TRIBANDO marron (1/2 ensemble)	0140842	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE porte-palière CHANTILLY serrure TRIBANDO blanc (1/2 ensemble)	0140897	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure en applique 3 points / TRIBANDO A2P *

RESIST

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ









GARANTIE



X 4

Pour conserver la certification, les serrures doivent impérativement recevoir les sûretés ADRIATIC réf 049356 ou ATLANTIC M réf 031790

Description/*Description/Descripción*

Verrouillage par 3 points latéraux de condamnation. Boîtier principal acier 15/10 ème axe à 50 mm, entr'axe 70 mm Carré 7 mm. 1/2 tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre, équerre au 1/2 tour. Pène central 2 tours en acier trempé cémenté zingué. Pêne dormant haut et bas 2 tours acier zingué. Boîtier asservis acier 15/10 ème avec pênes zingués rectangulaires. Gâche acier profilé 20/10 ème. Module anti-arrachement en alliage moulé livré avec une plaque de protection en acier. Cylindre profilé ADRIATIC profil européen laiton finition nickel velours, 30 x 58 mm pour porte de 45 mm. Mécanisme de 6 à 22 goupilles sur 5 rangées. Cylindre équipé de goupilles épaulées trempées anti-crochetage et protégé contre le perçage par 3 aiguilles trempées. Panneton anti arrachement. 4 clés plates laiton nickelé avec insert ABS et titre de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Pièce mobile anti-crochetage interne au cylindre. interdisant toute reproduction hors usine. Cylindre profilé ATLANTIC M profil européen laiton finition nickel velours, 33 x 58 mm pour porte de 45 mm. Mécanisme de 9 à 19 goupilles sur 3 rangées. Cylindre équipé de goupilles épaulées trempées anti-crochetage et protégé contre le perçage par 1 aiguille trempée. Panneton anti arrachement. Protection contre la casse par poutre acier. 4 clés plates maillechort réversibles brevetées avec titre de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. ‹ Pièce mobile dans la clé interdisant toute reproduction hors usine cylindre interdisant toute reproduction hors usine demande.

Locking through 3 side button locking points. Main steel lock case 15/10th spindle at 50 mm, centerline 70 mm Square 7 mm. Reversible brass double gradient 1/2 turn without removal of lock case, 1/2 turn lever. 2 turns dipped zinc-plated steel lock central bolt up and down. 2 turns dipped zinc plated steel lock bolt. Steel locked lock case 15/10th with rectangular dipped. zinc-plated lock bolts. Shaped steel strike plate 20/10th. Antiarrachement module in molded alloy delivered with a plate of steel protection. Profile cylinder ADRIATIC European velvet nickel finish brass profile cylinder, 30 x 58 mm for 45-mm door. Mechanism with 6 to 22 pins on 5 rows. Cylinder equipped with anti-picking. hardened shouldered pins and protected against drilling through 3 hardened needles. Anti-wrenching bit. 4 Nickel-plated brass reversible cylinder keys with ABS insert and property title. allowing exclusive reproduction of keys in the factory. Profile cylinder ATLANTIC M European velvet nickel finish brass profile cylinder, 33 x 58 mm for 45-mm door. Mechanism with 9 to 19 pins. Protection against drilling through. hardened steel needle and pin. Anti-wrenching bit. Protection against breakage by steel beam. 4 patented reversible nickel silver cylinder keys with property title allowing exclusive reproduction of keys in the factory. Moving part in the key that prohibits any reproduction off factory.

Encerrojamiento por 3 puntos laterales de bloqueo. Caja principal de acero 15/10 eje a 50 mm, entreeje 70 mm. Cuadrado 7 mm. 1/2 vuelta bipendiente de latón. reversible sin desmontaje de la caja,. escuadra a 1/2 vuelta. Pestillo central de acero cincado 2 vueltas. Pestillo alto y bajo de acero cincado 2 vueltas. Caja servocontrolada de acero 15/10 con pestillos. cincados rectangulares. Gachetas de acero perfilado 20/10. Módulo anti-desgarramiento en mezcla hecha en molde entregada con una placa de protección de acero. Cilindro perfilado ADRIATIC Perfil europeo de latón acabado níquel terciopelo, 30 x 58 mm para puerta de 45 mm. Mecanismo de 6 a 22 pasadores sobre 5 hileras. Cilindro equipado de pasadores reforzados templados. anti-forzado y protegido contra la perforación por 3 agujas templadas. Paletón anti-desgarramiento. 4 llaves planas de latón niquelado con inserto ABS y título de propiedad que perite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica. Cilindro perfilado ATLANTIC M Perfil europeo de latón acabado níquel terciopelo, 33 x 58 mm para puerta de 45 mm. Mecanismo de 9 a 19 pasadores. Protección contra la perforación por aguja y pasador de acero templado. Paletón anti-desgarramiento. Protección contra

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

la ruptura por viga de acero. 4 llaves planas maillechort reversibles patentadas con título de propiedad que permite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica. - Pieza móvil en la llave que prohíbe cualquier reproducción fuera de fábrica.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy marron ou blanc (Autres coloris sur demande)
Brown, white epoxy. Other complexions on inquiry.
Epoxi marrón, blanco. Otros coloridos a petición.

Version/*Option/Versión*

Pour porte hauteur maximum 2040mm. Pour porte hauteur maximum 2250mm. Autres dimensions, nous consulter. Gâches pour porte à recouvrement.
Height 2,040 mm and 2,500 mm. Other dimensions to consult us. For covering door frame.
Altura 2040 mm y 2500 mm. Otras dimensiones, consultarnos. Para puerta que recubre el marco


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERR. CP ADRIATIC réver. pour porte haut. 2040 mm maxi, marron 4 clés	0741629	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. CP ADRIATIC réver. pour porte haut. 2040 mm maxi, blanc 4 clés	0741636	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. CP ATLANTIC M réver. pour porte haut. 2040 mm maxi, marron 4 clés	0742626	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. CP ATLANTIC M réver. pour porte haut. 2040 mm maxi, blanc 4 clés	0742633	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche standard pour porte haut. 2250 mm maxi, marron	0740721	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche standard pour porte haut. 2250 mm maxi, blanc	0740738	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche pour porte à recouv. haut. 2250 mm maxi, marron	0740820	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. SERR. réver. avec gâche pour porte à recouv. haut. 2250 mm maxi, blanc	0740837	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ADRIATIC 30 x 58 mm 4 clés pour porte ép. 45 mm maxi	0493566	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE ATLANTIC M 33 x 58 mm 4 clés pour porte ép. 45 mm maxi	0317909	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE standard SERR. réver. pour porte hauteur 2250 mm maxi, marron	0730777	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE standard SERR. réver. pour porte hauteur 2250 mm maxi, blanc	0730784	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE SERR. réver. pour porte à recouv. haut. 2250 mm maxi, marron	0730814	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
GACHE SERR. réver. pour porte à recouv. hauteur 2250 mm maxi, blanc	0730821	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POINGNEE porte-palière pour TRIBANDO A2P* marron réversible	0141849	1		-	-		2141847	-	-	-	-	10	
Conditionnement sous coque	0141849	1		-	-		2141847	-	-	-	-	10	
Conditionnement sous coque	0141894	1		-	-		2141892	-	-	-	-	10	
POINGNEE porte-palière pour TRIBANDO A2P* blanc réversible	0141894	1		-	-		2141892	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / BEC DE CANE

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne demi-tour alliage. Réversible, pour pose à droite et à gauche. Carré 6 mm.
Cambered steel case and striker. Alloy latch bolt. Reversible for fitting right and left hand.Square 6 mm.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de media vuelta de aleación. Reversible, para montaje a la derecha y a la izquierda.Cuadrado 6 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE bec de cane 70 x 70 mm	0001778	1		-	-		3001775	-	-	-	-	5	
SERRURE bec de cane 85 x 76 mm	0001082	1		-	-		3001089	-	-	-	-	5	
SERR. bec de cane 85 x 76 mm carré 8 mm	0091083	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE bec de cane 95 x 76 mm	0001099	1		9001090	5		3001096	-	-	-	-	5	
SERRURE bec de cane 110 x 80 mm	0001105	1		9001106	5		3001102	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO






GARANTIE



X 2





Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier. Canon acier long. 40 mm. Mécanisme à 2 tours. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 6 mm. 2 clés nickelées (1 clé zinguée sous conditionnement bac) 6 variures. Entrée de clé et de fouillot acier.
Cambered steel case and striker. Steel bolt and latch. 40 mm steel bush. Double latch mechanism. Reversible latch bolt for outside opening door. Square 6 mm. 2 nickel plated keys. (1 zinc plated key on polybag packing). 6 key differs. Steel key hole and follower plate.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero. Cañón de acero, long. 40 mm. Mecanismo de 2 vueltas. Pestillo de media vuelta reversible para puerta con apertura hacia el exterior. Cuadrado 6 mm. 2 llaves niqueladas. (1 llave cincado preparación en caja). 6 perfiles de llave. Entrada de llave y de nuez de acero.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Granited black epoxy
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. PDT 1/2 tour 140 x 82 mm droite	0001112	1		9001113	10		5001117	-	-	-	-	5	
SERR. PDT 1/2 tour 140 x 82 mm gauche	0001211	1		9001212	10		5001216	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique verticale / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO





GARANTIE

X 2

Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Demi-tour acier. Canon acier long. 35 mm. Mécanisme à 1 tour. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 7 mm. 2 clés nickelées. (1 clé zinguée sous conditionnement bac). 6 variures. Entrée de clé et de fouillot acier.

Cambered steel case. and striker. Steel bolt - Steel latch. Steel bush 35 mm length. Single latch mechanism. Reversible latch bolt for outside opening door. Square 7 mm. 2 nickel plated keys. (1 zinc plated key on polybag packing). 6 key differs. Steel key hole and follower plate.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero. Media vuelta de acero. Cañón de acero, long. 35 mm. Mecanismo de 1 vuelta. Pestillo media vuelta reversible para puerta con apertura hacia el exterior. Cuadrado 7 mm. 2 llaves niqueladas. (1 llave cincado preparación en caja). 6 perfiles de llave. Entrada de la llave y de la nuez de acero.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

Avec têtière rasée sur coffre et gâche pour portail. Droite et gauche.

With forend shaved on case and striker for gate. Right and left hand.

Con cabeza enrasada en caja y cerradero para portal. Derecha e izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. 70 x 110 mm tétière affleurante droite	0011319	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. 70 x 110 mm tétière affleurante gauche	0011418	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. 70 x 110 mm droite	0001310	1		9001311	10		3001317	-	-	-	-	5	
SERR. 70 x 110 mm gauche	0001419	1		9001410	10		3001416	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique verticale / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR «ALSACE»

ECO



GARANTIE

X 2



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier. Mécanisme à 2 tours. Carré 8 mm. 2 clés nickelées. 6 variures.
Cambered steel case. and striker. Steel bolt and latch. Double latching mechanism. Square 8 mm. 2 nickel plated keys.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Cuadrado 8 mm. 2 llaves niqueladas. 6 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc coated
Cincado

Version/*Option/Versión*
Droite et gauche. Tirant. Poussant.
Right and left hand.
Derecha e izquierda


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE PDT 1/2 tour axe 60 "tirant"100 x 120 mm droite	0105117	1		9105118	10		3105114	3932314 NS ●	3922315 NS ●	3942313 NS	-	5	
SERRURE PDT 1/2 tour axe 60 "tirant" 100 x 120 mm gauche	0105216	1		9105217	10		3105213	3932321 NS ●	3922322 NS ●	3942320 NS	-	5	
SERRURE PDT 1/2 tour axe 60 "poussant" 100 x 120 mm droite	0115116	1		9115117	10		3115113	3932338 NS ●	3922339 NS ●	3942337 NS	-	5	
SERRURE PDT 1/2 tour axe 60 "poussant" 100 x 120mm gauche	0115215	1		9115216	10		3115212	3932345 NS ●	3922346 NS ●	3942344 NS	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / CYLINDRE RIM

PROTECT





10 ans

GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne 1/2 tour acier. Réversible. Condamnation et décondamnation intérieure par bouton. 3 clés.
Cambered steel case and striker. Steel bolt. Reversible. Inside locking and unlocking by knob. 3 keys.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo media vuelta de acero. Reversible. Condenación y descondenación interior por botón. 3 llaves.


Finition/*Finish/Acabado*
Doré
Gold
Dorado

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE 90 x 60 mm 3 clés	-	-		-	-		-	5932466 NS ●	5922467 NS ●	-	-	5	

Serrure applique horizontale / CYLINDRE RIM

PROTECT





10 ans

GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne dormant acier. Réversible. 3 clés.
Cambered steel case and striker. Steel dead bolt. Reversible. 3 keys.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo durmiente de acero. Reversible. 3 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Doré
Gold
Dorado

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE 90 x 60 mm 3 clés	-	-		-	-		-	5932473 NS ●	5922474 NS ●	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure tubulaires / BEC DE CANE - A CONDAMNATION

ECO







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Pommeau extérieur en acier embouti. Pommeau intérieur en acier embouti avec bouton de condamnation. Pêne 1/2 tour réversible avec têtière rectangulaire. Gâche plate. Axe réglable 60/70mm. Dispositif d'urgence qui permet de décondamner la serrure à l'aide d'un clou.
Stamped steel turning. knobs. Reversible bolt with. rectangular forend. Flat striker. Backset 60/70mm.
Pomos libres por ambos lados de acero embutido. Pestillo media vuelta reversible con cabeza rectangular. Cerradero plano. Eje 60/70mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé mat. Doré.
Dull chrome plated. Gold plated
Cromado mate. Dorado
Version/*Option/Versión*
Boîtier axe à 60 mm
60 mm backset latch bolt
Caja eje a 60 mm
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte intérieure ép. 35 à 45 mm
Insie door 35 to 45 mm thickness
Puertas interiores de 35 a 45 mm de espesor

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE bec de cane chromé mat - axe réglable 60/70mm	-	-		-	-		5005559	-	5924256 NS ●	-	-	5	
SERRURE bec de cane doré - axe réglable 60/70mm	-	-		-	-		5015558	-	5924263 NS ●	-	-	5	
SERRURE bec de cane à condamnation chromé mat - axe réglable 60/70mm	-	-		-	-		5005535	-	-	-	-	5	
SERRURE bec de cane à condamnation doré - axe réglable 60/70mm	-	-		-	-		5015534	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure porte en verre / POUR CYLINDRE PROFILE

PROTECT

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*

Coffre laiton embouti avec double béquille.Réversible sans retournement du 1/2 tour.Rappel du 1/2 tour par la clé.Adaptable sur encoche 64 A. Gâche plate. A utiliser avec un cylindre 30 x 30 mm.

Brass stamped case with double handle.Reversible without changing the latch.Drawback of the latch by key.For doors with a standard slot 64 A.Flat striker.

Caja de latón embutido con doble brazo.Reversible sin inversión de la media vuelta.Reposición de la media vuelta con la llave. Adaptable en ranura 64 A.Cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*

Chromé, autres finitions sur demande

Chrome plated, other finishes on request

Cromado, otros acabados por encargo


Utilisation/*Use/Utilización*

Porte en verre de 8 à 10 mm d'épaisseur

For glass doors 8 to 10 mm thickness

Puertas de vidrio de 8 a 10 mm de espesor

Encoche numéro 64 A
pour réf 009300 - 003309



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE DE MILIEU réversible à cylindre avec béquille	0093001	1		-	-		5093006	-	5924287 NS ●	-	-	1	
GACHE A REPETITION pour serrure de milieu chromée	-	-		-	-		5033095	-	-	-	-	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure porte en verre / POUR CYLINDRE PROFILE

PROTECT






GARANTIE







Description/*Description/Descripción*

Coffre laiton embouti. Pêne monobloc avec insert cémenté.Se pose sur le chant de la porte.Ref : 008435 ne nécessite aucune encoche dans la porte. Fixation par 2 vis de serrage. Joint. Gâche plate.Réf 008435 à utiliser avec un cylindre 30 x 10 mm. Réf 008358 à utiliser avec un cylindre 30 x 30 mm

Brass stamped case.Compact bolt with hardened inserted part.To be fixed on the edge of the door.Without any slot in the door.Fixing with 2 screws. Joint.Flat striker.

Caja de latón embutido.Pestillo monobloque con inserción cementada.Se monta en el canto de la puerta. No requiere ninguna ranura en la puerta.Fijación mediante 2 tornillos de apriete.Junta. Cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*

Chromé, autres finitions sur demande

Chrome plated, other finishes on request

Cromado, otros acabados por encargo

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte en verre de 8 à 10 mm d'épaisseur

For glass doors 8 to 10 mm thickness

Puertas de vidrio de 8 a 10 mm de espesor

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE BASSE à cylindre	0083583	1		-	-		3083580	-	3924296 NS ●	-	-	1	
BOITIER VERROU CAVALIER à cylindre	0084351	1		-	-		3084358	-	-	-	-	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / PÊNE DORMANT


ECO



GARANTIE

X 1

	85x76	95x76	110x80	140x80	160x80
A	85	95	110	140	160
B	67	74	89	120	140
C	50	60	60	80	105
D	76	76	80	80	80



Description/*Description/Descripción*
Coffre en acier cambré. Gâche à pattes acier cambré. Pêne alliage. Canon acier long. 35 mm. 1 clé polie. 6
Cambered steel case. Cambered steel striker. Alloy bolt. 35 mm steel bush. 1 key. 6 key differs
Caja de acero curvado. Cerradero de patillas de acero curvado. Pestillo de aleación. Cañón de acero, long. 351 llave pulida. 6 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERR. pêne dormant 85 x 76 mm drte	003117 1	1		-	-		303117 8	393980 1 NS ●	392980 2 NS ●	394980 0 NS	-	5	
SERR. pêne dormant 85 x 76 mm gauche	003127 0	1		-	-		303127 7	393981 8 NS ●	392981 9 NS ●	394981 7 NS	-	5	
SERR. pêne dormant 95 x 76 mm droite	002117 2	1		902117 3	5		302117 9	393982 5 NS ●	392982 6 NS ●	394982 4 NS	-	5	
SERR. pêne dormant 95 x 76 mm gauche	002127 1	1		902127 2	5		302127 8	393983 2 NS ●	392983 3 NS ●	394983 1 NS	-	5	
SERR. pêne dormant 110 x 80 mm droite	001117 3	1		901117 4	5		301117 0	393984 9 NS ●	392984 0 NS ●	394984 8 NS	-	5	
SERR. pêne dormant 110 x 80 mm gauche	001127 2	1		901127 3	5		301127 9	393985 6 NS ●	392985 7 NS ●	394985 5 NS	-	5	
SERR. pêne dormant 140 x 80 mm droite	000117 4	1		900117 5	5		300117 1	393986 3 NS ●	392986 4 NS ●	394986 2 NS	-	5	
SERR. pêne dormant 140 x 80 mm gauche	000127 3	1		900127 4	5		300127 0	393987 0 NS ●	392987 1 NS ●	394987 9 NS	-	5	
SERR. pêne dormant 160 x 80 mm droite	013901 3	1		-	-		513901 8	393988 7 NS ●	392988 8 NS ●	394988 6 NS	-	5	
SERR. pêne dormant 160 x 80 mm gauche	013902 0	1		-	-		513902 5	393989 4 NS ●	392989 5 NS ●	394989 3 NS	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / PÊNE DORMANT


ECO



GARANTIE

X 2

	85x76	95x76	110x80	140x80	160x80
A	85	95	110	140	160
B	67	74	89	120	140
C	50	60	60	80	105
D	76	76	80	80	80



Description/*Description/Descripción*
Coffre en acier cambré. Gâche à pattes acier cambré. Pêne alliage. Canon acier long. 35 mm. 2 clés polie. 6
Cambered steel case. Cambered steel striker. Alloy bolt. 35 mm steel bush. 1 keys. 6 key differs
Caja de acero curvado. Cerradero de patillas de acero curvado. Pestillo de aleación. Cañón de acero, long. 352 llaves pulida. 6 perfiles de llave.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. pêne dormant 85 x 76 mm droite	093917 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. pêne dormant 85 x 76 mm gauche	093927 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. pêne dormant 95 x 76 mm droite	092117 5	1		-	-		392117 2	-	-	-	-	5	
SERR. pêne dormant 95 x 76 mm gauche	092127 4	1		-	-		392127 1	-	-	-	-	5	
SERR. pêne dormant 110 x 80 mm droite	091117 6	1		991117 7	5		391117 3	-	-	-	-	5	
SERR. pêne dormant 110 x 80 mm gauche	091127 5	1		991127 6	5		391127 2	-	-	-	-	5	
SERR. pêne dormant 140 x 80 mm droite	090117 7	1		-	-		390117 4	-	-	-	-	5	
SERR. pêne dormant 140 x 80 mm gauche	090127 6	1		-	-		390127 3	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique horizontale / 6 GORGES PÊNE DORMANT SEUL

ECO



GARANTIE

X 2



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne soudé acier zingué. Canon en alliage long. 45 mm, mécanisme 6 gorges à 2 tours. 2 clés nickelées. 20 variures. Entrée de clé acier zinguée.
Cambered steel case and striker. Welded zinc-plated steel bolt. Alloy bush 45 mm length, 6 lever mechanism double latch. 2 nickel plated keys. 20 key differs. Zinc coated steel key hole.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero cincado soldada. Cañón de aleación, long. 45 mm, mecanismo de 6 canalillos 2 vueltas. 2 llaves niqueladas. 20 perfiles de llave. Entrada de la llave de acero cincado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir
Black epoxy
Epoxi negro
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche.
Right and left hand.
Derecha e izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE 6 gorges 140x88 mm droite	086114₃	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE 6 gorges 140x88 mm gauche	086124₂	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure applique verticale / 6 GORGES PÊNE DORMANT SEUL

ECO



GARANTIE

X 2



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne soudé acier zingué. Canon en alliage long. 45 mm, mécanisme 6 gorges à 2 tours. 2 clés nickelées. 20 variures. Entrée de clé acier zinguée.
Cambered steel case and striker. Welded zinc-plated steel bolt. Alloy bush 45 mm length, 6 lever mechanism double latch. 2 nickel plated keys. 20 key differs. Zinc coated steel key hole.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero cincado soldada. Cañón de aleación, long. 45 mm, mecanismo de 6 canalillos 2 vueltas. 2 llaves niqueladas. 20 perfiles de llave. Entrada de la llave de acero cincado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir
Black epoxy
Epoxi negro
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche.
Right and left hand.
Derecha e izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE 75 x 130 mm droite	0861174	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE 75 x 130 mm gauche	0861273	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / POUR CP PÊNE DORMANT SEUL

ECO

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne soudé acier zingué. Mécanisme à 2 tours.
Cambered steel case and striker. Welded zinc-plated steel bolt. Two deadbolt throw.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero cincado soldada. Mecanismo de 2 vueltas.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir
Black epoxy
Black epoxy

Version/*Option/Versión*
Droite et gauche.
Right and left hand.
Derecha e izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER CP 140 x 88 mm droite	0861129	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CP 140 x 88 mm gauche	0861228	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique verticale / POUR CP PÊNE DORMANT SEUL

ECO



GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne soudé acier zingué. Mécanisme à 2 tours.
Cambered steel case and striker. Welded zinc-plated steel bolt. Two deadbolt throw.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero cincado soldada. Mecanismo de 2 vueltas.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir
Black epoxy
Epoxi negro

Version/*Option/Versión*
Droite et gauche.
Right and left hand.
Derecha e izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER CP 75 x 130 mm droite	086113[6]	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CP 75 x 130 mm gauche	086123[5]	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure de garage / A CYLINDRE ET BOUTON POUSSOIR

PROTECT



GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Cylindre à goupilles Ø 25 pour porte de 30 mm maxi. Cylindre poussoir pour ouverture de la porte. Condamnation intérieure par bouton. Poignée extérieure PVC. 3 clés nickelées.
Stamped steel case and striker. Pushing cylinder Ø 25 for 30 mm thickness door. Inside locking by knob. PVC outside handle. 3 nickel plated keys.
Caja y cerradero de acero embutido. Cilindro de pasadores Ø 25 para puerta de 30 mm como máximo. Cilindro empujador para apertura de la puerta. Condenación interior mediante botón. Tirador exterior de PVC. 3 llaves niqueladas.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué gris
Grey lacquered
Lacado gris
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte de garage à déplacement latéral à battant
Lateral sliding swing garage door
Puerta de garaje con desplazamiento lateral de batiente

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE DE SURETE à cyl. et bouton poussoir 120 x 90 droite avec poignée	0000177	1		-	-		5000172	-	-	-	-	2	
SERRURE DE SURETE à cyl. et bouton poussoir 120 x 90 gauche avec poignée	0000276	1		-	-		5000271	-	-	-	-	2	
POIGNEE seule	0091274	1		9091275	10		2001271	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure de garage / A CYLINDRE ET BOUTON, A TIRAGE

PROTECT



GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Cylindre de sûreté à goupilles Ø 25 long. 32 mm. Bouton de condamnation intérieure et tirage. Pêne et demi-tour laiton. Rappel du demi-tour par la clé. 3 clés laiton nickelé
Stamped steel case and striker. Safety cylinder Ø 25, 32 mm length. Inside locking knob and drawback. Brass bolt and latch. Drawback of the latch by the key. 3 brass nickel plated keys.
Caja y cerradero de acero embutido. Cilindro de seguridad con pasadores Ø 25 long. 32 mm. Botón de condenación interior y tirador. Pestillo y media vuelta de latón. Reposición de la media vuelta con la llave. 3 llaves de latón niqueladas.


Finition/*Finish/Acabado*
Noir.
Black.
Negro.
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte de garage à battant
Swing garage door
Puertas de garaje de batientes

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. DE SURETE 140 x 90 mm droite	000047 4	1		900047 5	8		500047 9	-	-	-	-	5	
SERR. DE SURETE 140 x 90 mm gauche	000057 3	1		900057 4	8		500057 8	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de garage / POUR CYLINDRE PROFILE

PROTECT







GARANTIE



X 3





Description/*Description/Descripción*

Couverture acier avec ceinture PVC. Gâche plate acier. Pêne bronze d'aluminium. Condamnation et décondamnation intérieure par bouton. Arrêt de portillon incorporé. Accessoires : poignée extérieure PVC, équerre pour gâche plate.

Steel cover with PVC belt. Steel flat striker. Aluminium bronze bolt. Inside locking and unlocking by knob. Door stop included. Accessories : PVC outside handle, square plate for flat striker.

Cubierta de acero con cinturón de PVC. Cerradero plano de acero. Pestillo de bronce de aluminio. Condenación y descondenación interior por botón. Parada de portillo incorporada. Accesorios: tirador exterior de PVC escuadra para cerradero plano.

Finition/*Finish/Acabado*

Gris

Grey

Gris

Version/*Option/Versión*

Avec demi-cylindre profilé européen 30 x 10 mm, pour porte ép. 25 mm maxi, 3 clés.

With european profile cylinder 30 x 10 mm, for 25 mm thickness door, 3 keys.

Con semicilindro perfilado europeo 30 x 10 mm, para puerta de 25 mm de espesor como máximo, 3 llaves

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte de garage à portillon droite ou gauche

Swing garage door right or left hand

Puertas de garaje con portillo derecha o izquierda

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SERRURE DE SURETE cyl. 30x10 3 clés réver. pour porte bois ou PVC	000067 2	1		-	-		500067 7	-	-	-	-	5	
BOIT. cyl. réver. pour porte bois ou PVC	000069 6	1		900069 7	10		500069 1	-	-	-	-	5	
POIGNEE seule	000167 9	10		900167 0	10		400167 5	-	-	-	-	10	
EQUERRE pour gâche plate	000267 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de garage / PORTE BASCULANTE

PROTECT


















GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier cambré. 1 point de condamnation. Bouton de décondamnation intérieur. Carré 7 mm.
Accessoires : poignée double pour serrure, poignée de tirage pour porte basculante.
Cambered steel case. 1 locking point. . Square 7 mm. Accessories : double handle for lock,pulling handle. for rocking door
Caja de acero curvado. 1 punto de condenación. Botón de descondenación interior. Cuadrado 7 mm.
Accesorios: tirador doble para cerradura, tirador para puerta basculante

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué / *Zinc plated* / Cincado

Version/*Option/Versión*

1 point haut ou 1 point bas. Avec demi-cylindre profilé européen 30 x 10 mm, pour porte ép. 20 mm, 3 clés.
1 up or down locking point With european profile cylinder 30 x 10 mm, for 20 mm thickness door, 3 keys.
1 punto alto o 1 punto bajo. Con semicilindro perfilado europeo 30 x 10 mm, para puerta de 20mm de espesor, 3 llaves

Utilisation/*Use/Utilización*


Porte de garage basculante
Rocking garage door
Puertas de garaje basculantes


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOIT. VERT à cyl. prof. carré 7 mm 1 PT bas	0965643	5		9965644	10		4965649	4939602 NS ●	-	4949601 NS	-	5	
BOIT. VERT à cyl. prof. carré 7 mm 1 PT haut	0965667	5		9965668	10		4965663	4939619 NS ●	-	4949618 NS	-	5	
POIGNEE T. double carré 7 mm noir pour réf.096568	0004342	10		9004343	10		5004347	5939625 NS ●	-	5949624 NS	-	10	
POIGNEE tirage pour porte basculante	0004359	10		9004350	10		1004358	1939636 NS ●	-	1949635 NS	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de garage / PORTE BASCULANTE

PROTECT





5 ans
GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier cambré. 2 points de condamnation. Bouton de décondamnation intérieur. 096568 : Mécanisme bec de cane. Carré 7 mm. 096562 : Mécanisme pêne dormant. Carré 8 mm.
Cambered steel case. 2 locking points. Inside unlocking knob. 096568 :Latch mechanism. Square 7 mm. 096562 : Bolt mechanism. Square 8 mm.
Caja de acero curvado. 2 puntos de condenación. Botón de descondenación interior. 096568 : Mecanismo resbalón. Cuadrado 7 mm. 096562 : Mecanismo pestillo durmiente. Cuadrado 8 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte de garage basculante
Rocking garage door
Puertas de garaje basculantes

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER vertical à cylindre profilé carré 7 mm 2 POINTS haut et bas	0965681	5		9965682	10		4965687	4939640 NS ●	-	4949649 NS	-	5	
BOITIER vertical à cylindre profilé carré 8 mm 2 POINTS latéraux	0965629	5		9965620	10		3965626	4939657 NS ●	-	4949656 NS	-	2	
POIGNEE T. double carré 7 mm noir pour réf.096568	0004342	10		9004343	10		5004347	-	-	-	-	10	
POIGNEE et plaque de propreté E70 pour serr. porte basculante carré 8 mm pour réf. 096562	0004335	10		9004336	10		5004330	5939663 NS ●	-	5949662 NS	-	2	
POIGNEE double carré 8 mm pour réf. 096562	0004328	10		9004329 N	10		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE T. double carré 8 mm noir pour réf. 096562	0004434	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE tirage pour porte basculante	0004359	10		9004350	10		1004358	-	-	-	-	10	
Plaque de propreté 186 x 62 mm E60 mm pour réf. 096564 / 096566	0004441	10		9004442	10		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO

Serrure de grille et portail de sûreté offrant une protection anti corrosion





GARANTIE

X 2

Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier. Canon acier longueur 35 mm. Entrée de clé laiton sur coffre. Mécanisme à 2 tours. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 6 mm - 2 clés nickelées - 6 variures. Entrée de clé et de fouillot acier.
Cambered steel case. and striker. Steel bolt and latch 5 mm projection. Steel bush 35 mm length. Brass key hole on case. Double latch mechanism. Reversible latch bolt for outside opening door. Square 6 mm. 2 nickel plated keys. 6 key differs. Steel key hole and follower plate.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero. en saliente de 5 mm. Cañón de acero, long. 35 mm. Entrada de llave de latón en caja. Mecanismo de 2 vueltas. Pestillo media vuelta reversible para puerta con apertura hacia el exterior. Cuadrado 6 mm. 2 llaves niqueladas. 6 perfiles de llave. Entrada de llave y de nuez de acero.

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué
Zinc plated
Cincado

Version/*Option/Versión*

Droite et gauche
Ref 000119 - 000129 :Pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm
Right and left hand
Derecha e izquierda


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. PDT 1/2 tour zinguée 140 x 82 mm D	0001198	1		9001199	5		5001193	-	-	-	-	5	
SERR. PDT 1/2 tour zinguée 140 x 82 mm G	0001297	1		9001298	5		5001292	-	-	-	-	5	
SERR. PDT 1/2 tour SL zinguée 140 x 82 mm D	0011197	1		9011198	10		5011192	-	-	-	-	5	
SERR. PDT 1/2 tour SL zinguée 140 x 82 mm G	0011296	1		9011297	10		5011291	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO





GARANTIE

X 2

Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier. Canon acier longueur 35 mm. Mécanisme à 1 tour. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 7 mm. 2 clés nickelées. 6 variures. Entrée de clé et de fouillot acier

Cambered steel case and striker. Steel bolt and latch 5 mm projection. Steel bush 35 mm length. Single latch mechanism. Reversible latch bolt for outside opening door. Square 7 mm. 2 nickel plated keys. 6 key differs. Steel key hole and follower plate.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero en saliente de 5 mm. Cañón de acero long. 35 mm. Mecanismo de 1 vuelta. Pestillo media vuelta reversible para puerta con apertura hacia el exterior. Cuadrado 7 mm. 2 llaves niqueladas. 6 perfiles de llave. Entrada de llave y de nuez de acero.

Finition/*Finish/Acabado*

Zingué

Zinc plated

Cincado

Version/*Option/Versión*

Droite et gauche

Ref 000130 - 000140 :Pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm

Right and left hand

Derecha e izquierda

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SERR. PDT 1/2 tour zinguée 70 x 110 mm D	0001303	1		9001304	5		3001300	-	-	-	-	5	
SERR. PDT 1/2 tour zinguée 70 x 110 mm G	0001402	1		9001403	5		3001409	-	-	-	-	5	
SERR. PDT 1/2 tour SL zinguée 70 x 110 mm D	0011395	1		9011396	10		3011392	-	-	-	-	5	
SERR. PDT 1/2 tour SL zinguée 70 x 110 mm G	0011494	1		9011495	10		3011491	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure de grille et portail / 4 GORGES

PROTECT



GARANTIE

X 2



Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier. Revêtement anti-corrosion. Canon alliage long. 40 mm. Mécanisme à 4 gorges laiton 2 tours. 2 clés nickelées. 12 variures. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à lextérieur. Carré 6 mm. Entrée de clé et de fouillot acier.

Cambered steel case and striker. Steel bolt and latch. Anticorrosion 40 mm alloy bush. 4 brass lever mechanism double latch mechanism. Latch bolt reversible for outside opening door. Square 6 mm. 2 nickel plated keys - 12 key differs. Steel key hole and follower plate.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero. Anticorrosión Cañón de aleación, long. 40 mm. Mecanismo de 4 canalillos de latón y 2 vueltas. 2 llaves niqueladas - 12 perfiles de llave. Pestillo de media vuelta reversible para puerta con apertura hacia el exterior. Cuadrado 6 mm. Entrada de llave y de nuez de acero

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

Droite et gauche.

Right and left hand.

Derecha e izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. 4 gorges à fouillot 140x82 mm droite	-	-		-	-		5091132	-	-	-	-	5	
SERR. 4 gorges à fouillot 140x82mm gauche	-	-		-	-		5091231	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / 4 GORGES, A CROCHET


PROTECT





GARANTIE

X 2



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Crochet acier. Canon alliage long. 40 mm. Mécanisme à 4 gorges laiton 1 tour. 2 clés nickelées. 12 variures. Entrée de clé acier.
Cambered steel case and striker. Steel bolt. 40 mm alloy bush. 4 brass levers mechanism. 2 nickel plated keys. 12 key differs. Steel key hole plate.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero. Cañón de aleación, long. 40 mm. Mecanismo de 4 canalillos de latón. 2 llaves niquelada. 12 perfiles de llave. Entrada de llave de acero.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte coulissante
Use Inside sliding door
Puerta interior corredera

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. 4 gorges à crochet 140 x 82 mm droite	0001181	1		-	-		5001186	-	-	-	-	5	
SERR. 4 gorges à croche 140 x 82 mm gauche	0001280	1		-	-		5001285	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / 4 GORGES

PROTECT

Serrure de grille et portail, de sûreté, offrant une protection anti corrosion.


5 ans

GARANTIE

X 2







Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm. Canon alliage longueur 40 mm. Entrée de clé laiton sur coffre. Mécanisme à 4 gorges laiton, 2 tours. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 6 mm. 2 clés nickelées. 12 variures. Entrée de clé et de fouillot acier.
Cambered steel case and striker. Steel bolt and latch 5 mm projection. Alloy bush 40 mm length. Brass key hole on case. 4 brass lever mechanism. Double latch. Reversible latch bolt for outside opening door. Square 6 mm - 2 nickel plated keys. 12 key differs. Steel key hole and follower plate.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero en saliente de 5 mm. Cañón de aleación, long. 40 mm. Entrada de llave de latón en la caja. Mecanismo de 4 canalillos de latón, 2 vueltas. Pestillo media vuelta reversible para puerta con apertura hacia el exterior. Cuadrado 6 mm. 2 llaves niqueladas. 12 perfiles de llave. Entrada de llave y de nuez de acero.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué
Zinc plated
Cincado

Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE DE GRILLE 140 x 82 mm droite	0021134	1		-	-		5021139	-	-	-	-	5	
SERRURE DE GRILLE 140 x 82 mm gauche	0021233	1		-	-		5021238	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / INOX, 4 GORGES


RESIST



GARANTIE

X 2

Serrure de grille et portail, de sûreté, offrant une protection contre la corrosion.



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche inox 304L poli cambré. Pêne et demi-tour laiton chromé. Canon laiton chromé longueur 40 mm. Cache entrée inox sur coffre. Mécanisme à 4 gorges laiton, 2 tours. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 6 mm. 2 clés nickelées. 24 variures. Entrée de clé et de fouillot inox.
Cambered stainless steel 304L case and striker. Brass plated bolt and latch. Brass plated bush 40 mm length. 4 brass lever mechanism. Double latch. Reversible latch bolt for outside opening door. Square 6 mm - 2 nickel plated keys. 24 key differs. Stainless steel key hole and follower plate.

Caja y cerradero de acero inoxidable 304L curvado. Pestillo y media vuelta de latón cromado. Cañón de acero inoxidable, long. 40 mm. Mecanismo de 4 canalillos de latón, 2 vueltas. Pestillo media vuelta reversible para puerta con apertura hacia el exterior. Cuadrado 6 mm. 2 llaves niqueladas. 24 perfiles de llave. Entrada de llave y de nuez de acero inoxidable.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox poli
Polished stainless steel
Acero inoxidable pulido

Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE DE GRILLE 140 x 82 mm droite	-	-		-	-		5092191	-	-	-	-	2	
SERRURE DE GRILLE 140 x 82 mm gauche	-	-		-	-		5092290	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure de grille et portail / 4 GORGES

PROTECT



GARANTIE

X 2



Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Demi-tour acier. Canon alliage long. 40 mm. Mécanisme à 4 gorges 2 tours avec tirage ou à fouillot. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à lextérieur. Carré 7 mm. 2 clés nickelées. 12 variures. Entrée de clé et de fouillot acier.A TIRAGE : Rappel du demi-tour par la clé

Cambered steel case and striker. Steel bolt - Steel latch. Alloy bush 40 mm length. 4 lever mechanism double latch with drawback pull and follower. Drawback of the latch by key. Latch bolt reversible for outside opening door. Square 7 mm. 2 nickel plated keys. 12 key differs. Steel key hole and follower plate.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero. Media vuelta de acero. Cañón de aleación, long. 40 mm. Mecanismo de 4 canalillos 2 vueltas con tirador o de nuez. Reposición de la media vuelta con la llave. Pestillo de media vuelta reversible para puertas con apertura hacia el exterior. Cuadrado 7 mm. 2 llaves niqueladas. 12 perfiles de llave. Entrada de la llave y de la nuez de acero.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

Droite et gauche. 309133-309143 : Revêtement anti-corrosion

Right and left hand. 309133-309143 Anticorrosion.

Derecha e izquierda. 309133-309143 Anticorrosión

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE à fouillot 70 x 110 mm droite	-	-		-	-		3091332	-	-	-	-	5	
SERRURE à fouillot 70 x 110 mm gauche	-	-		-	-		3091431	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure de grille et portail / 6 GORGES

RESIST



GARANTIE

X 2





Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm. Canon alliage longueur 45 mm. Entrée de clé acier sur coffre. Mécanisme à 6 gorges, 2 tours. Carré 7 mm. 2 clés nickelées. 20 variures. Entrée de clé acier. Fouillot laiton.
Cambered steel case and striker. Steel bolt and latch 5 mm projection. Alloy bush 45 mm length. Steel key hole on case. 6 lever mechanism, double latch. Square 7 mm. 2 nickel plated keys. 20 key differs. Steel key hole. Brass follower plate.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero en saliente de 5 mm. Cañón de aleación, long. 45 mm. Entrada de llave de acero en la caja. Mecanismo de 6 canalillos, 2 vueltas. Cuadrado 7 mm. 2 llaves niqueladas. 20 perfiles de llave. Entrada de llave acero. Nuez de latón.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. DE GRILLE 140x88 mm droite	035110 1	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. DE GRILLE 140x88 mm gauche	035120 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PLAQUE DE FIXATION à souder réversible	007966 1	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure de grille et portail / 6 GORGES

RESIST



GARANTIE

X 2





Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm. Canon alliage longueur 45 mm. Entrée de clé acier sur coffre. Mécanisme à 6 gorges, 2 tours. Carré 7 mm. 2 clés nickelées. 20 variures. Entrée de clé acier. Fouillot laiton.

Cambered steel case and striker. Steel bolt and latch 5 mm projection. Alloy bush 45 mm length. Steel key hole on case. 6 lever mechanism, double latch. Square 7 mm. 2 nickel plated keys. 20 key differs. Steel key hole. Brass follower plate.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero en saliente de 5 mm. Cañón de aleación, long. 45 mm. Entrada de llave de acero en la caja. Mecanismo de 6 canalillos, 2 vueltas. Cuadrado 7 mm. 2 llaves niqueladas. 20 perfiles de llave. Entrada de llave acero. Nuez de latón.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

Droite et gauche

Right and left hand

Derecha e izquierda


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERR. DE GRILLE 75 x 130 mm droite	0371109	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERR. DE GRILLE 75 x 130 mm gauche	0371208	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PLAQUE DE FIXATION à souder réversible	0089660	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / POUR CYLINDRE PROFILE

PROTECT







Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour en saillie de 3 mm acier zingué . Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm.
Cambered steel case and striker. Zinc plated steel bolt and latch 3 mm projection. Double latch mechanism. Square 7 mm.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero cincado en saliente de 3 mm. Mecanismo de 2 vueltas. Cuadrado 7 mm.
Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
BOITIER CP à fouillot 140 x 88 mm droite	0851106	1		9851107 (N)	10		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CP à fouillot 140 x 88 mm gauche	0851205	1		9851206 (N)	10		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à fouillot pour grille 140x88mm noir - droite «poussant»	PS085110 (NS)	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à fouillot pour grille 140x88mm noir - gauche «poussant»	PS085120 (NS)	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PLAQUE DE FIXATION à souder réversible	0079661	1		9079662 (N)	5		-	-	-	-	-	-	

(NS) Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - (●) Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - (E) Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / À CROCHET

PROTECT





Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier cambré. Crochet acier zingué
Mécanisme à 2 tours.
Cambered steel case and striker. Galvanised steel hook
Two latch mechanism.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de gancho acero cincado. Media vuelta de acero. Mecanismo de 2 vueltas.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir, zingué.
Black epoxy, zinc plated.
Epoxi negro, cincado.

Version/*Option/Versión*
Droite et gauche.
Right and left hand.
Derecha e izquierda.

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte coulissante extérieur.
Outdoor sliding door.
Puerta exterior corredera.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm droite	0081183	1		-	-		5081188	-	-	-	-	2	
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm gauche	0081282	1		-	-		5081287	-	-	-	-	2	
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm droite zingué	0091199	1		-	-		5091194	-	-	-	-	2	
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm gauche zingué	0091298	1		-	-		5091293	-	-	-	-	2	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure de grille et portail / POUR CYLINDRE PROFILE

RESIST

GARANTIE







Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 6 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton.
Pressed steel case and striker. Steel bolt and latch. 5 mm projection. Double latch mechanism. Drawback of the latch by key. Square 6 mm. Brass cylinder hole and follower plate.
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo y media vuelta de acero en saliente de 5 mm. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con llave. Cuadrado 6 mm. Entrada de llave y de nuez de latón.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER à cyl. profilé 140 x 88 mm drte	0097696	1		-	-		5097691	-	-	-	-	2	
BOITIER à cyl. profilé 140 x 88 mm gche	0097795	1		-	-		5097790	-	-	-	-	2	
PLAQUE DE FIXATION à souder pour serrure horizontale Z	0079678	10		9079679	10		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / INOX, POUR CYLINDRE PROFILE

RESIST

Serrure inox anti corrosion.





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche inox 304 L cambré. Pêne et demi-tour laiton chromé. Mécanisme à 2 tours. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 6 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton chromé.

Cambered 304 L stainless steel case and striker. Chrome plated brass bolt and latch. Double latch mechanism. Reversible latch bolt for outside opening door. Square 6 mm. Chrome plated brass cylinder hole and follower plate.

Caja y cerradero de acero. inoxidable 304 L curvado. Pestillo y media vuelta de latón cromado. Mecanismo de dos vueltas. Pestillo media vuelta reversible para puerta con apertura hacia el exterior. Cuadrado 6 mm. Entrada de cilindro y de nuez de latón cromado.

Finition/*Finish/Acabado*

Inox brossé

Polished stainless steel

Acero inoxidable cepillado

Version/*Option/Versión*

Droite et gauche

Right and left hand

Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER CP 140 x 88 mm droite	071900 0	1		9719001	10		5719005	-	-	-	-	2	
BOITIER CP 140 x 88 mm gauche	071901 7	1		9719018	10		5719012	-	-	-	-	2	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / POUR CYLINDRE PROFILE

PROTECT

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour en saillie de 3 mm acier zingué . Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm.

Cambered steel case and striker. Zinc plated steel bolt and latch 3 mm projection. Double latch mechanism. Square 7 mm.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero cincado en saliente de 3 mm. Mecanismo de 2 vueltas. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

Droite et gauche

Right and left hand

Derecha e izquierda


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
BOITIER CP à fouillot 75 x 130 mm droite	088110 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CP à fouillot 75 x 130 mm gauche	088120 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à fouillot pour grille 75x130mm noir droite «poussant»	PS088110 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boitier CP à fouillot pour grille 75x130mm noir gauche «poussant»	PS088120 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PLAQUE DE FIXATION à souder réversible	008966 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / PÊNE REGLABLE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche en acier cambré. Pêne réglable de 18 à 30 mm par vis. Réversible tirant / poussant, droite / gauche. Mécanisme en bronze d'aluminium. Carré 7 mm.
Cambered steel case. and striker. Adjustable bolt with screw. Push or draw reversible, right or left hand. Aluminium bronze mechanism. Square 7 mm.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo regulable de 18 a 30 mm mediante tornillo. Reversible tirando / empujando, derecha / izquierda. Mecanismo de bronce de aluminio. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué noir
Black lacquered
Lacado negro

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour tous types de portail bois
All types of wooden gate
Para todo tipo de portales de madera


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER 80 x 150 mm pêne réglable réversible	021703₂	1		921703₃	10		521703₇	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / PÊNE LEVANT

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Serrure entièrement inoxydable constituée d'éléments en bronze d'aluminium, inox 18/10 et laiton. Pêne en bronze d'aluminium. Enjoliveur aluminium.

Weather proof lock made of aluminium bronze, stainless steel and brass. Aluminium bronze bolt. Aluminium cover.

Cerradura totalmente inoxidable constituida por elementos de bronce de aluminio, acero inoxidable 18/10 y latón. Pestillo de bronce de aluminio. Embellecedor de aluminio.

Finition/*Finish/Acabado*

Anodisé Argent

Silver anodized

Anodizado Plata

Version/*Option/Versión*

Droite et gauche. Enjoliveur aluminium pour cadre 50 x 30 mm.

Right and left hand. Aluminium cover for 50 x 30 mm frame.

Derecha e izquierda. Embellecedor de aluminio para marco 50 x 30 mm

Utilisation/*Use/Utilización*

Portail PVC

PVC gate

Portal PVC


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER cylindre profilé 71 x 145 mm pour portail PVC droite	0360790	1		-	-		5360795	-	-	-	-	2	
BOITIER cylindre profilé 71 x 145 mm pour portail PVC gauche	0361797	1		-	-		5361792	-	-	-	-	2	
ENJOLIVEUR pour cadre 50x30 mm droite	0382006	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ENJOLIVEUR pour cadre 50x30 mm gauche	0383003	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / PÊNE RENTRANT

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche en polyamide. Têtière inox. Pêne réglable de 13 mm. Réversible tirant / poussant, droite / gauche. Carré 7 mm.

Polyamide case and striker. Stainless steel forend. Adjustable bolt 13 mm. Push or draw reversible, right or left hand. Square 7 mm.

Caja y cerradero de polyamide. Cabeza de extremos de acero inoxidable. Pestillo regulable de13 mm. Reversible tirando / empujando, derecha / izquierda. Cuadrado 7 mm

Finition/*Finish/Acabado*

Noir

Black

Negro

Version/*Option/Versión*

Portail bois, PVC, aluminium

Wooden, aluminium and PVC gates

Para todo tipo de portales de madera, aluminio y PVC

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOÎTIER SERRURE applique pour portail	-	-		913944 1	5		513944 5	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / A SOUDER

PROTECT



GARANTIE



	072915 L.30mm	072916 L.40mm	072917 L.50mm
A	94	94,5	94,5
B	172	173	173
C	24	33	43
D	33,5	34	34

Description*/Description/Descripción*
Serrure acier zingué, coffre acier brut à souder, demi-tour en saillie de 3mm, mécanisme à 2 tours, axe 60mm, carré 8mm, pour cylindre PE.
Zinc plated steel lock, steel case, latch 3mm projection, double lacth mechanism, axis 60mm, square 8mm,, for european profile cylinder.
Cerradura de acero cincado, caja de acero, media vuelta en saliente de 3mm, mecanismo de 2 vueltas, eje 60mm, cuadrado 8mm, para cilindro perfilado europeo.

Version*/Option/Versión*
Largeur 30mm, 40mm et 50mm.
Width 30mm, 40mm and 50mm
Ancho 30mm, 40mm y 50mm
Utilisation*/Use/AUtilización*
Grille et portail
Gates
Portales

Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Colis.	Blister Prix
BOITIER SERRURE portail L30mm avec coffre pour tube 30	0729153	1		-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE portail L40mm avec coffre pour tube 40	0729160	1		-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE portail L50mm avec coffre pour tube 50	0729177	1		-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / A SOUDER


PROTECT



Le + : Verrouillage automatique par contre pêne, *avec éjection du pêne dormant dès la fermeture de la porte.*

5 ans

GARANTIE




Description*/Description/Descripción*
Serrure acier zingué, coffre acier brut à souder, verrouillage automatique par contre pêne, axe 60mm, carré 8mm, pour cylindre PE.
Ref.072927 : Gâche plate acier inoxydable double empennage, livré avec 2 vis TF M4x8.
Zinc plated steel lock, steel case, automatic locking, axis 60mm, square 8mm,, for european profile cylinder.
nd Ref.072927 :Stainless steel striker supplied with 2 M4x8 screws.
Cerradura de acero cincado, caja de acero, cierre automatico, eje 60mm, cuadrado 8mm, para cilindro perfilado europeo.
Ref.072927 : Cerradero de acero inoxidable suministrado con 2 tornillos M4x8.

Version*/Option/Versión*
Droite, Gauche
Right hand, left hand
Derecha, izquieda
Utilisation*/Use/AUtilización*
Grille et portail
Gates
Portales

Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Colis.	Blister Prix
BOITIER SERRURE L40mm avec coffre pour portail - droite	0729184	1		-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE L40mm avec coffre pour portail - gauche	0729283	1		-	-	-	-	-	
Platine de gâche 40x172mm double empennage	072927 6	1		-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


PROTECT





GARANTIE





	072925	072926
A	36	45
B	30	40

Description*/Description/Descripción*
Acier, double empennage, réversible
Steel, reversible
Acero, reversible
Version*/Option/Versión*
Largeur 30mm et 40mm.
Width 30mm and 40mm
Ancho 30mm y 40mm


Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Colis.	Blister Prix
GÂCHE équerre à souder Larg.30mm - réversble	0729252	1		-	-	-	-	-	
GÂCHE équerre à souder Larg.40mm - réversble	0729269	1		-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / A VISSER - PÊNE RÉGLABLE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Serrure acier inoxydable, boîtier aluminium. Pêne dormant réglable pour tube de 30 à 60mm. Réversible, mécanisme à 1 tour, carré 8mm, axe 58mm, EA 63mm
Stainless steel lock, aluminium case. Adjustable bolt for 30-60 mm. Reversible,single lacth mechanism, square 8mm, axis 58mm,
Cerradura de acero inoxidable, caja de aluminio. Pestillo regulable de 30 a 60mm. Reversible, mecanismo de una vuelta, cuadrado 8mm, eje de 58mm

Finition/*Finish/Acabado*
Aluminium, noir 9005, vert 6005
Aluminium, black, green
Aluminio, negro, verde
Utilisation/*Use/AUtilización*
Grille et portail extérieur
Gate outside
Portale exterior

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE rustique noir pour portail	0729139 E	1		9729130 N E	10		5729134 N E	-	-	-	-	10	
GÂCHE rustique noir à visser pour portail	0729238 E	1		9729239 N E	10		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / A VISSER - PÊNE RÉGLABLE

PROTECT







Le + :
Disponible
en 3 finitions

Alu

Ral 9005

Ral 6005

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Serrure acier inoxydable, boîtier aluminium. Pêne dormant réglable pour tube de 30 à 60mm. Réversible, mécanisme à 1 tour, carré 8mm, axe 58mm, EA 63mm
Stainless steel lock, aluminium case. Adjustable bolt for 30-60 mm. Reversible,single lacth mechanism, square 8mm, axis 58mm,
Cerradura de acero inoxidable, caja de aluminio. Pestillo regulable de 30 a 60mm. Reversible, mecanismo de una vuelta, cuadrado 8mm, eje de 58mm

Finition/*Finish/Acabado*
Aluminium, noir 9005, vert 6005
Aluminium, black, green
Aluminio, negro, verde

Utilisation/*Use/AUtilización*
Grille et portail extérieur
Gate outside
Portale exterior

							Blister					
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Colis.**	**Prix**
BOITIER SERRURE avec coffre pour portail - réversible - finition alu	0729108 E	1		-	-		5729103 N E	-	-	-	10	
GÂCHE à visser pour portail - finition alu	0729207 E	1		-	-		-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE avec coffre pour portail - réversible - finition noir 9005	0729115 E	1		9729116 N E	10		5729110 N E	-	-	-	10	
GÂCHE à visser pour portail - finition noir 9005	0729214 E	1		9729215 N E	10		-	-	-	-	-	
BOITIER SERRURE avec coffre pour portail - réversible - finition vert 6005	0729122 E	1		-			5729127 N E	-	-	-	10	
GÂCHE à visser pour portail - finition vert 6005	0729221 E	1		-			-	-	-	-	-	
SUPPORT aluminium pour tube rond de diamètre 34 à 60mm	0729245 E	1		9729243 N E	10		-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / POUR CYLINDRE PROFILE


RESIST



Idéal pour grille avec posssiblité de plaque à souder



GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 7 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton.
Pressed steel case and striker. Steel bolt and latch. 5 mm projection. Double latch mechanism. Drawback of the latch by key. Square 7 mm. Brass cylinder hole plate
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo y media vuelta de acero en saliente de 5 mm. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm. Entrada de cilindro y de nuez de latón.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Galvanised black epoxy
Cincado epoxi negro
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
BOIT. à cyl. profilé 75 x 130 mm droite	0098198	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOIT. à cyl. profilé 75x130 mm gauche	0098297	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PLAQUE DE FIXATION à souder pour serrure verticale Z	0089677	10		9089678 (N)	10		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure de grille et portail / INOX, POUR CYLINDRE PROFILE

RESIST

GARANTIE



Serrure inox anti corrosion.



Description/*Description/Descripción*
Coffre et gâche inox 304 L cambré. Pêne et demi-tour laiton chromé. Mécanisme à 2 tours pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 7 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton chromé.
Cambered 304 L stainless steel case and striker. Chrome plated brass bolt and latch. Double latch mechanism. Reversible latch bolt for outside opening door. Square 7 mm. Chrome plated brass cylinder hole and follower plate.
Caja y cerradero de acero inoxidable 304 L curvado. Pestillo y media vuelta de latón cromado. Mecanismo de 2 vueltas. Pestillo media vuelta reversible para puerta con apertura hacia el exterior. Cuadrado 7 mm. Entrada de cilindro y de nuez de latón cromado.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox brossé
Polished stainless steel
Epoxi negro granitado
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER à cyl. profilé 73 x 125 mm droite	0729009	1		9729000	10		3729006	-	-	-	-	2	
BOITIER à cyl. profilé 73 x 125 mm gauche	0729016	1		9729017	10		3729013	-	-	-	-	2	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure de grille et portail / A COMMANDE ELECTRIQUE

PROTECT



GARANTIE

X 3



Description/*Description/Descripción*

Coffre et gâche acier embouti. Mécanisme réversible. Fonctionne avec courant basse tension. 12 volts. Cylindre à goupilles Ø 24 longueur 50 mm. Axe réglable de 50 à 70 mm. 3 clés nickelées.Accessoires : support de fixation,plots de contactConforme aux exigences de la directive européenne de compatibilité électromagnétique 89/336/CEE

Stamped steel case and striker. Reversible mechanism. Fitted with 12 V electric current. Pin cylinder Ø 24, 50 mm length. Adjustable backset from 50 to. 70 mm. 3 nickel plated keys.Accessories : fitting holder, contactorsAccording to the european standard 89/336/CEE

Caja y cerradero de acero embutido. Mecanismo reversible. Funciona con corriente de baja tensión 12 voltios. Cilindro de pasadores Ø 24 longitud 50 mm. Eje regulable de 50 a 70 mm. 3 llaves niqueladasAccesorios: soporte de fijación, plots de contacto.Conforme a las exigencias de la directiva europea de compatibilidad electromagnética 89/336/CEE

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy gris

Grey epoxy

Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*

A double cylindre et bouton

Double cylinder and knob

De doble cilindro y botón


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE de SURETE à DC 50 mm révers. 3 clés	005005 9	1		-	-		5050054	5932367 NS ●	5922368 NS ●	-	-	2	
PLOTS de contact nylon pour serrure électrique	006360 8	1		-	-		1063607	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure de grille et portail / A COMBINAISON

PROTECT





GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Mécanisme à combinaison. Modification rapide de la combinaison sans démontage de la serrure. Réversible
Combination mechanism. Esay duty to change combination without dismantling the lock. Reversible
Mecanismo con combinacion. Modificación de la combinación rapida sin desmantelar.

Finition*/Finish/Acabado*
Laqué noir
Black lacquered
Lacado negro

Version*/Option/Versión*
à combinaison et cylindre profilé
Combination and profile cylinder
Combinación y cilindro perfilado

Utilisation*/Use/AUtilización*
Grille et portail extérieur
Gate outside
Portale exterior

				Blister					
Designation	Boite	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Colis.	Prix
SERRURE de grille/portail à combinaison	0050073	1		5050078	-	-	-	1	
BOITIER SERRURE pour grille/portail à combinaison et cylindre profilé	0050080	1		5050085	-	-	-	1	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Serrure POUR RIDEAU METALLIQUE

ECO



GARANTIE

X 2



Description/*Description/Descripción*
Corps acier moulé. Cylindre de sécurité à goupilles avec protection de cloche contre le perçage. Corps interne en laiton massif. Ancrage en acier moulé. Cône d'attaque au sol en bronze avec couvercle à ressort. 2 clés.
Moulded steel body. Cylinder safety pins with bell protection against drilling. Internal solid brass body. Steel casting Docking. Cone ground attack bronze with spring cover. 2 keys.
Cuerpo de acero moldeado. Cilindro de seguridad con pasadores con protección de campana anti perforación. Cuerpo interno de latón macizo. Anclaje en acero fundido. Cono de anclaje al suelo de bronce con tapa a muelle. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte rideau métallique
Metal rolling shutter
Puertas verja metálica


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
SERRURE de fermeture pour rideau métallique	0139037	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure rideau métallique / A CYLINDRE

ECO





GARANTIE

X 3

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier cambré. 2 points de condamnation latéraux. Mécanisme pêne dormant. 3 clés laiton nickelé.
Cambered steel case. 2 lateral locking points. Bolt mechanism. 3 nickel brass plated keys.
Caja de acero curvado. 2 puntos de condenación laterales. Mecanismo de pestillo durmiente. 3 llaves de latón niqueladas.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc plated* / Cincado

Version/*Option/Versión*
S'entrouvrant (sur demande)
Keyed alike (on request).
Misma llave (a petición).


Utilisation/*Use/Utilización*
Porte rideau métallique
Metal rolling shutter
Puertas verja metálica

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE DE SURETE à cylindreØ 25 mm pour rideau métallique	0019858	5		9019859	10		4019854	-	-	4945948	-	10	

Serrure rideau métallique / POUR CYLINDRE

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier cambré. 2 points de condamnation latéraux. Mécanisme pêne dormant.
Cambered steel case. 2 lateral locking points. Bolt mechanism.
Caja de acero curvado. 2 puntos de condenación laterales. Mecanismo de pestillo durmiente.

Finition/*Finish/Acabado*
Zingué / *Zinc plated* / Cincado

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte rideau métallique
Metal rolling shutter
Puertas verja metálica

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER serrure horizontale à cylindre pour rideau métallique 2 points latéraux	0919974	5		9919975	10		4919970	-	-	4949977	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure A PLASTRON

ECO





MODÈLE DÉPOSÉ PROTÉGÉ


5 ans

GARANTIE









Description/*Description/Descripción*

Coffre en acier zingué embouti. Pêne et demi-tour en acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Dévérouillage du pêne et du demi-tour. Gâche laquée noire emboutie et gâche plate zinguée. Verrouillage 2 tours côté extérieur par clé. Déverrouillage d'urgence côté intérieur. (plastron actionnant pêne et 1/2 tour). Pour cylindre profilé européen 30 x 65 mm, pour porte de de 40 mm.

Zinc plated pressed steel case. Zinc plated bolt and latch. Double latch mechanism. Drawback of the latch by the key. Unlocking of the bolt and latch. Black lacquered pressed striker and zinc plated flat striker. 2-latch locking outside with the key. Emergency unlocking inside. (plastron operating the bolt and the latch). For europrofile cylinders 30x65mm, for 40mm doors.

Caja de acero zincado embutido. Pestillo y media vuelta de acero zincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Desbloqueo del pestillo y de la media vuelta. Cerradero lacado negro embutido y cerradero plano zincado. Bloqueo de las 2 vueltas en el lado extorior con la llave. Desbloqueo de emergencia en el lado interior. (plastrón accionando pestillo y media vuelta). Para cilindro con perfil europeo 30x65mm por una puerta de 40mm

Finition/*Finish/Acabado*

Mécanisme zingué, epoxy rouge pour le plastron

Zinc plated mechanism, red epoxy finish for the plastron

Mecanismo zincado, plastrón rojo epoxí

Version/*Option/Versión*

Droite et gauche poussant. Axe 45 mm.

Right and left «pushing» version. Axis 45mm.

Derecha e izquierda versión «empujar». Eje a 45mm.

Utilisation/*Use/Utilización*

Montage en poussant sur porte bois ou tôle

Assembling on wooden door or metal sheet in «pushing» version

Montaje sobre puertas de madera o metálicas para la versión «empujar»


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Serrure à plastron boîtier CP droite	012904 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serrure à plastron boîtier CP gauche	012914 4	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure ANTIPANIQUE / D-CROSS

PROTECT









GARANTIE

Ce produit porte le marquage CE (selon des critères de la norme NF EN 1125), il répond aux caractéristiques demandées concernant la sécurité des personnes.

EN 1125:2008
Classification
3 7 7 B 1 4 2 2 A A

Description/*Description/Descripción*
Structure, dimensions et performances conformes à la nouvelle norme européenne CE NF EN1125. Pêne acier zingué. Boîtier acier laqué. Barre aluminium longueur 1,15 m, recoupable. Réversible. Pour porte hauteur maxi 2635 mm. Accessoires : béquille ou bouton de manœuvre extérieure , 1/2 cylindre profilé 30 x 10 mm.
Construction, measuring and performance are all in compliance with new european standard CE NF EN1125. Zinc coated steel bolt. Lacquered steel case. Aluminium steel bar length 1,15 m, can be shortened. Reversible. Height maxi 2635 mm.Accessories : Outside handle or knob, 1/2 profile cylinder 30 x 10 mm.
Estructura, dimensiones y prestaciones conformes a la nueva norma europea CE NF EN1125. Pestillo de acero cincado. Caja de acero lacado. Barra de aluminio con una longitud de 1,15 m, puede acortarse. Reversible. Altura maxi 2635 mm.Accesorios : tirador o botón de maniobra exterior, cilindro de 30 x 10 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué noir, laqué blanc ou laqué gris
Black, white or grey lacquered
Lacado negro, lacado blanco o lacado gris
Version/*Option/Versión*
1 ou 2/3 points
1 point or 2/3 points
1 puntos, 2/3 puntos
Utilisation/*Use/Utilización*
Ouverture de secours anti panique pour tous types de portes.
Panic exit device for all types of door.
Apertura de emergencia antipánico para todo tipo de puertas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE ANTIPANIQUE 1 point latéral réversible laqué noir porte maxi 1150 mm	0924428	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure ANTIPANIQUE / D-CROSS

PROTECT



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE ANTIPANIQUE 1 point latéral réversible laqué blanc porte maxi 1150 mm	0924435	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE 1 point latéral réversible laqué gris porte maxi 1150 mm	0095210	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE 2/3 points haut et bas réversible laqué noir porte maxi 1150 mm	0095319	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE 2/3 points haut et bas réversible laqué blanc porte maxi 1150 mm	0095418	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE 2/3 points haut et bas réversible laqué gris porte maxi 1150 mm	0095517	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE laqué blanc - sans cylindre profilé	0095098	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE laqué gris - sans cylindre profilé	0095074	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DE MANŒUVRE EXTERIEUR laqué noir - sans cylindre profilé	0095043	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DE MANŒUVRE EXTERIEUR laqué blanc - sans cylindre profilé	0095050	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DE MANŒUVRE EXTERIEUR laqué gris - sans cylindre profilé	0095067	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE laqué noir - sans cylindre profilé	0095104	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE grise	0095081	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE HG 30 x 10 mm 3 clés laiton panneton orientable	0530100	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 CYLINDRE 30 x10 mm nickelé panneton orientable 4 clés	0187397	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE COBRA2 31 x 10 mm 4 clés	0403312	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT RALLONGE haut - bas laqué noir pour porte hauteur 3,00 m maxi	0095128	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT RALLONGE haut - bas laqué blanc pour porte hauteur 3,00 m maxi	0095135	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT RALLONGE haut - bas laqué gris pour porte hauteur 3,00 m maxi	0095142	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure ANTIPANIQUE / S-PUSH

PROTECT



GARANTIE

Ce produit porte le marquage CE (selon des critères de la norme NF EN 1125), il répond aux caractéristiques demandées concernant la sécurité des personnes.

EN 1125:2008
Classification
3 7 7 B 1 4 2 2 B A

Description/*Description/Descripción*
Structure, dimensions et performances conformes à la nouvelle norme européenne CE NF EN1125. Pêne acier zingué. Boîtier acier laqué. Barre aluminium longueur 0,84 m, recoupable. Réversible. Pour porte hauteur maxi 2635 mm. Accessoires : béquille ou bouton de manœuvre extérieure , 1/2 cylindre profilé 30 x 10 mm.
Construction, measuring and performance are all in compliance with new european standard CE NF EN1125. Zinc coated steel bolt. Lacquered steel case. Aluminium steel bar length 0,84 m, can be shortened. Reversible. Height maxi 2635 mm.Accessories : Outside handle or knob, 1/2 profile cylinder 30 x 10 mm.
Estructura, dimensiones y prestaciones conformes a la nueva norma europea CE NF EN1125. Pestillo de acero cincado. Caja de acero lacado. Barra de aluminio con una longitud de 0,84 m, puede acortarse. Reversible. Altura maxi 2635 mm.Accesorios : tirador o botón de maniobra exterior, cilindro de 30 x 10 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué noir, laqué blanc ou laqué gris
Black, white or grey lacquered
Lacado negro, lacado blanco o lacado gris

Version/*Option/Versión*
1 ou 2/3 points
1 point or 2/3 points
1 puntos, 2/3 puntos

Utilisation/*Use/Utilización*
Ouverture de secours anti panique pour tous types de portes.
Panic exit device for all types of door.
Apertura de emergencia antipánico para todo tipo de puertas.

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure ANTIPANIQUE / S-PUSH

PROTECT

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SERRURE ANTIPANIQUE S-PUSH 1 point réversible laqué gris	009581 4	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE S-PUSH 1 point réversible laqué blanc	009582 1	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE S-PUSH 1 point réversible laqué noir	009583 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE S-PUSH 2/3 points haut et bas réversible laqué gris	009584 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE S-PUSH 2/3 points haut et bas réversible laqué blanc	009585 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE S-PUSH 2/3 points haut et bas réversible laqué noir	009586 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 CYLINDRE 30 x10 mm nickelé panneton orientable 4 clés	018739 7	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE COBRA2 31 x 10 mm 4 clés	040331 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE HG 30 x 10 mm 3 clés laiton panneton orientable	053010 0	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DE MANŒUVRE EXTERIEUR laqué noir - sans cylindre profilé	009504 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DE MANŒUVRE EXTERIEUR laqué blanc - sans cylindre profilé	009505 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DE MANŒUVRE EXTERIEUR laqué gris - sans cylindre profilé	009506 7	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE laqué gris - sans cylindre profilé	009507 4	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE laqué blanc - sans cylindre profilé	009509 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE laqué noir - sans cylindre profilé	009510 4	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT RALLONGE haut - bas laqué noir pour porte hauteur 3,00 m maxi	009512 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT RALLONGE haut - bas laqué blanc pour porte hauteur 3,00 m maxi	009513 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT RALLONGE haut - bas laqué gris pour porte hauteur 3,00 m maxi	009514 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure ANTIPANIQUE / U-CROSS

RESIST


10 ans


GARANTIE



Interchangeable avec d'autres modèles de serrure anti-panique







Ce produit porte le marquage CE (selon des critères de la norme NF EN 1125), il répond aux caractéristiques demandées concernant la sécurité des personnes.

CE

EN 1125:2008
Classification

3	7	7	B	1	4	2	2	A	A

Description/*Description/Descripción*

Structure, dimensions et performances conformes à la nouvelle norme européenne CE NF EN1125. Pêne acier zingué. Boîtier acier laqué. Barre aluminium longueur 1,15 m, recoupable. Réversible. Pour porte hauteur maxi 2635 mm. Accessoires : béquille ou bouton de manœuvre extérieure , 1/2 cylindre profilé 30 x 10 mm.

Construction, measuring and performance are all in compliance with new european standard CE NF EN1125. Zinc coated steel bolt. Lacquered steel case. Aluminium steel bar length 1,15 m, can be shortened. Reversible. Height maxi 2635 mm.Accessories : Outside handle or knob, 1/2 profile cylinder 30 x 10 mm.

Estructura, dimensiones y prestaciones conformes a la nueva norma europea CE NF EN1125. Pestillo de acero cincado. Caja de acero lacado. Barra de aluminio con una longitud de 1,15 m, puede acortarse. Reversible. Altura maxi 2635 mm.Accesorios : tirador o botón de maniobra exterior, cilindro de 30 x 10 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Laqué noir, laqué blanc ou laqué gris

Black, white or grey lacquered

Lacado negro, lacado blanco o lacado gris

Version/*Option/Versión*

1 ou 3 points

1 point or 3 points

1 puntos, 3 puntos

Utilisation/*Use/Utilización*

Ouverture de secours anti panique pour tous types de portes.


Panic exit device for all types of door.

Apertura de emergencia antipánico para todo tipo de puertas.

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure ANTIPANIQUE / U-CROSS

RESIST



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
SERRURE ANTIPANIQUE 1 point latéral réversible laqué noir porte maxi 1150 mm	0096019	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE 1 point latéral réversible laqué blanc porte maxi 1150 mm	0096026	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE 1 point latéral réversible laqué gris porte maxi 1150 mm	0096033	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE 3 points haut et bas réversible laqué noir porte maxi 1150 mm	0096613	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE 3 points haut et bas réversible laqué blanc porte maxi 1150 mm	0096620	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE ANTIPANIQUE 3 points haut et bas réversible laqué gris porte maxi 1150 mm	0096637	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE laqué noir - sans cylindre profilé	0095104	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE laqué blanc - sans cylindre profilé	0095098	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE laqué gris - sans cylindre profilé	0095074	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DE MANŒUVRE EXTERIEUR laqué noir - sans cylindre profilé	0095043	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DE MANŒUVRE EXTERIEUR laqué blanc - sans cylindre profilé	0095050	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOUTON DE MANŒUVRE EXTERIEUR laqué gris - sans cylindre profilé	0095067	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE HG 30 x 10 mm 3 clés laiton panneton orientable	0530100	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
1/2 CYLINDRE 30 x10 mm nickelé panneton orientable 4 clés	0187397	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CYLINDRE PROFILE COBRA2 31 x 10 mm 4 clés	0403312	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT RALLONGE haut - bas laqué noir pour porte hauteur 3,00 m maxi	0095128	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT RALLONGE haut - bas laqué blanc pour porte hauteur 3,00 m maxi	0095135	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIT RALLONGE haut - bas laqué gris pour porte hauteur 3,00 m maxi	0095142	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Crémone / SLIM

PROTECT

MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

5 ans

GARANTIE



Description/*Description/Descripción*

Crémone carénée. Design esthétique sans vis apparente. S'adapte sur différents supports bois, PVC, alu. Pose facile et rapide. Tringles réglables sans recoupe (système breveté). Réversible droite / gauche (système breveté sur version à béquille). Convient pour des hauteurs de porte jusqu'à 3000 mm maxi. Condamnation de l'intérieur à 1 tour par 1/2 cylindre profilé cylindre traversant ou 1/4 de tour par béquille. Pêne : Ø 14 mm, sortie de pêne 16 mm pour la version à béquille. Pêne : Ø 14 mm, sortie de pêne 20 mm pour la version à cylindre. Système de verrouillage anti intrusion(système breveté sur version à béquille).Dimensions : Crémone à béquille 38 x 25 x 2300/3000 mmBoîtier crémone à cylindre 38 x 25 x 1600/2300/3000mm

Design, without visible screws. For wooden, PVC and aluminium doors. Easy and quick install - Adjustable rod. For door maxi 3000 mm height. One turn locking with profile cylinder, 1/4 turn locking with handle. Bolt Ø 14 mm, locking 16 mm for handle type - Bolt Ø 14 mm, locking 20 mm for cylinder type. Dimension :With handle 38 x 25 x 2300/3000 mmWith Cylinder 38 x 25 x 1600/2300/3000 mm

Diseño, sin tornillo aparente. Para puerta de madera, PVC y aluminio. Instalación facíl y rapidá - Barra regulable. Conviene para alturas de puerta hasta 3000 mm maxi. Condenación del interior de 1 vuelta por cilindro, o un 1/4 de vuelta por tirador. Pestillo Ø 14 mm, condenación de 16 mm para la versión con tirador. Dimensión : Con tirardor 38 x 25 x 2300/3000 mmCon cilindro 38 x 25 x 1600/2300/3000 mm

Finition/*Finish/Acabado*

Blanc (RAL 9016), Argent (RAL 9006), Noir (RAL 9005)

White, silver, black

Blanco, plata, negro

Version/*Option/Versión*

A béquille. Boitier à cylindre profilé.

With handle. For profile cylinder

Con tirador. Con cilindro perfilado.

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte et fenêtre

Door and window

Para puerto y ventana

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
CRÉMONE 2 POINTS à béquille hauteur 2300 blanc	0613117	1	76.10	-	-		-	-	-	-	-	-	
CRÉMONE 2 POINTS à béquille hauteur 2300 argent	0613131	1	76.10	-	-		-	-	-	-	-	-	
CRÉMONE 2 POINTS à béquille hauteur 2300 noire	0613148	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CRÉMONE 2 POINTS à béquille hauteur 3000 blanc	0613216	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CRÉMONE 2 POINTS à béquille hauteur 3000 argent	0613230	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 1600 blanc	0612318	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Crémone / SLIM

PROTECT



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 1600 argent	0612332	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 2300 blanc	0612110	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 2300 argent	0612134	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 2300 noir	0612141	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 3000 blanc	0612219	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 3000 argent	0612233	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Gâche haute pour serrure en poussant, blanche	0610017	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Gâche haute pour serrure en poussant, argent	0610031	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Gâche haute pour serrure en poussant, noire	0610048	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Tarif conditionnement non décolisable													
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 2300 mm blanc	0712117	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 2300 mm argent	0712131	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 3000 mm blanc	0712216	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 3000 mm argent	0712230	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 1600 mm blanc	0712315	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 1600 mm argent	0712339	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE CREMONE 2 points à béquille hauteur 2300 mm blanc	0713114	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE CREMONE 2 points à béquille hauteur 2300 mm argent	0713138	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE CREMONE 2 points à béquille hauteur 3000 mm blanc	0713213	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
SERRURE CREMONE 2 points à béquille hauteur 3000 mm argent	0713237	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Crémone / SLIM CF

PROTECT



MODÈLE BREVETÉ PROTÉGÉ

5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Crémone carénée à béquille. Design esthétique sans vis apparente. S'adapte sur différents supports bois, PVC, alu. Pose facile et rapide. Tringles réglables par tige filetée. Réversible droite / gauche. (système breveté). Convient pour des hauteurs de porte jusqu'à 3000 mm maxi. Condamnation de l'intérieur par quart de tour de béquille. Pêne : Ø 14 mm, sortie de pêne 16 mm. Système de verrouillage anti intrusion (système breveté). Livrée avec gâche haute pour serrure en poussant. Dimensions : 38 x 25 x 2300/3000 mm

Design, without visible screws. For wooden, PVC and aluminium doors. Easy and quick install. Adjustable rod. For door maxi 3000 mm height. 1/4 turn locking with handle. Bolt Ø 14 mm, locking 16 mm. Dimension : 38 x 25 x 2300/3000 mm

Diseño, sin tornillo aparente. Para puerta de madera, PVC y aluminio. Instalación facíl y rapidá. Barra regulable. Conviene para alturas de puerta hasta 3000 mm maxi. 1/4 de vuelta por tirador. Pestillo Ø 14 mm, condenación de 16 mm. Dimensión : 38 x 25 x 2300/3000 mm

Finition/*Finish/Acabado*

Blanc (RAL 9016), Argent (RAL 9006), Noir (RAL 9005))

White, silver, black

Blanco, plata, negro

Utilisation/*Use/Utilización*

Porte et fenêtre


Door and window

Para puerto y ventana

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Crémone / SLIM CF

PROTECT



Objet dun test de resistance au feu EI1 30
sur un bloc-porte de la marque MALERBA


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 2300 blanc, livrée en poussant	0623116	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 2300 argent, livrée en poussant	0623130	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 2300 noir, livrée en poussant	0623147	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 3000 blanc, livrée en poussant	0623215	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 3000 argent, livrée en poussant	0623239	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 3000 noir, livrée en poussant	0623246	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Gâche haute pour serrure en poussant, blanche	0610017	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Gâche haute pour serrure en poussant, argent	0610031	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Gâche haute pour serrure en poussant, noire	0610048	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Boitier serrure / APPLIQUE CP PÊNE DORMANT

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre en acier cambré galvanisé. Pêne dormant en acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Livré sans gâche. Pour cylindre profilé européen. Réversible.
Raised galvanised steel case. Galvanised steel lock bolt. 2 turn mechanism. Without striker. For european profile cylinder. Reversible.

Caja de acero curvado cincado. Pestillo durmiente de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. No cerradero. Para cilindro perfilado europeo. Reversible.


Finition/*Finish/Acabado*
Galvanisé
Galvanised
Galvanisado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Boîtier CP 95 x 80 mm galvanisé sans gâche	0991222	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

Boitier serrure / APPLIQUE CP PÊNE DORMANT

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre en acier cambré zingué. Pêne dormant en acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Livré avec ou sans gâche. Pour cylindre profilé européen (non fourni) 30 x 55 mm, pour porte de 45 mm. Réversible
Raised galvanised steel case. Galvanised steel. lock bolt. 2 turn mechanism. Without striker. For european profile cylinder.

Caja de acero curvado cincado. Pestillo durmiente de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. No cerradero. Para cilindro perfilado europeo.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Boltier CP 140 x 80 mm sans gâche	0097702	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Boltier CP 140 x 80 mm avec gâche	0097719	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock









5 ans
GARANTIE







Description/*Description/Descripción*

Corps alliage. Double empênage. Peut être posée à l'extérieur. Courant d'alimentation : continu 12 V ou alternatif à contact stationnaire (une seule impulsion électrique libère la gâche, qui reste déverouillée jusqu'à ce que la porte soit manœuvrée. C'est l'ouverture de la porte qui re-verouille la gâche en annulant l'effet du contact stationnaire). Réversible. Accessoires : transformateur 220 - 12 V, ressort de renvoi pour pose en feuillure 12 mm, ressort de renvoi escargot pour pose en applique. Conforme aux exigences de la directive européenne de compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.

AlloyCase. For double bolt. Can be fitted outdoor. Continuous current 12 V or alternating. Reversible. Accessories : transformer 220-12 V, flat spring 12 mm,spring to be installed on frame.According to the european standard 89/336/CEE.

Cuerpo de aleación. Doble empestillado. Puede instalarse por el exterior. Corriente de alimentación: continua 12 V o alterna. Reversible.Accesorios: transformador 220 – 12 V, muelle de transmisión para montaje en rebaje 12 mm. Muelle de transmisión caracol para montaje en plastrón.Conforme a las exigencias de la directiva europea de compatibilidad electromagnética 89/336/CEE.

Finition/*Finish/Acabado*

Laqué gris
Grey lacquered
Lacado gris

Version/*Option/Versión*

Pour serrure horizontale, verticale ou à encastrer
For horizontal, vertical or mortise lock
Para cerradura horizontal, vertical o para empotrar.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
GACHE pour serrure horizontale réversible	0088502	1		-	-		2088500	2932377 NS ●	2922378 NS ●	-	-	2	
GACHE pour serrure verticale réversible	0120509	1		-	-		2120507	2932384 NS ●	2922385 NS ●	-	-	2	
GACHE pour serrure à mortaiser révers.	0248258	1		-	-		4248254	4932399 NS ●	4922390 NS ●	-	-	2	
RESSORT de renvoi pour pose en feuillure 12 mm	0000504	10		-	-		2000503	-	-	-	-	10	
RESSORT de renvoi escargot en applique	0000511	10		-	-		1000510	-	-	-	-	10	
TRANSFORMATEUR 220 V - 12 V pour gâche	0000528	1		-	-		1000527	-	1926032 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Gâche / ÉLECTRIQUE À ENCASTRER

PROTECT



Les + : Connecteur électrique 100% inoxydable, *soudure protégée intérieurement, nouveau système de mémoire.*

5 ans

GARANTIE

024826	024827	024828
12/24V. AC/DC	12/24V. AC/DC	12V. DC
A impulsion	A impulsion 2 temps	A rupture
-	Mémoire	-
Levier de déverrouillage	Levier de déverrouillage	-
12V.AC 258mA -12V.DC 229mA 24V.AC 516mA - 24V.DC 598mA		216 mA

Description*/Description/Descripción*
Corps alliage. Têtière inox. Double empennage. Réversible et symétrique. Levier de déverrouillage (sauf ref.024828). Rouleau réglable. Résistance à l'effraction : 300daN
Alloy body, stainless steel forend. Reversible and symmetrical.Unlocking lever. Adjustable roller. 300daN resistance.
Cuerpo de aleación. Frontal inox. Doble orificio. Reversible y simétrica. Palanca de desbloqueo. Pestillo regulable. Resistencia a la rotura 300daN

Finition*/Finish/Acabado*
Inox
Stainless steel
Acero inoxidable

Version*/Option/Versión*
024827 : avec mémoire - 027828 : à rupture
024827 : with memory - 024828 :
024827 : con memoria - 024828 : Inverso

Utilisation*/Use/AUtilización*
Pour porte bois et métal.
For wooden and metal door
Para puertas de madera y metálicas.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Colis.	Prix
GÂCHE électrique à impulsion - réversible - 12/24V. AC/DC	024826 5	1		-	-	-	-	-	
GÂCHE électrique à impulsion 2 temps - réversible - 12/24V. AC/DC	024827 2	1		-	-	-	-	-	
GÂCHE électrique à rupture - réversible - 12V/DC	024828 9	1		-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Gâche / ÉLECTRIQUE APPLIQUE

PROTECT











GARANTIE





008851 / 008852	012051 / 012052
12/24V. AC/DC	12/24V. AC/DC
A émission avec mémoire	A émission avec mémoire
850mA	850mA

Description*/Description/Descripción*
Corps aluminium. Double empennage. Réversible. A 2 temps.
Alloy case. For double bolt. Reversible
Cuerpo de aluminio. Doble orificio. Reversible. Con memoria.

Finition*/Finish/Acabado*
Laqué gris
Grey lacquered
Lacado gris

Version*/Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left
Derecha y izquierda

Utilisation*/Use/AUtilización*
Pour serrure applique horizontale, verticale
For horizontal, vertical lock
Para cerradura horizontal, vertical

Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Colis.	Blister Prix
GÂCHE électrique - 12-24V AC/DC - pour serrure horizontale - droite	0088519	1		-	-	-	-	-	
GÂCHE électrique - 12-24V AC/DC - pour serrure horizontale - gauche	0088526	1		-	-	-	-	-	
GÂCHE électrique - 12-24V AC/DC - pour serrure verticale - droite	0120516	1		-	-	-	-	-	
GÂCHE électrique - 12-24V AC/DC - pour serrure verticale - gauche	0120523	1		-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Gâche / ÉLECTRIQUE APPLIQUE POUR ANTIPANIQUE

PROTECT



GARANTIE

Le + : livrée avec 4 entretoises *d'ajustement.*

008853	008854
12V. AC	12V. DC
A émission	A rupture
500mA	200mA

Description*/Description/Descripción*
Corps acier, réversible, livré avec 4 entretoises (épaisseur 1-2-3-3mm).
Steel body, reversible,with 4 plates 1-2-3-3mm)
Cuerpo de acero, reversible, incluye 4 espaciadores (espesor 1-2-3-3mm).

Finition*/Finish/Acabado*
Laqué noir
Black lacquered
Lacado negro

Version*/Option/Versión*
008853 : standard, 500mA - 008854 : à rupture, 200mA.
008853 : standard, 500mA - 008854 :
008853 : estandar, 500mA - 008854 : Inverso, 200mA

Utilisation*/Use/AUtilización*
Pour porte équipée d'une barre antipanique
For door with push bar
Para puertas equipadas de una barra anti pánico en la hoja activa.


				Blister					
Designation	Boite	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Colis.	Prix
GÂCHE électrique à émission - réversible - 12V AC - pour serrure antipanique	0088533	1		-	-	-	-	-	
GÂCHE électrique à rupture - réversible - 12V DC - pour serrure antipanique	0088540	1		-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Accessoires / GAÎNE PASSE-CÂBLE

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Support plastique. Gaine flexible inox, pour câble diam. 4,5mm maxi.
Plastic support. Stainless steel flexible sheath, for cable diam. 4,5 max.
Soporte de plástico. Vaina flexible inox, para cable diámetro 4,5 maxi.

Finition*/Finish/Acabado*
Inox
Stainless steel
Inox


Utilisation*/Use/AUtilización*
Gaine de protection pour passage de câble de serrure électrique, gâche ...
Protective sheath for electric lock, strike.
Vaina de protección para el paso de cable de cerradura eléctrica, cierre...

Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Colis.	Blister Prix
GAINE électrique passe-câble flexible 290mm	0000535	1		-	-	-	-	-	

Accessoires / TRANSMETTEUR DE COURANT

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
ABS. 3 plots, 24V AC/DC - 2A
ABS. 3
ABS.3 contactos,24V AC/DC - 2A.

Finition*/Finish/Acabado*
ABS noir
Black ABS
Abs negro


Utilisation*/Use/AUtilización*
Transmetteur pour l'établissement du courant entre la partie fixe et la partie mobile, dans le cadre d'une installation avec gâche électrique
Contactos para permitir el paso de corriente de la parte fija a la parte móvil, para instalaciones con cierres eléctricos.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Colis.	Blister Prix
TRANSMETTEUR de courant - 3 plots - 24V AC/DC - 2A	0000542	1		-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


ECO





030333






000576




041264





082900





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Pour serrure à encastrer. Pour serrure en applique verticale.Pour cylindre profilé.Pour cylindre Ø 23 mm.Pour cylindre Ø 30 mm.

Mortise lock.Vertical lock.For profile cylinder.For Ø 23 mm cylinder.For Ø 30 mm cylinder.
Para cerradura a empotrar.Para cerradura en plastrón vertical.Para cilindro perfilado.Para cilindro Ø 23 mm.Para cilindro Ø 30 mm.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
ENTREE acier pour serrure à larder	000575 2	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ENTREE alu pour serrure à larder	000576 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ENTREE acier trou de cylindre profilé	030333 9	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ENTREE acier Ø 23 mm	030334 6	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ENTREE laiton Ø 30 mm	030335 3	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ROSACE laiton Ø 23 mm	030331 5	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ROSACE laiton Ø 30 mm	030332 2	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ROSACE laiton pour cylindre profilé	082900 6	10		-	-		182900 5	-	-	-	-	10	
ENTREE à cuvette laiton 60 x 60 mm pour serrure trou de clé	041262 8	10		-	-		141262 7	-	-	-	-	10	
ENTREE à cuvette laiton chromé 60 x 60 mm pour serrure trou de clé	041263 5	10		-	-		141263 4	-	-	-	-	10	
ENTREE à cuvette laiton 60 x 60 mm trou de cylindre profilé	041264 2	10		941264 3	30		141264 1	-	-	-	-	10	
ENTREE à cuvette chromé 60 x 60 mm trou de cylindre profilé	041265 9	10		941265 0	30		141265 8	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Colis.	Prix
GÂCHE SEULE pour serrure verticale droite et gauche	-	-		900631 6	10		200631 3	-	-	-	10	
GÂCHE SEULE pour serrure horizontale droite et gauche	-	-		900611 8	10		100611 6	-	-	-	10	
GÂCHE avec têtière pour serrure de portail réversible	019231 5 NS	10		-	-		-	-	-	-	-	
LUBRIFIANT poudre graphite 95 ml pour cylindre	096005 1	10		996005 2	10		296005 9	-	-	-	10	
PRESENTOIR de 20 burettes LUBRIFIANT poudre graphite 95 ml pour cylindre	096205 5	1		-	-		-		-	-	-	
PLAQUE DE FIXATION à souder pour serrure horizontale Z	007967 8	10		-	-		-	-	-	-	-	
PLAQUE DE FIXATION à souder pour serrure verticale Z	008967 7	10		-	-		-	-	-	-	-	

Supplément pour numéro imposé (pour quantité < 50 pièces)	-	-	-	-	-	-	010116	-	-	-	-	

Informations supplémentaires, consultez-nous

+33 (0)3.22.60.26.50

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



serrures de meuble


SERRURE POUR MEUBLE

Vitrine coulissante	888
En applique	888
À cylindre	889
À pattes	890
En applique	890
“Façon Paris”	891
Boîtier de serrure universelle	892
Loqueteau magnétique	893
Loqueteau à crochet	893

Serrure pour VITRINE COULISSANTE

ECO









GARANTIE



X 2

Description/*Description/Descripción*
Crémaillère acier. Cylindre à paillettes. 2 clés nickelées gainées PVC.
Steel rack. Disc-tumblers cylinder. 2 nickel plated keys with head protector by a PVC shell.
Steel rack. Disc-tumblers cylinder. 2 nickel plated keys with head protector by a PVC shell.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado
Utilisation/*Use/Utilización*
Vitrine à porte coulissante
Window-case sliding door
Vitrina con puerta corredera


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Serrure pour vitrine coulissante	-	-		9041904	25		1041902	1937274 ●	1927275 NS ●	-	-	10	

Serrures pour meubles / EN APPLIQUE

ECO









GARANTIE



X 2

Description/*Description/Descripción*
Corps alliage moulé. Cylindre à paillettes. Pose à droite ou à gauche. 2 clés nickelées.
Moulded alloy case. Disc-tumblers cylinder. Right or left operating. 2 nickel plated keys.
Cuerpo de aleación moldeada. Cilindro de plaquitas. Montaje a la derecha o a la izquierda. 2 llaves niqueladas.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'ameublement
Furnishing door
Puerta de muebles

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Serrure en applique longueur 20 mm	-	-		9024020	25		1024028	1937267	1927268 NS ●	1947266	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrues pour meubles / A CYLINDRE


ECO



GARANTIE

X 3

	50 mm	60 mm	70 mm
A	50	60	70
B	52	52	55
C	25	35	40
D	35	42	55



Description/*Description/Descripción*
Coffre et pêne acier. Cylindre laiton. à 5 goupilles. 3 clés acier nickelé.
Steel case and bolt. 5 pin brass cylinder. 3 nickel plated keys
Caja y pestillo de acero. Cilindro de latón de 5 pasadores. 3 llaves de acero niquelado.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy noir granité
Black epoxy
Epoxi negro granitado

Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'ameublement
Furnishing door
Puerta de muebles

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Serr. de sûreté 50 mm axe 25 mm drte	014750 6	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serr. de sûreté 50 mm axe 25 mm gche	014751 3	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serr. de sûreté 60 mm axe 35 mm drte	014760 5	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serr. de sûreté 60 mm axe 35 mm gche	014761 2	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serr. de sûreté 70 mm axe 40 mm drte	014770 4	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serr. de sûreté 70 mm axe 40 mm gche	014771 1	5		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrures pour meubles / A PATTES

ECO



	30 mm	40 mm	50 mm
A	30	40	50
B	50	50	60
C	15	20	25
D	22	28	32
E	60	60	68



2 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre et pêne acier. Pose à droite ou à gauche. 1 clé laitonnée vieillie.
Steel case and bolt. Right or left fitting. 1 antique brass key.
Caja y pestillo de acero. Montaje a la derecha o a la izquierda. 1 llave latonada envejecida.

Finition/*Finish/Acabado*
Acier laitonné ou zingué
Brass or zinc plated steel
Acero latonado o cincado
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'ameublement
Furnishing door
Puerta de muebles


X 1

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Serrures à pattes laitonnée 30 mm	-	-		900231**8**	25		100231**6**	-	-	-	-	10	
Serrures à pattes acier zingué 30 mm	-	-		900232**5**	25		100232**3**	-	-	-	-	10	
Serrures à pattes laitonnée 40 mm	-	-		900241**7**	25		100241**5**	-	-	-	-	10	
Serrures à pattes acier zingué 40 mm	-	-		900242**4**	25		100242**2**	-	-	-	-	10	
Serrures à pattes laitonnée 50 mm	-	-		900251**6**	25		100251**4**	-	-	-	-	10	
Serrures à pattes acier zingué 50 mm	-	-		900252**3**	25		100252**1**	-	-	-	-	10	

Serrure pour meubles / EN APPLIQUE

ECO





2 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Coffre et pêne acier. Mécanisme à 2 tours. Pose à droite. 1 clé laitonnée vieillie.
Steel case and bolt. Twice turning lock mechanism. Right hand. 1 antique brass key.
Caja y pestillo de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Montaje a la derecha. 1 llave latonada envejecida.

Finition/*Finish/Acabado*
Acier poli / *Polished steel* / Acero pulido
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'ameublement
Furnishing door
Puerta de muebles

X 1

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Serrure acier poli 50 mm droite	-	-		900352**0**	25		100352**8** NS	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure pour meubles / «FACON PARIS»


ECO



GARANTIE

X 1

	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
A	50	55	60	65
B	25	30	35	40
C	33	38	43	48



Description/*Description/Descripción*
Coffre et pêne acier. 1 clé nickelée
Steel case and bolt. 1 nickel plated key
Caja y pestillo de acero. 1 llave niquelada

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy gris granité
Grey epoxy
Epoxi gris granitado

Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'ameublement
Furnishing door
Puerta de muebles


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Serrure 50 mm axe 25 mm droite	008350 7	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serrure 50 mm axe 25 mm gauche	008351 4	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serrure 55 mm axe 30 mm droite	008360 6	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serrure 55 mm axe 30 mm gauche	008361 3	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serrure 60 mm axe 35 mm droite	008362 0	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serrure 60 mm axe 35 mm gauche	008363 7	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serrure 65 mm axe 40 mm droite	008370 5	5		-	-		-	-	-	-	-	-	
Serrure 65 mm axe 40 mm gauche	008371 2	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

PROTECT

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Coffre en alliage moulé. Pêne en alliage.
Pour cylindre profilé européen. RéversibleMoulded alloy case. Moulded alloy bolt. To be used with European cylinder.
Caja de aleación moldeada. Pestillo de aleación. Para cilindro perfilado europeo.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé
Nickel plated
Niquelado

Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'ameublement
Furnishing door
Puerta de muebles

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Boîtier serrure univelselle à cylindre profilé	-	-		9074957	25		1074955	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

LOQUETEAUX / MAGNETIQUE


ECO



Force 1 et 2



Force 3



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Corps moulé. Armature mobile permettant le rattrapage de jeu et l'amortissement des chocs.
Moulded case. Armature absorbing shocks
Cuerpo moldeado. Armadura móvil que permite la recuperación de holgura y la amortiguación de los golpes.


Finition/*Finish/Acabado*
Marron / *Brown* / Marrón
Utilisation/*Use/Utilización*
Porte d'ameublement
Furnishing door
Puerta de muebles

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Loqueteau magnétique force 1	-	-		910119$_6$	50		-	-	-	-	-	-	
Loqueteau magnétique force 2	-	-		910129$_5$	50		-	-	-	-	-	-	
Loqueteau magnétique force 3	-	-		910139$_4$	50		-	-	-	-	-	-	

LOQUETEAUX / À CROCHET

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Platine acier embouti. Gâche plate acier.
Stamped steel plate. Steel flat striker.
Pletina de acero embutido. Cerradero plano de acero.
Finition/*Finish/Acabado*
Zingué.
Zinc plated.
Cincado.

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte de placard, armoires.
Cupboard door closing.
Para puerta de armarios y armarios empotrados.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Loqueteau de placard	-	-		911151$_5$	50		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



coffres-forts

ECO
PROTECT
RESIST

CAISSE À MONNAIE

Caissette à monnaie MONEY TIME  896

ARMOIRE À CLÉS

Boîte à clés KIBOX  896

COFFRE DE SÉCURITÉ

Coffret de sécurité SEDAN  897

Coffret de sécurité VINCENNES  898

Coffre de sécurité FRONTENAC  899

Coffre de sécurité EDIMBOURG  900

COFFRE-FORT

Coffre-fort VAUBAN  901

Coffre-fort PIERREFONDS  902

Coffre-fort BRAN  903

Coffre-fort RAMBURES  904

Coffre-fort RIVOLI  905

Coffre-fort FALAISE  906

Coffre-fort WINDSOR  907

COFFRE-FORT POUR CLÉS

Coffre-fort BOYARD à combinaison  908

ARMOIRES À FUSILS

Armoire à fusils • à clé
BRISSAC  909

Armoire à fusils • à combinaison
CARDIFF  909

Armoire à fusils • à clé
DURBAN  910

Armoire à fusils • à combinaison
MONTERIA  910

Caisette à monnaie / MONEY TIME

ECO



013218



GARANTIE

Dimensions exterieures mm

	H.	L.	P.
013215	80	152	118
013216	90	200	160
013217	90	250	200
013218	90	300	240

Description/*Description/Descripción*

Acier embouti, poignée chromée. Serrure à cylindre (2 clés fournies). Compartiment interne à monnaie en P.V.C., amovible
Pressed steel, chrome handle. Cylinder lock (2 keys included). Internal PVC removable coin compartment.
Acero embutido, asa cromada. Cerradura de cilindro (se suministran 2 llaves). Compartimento interior fijo para monedas en PVC.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy couleurs variées selon disponibilité.
Epoxy, various colours (according to availability).
Epoxi en diversos colores según disponibilidad.

Utilisation/*Use/Utilización*

Caissette métal idéale pour ranger la monnaie
Metal cash box, ideal for coin storage
Caja metálica ideal para guardar



X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MONEY TIME 1 • Largeur 152	0132151	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MONEY TIME 2 • Largeur 200	0132168	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MONEY TIME 3 • Largeur 250	0132175	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MONEY TIME 4 • Largeur 300	0132182	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Armoire à clés / KIBOX

ECO



clés possibles



013220



GARANTIE

Dimensions exterieures mm

	H.	L.	P.	Nombre de clés
013219	200	160	75	20 clés
013220	300	240	75	45 clés
013221	300	240	75	93 clés

Description/*Description/Descripción*

Acier embouti. Crochets fixes. Fixation murale (matériel pour la fixation fourni). Cloison supplémentaire (Réf. : 013221). Serrure à cylindre (2 clés fournies). Capacité jusqu'à 93 clés.
Pressed steel. Fixed hooks. Wall mounting (mounting hardware included). Extra leaf (Ref.: 013221). Cylinder lock (2 keys included). Capacity up to 94 keys.
Acero embutido. Ganchos fijos. Instalación en pared (se suministra el material para la instalación). Panel adicional (Ref.: 013221). Cerradura de cilindro (se suministran 2 llaves).

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy beige / *Epoxy beige* / Amarillento epoxi

Utilisation/*Use/Utilización*

Stockage de clés / *Key storage* / Almacenamiento de llaves.



X 2

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
KIBOX 1 • 20 clés	0132199	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIBOX 2 • 45 clés	0132205	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
KIBOX 3 • 93 clés	0132212	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Coffret de sécurité / SEDAN

ECO



GARANTIE

X 2

2 pênes

Epaisseur porte

Epaisseur corps

Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
250	350	250	246	346	233	209	308	2	-	9	15

Description/*Description/Descripción*
Fermeture par clé. Serrure de sécurité à double panneton asymétrique à gorges. Verrouillage par double pêne Ø 18mm. Clé prisonnière serrure ouverte. Epaisseur du coffre : 1,5 mm. Epaisseur de la porte : 3 mm. 4 Trous pour fixation au dos et à la base (accessoires fournis).
Steel. The SEDAN safe can be easily secured to the floor or the wall for improved removal-resistance. (accessories included) Key captive when lock open.
Acero. La caja fuerte SEDAN se instala tanto en suelo como en pared para una mayor resistencia al arranque (se suministran los accesorios). Llave prisionera de cerradura abierta.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy beige
Beige epoxy
Epoxi en beige.
Utilisation/*Use/Utilización*
Adapté pour petits objets de valeur
Suitable for small valuables
Adaptado para pequeños objetos

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
SEDAN • 2 pênes	0132014	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Coffret de sécurité / VINCENNES

ECO



013288



013222



013290

GARANTIE

CODE MODIFIABLE



Code clavier



2 pênes



Epaisseur porte



Epaisseur corps

	Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
	H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
013222	200	310	200	198	308	185	159	269	2	-	4,2	9
013200	250	350	250	248	348	235	209	309	2	-	5,68	16,5
013288	500	360	330	496	356	312	455	315	2	-	18	53
013290	195	420	365	185	410	305	150	385	2	-	9	13,7

Description/*Description/Descripción*

Fermeture par code. Serrure de sécurité électronique à code à combinaison modifiable. Code de 3 à 8 chiffres. Alimentation par 4 piles de 1,5V type LR6 (piles fournies). Verrouillage par double pêne Ø 16 mm. 4 Trous pour fixation au dos et à la base (accessoires fournis). Fourni avec 2 clés de secours.

Safe with permanent memory electronic lock; code remains in memory even when the batteries are changed. Power: 4x1.5V LR6/AA batteries. (Batteries included). The VINCENNES safe can be easily secured to the floor or the wall for improved removal-resistance. (accessories included). Key opening in emergency. (2 keys supplied).

Acero. Caja fuerte equipada con una cerradura electrónica mediante código con memoria permanente: su código permanece en memoria incluso cuando cambia las pilas. Alimentación con 4 pilas tipo LR6 de 1,5 V (se suministran las pilas). La caja fuerte se instala tanto en suelo como en pared (se suministran los accesorios). Desbloqueo posible con llave (se suministran 2 llaves).

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy beige / *Beige epoxy* / Epoxi en beige.

Utilisation/*Use/Utilización*

Adapté pour petits objets de valeur / Laptop.

Suitable for small valuables / Laptop

Adaptado para pequeños objetos / Laptop

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
VINCENNES 1 • 2 pênes	013222 9	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
VINCENNES 2 • 2 pênes	013200 7	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
VINCENNES 3 • 2 pênes	013288 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
VINCENNES 4 • 2 pênes pour Laptop	013290 8	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Coffre de sécurité / FRONTENAC

PROTECT



GARANTIE

X 2

2 pênes

Découpe au laser. Soudure périmétrique continue.

Epaisseur porte

Epaisseur corps

	Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
	H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
013202	210	270	200	205	265	150	138	188	2	-	11,5	8,5
013203	210	340	300	205	335	250	138	258	2	-	17,5	17

Description/*Description/Descripción*

Fermeture par clé. Serrure de sécurité double panneton asymétrique à 6 gorges. Clé prisonnière serrure ouverte. Verrouillage par 2 pênes tournants acier Ø 18 mm.Protection avec plaque d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure. Soudure périmetrique continue cadre/corps. 2 trous de fixation au dos et à la base (accessoires fournis). Tablette intérieure amovible.

6 lever security lock with double-bit key.Rotating 18 mm. dia. chrome steel locking bolts. Manganese steel protection plate in lock location. Continuously perimeter frame / body welded. Removable internal shelfMounting holes in the back and base (wall plugs included). Key captive when lock open. Use.

Cerradura de seguridad de 6 cuellos y llave de dos paletones. Pestillos giratorios de acero cromado con Ø 18 mm. Protección con placa de acero de manganeso entorno a la cerradura. Soldadura perimétrica continua cuadro/cuerpo. Bandeja interior fija. Orificios de instalación en la parte trasera e inferior (se suministran las clavijas). Llave prisionera de cerradura abierta.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir

Epoxy

Epoxi

Version/*Option/Versión*

À poser

Surface mount

Instalación en suelo.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FRONTENAC 1 • 2 pênes	0132021	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
FRONTENAC 2 • 2 pênes	0132038	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Coffre de sécurité / EDIMBOURG

PROTECT



GARANTIE

CODE MODIFIABLE

Electronique digitale motorisée avec écran à led



Code clavier



2 pênes



Découpe au laser. Soudure périmétrique continue.



Epaisseur porte



Epaisseur corps

Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
210	340	300	205	335	250	138	258	2	-	17,5	17

Description/*Description/Descripción*

Coffre-fort équipé d'une serrure électronique motorisée à code. Code utilisateur de 3 à 6 chiffres, modifiable. Mémoire permanente : votre code reste mémorisé même lorsque vous changez vos piles. Clavier à commande affleurante. Signalisation visuelle sur l'écran à LED haute Définition. Alimentation interne avec 4 piles de 1,5V LR6 (piles fournies). Boîtier de piles extérieur pour alimentation de secours. Secours par clé d'urgence (2 clés fournies). Verrouillage par 2 pênes acier Ø 18 mm. Soudure périmetrique continue cadre/corps. 2 trous de fixation au dos et à la base (accessoires fournis). Tablette intérieure amovible.

Safe with permanent memory electronic motorised lock ; code remains in memory even when the batteries are changed. Membrane keypad. 3 to 6 digit user code. Internal power supply with 4x1.5V LR6/AA batteries (included). External battery connector for. emergency power. Emergency key opening (2 keys included). 18 mm dia chrome steel locking bolts. Removable internal shelf. Mounting holes in the back and base (accessories included).

Caja fuerte equipada con una cerradura electrónica motorizada mediante código con memoria permanente: su código permanece en memoria incluso cuando cambia las pilas. Teclado por comando en flujo. Código de uso de 3 a 6 cifras. Alimentación interna con 4 pilas tipo LR6 de 1,5 V (se suministran pilas). Conector exterior de pilas para alimentación de desbloqueo. Desbloqueo con llave de urgencia (se suministran 2 llaves). Pestillos de acero cromado con Ø 18 mm. Bandeja interior fija.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy noir

Epoxy

Epoxi

Version/*Option/Versión*

À poser

Surface mount

Instalación en suelo.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
EDIMBOURG • 2 pênes	0132045	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Coffre-fort ignifugé / VAUBAN

PROTEC1



NOUVEAU

5 ans

GARANTIE



CODE MODIFIABLE



Code clavier



2 pênes



Ignifugé

	Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
	H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
013295	300	420	350	180	300	215	263	383	2	-	35	12
013296	355	496	390	215	360	250	313	453	2	-	47	19

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier. Protection à la chaleur et au feu 01h00 Code utilisateur de 6 à 8 chiffres. Alimentation interne avec 4 piles 1,5V LR6 (piles fournies).Alarme intégrée. Verrouillage par 2 pênes acier chromé diam 20mm. 3 clés .Secours par clé d'urgence (3 clés fournie)

Steel case. 01h00 Fireproof safe. 6 to 8 digit user code. Internal power supply with 4x 1,5V LR6 AA batteries. Alarn function. 20mm diam chrome steel locking bolts. 3 keys.Emergency key opening (3 keys included)

Caja de acero. A prueba de fuego 01h00. Codigo de uso de 6 a 8 cifras. Alimentacion interna con 4 pilas tipo LR6 de 1,5V (se suministran pilas). Alarma incorporada. Pestillo de acero cromado diam 20mm. 3 llaves. Apertura de urgencia con llave (se suministran 3 llaves)

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy

Epoxy

Epoxi

Utilisation/*Use/Utilización*

À poser

Surface mount

Instalación en suelo.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
VAUBAN ignifugé 1h00 2 pênes 300X420X350 N	0132953	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
VAUBAN ignifugé 1h00 2 pênes 355X496X390 N	0132960	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Coffre-fort / PIERREFONDS

RESIST



GARANTIE

X 2



3 pênes



Découpe au laser. Soudure périmétrique continue.



Epaisseur porte



Epaisseur corps

Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
130	220	120	125	215	90	100	175	3	-	4	2,5

Description/*Description/Descripción*

Fermeture par clé. Serrure de sécurité double panneton asymétrique à 6 gorges. Clé prisonnière serrure ouverte. Verrouillage par 3 pênes acier Ø 10 mm. Pattes d'ancrage pour l'installation au mur, (accessoires fournis). Fourni avec 2 clés

Asymmetric 6-lever security lock with double-bit key.Key captive when lock open. 3 nickel-plated steel rotating locking bolts,saw resistant, 10 mm. dia. Anchor brackets for wall mounting (accessories included).

Cerradura de seguridad de 6 cuellos asimétricosy llave de dos paletones.Llave prisionera de cerradura abierta. 3 pestillos giratorios de acero niquelado anti-aserrado con Ø 10 mm. Anclajes para instalación en pared (se suministran los accesorios).

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy Ral : 9006

Epoxi Ral: 9006

Epoxi Ral: 9006

Utilisation/*Use/Utilización*

À emmurer ou à poser. Installation facile et rapide, peut se fixer à l'intérieur d'un meuble.

Built in or surface mount. Quick and easy installation, can be mounted inside a cabinet.

En pared o suelo. Instalación fácil y rápida, se pueden instalar en el interior de un mueble.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PIERRFONDS • 3 pênes	013213[7]	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Coffre-fort / BRAN

RESIST



GARANTIE

X 2

2, 4, 5 pênes

Découpe au laser. Soudure périmétrique continue.

Epaisseur porte

Epaisseur corps

	Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
	H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
013207	220	350	300	200	340	245	140	250	2	-	21	18
013208	280	400	350	260	390	295	195	300	2	1+1	34	31
013209	350	470	350	330	460	295	265	370	3	1+1	44	47

Description/*Description/Descripción*

Fermeture par clé. Serrure de haute sécurité à double panneton asymétrique certifiée EN 1300 à 8 gorges. Clé avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Clé prisonnière serrure ouverte. Verrouillage par pênes tournants anti-sciage acier. Ø 22 mm. Soudure périmetrique continue cadre/corps. Protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure, des pênes horizontaux et partie haute verticale. Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte. Trous de fixation au dos et à la base (accessoires fournis). Tablette intérieure amovible. Fourni avec 2 clés. Certifié selon la norme EN 14450-S2.

High security lock certified to EN 1300 with 8 asymmetric levers. Double-bit key key with ownership card for factory-only duplication. Key captive when lock open. Rotating 22 mm. dia. nickel-plated steel saw-resistant locking bolts. Manganese steel protection at the lock, horizontal bolts and upper vertical sectionSpecial internal profile so the door has greater resistance to being forced inwards. Removable internal.

Cerradura de alta seguridad con certificación EN 1300 de 8 cuellos asimétricos. Llave de dos paletones con tarjeta de propiedad para su reproducción únicamente en fábrica. Llave prisionera de cerradura abierta.Pestillos giratorios de acero niquelado anti-aserrado con Ø 22 mm. Protección de acero de magnesio en la cerradura, los pestillos horizontales y la parte superior vertical. Perfil interior especial que proporciona mayor resistencia al forzado de la puerta.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy Ral : 9006 / *Epoxi Ral: 9006 /* Epoxi Ral: 9006

Utilisation/*Use/Utilización*

À poser / *Surface mount /* Instalación en suelo.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BRAN 1 • 2 pênes	013207 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BRAN 2 • 4 pênes	013208 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BRAN 3 • 5 pênes	013209 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Coffre-fort / RAMBURES

RESIST





Code clavier



2, 4, 5 pênes



Epaisseur porte





Epaisseur corps



GARANTIE



Découpe au laser. Soudure périmétrique continue.



CODE MODIFIABLE

	Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
	H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
013210	220	350	300	200	340	245	140	250	2	-	21	18
013211	280	400	350	260	390	295	195	300	2	1+1	34	31
013212	350	470	350	330	460	295	265	370	3	1+1	44	47

Description/*Description/Descripción*

Coffre fort équipé d'une serrure électronique à code. Microprocesseur haute technologie de haute fiabilité. Mémoire permanente : votre code reste mémorisé même lorsque vous changez vos piles. Code utilisateur de 6 à 10 chiffres, modifiable. Commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante. Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Led et Buzzer). Alimentation interne avec 4 piles alcalines de 1,5V LR6 (exepté pour Mod. RAMBURES 1 : 1 piles 9 V LR 61) - (piles fournies). Contacteur de pile 9V LR61 extérieur pour alimentation de secours. Verrouillage par pênes tournant (exepté pour Mod. RAMBURES 1) anti-sciage acier Ø 22 mm. Soudure périmetrique continue cadre/corps. Protection acier au manganèse au niveau de la serrure et des pênes horizontaux et partie haute verticale. Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte. Trous de fixation au dos et à la base (accessoires fournis)Tablette intérieure amovible. Ouverture d'urgence (excepté pour Mod. RAMBURES 1) par serrure certifiée EN 1300 avec clé à double panneton, 2 clés fournies.

High technology, high reliability microprocessor, 6 to 10 digit user code. Emergency external power source connector on keypad. Rotating 22 mm. dia. nickel-plated steel saw-resistant locking bolts (RAMBURES 1 has 18 mm. dia. non-rotating locking bolts). Manganese steel protection at the lock, horizontal bolts and upper vertical section. Removable internal shelf. Emergency opening (except for RAMBURES 1) using EN 1300 certified lock with double bit key; 2 keys included.

Microprocesador de última generación y alto nivel de fiabilidad. Código de 6 a 10 cifras. Conexión de alimentación externa de desbloqueo en el teclado. Pestillos giratorios de acero niquelado anti-aserrado con Ø 22 mm (Mod. RAMBURES 1 con pestillos fijos de Ø 18 mm). Protección de acero de magnesio en la cerradura, los pestillos horizontales y la parte superior vertical. Bandeja interior fija. Se suministran los accesorios. Apertura de urgencia (excepto modelo RAMBURES 1) mediante cerradura con certificación EN 1300 con llave de dos paletones (2 llaves).

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy Ral : 9006 / *Epoxi Ral: 9006 /* Epoxi Ral: 9006

Utilisation/*Use/Utilización*

À poser / *Surface mount /* Instalación en suelo.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
RAMBURES 1 • 2 pênes	013210 6	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
RAMBURES 2 • 4 pênes	013211 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
RAMBURES 3 • 5 pênes	013212 0	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Coffre-fort / RIVOLI

RESIST

NOUVEAU



Epaisseur porte

Epaisseur corps

GARANTIE

Découpe au laser. Soudure périmétrique continue.

CODE MODIFIABLE



Code clavier



7 pênes

	Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
	H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
013282	490	430	400	470	420	345	405	330	3	2+2	61	70

Description/*Description/Descripción*

Serrure certifiée EN 1300 contrôlée par un système électronique à mémoire non volatile. Commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante. Alimentation interne avec 4 piles alcalines de 1.5 V AA (non fournies). Alimentation de secours par contact extérieur sur le clavier. Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Buzzer et Leds). Pênes tournants en acier nickelé Ø 22 mm (pênes fixes Ø 18 mm pour modèle DMT/3). Protection avec plaques d'acier au manganèse au niveau de la serrure et des pênes horizontaux et partie haute verticale. Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte. Soudures internes réalisées par un système robotisé. Soudure périmétrique continue cadre/corps. Tablette intérieure amovible. Trous de fixation au dos et à la base (4+4), chevilles fournies. Peinture époxy au four. Secours par clé d'urgence à double panneton haute sécurité EVO-LOCK avec carte de propriété (2 clés fournies)

Digital elettronic lock EN 1300 certified, controlled by a high performing electronic system provided by non-volatile memory. Opening/closing with recessed knob and locking by electromagnet.
Internal power with alkaline battery (not included).
High quality membrane keyboard with 4 leds.
Acoustic and visual signals to confirm codes, errors and internal battery deficiency.
Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.Nickel-plated rotating steel bolts ø 22 mm (DMT/3 ø 18 mm, fixed). Lock mechanism protected by a manganesesteel plate.
Horizontal and top vertical bolts protected by drill resistant manganese-steel plate 3 mm thick, placed askew in order to get the best resistance to drilling.
Special door battens for exceptional resistance against robbery attempts using a sledge hammer.
Internally welded by a robot-controlled system.
Front panel seam-welded to the casing by a robot-controlled system.
Removable internal shelf. Base and back fixing holes.
Screw anchor fixing bolts provided.
. Key opening in emergency (2 keys supplied)

Finition/*Finish/Acabado*

Peinture epoxy / *Oven dried thermo-hardening powder painting /* Epoxi

Utilisation/*Use/Utilización*

Adpaté pour grand volume (Classeurs ...)
Suitable for large volume
Adecuado para grandes volúmenes.



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
RIVOLI 7 pênes N	013282 3	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Coffre-fort à emmurer / FALAISE
RESIST



GARANTIE

X 2

4 pênes

Découpe au laser. Soudure périmétrique continue.

Epaisseur porte

Epaisseur corps

	Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
	H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
013205	270	390	200	245	365	150	195	300	2	1+1	18	14

Description/*Description/Descripción*
A emmurer. Fermeture par clé. Serrure de haute sécurité à double panneton asymétrique certifiée EN 1300 à 8 gorges. Clé avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine.Clé prisonnière serrure ouverte. Verrouillage par 4 pênes tournants anti-sciage acier Ø 22 mm. Soudure périmetrique continue cadre/corps. Protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure. Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte. Ailettes d'ancrage anti-arrachement à l'arrière du coffre. Tablette intérieure amovible. Fourni avec 2 clés. Certifié selon la norme EN 14450-S2.
High security lock certified to EN 1300 with 8 asymmetric levers. Double-bit key key with ownership card for factory-only duplication. Key captive when lock open. Rotating 22 mm. dia. nickel-plated steel saw-resistant locking bolts. Manganese steel protection at the lock, horizontal bolts and upper vertical section. Special internal profile so the door has greater resistance to being forced inwards. Anti-removal anchoring fins to rear face. Removable internal shelf.
Llave de dos paletones con tarjeta de propiedad para su reproducción únicamente en fábrica. Llave prisionera de cerradura abierta. Pestillos giratorios de acero niquelado anti-aserrado con Ø 22 mm. Protección de acero de magnesio en la cerradura, los pestillos horizontales y la parte superior vertical. Perfil interior especial que proporciona mayor resistencia al forzado de la puerta. Aleta de anclaje anti-arrancamiento en la parte trasera de la caja. Bandeja interior fija.

Finition/*Finish/Acabado*
Epoxy Ral : 9006
Epoxi Ral: 9006
Epoxi Ral: 9006

Utilisation/*Use/Utilización*
À emmurer
Built in
Instalación en muro.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FALAISE • 4 pênes	013205 2	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Coffre-fort à emmurer / WINDSOR

RESIST



GARANTIE

CODE MODIFIABLE



Code clavier



4 pênes



Découpe au laser. Soudure périmétrique continue.



Epaisseur porte

Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
270	390	200	245	365	150	195	300	2	1+1	18	14

Description/*Description/Descripción*

A emmurer. Coffre fort équipé d'une serrure électronique à code. Microprocesseur haute technologie de haute fiabilité. Mémoire permanente : votre code reste mémorisé même lorsque vous changez vos piles.Code utilisateur de 6 à 10 chiffres, modifiable. Commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante. Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Led et Buzzer). Alimentation interne avec 4 piles alcalines de 1,5V LR6 (piles fournies). Contacteur de pile 9V LR61 extérieur pour alimentation de secours. Verrouillage par 4 pênes tournants anti-sciage acier Ø 22 mm. Protection avec plaque d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure. Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte. Ailettes d'ancrage anti-arrachement à l'arrière du coffre. Tablette intérieure amovible. Ouverture d'urgence par serrure certifiée EN 1300 avec clé à double panneton, 2 clés fournies.

High technology, high reliability microprocessor, 6 to 10 digit user code. Internally powered by 4x1.5V LR6/AA alkaline batteries (included). Emergency external power source connector on keypad. Rotating 22 mm. dia. nickel-plated steel saw-resistant locking bolts. Manganese steel protection at the lock, horizontal bolts and upper vertical section. Special internal profile so the door has greater resistance to being forced inwards. Removable internal shelf. Emergency opening using EN 1300 certified lock with double bit key. 2 keys included.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy Ral : 9006

Epoxi Ral: 9006

Epoxi Ral: 9006

Utilisation/*Use/Utilización*

À emmurer

Built in

Instalación en muro.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
WINDSOR • 4 pênes	0132069	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Coffre-fort pour clés / BOYARD

RESIST



GARANTIE

CODE MODIFIABLE

POUR 120 CLES AVEC PANNEAU INTERIEUR MOBILE



Code clavier



4 pênes



Découpe au laser. Soudure périmétrique continue.



Epaisseur porte



Epaisseur corps



clés possibles

Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Nbr de clés
H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	
470	360	140	460	350	120	41	29	2	-	27	120

Description/*Description/Descripción*

Coffre fort équipé d'une serrure électronique à code. Microprocesseur haute technologie de haute fiabilité. Mémoire permanente : votre code reste mémorisé même lorsque vous changez vos piles. Code utilisateur de 6 à 10 chiffres, modifiable. Commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante. Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Led et Buzzer). Alimentation interne avec 4 piles alcalines de 1,5V LR6 (piles fournies). Contacteur de pile 9V LR61 extérieur pour alimentation de secours. Verrouillage par 2 pênes tournants anti-sciage acier Ø 22 mm. Protection avec plaque d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure. 4 trous de fixation au dos (accessoires fournis). Crochets métalliques et numéros adhésifs. Ouverture d'urgence par serrure certifiée EN 1300 avec clé à double panneton, 2 clés fournies.

High technology, high reliability microprocessor,6 to 10 digit user code. Internal power supply with 4x1.5V LR6/AA alkaline batteries (included). Emergency external power source connector on keypad. Rotating 22 mm. dia. nickel-plated steel saw-resistant locking bolts. Manganese steel protection at the lock. Metal hooks and self-adhesive numbers; 4 rear mounting holes, wall plugs included. EN 1300 certified lock with double bit key (2 keys included) for emergency opening.

Microprocesador de última generación y alto nivel de fiabilidad, Código de 6 a 10 cifras. Alimentación interna con 4 pilas alcalinas tipo LR6 de 1,5 V para el modelo (se suministran las pilas). Conexión de alimentación externa de desbloqueo en el teclado. Pestillos giratorios de acero niquelado anti-aserrado con Ø 22 mm. Protección de acero de manganeso entorno a la cerradura. Ganchos metálicos y números adhesivos. 4 orificios de instalación en la parte trasera (se suministran las clavijas). Apertura de urgencia mediante cerradura con certificación EN 1300 con llave de dos paletones (2 llaves).

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy Ral : 9006 / *Epoxi Ral: 9006 /* Epoxi Ral: 9006

Utilisation/*Use/Utilización*

À poser / *Surface mount /* Instalación en suelo.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOYARD • 2 pênes	0132144	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Armoire à fusils / BRISSAC

ECO



2 pênes



5 fusils



Epaisseur porte



Epaisseur corps



Description/*Description/Descripción*

Fermeture par clé. Serrure de sécurité à double panneton asymétrique à gorges. Clé prisonnière serrure ouverte. Verrouillage par double pêne Ø 18 mm. Epaisseur du coffre : 2 mm. Epaisseur de la porte : 3 mm. Râtelier pour 5 fusils et tapis à la base. 2 Trous pour fixation au dos et à la base. 2 clés.

Key operated. Assymetric double-bit lever security lock. Key captive when lock open. Twin 18 mm dia. locking bolts. Thickness of cabinet body: 2 mm. Thickness of door: 3 mm. Rack for 5 shotguns/ rifles and carpeting to the base. 2 fixing holes in the back and base. 2 keys.



Cierre con llave. Cerradura de seguridad de dos paletones asimétricos con cuellos. Llave prisionera de cerradura abierta. Sistema de cierre mediante pestillo doble de Ø 18 mm. Grosor de la caja: 2 mm. Grosor de la puerta: 3 mm. Estantería para 5 fusiles y tapete en la base. 2 orificios de instalación en la parte trasera e inferior. 2 llaves.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy

Epoxy

Epoxi



GARANTIE



X 2

Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
1250	310	200	1246	305	180	1175	220	2	-	29	-

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BRISSAC • 2 pênes	013284 7	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Armoire à fusils / CARDIFF

PROTECT



4 pênes



5 fusils



Epaisseur porte



Epaisseur corps



Description/*Description/Descripción*

Fermeture par code. Serrure de sécurité électronique à code à combinaison modifiable. Code de 3 à 8 chiffres. Alimentation par 4 piles de 1,5V type LR6 (piles fournies). Verrouillage par 4 pênes Ø 20 mm. Epaisseur du coffre : 2,5 mm. Epaisseur de la porte : 4 mm. Râtelier pour 5 fusils et tapis à la base. Coffret interne pour munitions avec serrure à cylindre (2 clés). Support pour accessoires dans la porte. 4 Trous pour fixation au dos. 2 clés de secours.

Touchpad code locking. Electronic security combination lock with user-changeable code. Code length of 3 to 8 digits. Internal power supply with 4x1.5V LR6/ AA batteries (included). Twin 16 mm dia. locking bolts. Thickness of safe body: 2,5 mm. Thickness of door: 4 mm. 4 mounting holes, in the back. 2 emergency keys.



Cierre con código. Cerradura de seguridad electrónica con código de combinación modificable. Código de 3 a 8 cifras. Alimentación con 4 pilas tipo LR6 de 1,5 V (se suministran pilas). Sistema de cierre mediante pestillo doble de Ø 16 mm. Grosor de la caja: 2,5 mm. Grosor de la puerta: 4 mm. 4 orificios de instalación en la parte trasera e inferior. 2 llaves de desblo queo.

Finition/*Finish/Acabado*

Epoxy / *Epoxy* / Epoxi



GARANTIE



CODE MODIFIABLE

Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
1450	350	300	1440	340	220	-	-	2	2	56	-

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CARDIFF • 4 pênes	013285 4	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Armoire à fusils / DURBAN

PROTECT

NOUVEAU



Exemple d'utilisation

GARANTIE

X 2



2 pênes



3 fusils



Epaisseur porte



Epaisseur corps

	Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
	H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
013291	1255	245	205	1250	240	175	1200	195	2		21	52

Description/*Description/Descripción*

Structure en acier monobloc d'épaisseur 2 mm. Porte d'épaisseur 2 mm. Serrure de sécurité avec clé à double panneton (2 clés fournies). Clé prisonnière pênes rentrés. 2 pênes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 18 mm. Râtelier en caoutchouc pour 3 fusils et tapis à la base. Petit compartiment sur la porte. Trous pour fixation au dos et à la base (2+2). Peinture époxy au four.
One-piece steel construction of 2 mm thickness. Thickness of door 2 mm. Security lock with double-bitted key. Key-retaining lock in open position. 2 frontal nickel-plated steel bolts Ø 18 mm. Equipped with rubber rack for 3 rifles and carpet on base. Small removable interior storage to be fixed on the internal side of door. Pre-drilled anchor holes on floor and wall mounting (2+2). Anchor bolts supplied.

Finition/*Finish/Acabado*

Peinture époxi
Oven dried thermo-hardening powder painting

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
DURBAN 3 FUSILS N	013291 5	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Armoire à fusils / MONTERIA

PROTECT

NOUVEAU



Exemple d'utilisation

GARANTIE

CODE MODIFIABLE



Code clavier



4 pênes



5 fusils / 10 fusils



Epaisseur porte



Epaisseur corps

	Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm			Dimensions porte mm		Nbr de pênes		Poids	Litres
	H.	L.	P.	H.	L.	P.	H.	L.	Horiz.	Verti.	Kg.	l.
013286	1450	340	280	1300	335	245	1325	270	4		44	119
013287	1450	535	320	1300	530	285	1325	460	4		74	218

Description/*Description/Descripción*

Structure en acier monobloc d'épaisseur 2 mm.
Porte d'épaisseur 3 mm.
Epaisseur totale de la porte avec la serrurerie: 55 mm.
Serrure contrôlée par un système électronique à mémoire non volatile.
Clavier à boutons poussoirs en abs spécial.
Ecran LCD (à cristaux liquides) lumineux à 8 positions.
Alimentation par 4 piles de 1.5 V AA (non fournies).
4 pênes en acier nickelé Ø 20 mm.
Râtelier en caoutchouc et tapis à la base.
Coffret intérieur pour munitions avec fermeture à clé.
Tapis à la base.
Trous pour fixation au dos et à la base (2+2).
Peinture époxy au four.
Serrure à clé pour ouverture en cas d'urgence (2 clés fournies).

One-piece steel construction of 2 mm thickness.
Thickness of door 3 mm.
Total door thickness (with lock-panel): 55 mm.
Security lock with 6 levers and double-bitted key.
Key-retaining lock in open position.
4 frontal nickel-plated steel bolts Ø 20 mm.
Equipped with rubber rack and inside base with carpet.
Internal security box with cylinder lock.
Pre-drilled anchor holes on floor and wall mounting (2+2).

Finition/*Finish/Acabado*

Peinture époxi
Oven dried thermo-hardening powder painting

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
MONTERIA 5 FUSILS N	0132861	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
MONTERIA 10 FUSILS N	0132878	1											

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



poignées


GARNITURE DE SÉCURITÉ	916	GARNITURE DE CHANTIER	920
GARNITURE DE PORTE SUR PLAQUE	926	GARNITURE PLAQUE ÉTROITE	960
GARNITURE DE PORTE SUR ROSACE	964	POIGNÉE DE TIRAGE	988
POIGNÉE DE FENÊTRE	992		

Sommaire détaillé par produit
page suivante

poignées


GARNITURE DE SÉCURITÉ

PORTE D'ENTRÉE




Poignée de porte ENSEMBLE DE SÉCURITÉ	916
Poignée de porte ENSEMBLE DE SÉCURITÉ	917
Poignée de porte ENSEMBLE DE SÉCURITÉ	918
Rosace DE SÉCURITÉ	919
Rosace DE SÉCURITÉ RENFORCÉE	919

GARNITURE DE CHANTIER




Poignée de porte BÉQUILLE DOUBLE	920
Poignée de porte BÉQUILLE - BOUTON	921
Poignée de porte ABBEVILLE	922
Poignée de porte LETO	923
Poignée de porte MAIA	924
Poignée de porte PICARDIE	925

GARNITURE DE PORTE SUR PLAQUE




Poignée de porte ARES	926
Poignée de porte DEMETER	927
Poignée de porte HEBE	928
Poignée de porte COQ	929
Poignée de porte BOUTON DOUBLE TORSADÉ	930
Poignée de porte BÉQUILLE DOUBLE TORSADÉ	931
Plaque de propreté	932
Poignée de porte ARTHEMIS	933
Poignée de porte ATHÈNA	934
Poignée de porte HELIOS	935
Poignée de porte HERA	936
Poignée de porte THALIA	937



Poignée de porte CHARON	938
Poignée de porte DIONYSOS	939
Poignée de porte ERIS	940
Poignée de porte GAIA	941
Poignée de porte DIANE	942
Poignée de porte PELOPE	943
Poignée de porte SELENE	944
Poignée de porte VESTA	945
Poignée de porte SULTANE	946
Poignée de porte CRÉCY	947
Poignée de porte CHANTILLY	948
Poignée de porte THEMIS	949
Poignée de porte REGENCE	950
Poignée de porte LOUIS XV	951
Poignée de porte SULTANE	952
Poignée de porte LAURA	954
Poignée de porte MARIANNE	955
Poignée de porte BRATISLAVA	956
Poignée de porte OURANUS	957
Poignée de porte POSEIDON	958
Poignée de porte BÉQUILLE - BOUTON	959

GARNITURE PLAQUE ÉTROITE



Poignée de porte PICARDIE	960
Poignée de porte SAFIR	961
Poignée de porte entr'axe 70 SULTANE	962
Poignée de porte entr'axe 92 SULTANE	963

GARNITURE DE PORTE SUR ROSACE

Poinée de porte BOUTON 964
Poinée de porte BOUTON 964
Poinée de porte BOUTON 966
Poinée de porte BOUTON DOUBLE 966
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 967
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 967
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 968
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 969
Accessoires ROSACE 969
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE 970
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE CRÉCY 971
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE CHANTILLY 972
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE LUNAR 973
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 974
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 975
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 976
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 976
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 977
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 977
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 978
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 978
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 979
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 979
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 980
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE 980
Poinée de porte aluminium BÉQUILLE DOUBLE ARCHIMEDE 981
Poinée de porte aluminium BÉQUILLE DOUBLE GRAN PRIX 982
Poinée de porte aluminium BÉQUILLE DOUBLE LEONARDO 983
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE FIFTY 984
Poinée de porte BÉQUILLE DOUBLE SHARK 985
Accessoires CARRÉ - FOURREAU - VIS 986

POIGNÉE DE TIRAGE

Poinée de porte BATTANTE INOX 988
Poinée de porte BATTANTE INOX 988
Poinée de porte BATTANTE INOX 989
Poinée de porte BATTANTE INOX 989
Poinée de porte BATTANTE INOX 990
Poinée de porte BATTANTE INOX 990

POIGNÉE DE FENÊTRE

Poinée de fenêtre BOÎTIER - ACCESSOIRES - TRINGLES 991
Poinée de fenêtre BOUTON RUSTIQUE 991
Poinée de fenêtre BOUTON - BÉQUILLE 992
Poinée de fenêtre aluminium BOUTON - BÉQUILLE 993
Poinée de fenêtre aluminium BÉQUILLE 994
Poinée de fenêtre aluminium BÉQUILLE 995
Poinée de fenêtre BOUTON 995
Poinée de fenêtre porcelaine BOUTON 996
Poinée de fenêtre laiton BOUTON 996
Béquille de fenêtre aluminium BÉQUILLE ARCHIMÈDE 997
Béquille de fenêtre aluminium BÉQUILLE GRAN PRIX 997
Béquille de fenêtre BÉQUILLE FIFTY 998
Béquille de fenêtre aluminium BÉQUILLE SHARK 999

Poignée de porte / ENSEMBLE DE SECURITE

ECO


GARANTIE


092552



092554







Description/*Description/Descripción*
Plaques aluminium fondu. Béquilles aluminium fondu. carré acier 8 mm. Vis métaux. Entr'axe de fixation 234 mm.
Stamped aluminium plates. Cast aluminium handles. Steel square spindle 8 mm. Metal screws.
Placas de aluminio embutido. Brazos de aluminio fundido. cuadrado acero de 8 mm. Tornillos para metal de casquillo.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé satiné
Satn nickel
Nckel satinado
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENSEMBLE à condamnation droite plaque BR	0925524	1		-	-		-	-	5925529 NS ●	-	-	5	
ENSEMBLE à condamnation gauche plaque BR	0925531	1		-	-		-	-	5925536 NS ●	-	-	5	
ENSEMBLE à condamnation droite plaque BC	0925548	1		-	-		-	-	5925543 NS ●	-	-	5	
ENSEMBLE à condamnation gauche plaque BC	0925555	1		-	-		-	-	5925550 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte / ENSEMBLE DE SECURITE

RESIST





092538



092542

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Plaques aluminium fondu. Béquilles aluminium fondu. carré acier 8 mm. Vis métaux. Entr'axe de fixation 234 mm.
Stamped aluminium plates. Cast aluminium handles. Steel square spindle 8 mm. Metal screws.
Placas de aluminio embutido. Brazos de aluminio fundido. cuadrado acero de 8 mm. Tornillos para metal de casquillo.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé satiné
Satn nickel
Nckel satinado
Version/*Option/Versión*
Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
ENSEMBLE à condamnation droite plaque BR	092538 8 NS	1		-	-		-	593538 2 NS ●	592538 3 NS ●	-	-	5	
ENSEMBLE à condamnation gauche plaque BR	092539 5	1		-	-		-	593539 9 NS ●	592539 0 NS ●	-	-	5	
ENSEMBLE à condamnation droite plaque BC	092542 5 NS	1		-	-		-	593540 5 NS ●	592540 6 NS ●	-	-	5	
ENSEMBLE à condamnation gauche plaque BC	092541 8	1		-	-		-	593541 2 NS ●	592541 3 NS ●	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte / ENSEMBLE DE SECURITE

RESIST


GARANTIE



004090



066731



Description/*Description/Descripción*

Plaques aluminium massif. Béquille et aileron aluminium fondu. Protection de cylindre avec pastille tournante contre l'arrachement et le perçage. carré acier 7 mm avec fourreau. adaptateur 8 mm. Vis métaux M6. Pour porte ép. 40 - 50 mm maxi. Entr'axe de fixation 216 mm.

Aluminium plate. Cast aluminium handles. Cylinder protection with revolving tip against tearing and drilling. square steel 7 mm with spindle sleeve 8 mm. Metal screws M6. For 40-50 mm maxi thickness door.

Placas de aluminio. Brazos de aluminio fundido. Protección del cilindro con pastilla giratoria contra el desgarramiento y la perforación cuadrado acero de 7 mm con funda 8 mm. Tornillos de metal M6. Para puertas con un espesor máximo de 40-50 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Anodisé argent F1, champagne F2 et aspect inox F9.

Anodized silver F1, champagne F2 and inox anodized F9.

Anodizado plata F1, champán F2 y anodizado plata F9.

Version/*Option/Versión*

Béquille double. / *Double Handle. /* Brazos doble.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
ENSEMBLE DE SECURITE PALIÈRE anodisé argent F1	004090**6**	1		904090**7**	5		504090**1**	-	-	-	-	5	
ENSEMBLE DE SECURITE PALIÈRE anodisé champagne F2	004091**3**	1		-	-		504091**8**	-	-	-	-	5	
ENSEMBLE DE SECURITE PALIÈRE anodisé inox F9	004092**0**	1		-	-		504092**5**	-	-	-	-	5	
ENSEMBLE DE SECURITE béquille double Argent F1	066730**1**	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ENSEMBLE DE SECURITE béquille double Champagne F2	066731**8**	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
ENSEMBLE DE SECURITE béquille double Aspect inox F9	066732**5**	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Rosace / DE SECURITE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Rosace alliage. Pastille tournante acier. Vis métaux long. 80 mm.
Alloy plate. Steel rotating disc. Metal screws long 80 mm.
Placa de aleación. Disco giratorio de acero. Tornillos para metal long 80 mm.


Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé brossé.
Nickel brushed.
Niquel cepillado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paire de rosaces de sécurité nickelé brossé	-	-		9927291 NS ●	10		-	-	1926391 NS ●	-	-	10	
Paire de rosaces de sécurité chromé	0903676	10		9903677	10		-	-	-	-	-	-	

Rosace / DE SECURITE RENFORCEE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Rosace acier. Capot inox 304. Pastille tournante acier cémenté.
Hardened steel plate. Stainless steel cover 304. Hardened steel rotating disc.
Placa de acero cementado. Capó de acero inoxidable.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Cromado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paire de rosaces de sécurité renforcé chromé	0903683	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Poignée de porte alu poli / BEQUILLE DOUBLE

ECO

GARANTIE







Description/*Description/Descripción*

Béquilles alliage poli. carré acier. Réglage par vis pointeau. Pour porte + serrure ép. 70 mm maxi à 1 portée.

Alloy handles. Steel square spindle. Adjustment by screw. For 70 mm maxi thickness. door and lock with single bossing.

Brazos de aleación acero. Ajuste mediante aguja de punta cónica. Para puertas y cerraduras con un espesor máximo de 70 mm de 1 asiento

Version/*Option/Versión*

1 portée avec ¨ 6 mm pour serrure à appliquer horizontale. 1 portée avec ¨ 7 mm pour serrure à appliquer verticale. 1 portée avec ¨ 8 mm pour serrure à appliquer "ALSACE". 2 portées avec ¨ 7 mm pour serrure à encastrer. 2 portées avec ¨ 8 mm pour serrure "ALSACE".

Single bossing with ¨ 6 mm for horizontal rim lock. Single bossing with ¨ 7 mm for vertical rim lock. Single bossing with ¨ 8 mm for rim lock "ALSACE". Double bossing with ¨ 7 mm for mortise lock. Double bossing with ¨ 8 mm for mortise lock "ALSACE".

1 asiento con ¨ 6 mm para cerradura de plastrón horizontal. 1 asiento con ¨ 7 mm para cerradura de plastrón vertical. 1 asiento con ¨ 8 mm para cerradura de plastrón "ALSACE".


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE carré 6 mm 1 portée	0004687	10		9004688	20		2004685	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE carré 6 mm avec fourreau adaptateur 7 mm	-	-		9104685	20		2104682	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE carré 7mm 2 portées	0004694	10		9004695	20		2004692	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE carré 7 mm 1 portée	0004700	10		9004701	20		2004708	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE carré 6 ou 7 mm 2 portées	-	-		9094689	20		2094686	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE carré 8 mm 2 portées	0014693	10		-	-		2014691	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE carré 8 mm 1 portée	0014709	10		-	-		2014707	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte alu poli / BEQUILLE - BOUTON

ECO







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Bouton alliage poli. 1 portée. carré acier 6 mm. Réglage par vis pointeau. Pour porte + serrure ép. 70 mm maxi
Alloy knob. Single bossing. Steel square spindle 6 mm. Adjustment by screw. For 70 mm maxi thickness door and lock.
Botón de aleación. 1 asiento. cuadrado acero de 6 mm. Ajuste mediante aguja de punta cónica. Para puerta + cerradura con un espesor máximo de 70 mm.

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour tous types de serrures à appliquer horizontale
For all kinds of horizontal rim lock
Para todo tipo de cerraduras de plastrón


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
BOUTON DOUBLE carré 6 mm 1 portée	0004809	10		9004800	20		2004807	-	-	-	-	10	
BOUTON DOUBLE carré 6 mm avec fourreau adaptateur 7 mm	-	-		9104807	20		2104804	-	-	-	-	10	
BOUTON BEQUILLE carré 6 mm 1 portée	0047486	10		-	-		2047484	-	-	-	-	10	
BOUTON BEQUILLE carré 6 mm avec fourreau adaptateur 7 mm	-	-		-	-		2147481	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte chromé / ABBEVILLE

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux. Pour porte ép. 45 mm maxi. Entr'axe de fixation 165 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws. For 45 mm maxi thickness door.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal. Para puertas con un espesor máximo de 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Cromado

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
ABBEVILLE sans trou BdC	-	-		907150 5	15		-	-	-	-	-	-	
ABBEVILLE trou de clé, L	-	-		907152 9	15		-	-	-	-	-	-	
ABBEVILLE trou de cylindre, I	-	-		907153 6	15		-	-	-	-	-	-	
ABBEVILLE à condamnation	-	-		907151 2	15		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Poignée de porte argent ou champagne / LETO

ECO









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Plaques aluminium embouti. Béquilles aluminium fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 165 mm.

Aluminium plates. Cast aluminium handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws.

Placas de aluminio embutido. Brazos de aluminio fundida cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*

Anodisé argent ou champagne

Silver or champagne anodized

Anodizado plata o champan

Version/*Option/Versión*

Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.

Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.

Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
LETO sans trou BdC argent	-	-		9901901	6		5901905	-	-	-	-	5	
LETO trou de clé, L argent	-	-		9901925	6		5901929	-	-	-	-	5	
LETO trou de cylindre, l argent	-	-		9901932	6		5901936	-	-	-	-	5	
LETO à condamnation argent	-	-		9901918	6		5901912	-	-	-	-	5	
LETO sans trou BdC champagne	-	-		9901949	6		5901943	-	-	-	-	5	
LETO trou de clé, L champagne	-	-		9901963	6		5901967	-	-	-	-	5	
LETO trou de cylindre, l champagne	-	-		9901970	6		5901974	-	-	-	-	5	
LETO à condamnation champagne	-	-		9901956	6		5901950	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte argent ou champagne / MAIA

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques aluminium embouti. Béquilles aluminium fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Aluminium plates. Cast Aluminium handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de aluminio embutido. Brazos de aluminio fundida cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Anodisé argent ou champagne
Silver or champagne anodized
Anodizado plata o champan

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
MAIA sans trou BdC argent	-	-		9902007	6		5902001	-	-	-	-	5	
MAIA trou de clé, L argent	-	-		9902021	6		5902025	-	-	-	-	5	
MAIA trou de cylindre, l argent	-	-		9902038	6		5902032	-	-	-	-	5	
MAIA à condamnation argent	-	-		9902014	6		5902018	-	-	-	-	5	
MAIA sans trou BdC champagne	-	-		9902045	6		5902049	-	-	-	-	5	
MAIA trou de clé, L champagne	-	-		9902069	6		5902063	-	-	-	-	5	
MAIA trou de cylindre, l champagne	-	-		9902076	6		5902070	-	-	-	-	5	
MAIA à condamnation champagne	-	-		9902052	6		5902056	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte champagne / PICARDIE

PROTECT









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques aluminium embouti. Béquilles aluminium fondu. carré acier 7 mm ou 8 mm. Vis métaux à douille. Pour porte ép. 45 mm maxi. Entr'axe de fixation 195 mm.
Stamped aluminium plates. Cast aluminium handles. Steel square spindle 7 mm or 8 mm. Metal screws. For 45 mm maxi thickness door.
Placas de aluminio embutido. Brazos de aluminio fundido. cuadrado acero de 7 u 8 mm. Tornillos para metal de casquillo. Para puertas con un espesor máximo de 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Anodisé champagne / *Champagne anodized*
Anodizado champán

Version/*Option/Versión*
Sans trou, avec bouton de condamnation pour porte intérieure. Avec condamnation et voyant d'occupation pour salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure. Avec poignée de tirage extérieure et trou de cylindre pour porte palière.
Without hole, with locking knob for indoor. With locking knob and indicator for bathroom doors and WC. With keyhole for indoor. With European cylinder hole for outdoor. With outside finger plate and cylinder hole for outdoor.
Sin orificio, con botón de condenación para puerta interior. Con condenación e indicador luminoso de ocupación para cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior. Con tirador exterior y orificio de cilindro para puerta de descansillo.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
PICARDIE sans trou BdC carré 7 mm	-	-		-	-	-	5003685	-	-	-	-	10	
PICARDIE trou de clé, L carré 7 mm	-	-		-	-		5003708	-	-	-	-	10	
PICARDIE trou de cylindre, I carré 7 mm entr'axe 70	-	-		-	-		5003715	-	-	-	-	10	
PICARDIE trou de cylindre, I carré 7 mm entr'axes 92mm	-	-		9013710	10		5013714	-	-	-	-	10	
PICARDIE à condamnation carré 7 mm	-	-		-	-		5003692	-	-	-	-	10	
PICARDIE condamnation et voyant carré 7 mm	-	-		-	-		5013691	-	-	-	-	10	
PICARDIE trou de cylindre, I palière carré 7 mm	-	-		9003728	10		5003722	-	-	-	-	10	
PICARDIE trou de cyl. «renforcé» palière carré 7 mm	0993721	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PICARDIE trou de cylindre, I «renforcé» (1/2 ensemble)	0994728	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
PICARDIE sans trou BdC carré 8 mm	0003888	10		-	-		5003883	-	-	-	-	10	
PICARDIE trou de clé, L carré 8 mm x 72 mm	-	-		9003902	10		5003906	-	-	-	-	10	
PICARDIE trou de cylindre, I 8 mm x 72 mm	-	-		9003919	10		5003913	-	-	-	-	10	
PICARDIE à condamnation 8 mm x 78 mm	0003895	10		-	-		5003890	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte chromé / ARES

ECO



GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 165 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Cromado

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
ARES sans trou BdC	-	-		9433006	6		5433000	-	-	-	-	5	
ARES trou de clé, L	-	-		9433020	6		5433024	-	-	-	-	5	
ARES trou de cylindre, I	-	-		9433037	6		5433031	-	-	-	-	5	
ARES à condamnation	-	-		9433013	6		5433017	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte chromé / DEMETER

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé
Chrome plated
Cromado

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
DEMETER sans trou BdC	-	-		943310 5	6		543310 9	-	-	-	-	5	
DEMETER trou de clé, L	-	-		943312 9	6		543312 3	-	-	-	-	5	
DEMETER trou de cylindre, I	-	-		943313 6	6		543313 0	-	-	-	-	5	
DEMETER à condamnation	-	-		943311 2	6		543311 6	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte blanche / HEBE


ECO







GARANTIE



Description/*Description/Descripción*

Plaques acier embouti. Béquilles aluminium fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 165 ou 195 mm.

Steel plates. Cast aluminium handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws.

Placas de acero embutido. Brazos de aluminio fundida cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*

Laqué blanc

White lacquered

Lacado blanco

Version/*Option/Versión*

Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.

Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.

Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
HEBE sans trou BdC entr'axe 165 mm	-	-		9433648	6		-	-	-	-	-	-	
HEBE trou de clé, L entr'axe 165 mm	-	-		9433662	6		-	-	-	-	-	-	
HEBE à condamnation entr'axe 165 mm	-	-		9433655	6		-	-	-	-	-	-	
HEBE sans trou BdC entr'axe 195 mm	-	-		9433600	6		5433604	-	-	-	-	5	
HEBE trou de clé, L entr'axe 195 mm	-	-		9433624	6		5433628	-	-	-	-	5	
HEBE trou de cylindre, l entr'axe 195 mm	-	-		9433631	6		5433635	-	-	-	-	5	
HEBE à condamnationentr'axe 195 mm	-	-		9433617	6		5433611	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte noire / COQ


ECO





GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Plaques acier. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de acero. Brazos de aleación fundida cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué noir
Black lacquered
Lacado negro


Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure et extérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door and entrance door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior y exterior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
COQ sans trou BdC	-	-		943370 9	6		-	-	-	-	-	-	
COQ trou de clé, L	-	-		943372 3	6		-	-	-	-	-	-	
COQ trou de cylindre, l	-	-		943373 0	6		-	-	-	-	-	-	
COQ à condamnation	-	-		943371 6	6		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Poignée de porte noire / BOUTON DOUBLE TORSADE

ECO




006801





006800



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Boutons torsadé. 1 portée. carré acier 6 mm. Pour porte + serrure ép. 80 mm maxi.

Twisted knob. Single bossing. Steel square 6 mm. For 80 mm maxi thickness door and lock.

Botones retorcido. 1 asiento. cuadrado acero de 6 mm. Para puertas y cerraduras con un espesor máximo de 80 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Noir

Black

Hierro negro

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOUTON DOUBLE FER TORSADE carré 6 mm x 80 mm noir 1 portée	0068016 NS	10		-	-		2068014	-	-	-	-	10	
BOUTON DOUBLE FER TORSADE carré 6 mm x 80 mm 1 portée	0068009	10		-	-		2068007	-	-	-	-	10	
BOUTON DOUBLE FER TORSADE carré 6x 80 1 portée avec fourreau adaptateur 7 mm	-	-		-	-		2168004	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte noire / BEQUILLE DOUBLE TORSADE


ECO

GARANTIE

007700



007701



039203



Description/*Description/Descripción*

Béquilles aluminium torsadé. 2 portées avec carré acier 7 mm. 1 portée avec carré acier 6 mm. Pour porte ép. 70 mm maxi.

Twisted aluminium handles. Double bossing square 7 mm. Simple bossing square 6. For 70maxi thickness door.

Brazos de hierro retorcido. 2 asientos de cuadrado acero de 7 mm. 1 asiento de cuadrado acero de 6 mm. Para puertas con un espesor máximo de 70 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Laqué noir.

Black lacquered.


Lacado negro.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
BEQUILLE DOUBLE ALU TORSADE carré 6 mm x 80 mm 1 portée	007790**2**	10		907790**3**	10		207790**0**	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE ALU TORSADE carré 7 mm x 70 mm 2 portées	007700**1**	10		-	-		207700**9**	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE ALU TORSADE carré 7 mm x 70 mm avec fourreau adaptateur 8 mm	-	-		-	-		217700**6**	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE ALU carré 7 mm inox x 105 mm	039203**6**	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE DOUBLE FIL TORSADE carré 7 mm x 70 mm noir 2 portées	007701**8**	10		-	-		207701**6**	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE FIL TORSADE carré 6 mm x 80 mm noir 1 portée	007791**9**	10		-	-		207791**7**	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


PLAQUE DE PROPRETE FER noire

ECO



GARANTIE

039201



Description/*Description/Descripción*
Plaque de propreté fer
Iron cover plate
Placa de limpieza de hierro
Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Hierro negro
Version/*Option/Versión*
Avec trou de béquille. Avec trou de béquille et trou de clé. Avec trou de béquille et trou de cylindre européen. Avec trou de béquille et bouton de condamnation. Avec trou de béquille et trou de décondamnation.
With handle hole. With handle hole and keyhole. With handle hole and european keyhole. With handle hole and locking knob. With handle hole and unlocking hole.
Con orificio de brazo. Con orificio de brazo y orificio de llave. Con orificio de brazo y orificio de cilindro europeo. Con orificio de brazo y botón de condenación. Con orificio de brazo y orificio de descondenación.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
PLAQUE DE PROPRETE FER sans trou BdC noir	-	-		-	-		4044009	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE PROPRETE FER à condamnation noir	-	-		-	-		4044016	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE PROPRETE FER avec trou de décondamnation noir	-	-		-	-		4044115	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE PROPRETE FER trou de clé noir	-	-		-	-		4044023	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE PROPRETE FER trou de cylindre noir	-	-		-	-		4044030	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE PROPRETE ALU trou de cylindre	0392012	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte laiton patiné / ARTHEMIS

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida ¨ acero de 7 mm. Tornillos para metal.
Antique brass
Latón antiguo

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
ARTHEMIS sans trou BdC	-	-		9433501	6		5433505	-	-	-	-	5	
ARTHEMIS trou de clé, L	-	-		9433525	6		5433529	-	-	-	-	5	
ARTHEMIS trou de cylindre, l	-	-		9433532	6		5433536	-	-	-	-	5	
ARTHEMIS à condamnation	-	-		9433518	6		5433512	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte nikelé brossé / ATHENA

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé brossé
Nickel brushed
Niquel Cepillado

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
ATHENA sans trou BdC	-	-		943340 2	6		543340 6	-	-	-	-	5	
ATHENA trou de clé, L	-	-		943342 6	6		543342 0	-	-	-	-	5	
ATHENA trou de cylindre, I	-	-		943343 3	6		543343 7	-	-	-	-	5	
ATHENA à condamnation	-	-		943341 9	6		543341 3	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte nickelé brossé / HELIOS


PROTECT





GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel spindle 7 mm. With spring. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida. Acero de 7 mm. Com muelle. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé brossé.
Nickel brushed.
Niquel cepillado.

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
HELIOS sans trou BdC	-	-		943410 2	6		543410 6	-	-	-	-	5	
HELIOS trou de clé, L	-	-		943412 6	6		543412 0	-	-	-	-	5	
HELIOS trou de cylindre, l	-	-		943413 3	6		543413 7	-	-	-	-	5	
HELIOS à condamnation	-	-		943411 9	6		543411 3	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte nickelé satiné / HERA

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. Carré acier 7 mm. Vis métaux . Entraxe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé satiné.
Satin nickel..
Niquel satinado.

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
HERA sans trou BdC	-	-		9903707	6		5903701	-	-	-	-	-	
HERA trou de clé, L	-	-		9903721	6		5903725	-	-	-	-	-	
HERA trou de cylindre, I	-	-		9903738	6		5903732	-	-	-	-	-	
HERA à condamnation	-	-		9903714	6		5903718	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte nickelé satiné / THALIA


PROTECT





GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. Carré acier 7 mm. Vis métaux . Entraxe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé satiné.
Satin nickel..
Niquel satinado.

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
THALIA sans trou BdC	-	-		9903745	6		-	-	-	-	-	-	
THALIA trou de clé, L	-	-		9903769	6		-	-	-	-	-	-	
THALIA trou de cylindre, l	-	-		9903776	6		-	-	-	-	-	-	
THALIA à condamnation	-	-		9903752	6		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte CHARON

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques acier. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de acero. Brazos de aleación fundida acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Acier rouillé / acier patiné
Rust finishing / patinated steel
Acero oxidado / acero patinado

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CHARON sans trou BdC acier rouillé	-	-		943380 8	6		543380 2	-	-	-	-	5	
CHARON trou de clé, L acier rouillé	-	-		943382 2	6		543382 6	-	-	-	-	5	
CHARON trou de cylindre, l acier rouillé	-	-		943383 9	6		543383 3	-	-	-	-	5	
CHARON à condamnation acier rouillé	-	-		943381 5	6		543381 9	-	-	-	-	5	
CHARON sans trou BdC acier patiné	-	-		943384 6	6		543384 0	-	-	-	-	5	
CHARON trou de clé, L acier patiné	-	-		943386 0	6		543386 4	-	-	-	-	5	
CHARON trou de cylindre, l acier patiné	-	-		943387 7	6		543387 1	-	-	-	-	5	
CHARON à condamnation acier patiné	-	-		943385 3	6		543385 7	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte laitonné / DIONYSOS

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Ressort de rappel. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel spindle 7 mm. With spring. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida acero de 7 mm. Com muelle. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Laitonné
Brass plated steel
Latonado

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
DIONYSOS sans trou BdC	-	-		9433303	6		5433307	-	-	-	-	5	
DIONYSOS trou de clé, L	-	-		9433327	6		5433321	-	-	-	-	5	
DIONYSOS trou de cylindre, l	-	-		9433334	6		5433338	-	-	-	-	5	
DIONYSOS à condamnation	-	-		9433310	6		5433314	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte nickelé brossé / ERIS

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Ressort de rappel. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel spindle 7 mm. With spring. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida acero de 7 mm. Com muelle. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé brossé
Nickel brushed
Niquel Cepillado

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
ERIS sans trou BdC	-	-		9433907	6		5433901	-	-	-	-	5	
ERIS trou de clé, L	-	-		9433921	6		5433925	-	-	-	-	5	
ERIS trou de cylindre, I	-	-		9433938	6		5433932	-	-	-	-	5	
ERIS à condamnation	-	-		9433914	6		5433918	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte nickelé brossé / GAIA

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Ressort de rappel. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel spindle 7 mm. With spring. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida acero de 7 mm. Com muelle. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé brossé
Nickel brushed
Niquel Cepillado

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
GAIA sans trou BdC	-	-		9434003	6		5434007	-	-	-	-	5	
GAIA trou de clé, L	-	-		9434027	6		5434021	-	-	-	-	5	
GAIA trou de cylindre, l	-	-		9434034	6		5434038	-	-	-	-	5	
GAIA à condamnation	-	-		9434010	6		5434014	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte nickelé brossé / DIANE

RESIST

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Ressort de rappel. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel spindle 7 mm. With spring. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida acero de 7 mm. Com muelle. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé brossé
Nickel brushed
Niquel Cepillado

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
DIANE sans trou BdC	-	-		990359 2	6		590359 6	-	-	-	-	5	
DIANE trou de clé, L	-	-		990361 5	6		590361 9	-	-	-	-	5	
DIANE trou de cylindre, l	-	-		990362 2	6		590362 6	-	-	-	-	5	
DIANE à condamnation	-	-		990360 8	6		590360 2	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Poignée de porte argent / PELOPE

ECO

GHIDINI by THIRARD

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Plaques aluminium embouti. Béquilles aluminium. carré acier 7 mm.
Aluminium plates. Aluminium handles. Steel square spindle 7 mm.
Placas de aluminio embutido. Brazos de aluminio. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Argent F1
Silver
Plata

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte épaisseur 38-43mm
For 38-43mm door thickness
Para puerta de 38-43 mm


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
PELOPE sans trou BdC	0667363	10		-	-		5667368	-	-	-	-	-	
PELOPE trou de clé, L	0667394	10		-	-		5667399	-	-	-	-	-	
PELOPE trou de cylindre, l	0667400	10		-	-		5667405	-	-	-	-	-	
PELOPE à condamnation	0667370	10		-	-		5667375	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte nickelé satiné / SELENE

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques aluminium embouti. Béquilles aluminium fondu. carré acier 7 mm. Ressort de rappel. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Aluminium plates. Cast Aluminium handles. Steel square spindle 7 mm. With spring. Metal screws.
Placas de aluminio embutido. Brazos de aluminio fundida cuadrado acero de 7 mm. Com muelle. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé satiné
Satin nickel
Niquel satinado


Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SELENE sans trou BdC	-	-		9902304	6		5902308	-	-	-	-	5	
SELENE trou de clé, L	-	-		9902328	6		5902322	-	-	-	-	5	
SELENE trou de cylindre, I	-	-		9902335	6		5902339	-	-	-	-	5	
SELENE à condamnation	-	-		9902311	6		5902315	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte nickelé satiné / VESTA

ECO



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Plaques aluminium embouti. Béquilles aluminium fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 165 mm ou 195mm.

Aluminium plates. Cast Aluminium handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws.

Placas de aluminio embutido. Brazos de aluminio fundida cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*

Nickelé satiné

Satin nickel

Niquel satinado

Version/*Option/Versión*

Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.

Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.


Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
VESTA sans trou BdC entr'axes 165mm	-	-		990351**6**	6		590351**0**	-	-	-	-	5	
VESTA trou de clé, L entr'axes 165mm	-	-		990353**0**	6		590353**4**	-	-	-	-	5	
VESTA trou de cylindre, l entr'axes165mm	-	-		990354**7**	6		590354**1**	-	-	-	-	5	
VESTA à condamnation entr'axes165mm	-	-		990352**3**	6		590352**7**	-	-	-	-	5	
VESTA sans trou BdC entr'axes 195mm	-	-		990355**4**	6		590355**8**	-	-	-	-	5	
VESTA trou de clé, L entr'axes 195mm	-	-		990357**8**	6		590357**2**	-	-	-	-	5	
VESTA trou de cylindre, l entr'axes195mm	-	-		990358**5**	6		590358**9**	-	-	-	-	5	
VESTA à condamnation entr'axes195mm	-	-		990356**1**	6		590356**5**	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte aspect inox ou blanc / SULTANE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Plaques aluminium fondu. Béquilles aluminium fondu. Carré acier 7 mm. Vis métaux. Pour porte ép. 50 mm maxi. Entr'axe de fixation 165mm.

Stamped aluminium plates. Cast aluminium handles. Steel Square spindle 7 mm. Metal screws. For 50 mm maxi thickness door.

Placas de aluminio embutido. Brazos de aluminio fundido. Cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal de casquillo. Para puertas con un espesor máximo de 50 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Blanc 9016, aspect inox F9.

White 9016, stainless steel appearance.

Blanco 9016, aspecto acero inoxidable.

Version/*Option/Versión*

Entr'axe de fixation 195mm. Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte palière.

Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door. With European cylinder hole for outdoor.

Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SULTANE sans trou BdC blanc	-	-		9904407	10		5904401 N	-	-	-	-	10	
SULTANE trou de clé, L blanc	-	-		9904421	10		5904425 N	-	-	-	-	10	
SULTANE trou de cylindre, I blanc	-	-		9904438	10		5904432 N	-	-	-	-	10	
SULTANE à condamnation blanc	-	-		9904414	10		5904418 N	-	-	-	-	10	
SULTANE sans trou BdC inox F9	-	-		9904445	10		5904449 N	-	-	-	-	10	
SULTANE trou de clé, L inox F9	-	-		9904469	10		5904463 N	-	-	-	-	10	
SULTANE trou de cylindre, I inox F9	-	-		9904476	10		5904470 N	-	-	-	-	10	
SULTANE à condamnation inox F9	-	-		9904452	10		5904456 N	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte argent / CRECY

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques aluminium fondu. Béquilles aluminium fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux. Pour porte ép. 45 mm maxi. Entr'axe de fixation 195 mm.
Stamped aluminium plates. Cast aluminium handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws. For 45 mm maxi thickness door.
Placas de aluminio embutido. Brazos de aluminio fundido. cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal de casquillo. Para puertas con un espesor máximo de 45mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Anodisé argent F1
Silver anodized
Anodizado plata

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte palière.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door. With European cylinder hole for outdoor.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CRECY sans trou BdC	-	-		900270**7**	10		-	-	-	-	-	-	
CRECY trou de clé, L	-	-		900272**1**	10		-	-	-	-	-	-	
CRECY trou de cylindre, l	-	-		900274**5**	10		-	-	-	-	-	-	
CRECY à condamnation	-	-		900271**4**	10		-	-	-	-	-	-	
CRECY trou de cylindre, l pour porte palière	-	-		900275**2**	10		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte aspect inox ou blanc / CHANTILLY

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques aluminium fondu. Béquilles aluminium fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux. Pour porte ép. 45 mm maxi. Entr'axe de fixation 195 mm.
Stamped aluminium plates. Cast aluminium handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws. For 45 mm maxi thickness door.
Placas de aluminio embutido. Brazos de aluminio fundido. cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal de casquillo. Para puertas con un espesor máximo de 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Aspect inox F9, laqué blanc
Stainless steel appearance, white lacquered
Aspecto acero inoxidable, lacado blanco


Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte palière.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door. With European cylinder hole for outdoor.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
CHANTILLY anodisé inox sans trou BdC	-	-		9040808	10		5040802	-	-	-	-	10	
CHANTILLY anodisé inox trou de clé, L	-	-		9040822	10		5040826	-	-	-	-	10	
CHANTILLY anodisé inox trou de cylindre, I	-	-		9040839	10		5040833	-	-	-	-	10	
CHANTILLY anodisé inox à condamnation	-	-		9040815	10		5040819	-	-	-	-	10	
CHANTILLY anodisé inox trou de cylindre, I pour porte palière	-	-		9040846	10		5040840	-	-	-	-	10	
CHANTILLY laqué blanc sans trou BdC	-	-		9040853	10		-	-	-	-	-	-	
CHANTILLY laqué blanc trou de clé, L	-	-		9040877	10		-	-	-	-	-	-	
CHANTILLY laqué blanc trou de cylindre, I	-	-		9040884	10		-	-	-	-	-	-	
CHANTILLY laqué blanc à condamnation	-	-		9040860	10		-	-	-	-	-	-	
CHANTILLY laqué blanc trou de cylindre, I pour porte palière	-	-		9040891	10		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte bois naturel ou blanc / THEMIS

ECO



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques bois. Béquilles bois. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Wood plates. Wood handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de madera. Brazos de madera cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Bois naturel ou blanc
Natural or white wood
Natural o blanco


Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
THEMIS sans trou BdC brut	-	-		900970**6**	6		-	-	-	-	-	-	
THEMIS trou de clé, L brut	-	-		900972**0**	6		-	-	-	-	-	-	
THEMIS trou de cylindre, l brut	-	-		900973**7**	6		-	-	-	-	-	-	
THEMIS à condamnation brut	-	-		900971**2**	6		-	-	-	-	-	-	
THEMIS sans trou BdC blanc	-	-		902970**4**	6		-	-	-	-	-	-	
THEMIS trou de clé, L blanc	-	-		902972**8**	6		-	-	-	-	-	-	
THEMIS trou de cylindre, l blanc	-	-		902973**5**	6		-	-	-	-	-	-	
THEMIS à condamnation blanc	-	-		902971**1**	6		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte bois naturel ou blanc / REGENCE

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques bois. Béquilles bois. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Wood plates. Wood handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de madera. Brazos de madera cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Bois naturel ou blanc
Natural or white wood
Natural o blanco


Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
REGENCE sans trou BdC brut	-	-		990343 1	6		-	-	-	-	-	-	
REGENCE trou de clé, L brut	-	-		990345 5	6		-	-	-	-	-	-	
REGENCE trou de cylindre, l brut	-	-		990346 2	6		-	-	-	-	-	-	
REGENCE à condamnation brut	-	-		990344 8	6		-	-	-	-	-	-	
REGENCE sans trou BdC blanc	-	-		990347 9	6		-	-	-	-	-	-	
REGENCE trou de clé, L blanc	-	-		990349 3	6		-	-	-	-	-	-	
REGENCE trou de cylindre, l blanc	-	-		990350 9	6		-	-	-	-	-	-	
REGENCE à condamnation blanc	-	-		990348 6	6		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte laitonné vieilli / LOUIS XV

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques alliage fondu. Béquilles alliage fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Cast alloy plates. Cast alloy handles. Steel spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de aleación fundida. Brazos de aleación fundida acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Laitonné vieilli
Antique polished brass
Latón envejecido

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
LOUIS XV sans trou BdC	-	-		9433204	6		-	-	-	-	-	-	
LOUIS XV trou de clé, L	-	-		9433228	6		-	-	-	-	-	-	
LOUIS XV trou de cylindre, I	-	-		9433235	6		-	-	-	-	-	-	
LOUIS XV à condamnation	-	-		9433211	6		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte aspect inox, blanc, argent ou noir / SULTANE


PROTECT





GARANTIE





Description/*Description/Descripción*

Plaques zamak fondu. Béquilles aluminium fondu. Carré acier 7 mm. Vis métaux. Pour porte ép. 50 mm maxi. Entr'axe de fixation 195mm.

Stamped zamak plates. Cast aluminium handles. Steel Square spindle 7 mm. Metal screws. For 50 mm maxi thickness door.

Placas de zamak embutido. Brazos de aluminio fundido. Cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal de casquillo. Para puertas con un espesor máximo de 50 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Blanc 9016, noir 9005, argent F1, aspect inox F9.

White 9016, black 9005, silver, stainless steel appearance.

Blanco 9016, negro 9005, plata, aspecto acero inoxidable.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SULTANE sans trou BdC blanc	-	-		9904001	10		5904005 N	-	-	-	-	10	
SULTANE trou de clé, L blanc	-	-		9904025	10		5904029 N	-	-	-	-	10	
SULTANE trou de cylindre, I blanc	-	-		9904032	10		5904036 N	-	-	-	-	10	
SULTANE à condamnation blanc	-	-		9904018	10		5904012 N	-	-	-	-	10	
SULTANE palière blanc	-	-		9904049	10		5904043 N	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte aspect inox, blanc, argent ou noir / SULTANE

PROTECT



GARANTIE

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
SULTANE sans trou BdC argent F1	-	-		9904100	10		5904104 N	-	-	-	-	10	
SULTANE trou de clé, L argent F1	-	-		9904124	10		5904128 N	-	-	-	-	10	
SULTANE trou de cylindre, I argent F1	-	-		9904131	10		5904135 N	-	-	-	-	10	
SULTANE à condamnation argent F1	-	-		9904117	10		5904111 N	-	-	-	-	10	
SULTANE palière argent F1	-	-		9904148	10		5904142 N	-	-	-	-	10	
SULTANE sans trou BdC inox F9	-	-		9904209	10		5904203 N	-	-	-	-	10	
SULTANE trou de clé, L inox F9	-	-		9904223	10		5904227 N	-	-	-	-	10	
SULTANE trou de cylindre, I inox F9	-	-		9904230	10		5904234 N	-	-	-	-	10	
SULTANE à condamnation inox F9	-	-		9904216	10		5904210 N	-	-	-	-	10	
SULTANE palière inox F9	-	-		9904247	10		5904241 N	-	-	-	-	10	
SULTANE sans trou BdC noir	-	-		9904308	10		5904302 N	-		-	-	10	
SULTANE trou de clé, L noir	-	-		9904322	10		5904326 N	-	-	-	-	10	
SULTANE trou de cylindre, I noir	-	-		9904339	10		5904333 N	-	-	-	-	10	
SULTANE à condamnation noir	-	-		9904315	10		5904319 N	-	-	-	-	10	
SULTANE palière noir	-	-		9904346	10		5904340 N	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte laiton / LAURA

RESIST

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*

Plaques laiton massif. Béquilles laiton massif. Ressort de rappel de la béquille. carré acier 7 mm. Vis métaux laiton à douille. Pour porte ép. 45 mm maxi. Entr'axe de fixation 195 mm.

Solid brass plates. Solid brass handles. Steel square 7 mm. Brass screws. For 45 mm maxi thickness door.

Placas de latón macizo. Brazos de latón macizo. cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal de latón de casquillo. Para puertas con un espesor máximo de 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli

Polished brass

Latón pulido

Version/*Option/Versión*

Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure . Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.

Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.

Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
LAURA sans trou BdC	-	-		900660 6	10		500660 0	-	-	-	-	5	
LAURA trou de clé, L	-	-		900662 0	10		500662 4	-	-	-	-	5	
LAURA trou de cylindre, l	-	-		900663 7	10		500663 1	-	-	-	-	5	
LAURA à condamnation	-	-		900661 3	10		500661 7	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte laiton / MARIANNE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques laiton embouti. Béquilles laiton massif. carré acier 7 mm. Vis métaux laiton à douille. Pour porte ép. 45 mm maxi. Entr'axesde fixation 195 mm.
Solid brass plates. Solid brass handles. Steel square 7 mm. Brass screws. For 45 mm maxi thickness door.
Placas de latón macizo. Brazos de latón macizo. cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal de latón de casquillo. Para puertas con un espesor máximo de 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
MARIANNE sans trou BdC	-	-		900860 0	10		500860 4	-	-	-	-	5	
MARIANNE trou de clé, L	-	-		900862 4	10		500862 8	-	-	-	-	5	
MARIANNE trou de cylindre, l	-	-		900863 1	10		500863 5	-	-	-	-	5	
MARIANNE à condamnation	-	-		900861 7	10		500861 1	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Poignée de porte laiton / BRATISLAVA

RESIST

10 ans

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*

Plaque laiton massif. Avec trou de cylindre profilé européen. Bouton fixe laiton massif. Vis bois laiton.

Solid brass plate. With European profile. cylinder hole. Solid brass fixed knob. Brass wood screws.

Placa de latón macizo. Con orificio de cilindro perfilado EUROPEO. Botón fijo de latón macizo. Tornillos para madera de latón.

Finition/*Finish/Acabado*

Laiton poli

Polished brass

Latón pulido


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BRATISLAVA laiton trou de cylindre (1/2 ensemble bouton fixe)	0198805	5		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte inox / OURANUS

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques inox 304 embouti. Béquilles inox 304. carré acier 7 mm. Ressort de rappel. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Inox 304 plates. Inox 304 handles. Steel spindle 7 mm. With spring. Metal screws.
Placas de acero inoxidable. Brazos de acero inoxidable acero de 7 mm. Com muelle. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox brossé
Polished stainless steel
Acero inoxidable cepillado

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
OURANUS sans trou BdC	-	-		990210 6	6		590210 0	-	-	-	-	5	
OURANUS trou de clé, L	-	-		990212 0	6		590212 4	-	-	-	-	5	
OURANUS trou de cylindre, I	-	-		990213 7	6		590213 1	-	-	-	-	5	
OURANUS à condamnation	-	-		990211 3	6		590211 7	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte inox / POSEIDON

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques inox 304 embouti. Béquilles inox 304. carré acier 7 mm. Ressort de rappel. Vis métaux sécables. Entr'axe de fixation 195 mm.
Inox 304 plates. Inox 304 handles. Steel spindle 7 mm. With spring. Metal screws.
Placas de acero inoxidable. Brazos de acero inoxidable acero de 7 mm. Com muelle. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Inox brossé
Polished stainless steel
Acero inoxidable cepillado

Version/*Option/Versión*
Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
POSEIDON sans trou BdC	-	-		9902205	6		5902209	-	-	-	-	5	
POSEIDON trou de clé, L	-	-		9902229	6		5902223	-	-	-	-	5	
POSEIDON trou de cylindre, I	-	-		9902236	6		5902230	-	-	-	-	5	
POSEIDON à condamnation	-	-		9902212	6		5902216	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Poignée de porte porcelaine / BEQUILLE - BOUTON


PROTECT

















Description/*Description/Descripción*
Béquille poire et boutons ovales porcelaine. Monture laiton. Carré acier. Pour porte + serrure ép. 70 mm maxi.
Porcelain oval handles and knob. Brass frame. PVC bossing. Steel Square. For 70 mm maxi thickness. door and lock.
Brazo pera y botones ovalados. de porcelana. Montura de latón. Asiento de PVC. Cuadrado acero. Para puertas y cerraduras con un espesor máximo de 70 mm.


Finition/*Finish/Acabado*
Blanc / *White* / Blanco
Version/*Option/Versión*
Béquille double avec carré 7 mm 2 portées PVC. Bouton double avec carré 6 mm 2 portées laiton.
Double handle with square 7 mm double bossing PVC. Double knob with square 6 mm double bossing brass.
Brazo doble con cuadrado de 7 mm 2 asientos PVC. Botón doble con cuadrado de 6 mm 2 asientos latón.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE carré 7 mm 2 portées	0004717	10		-	-		2004715	-	-	-	-	10	
BOUTON DOUBLE carré 6 mm avec fourreau adaptateur 7 mm 2 portées	0004816	10		9004817	20		2004814	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE PROPRETE sans trou BdC	-	-		-	-		4005727	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE PROPRETE trou de clé	-	-		-	-		4005734	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE PROPRETE trou de cylindre. profilé	-	-		-	-		4005710	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE PROPRETE bouton de condamnation	-	-		-	-		4005741	-	-	-	-	10	
PLAQUE DE PROPRETE trou de décondamnation	-	-		-	-		4015740	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte champagne, blanc / PICARDIE

PROTECT



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Plaques étroites aluminium embouti. Béquilles aluminium fondu. carré acier 7 mm. Vis métaux à douille. Pour porte ép. 45 mm maxi. Entr'axe de fixation 195 mm.
Stamped aluminium narrow. plates. Cast aluminium handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws. For 45 mm maxi thickness door.
Placas estrechas de aluminio embutido. Brazos de aluminio fundido. cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal de casquillo. Para puertas con un espesor máximo de 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Anodisé champagne ou laqué blanc
Champagne anodized or white lacquered
Anodizado champán o lacado blanco
Version/*Option/Versión*
Avec béquille à saillie réduite côté extérieur pour fenêtre avec volets.
With reduced outside handle for windows with shutters.
Con brazo de saliente reducido por el lado exterior para ventana con contraventanas.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
PICARDIE champagne trou de cylindre, I	-	-		-	-		5003739	-	-	-	-	10	
PICARDIE laqué blanc trou de cylindre, I	-	-		-	-		5002732	-	-	-	-	10	
PICARDIE champagne trou de cylindre, I saillie réduite	-	-		-	-		5001735	-	-	-	-	10	
PICARDIE laqué blanc trou de cylindre, I saillie réduite	-	-		-	-		5000738	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte blanc / SAFIR


PROTECT





GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Plaques étroites alliage. Béquilles alliage. carré acier 7 mm. Vis métaux à douille. Entr'axe de fixation 70 ou 92 mm.
Stamped alloy narrow plates. Cast alloy handles. Steel square spindle 7 mm. Metal screws.
Placas estrechas de aleación. Brazos de aleación. cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal de casquillo.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc
White lacquered
Lacado blanco


Version/*Option/Versión*
Entr'axe 92 mm. Avec béquille à saillie réduite côté extérieur pour fenêtre avec volets.
With reduced outside handle for windows with shutters.
Con brazo de saliente reducido por el lado exterior para ventana con contraventanas.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SAFIR trou de cylindre, I entr'axes 70mm	043430**9**	10		-	-		543430**4**	-	-	-	-	5	
SAFIR trou de cylindre, I entr'axes 92mm	043431**6**	10		-	-		543431**1**	-	-	-	-	5	
SAFIR trou de cylindre, I entr'axes 70mm saillie réduite	043432**3**	10		-	-		543432**8**	-	-	-	-	5	
SAFIR trou de cylindre entr'axes 92mm saillie réduite	043433**0**	10		-	-		543433**5**	-	-	-	-	5	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Poignée de porte aspect inox, blanc, argent / SULTANE entr'axe 70


PROTECT





GARANTIE





Description*/Description/Descripción*
Plaques alliage fondu. Béquilles aluminium fondu. Carré acier 7 mm. Vis métaux. Pour porte ép. 60 mm maxi. Entr'axe de fixation 195mm.
Stamped alloy plates. Cast aluminium handles. Steel Square spindle 7 mm. Metal screws. For 60 mm maxi thickness door.
Placas de aleación. embutido. Brazos de aluminio fundido. Cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal de casquillo. Para puertas con un espesor máximo de 60 mm.

Finition*/Finish/Acabado*
Blanc 9016, argent F1, aspect inox F9.
White 9016, silver, Stainless steel appearance.
Blanco 9016, plata, aspecto acero inoxidable.


Version*/Option/Versión*
Entr'axe de fixation 165mm. Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte palière.
Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door. With European cylinder hole for outdoor.
Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
SULTANE 235x25 C7x70mm trou de cylindre blanc	-	-		990405 6	10		590405 0 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C7x70mm trou de cylindre béquille saillie réduite blanc	-	-		990408 7	10		590408 1 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C7x70 trou de cylindre palière blanc	-	-		990450 6	10		590450 0 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C7x70mm trou de cylindre argent F1	-	-		990415 5	10		590415 9 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C7x70 trou de cylindre palière argent F1	-	-		990451 3	10		590451 7 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C7x70mm trou de cylindre inox F9	-	-		990425 4	10		590425 8 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C7x70mm trou de cylindre béquille saillie réduite inox F9	-	-		990428 5	10		590428 9 N	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte aspect inox, blanc, argent, noir / SULTANE entr'axe 92


PROTECT





GARANTIE





Description/*Description/Descripción*

Plaques alliage fondu. Béquilles aluminium fondu. Carré acier 8 mm. Vis métaux. Pour porte ép. 60 mm maxi. Entr'axe de fixation 195mm.

Stamped alloy plates. Cast aluminium handles. Steel Square spindle 8 mm. Metal screws. For 60 mm maxi thickness door.

Placas de aleación embutido. Brazos de aluminio fundido. Cuadrado acero de 8 mm. Tornillos para metal de casquillo. Para puertas con un espesor máximo de 60 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Blanc 9016, noir 9005, argent F1, aspect inox F9.

White 9016, black 9005, silver, Stainless steel appearance.

Blanco 9016, negro 9005, plata, aspecto acero inoxidable.

Version/*Option/Versión*

Entr'axe de fixation 165mm. Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte palière.

Without hole for inside door. With locking knob for bathroom doors and WC. With key hole for inside door. With european cylinder hole for entrance door. With European cylinder hole for outdoor.

Sin orificio para puerta interior. Con botón de condenación para puerta de cuartos de baño y WC. Con orificio de llave para puerta interior. Con orificio de cilindro europeo para puerta exterior.

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
SULTANE 235x25 C8x92mm trou de cylindre blanc	-	-		9904063	10		5904067 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C8x92mm trou de cylindre béquille saillie réduite blanc	-	-		9904094	10		5904098 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C8x92 trou de cylindre palière blanc	-	-		9904520	10		5904524 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C8x92 trou de cylindre palière argent F1	-	-		9904537	10		5904531 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C8x92mm trou de cylindre inox F9	-	-		9904261	10		5904265 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C8x92mm trou de cylindre béquille saillie réduite inox F9	-	-		9904292	10		5904296 N	-	-	-	-	10	
SULTANE 235x25 C8x92mm trou de cylindre noir	-	-		9904377	10		5904371 N	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte noire / BOUTON

ECO

NOUVEAU





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Bouton double en alliage. 1 portée. Carré acier 6 mm. Réglage par vis pointeau. Pour porte + serrure ép. 70 mm maxi
Alloy knob. Single bossing. Steel square spindle 6 mm. Adjustment by screw. For 70 mm maxi thickness door and lock.
Botón de aleación. 1 asiento. cuadrado acero de 6 mm. Ajuste mediante aguja de punta cónica. Para puerta + cerradura con un espesor máximo de 70 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir 9005
B*lack 9005*
Negro 9005

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour tous types de serrures à appliquer horizontale
For all kinds of horizontal rim lock
Para todo tipo de cerraduras de plastrón


Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOUTON DOUBLE carré 6x110mm 1 portée noir N	0004885	10		9004886	10		-	-	-	-	-	-	-

Poignée de porte noire / BOUTON

RESIST

NOUVEAU





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Bouton double en alliage. 1 portée. Carré acier. Réglage par vis pointeau. Pour porte + serrure ép. 43 mm maxi.
Alloy knob. Single bossing. Steel square spindle. Adjustment by screw. For 43 mm maxi thickness door and lock.
Botón de aleación. 1 asiento. cuadrado acero. Ajuste mediante aguja de punta cónica. Para puerta + cerradura con un espesor máximo de 43 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir 9005 / *Black 9005* / Negro 9005

Version/*Option/Versión*
Carré 6 mm. Carré 7 mm.
Square 6 mm. Square 7 mm.
Cuadrado 6 mm. Cuadrado 7 mm.

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour tous types de serrures à appliquer horizontale.
For all kinds of horizontal rim lock.
Para todo tipo de cerraduras de plastrón.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOUTON DOUBLE ovoide carré 6x90mm 1 portée noir N	0068023	10		9068024	10		-	-	-	-	-	-	-
BOUTON DOUBLE ovoide carré 7x90mm 1 portée noir N	0068030	10		9068031	10		-	-	-	-	-	-	-


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte noire / BOUTON

ECO

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Boutons fonte. carré acier 6 mm. Pour porte + serrure ép. 60 mm maxi sans portée.
Cast iron knobs. Steel square 6 mm. For door and lock 60 mm maxi thickness.
Cast iron knobs. Steel cuadrado 6 mm. For door and lock 60 mm maxi thickness.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Hierro negro

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
BOUTON DOUBLE FONTE PEINTE carré 6 mm	0087284	10		9087285	10		2087282	-	-	-	-	10	
BOUTON DOUBLE FONTE PEINTE carré 6 mm avec fourreau adaptateur 7 mm	-	-		-	-		2187289	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte / BOUTON DOUBLE LAITON

RESIST

GARANTIE





Description/*Description/Descripción*
Bouton laiton massif. 1 portée. Carré acier 6 mm. Réglage par vis pointeau. Pour porte + serrure ép. 80 mm maxi.
Solid brass knob. Single bossing. Steel Square spindle 6 mm. Adjustment by screw. For 80 mm maxi thickness. door and lock.
Botón de latón macizo. 1 asiento - Cuadrado acero de 6 mm. Ajuste mediante tornillos para metal. Para puerta y cerradura con un espesor máximo de 80 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
BOUTON DOUBLE carré 6mm 1 portée ovale	-	-		900484[8]	20		200484[5]	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte argent ou noire / BEQUILLE DOUBLE

PROTECT

NOUVEAU





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Béquilles aluminium fondu. Carré acier 8 mm. 1 portée. Réglage par vis pointeau. Pour porte + serrure ép. 70 mm maxi. 1 portée.

Cast aluminium handles. Steel Square 8 mm. Single bossing. Adjustment by screw. For 70 mm maxi thickness door and lock.

Brazos de aluminio fundido. Cuadrado acero de 8 mm. 1 asiento. Ajuste mediante aguja de punta cónica. Para puertas y cerraduras con un espesor máximo de 70 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Anodisé argent ou noir 9005

Silver anodized or black 9005

Anodizado plata o negro 9005

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE argent carré 8 mm N	0729290	10		-	-	-	2729298	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE noir carré 8 mm N	0729306	10		-	-	-	2729304	-	-	-	-	10	

Poignée de porte argent ou noire / BEQUILLE DOUBLE

PROTECT

NOUVEAU



5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Béquilles aluminium fondu. Carré acier 110mm .1 portée. Réglage par vis pointeau. Pour porte + serrure ép. 70 mm maxi.

Cast aluminium handles. Steel Square 110mm. Single bossing. Adjustment by screw. For 70 mm maxi thickness door and lock.

Brazos de aluminio fundido. Cuadrado acero de 110 mm. 1 asiento. Ajuste mediante aguja de punta cónica. Para puertas y cerraduras con un espesor máximo de 70 mm

Finition/*Finish/Acabado*

Anodisé argent ou noir 9005

Silver anodized or black 9005

Anodizado plata o negro 9005

Version/*Option/Versión*

Carré 6mm, 7mm, 8mm

Square 6mm, 7mm, 8mm.


Cuadrado 6mm, 7mm, 8mm

Designation	Boite	Colis.	Prix	Bac	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE C6X110MM 1P NOIR N	0034738	10		9034739	10		-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE DOUBLE C7X110MM 1P NOIR N	0034745	10		9034746	10		-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE DOUBLE C7X110MM 1P ARGENT N	0034752	10		9034753	10		-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE DOUBLE C8X110MM 1P NOIR N	0034769	10		9034760	10		-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Poignée de porte argent ou champagne / BEQUILLE DOUBLE

PROTECT









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Béquilles aluminium fondu. Carré acier 7 mm. 1 portée. Réglage par vis pointeau. Pour porte + serrure ép. 70 mm maxi. 1 portée.

Cast aluminium handles. Steel Square 7 mm. Single bossing. Adjustment by screw. For 70 mm maxi thickness door and lock.

Brazos de aluminio fundido. Cuadrado acero de 7 mm. 1 asiento. Ajuste mediante aguja de punta cónica. Para puertas y cerraduras con un espesor máximo de 70 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Anodisé argent ou champagne

Silver or champagne anodized

Anodizado plata o champán

Version/*Option/Versión*

Avec carré acier 8 mm. Avec carré acier 8 mm et plaque extérieure trou de clé. Avec carré acier 8 mm et plaque extérieure trou de cylindre.

With steel square 8 mm. With steel square 8 mm and keyhole outside plate. With steel square 8 mm and cylinder hole outside plate.

Con cuadrado acero de 8 mm. Con cuadrado acero de 8 mm y placa exterior con orificio de llave. Con cuadrado acero de 8 mm y placa exterior con orificio de cilindro.


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
BEQUILLE DOUBLE argent carré 7	-	-		903470**8**	20		203470**5**	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE argent carré 8 mm	005470**5**	10		905470**6**	20		205470**3**	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE champagne carré 7 mm	-	-		904470**7**	20		204470**4**	-	-	-	-	10	
1/2 BEQUILLE DOUBLE champagne carré 7 mm	-	-		-	-		204471**1**	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE champagne carré 8 mm	-	-		-	-		206470**2**	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE champagne + 1 plaque carré 8 x 56 mm trou de clé	-	-		907470**4**	10		507470**8**	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE champagne + 1 plaque carré 8 x 56 mm trou de cylindre	-	-		908470**3**	10		508470**7**	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte argent ou blanc / BEQUILLE DOUBLE

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Béquilles aluminium fondu. Carré acier 7 mm avec fourreau 7 à 8 mm fourni. Fixation invisible par vis métaux. Pour porte ép. 70 mm maxi. Rosace avec trou de cylindre européen aluminium embouti.
Casts aluminium handles. Steel Square 7 mm. Invisible fixing by metal screws. For 70 mm maxi thickness door. European cylinder hole stamped aluminium keyhole rose.
Brazos de aluminio fundido. Cuadrado acero de 7 mm. Fijación invisible mediante tornillos para metal. Para puertas con un espesor máximo de 70 mm. Embellecedor con orificio de cilindro europeo de aluminio embutido.

Finition/*Finish/Acabado*
Anodisé argent ou laqué blanc
Silver anodized or white
Anodizado color plata o lacado blanco


Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte à menuiserie métallique ou P.V.C.
Narrow steel or P.V.C doors
Para puerta con marco metálico o de PVC

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE argent carré 7 mm	-	-		-	-		2004999	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE laqué blanc carré 7 mm	-	-		-	-		2004982	-	-	-	-	10	

Accessoires / ROSACES

PROTECT





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Rosace aluminium embouti. Fixation par vis métaux.
Stamped aluminium plates. Fixing by metal screws.
Placas de aliminio embutido. Fijación tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Blanc 9016, noir 9005, argent F1.
White 9016, black 9005, silver.
Blanco 9016, negro 9005, plata.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paire de rosaces rectangulaires CP - argent F1	0903331	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces rectangulaires CP - blanc 9016	0903348	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces rectangulaires CP - noir 9005	0903355	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte / BEQUILLE DOUBLE sur rosace

PROTECT


5 ans

GARANTIE









Description/*Description/Descripción*

Béquilles alliage. Carré acier 8 mm. Ressort de rappel. Fixation invisible par vis métaux. Pour porte épaisseur 40 à 70mm maxi. Entr'axe de fixation variable 43 ou 50 mm.

Cast alloy handles. Steel Square spindle 8 mm. Invisible fixing by metal screws. For 40 to 70 mm maxi thickness door.With spring. Metal screws.

Brazos de aleación fundida Cuadrado acero de 8 mm. Fijación invisible mediante tornillos para metal. Para puertas con un espesor máximo de 40 - 70 mm maxi.

Com muelle.

Finition/*Finish/Acabado*

Laqué blanc, argent F1, noir 9005

White lacquered, silver, black 9005

Lacado blanco, plata, negro 9005

Utilisation/*Use/Utilización*

Pour porte à menuiserie métallique, alu ou P.V.C.

Narrow steel, alu or P.V.C doors.

Para puerta con marco metálico, alu o de PVC.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE carré 8 mm blanc	0004977	10		-	-		2004975	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces cylindre blanc	0903690	10		-	-		1903699	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE carré 8 mm argent F1 N	0014983	10		-	-		2014981	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces cylindre argent F1 N	0903836	10		-	-		1903835	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE carré 8 mm noir 9005 N	0014990	10		-	-		2014998	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces cylindre noir 9005 N	0903843	10		-	-		1903843	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte argent / BEQUILLE DOUBLE CRECY

PROTECT






000512




GARANTIE



000513







000514

Description/*Description/Descripción*
Béquilles aluminium fondu. Carré acier 7 mm. Fixation invisible par vis métaux. Pour porte ép. 45 mm maxi.
Casts aluminium handles. Steel Square 7 mm.Invisible fixing by metal screws. For 45 mm maxi thickness door.
Brazos de aluminio fundido. Cuadrado acero de 7 mm. Fijación invisible mediante tornillos para metal. Para puertas con un espesor máximo de 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Anodisé argent F1
Silver anodized
Anodizado plata

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte à menuiserie métallique ou P.V.C.
Narrow steel or P.V.C doors
Para puerta con marco metálico o de PVC


							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
BEQUILLE DOUBLE CRECY carré 7	0012705	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de ROSACES trou de clé	0005127	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de ROSACES trou de cylindre	0005134	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de ROSACES à condamnation et dé-condamnation	0005141	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte aspect inox ou blanc / BEQUILLE DOUBLE CHANTILLY

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Béquilles aluminium fondu. Carré acier 7 mm. Fixation invisible par vis métaux. Pour porte ép. 45 mm maxi.
Casts aluminium handles. Steel Square 7 mm. Invisible fixing by metal screws. For 45 mm maxi thickness door.
Brazos de aluminio fundido. Cuadrado acero de 7 mm. Fijación invisible mediante tornillos para metal. Para puertas con un espesor máximo de 45 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Anodisé inox, laqué blanc
Inox anodized, white lacquered
Anodizado color plata, lacado blanco


Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte à menuiserie métallique ou P.V.C.
Narrow steel or P.V.C doors
Para puerta con marco metálico o de PVC

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE double CHANTILLY anodisé inox carré 7	0041804	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE double CHANTILLY blanc carré 7	0041859	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ROSACE anodisé inox trou de clé (la paire)	0005158	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ROSACE anodisé inox trou de cylindre (la paire)	0005165	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ROSACE anodisé inox condamnation et décondamnation	0005172	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ROSACE blanc trou de clé (la paire)	0005257	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ROSACE blanc trou de cylindre (la paire)	0005264	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
ROSACE blanc condamnation et décondamnation	0005271	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Béquille double argent, champage, aspect inox / LUNAR

RESIST



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Béquilles aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Aluminium handles. Invisible fixing screws.Steel Square spindle 7 mm.

Brazos de aluminio. Tornillos de fijación invisibles.Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Argent F1 / Champagne F2 / Aspect inox F9

Silver / Champagne / Stainless steel

Plata / Champagne / Aspecto inoxidable

Version/*Option/Versión*

Pour porte épaisseur 38-43mm

For 38-43mm door thickness

Para puerta de 38-43 mm

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Béquille Double LUNAR Argent F1	0667202	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Béquille Double LUNAR Champagne F2	0667219	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Béquille Double LUNAR Aspect inox F9	0667226	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces aspect inox clé	-	-		9906654	6		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces aspect inox cylindre	-	-		9906661	6		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces aspect inox condamnation	-	-		9906678	6		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces champagne clé	-	-		9903202	6		1903200	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces champagne cylindre	-	-		9903219	6		1903217	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces champagne condamnation	-	-		9903226	6		1903224	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces argent clé	-	-		9903233	6		1903231	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces argent cylindre	-	-		9903240	6		1903248	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces argent condam.	-	-		9903257	6		1903255	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte / BEQUILLE DOUBLE

ECO

GARANTIE



990305

990304




990340



990306



990341



Description/*Description/Descripción*

Béquilles inox. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel. Vis métaux. Pour porte ép. 45 mm maxi.

Stainless steel handles. Steel Square spindle 7 mm. With spring. Metal screws. For 45 mm maxi thickness door.

Brazos de acero inoxidable. Cuadrado acero de 7 mm. Com muelle. Tornillos para metal.Para puertas con un espesor máximo de 45 mm

Finition/*Finish/Acabado*

Nickelé satiné / laitonné / noir / inox

Satin nickel / brass plated steel / black / stainless steel

Niquel satinado / latonado / negro / inoxidable

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double inox 304	-	-		9903059	6		2903056	-	-	-	-	10	
Béquille double inox 304	-	-		9903066	6		2903063	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces Ø 53 inox 304 clé	-	-		9903400	6		1903408	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces Ø 53 inox 304 cylindre	-	-		9903417	6		1903415	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces Ø 53 inox 304 condamnation	-	-		9903424	6		1903422	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte / BEQUILLE DOUBLE

ECO



990301




990303



992741



990363





Description/*Description/Descripción*
Béquilles alliage fondu. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel. Vis métaux. Pour porte ép. 45 mm maxi.
Cast alloy handles. Steel Square spindle 7 mm. With spring. Metal screws. For 45 mm maxi thickness door.
Brazos de aleación fundida Cuadrado acero de 7 mm. Com muelle. Tornillos para metal.Para puertas con un espesor máximo de 45 mm

Finition/*Finish/Acabado*
Nickelé satiné
Satin nickel
Niquel satinado
Version/*Option/Versión*
Acier 990303
Steel 990303
Acero 990303

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double nickelé satiné	-	-		9903011	6		2903018	-	-	-	-	10	
Béquille double nickelé satiné	-	-		9903035	6		2903032	-	-	-	-	10	
Béquille double nickelée brossée	-	-		9927413 ◉	6		-	-	-	-	-	-	
Béquille double nickelée brossée JUNON	-	-		9903639	6		2903636	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces nickelé satiné clé	-	-		9903646	6		1903644	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces nickelé satiné cylindre	-	-		9903653	6		1903651	-	-	-	-	10	
Paire de rosaces nickelé satiné condam.	-	-		9903660	6		1903668	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte nickelé brossé, laitonné / BEQUILLE DOUBLE

RESIST



GARANTIE 5 ans

Description/*Description/Descripción*
Rosaces alliage fondu. Béquilles alliage fondu. Carré acier 7mm. Vis métaux.
Cast alloy plates. Cast alloy handles. Square 7mm. Metal screws.
Placas de aleación fundida. Brazos de aleación fundida. Cuadrado acero de 7mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Laitonné. / *Brass plated.* / Latonado.
Version/*Option/Versión*
990302 Ressort de rappel.
990302 With spring.
990302 Com muelle.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double laitonnée	-	-		9903004	6		2903001	-	-	-	-	10	
Béquille double laitonné	-	-		9903028	6		2903025	-	-	-	-	10	

Poignée de porte / BEQUILLE DOUBLE

ECO



GARANTIE 2 ans

Description/*Description/Descripción*
Acier. Carré acier 7 mm. Vis métaux. Pour porte ép. 45 mm maxi.
Steel.. Steel Square spindle 7 mm. With spring. Metal screws. For 45 mm maxi thickness door.
Acero. Cuadrado acero de 7 mm. Com muelle. Tornillos para metal.Para puertas con un espesor máximo de 45 mm

Finition/*Finish/Acabado*
Noir
Black
Negro

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double noir	-	-		9903042	6		2903049	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Béquille double inox /

RESIST



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Béquilles inox 304. Vis de fixation invisible. Carré acier 7 mm.
Stainless steel 304 handles. Invisible fixing screws. Steel Square spindle 7 mm.
Brazos de acero inoxidable. Tornillos de fijacion invisibles. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Aspect inox.
Stainless steel appearance.
Aspecto acero inoxidable.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double inox	0675023	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces rondes inox - CP	0675085	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

Béquille double inox /

RESIST



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Béquilles inox 304. Vis de fixation invisible. Carré acier 7 mm.
Stainless steel 304 handles. Invisible fixing screws. Steel Square spindle 7 mm.
Brazos de acero inoxidable. Tornillos de fijacion invisibles. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Aspect inox.
Stainless steel appearance.
Aspecto acero inoxidable.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double inox	0675030	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces rondes inox - CP	0675085	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Béquille double inox /

RESIST





GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Béquilles inox 304. Vis de fixation invisible. Carré acier 7 mm.
Stainless steel 304 handles. Invisible fixing screws. Steel Square spindle 7 mm.
Brazos de acero inoxidable. Tornillos de fijacion invisibles. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Aspect inox.
Stainless steel appearance.
Aspecto acero inoxidable.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double inox	0675009	10			-		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces rondes inox - CP	0675085	10			-		-	-	-	-	-	-	

Béquille double inox /

RESIST





GARANTIE



Description/*Description/Descripción*
Béquilles inox 304. Vis de fixation invisible. Carré acier 7 mm.
Stainless steel 304 handles. Invisible fixing screws. Steel Square spindle 7 mm.
Brazos de acero inoxidable. Tornillos de fijacion invisibles. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Aspect inox.
Stainless steel appearance.
Aspecto acero inoxidable.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double inox	0675016	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces rondes inox - CP	0675085	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Béquille double inox /

RESIST



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Béquilles inox 304. Vis de fixation invisible. Carré acier 7 mm.
Stainless steel 304 handles. Invisible fixing screws. Steel Square spindle 7 mm.
Brazos de acero inoxidable. Tornillos de fijacion invisibles. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Aspect inox.
Stainless steel appearance.
Aspecto acero inoxidable.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double inox	0675061	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces ovales inox - CP	0675092	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

Béquille double inox /

RESIST



GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Béquilles inox 304. Vis de fixation invisible. Carré acier 7 mm.
Stainless steel 304 handles. Invisible fixing screws. Steel Square spindle 7 mm.
Brazos de acero inoxidable. Tornillos de fijacion invisibles. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Aspect inox.
Stainless steel appearance.
Aspecto acero inoxidable.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double inox	0675078	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces ovales inox - CP	0675092	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Béquille double inox /

RESIST





GARANTIE



Description*/Description/Descripción*
Béquilles inox 304. Vis de fixation invisible. Carré acier 7 mm.
Stainless steel 304 handles. Invisible fixing screws. Steel Square spindle 7 mm.
Brazos de acero inoxidable. Tornillos de fijacion invisibles. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition*/Finish/Acabado*
Aspect inox.
Stainless steel appearance.
Aspecto acero inoxidable.

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double inox	0675047	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces ovales inox - CP	0675092	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

Béquille double inox /

RESIST





GARANTIE



Description*/Description/Descripción*
Béquilles inox 304. Vis de fixation invisible. Carré acier 7 mm.
Stainless steel 304 handles. Invisible fixing screws. Steel Square spindle 7 mm.
Brazos de acero inoxidable. Tornillos de fijacion invisibles. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition*/Finish/Acabado*
Aspect inox.
Stainless steel appearance.
Aspecto acero inoxidable.


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Béquille double inox	0675054	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Paire de rosaces ovales inox - CP	0675092	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Béquille double argent, champage, aspect inox / ARCHIMEDE

RESIST





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Béquilles aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.
Aluminium handles. Invisible fixing screws.Steel Square spindle 7 mm.
Brazos de aluminio. Tornillos de fijación invisibles.Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Argent F1 / Champagne F2 / Aspect inox F9
Silver / Champagne / Stainless steel
Plata / Champagne / Aspecto inoxidable
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte épaisseur 38-43mm
For 38-43mm door thickness
Para puerta de 38-43 mm

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Béquille Double ARCHIMEDE Argent F1	0666809	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation F1 (la paire)	0666892	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé F1 (la paire)	0666830	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre F1 (la paire)	0666861	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Béquille Double ARCHIMEDE Champagne F2	0666816	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation F2 (la paire)	0666908	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé F2 (la paire)	0666847	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre F2 (la paire)	0666878	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Béquille Double ARCHIMEDE Aspect Inox F9	0666823	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation F9 (la paire)	0666915	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé F9 (la paire)	0666854	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre F9 (la paire)	0666885	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Béquille double argent, chromé poli, noir / GRAN PRIX

RESIST

GHIDINI by THIRARD






10 ans

GARANTIE







Description/*Description/Descripción*
Béquilles aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel.
Aluminium handles. Invisible fixing screws.Steel Square spindle 7 mm. With spring.
Brazos de aluminio. Tornillos de fijación invisibles.Cuadrado acero de 7 mm. Com muelle.

Finition/*Finish/Acabado*
Argent / Chromé poli / Alu noir mat
Silver / Chrome plated / black matt
Plata / Cromado pulido / negro mate

Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte épaisseur 38-43mm
For 38-43mm door thickness
Para puerta de 38-43 mm


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
Béquille double GRAN PRIX argent	0666007	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation (la paire)	0666038	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé (la paire)	0666014	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre (la paire)	0666021	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Béquille Double GRAN PRIX chromé poli	0666045	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation (la paire)	0666076	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé (la paire)	0666052	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre (la paire)	0666069	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Béquille Double GRAN PRIX Alu Noir Mat	0666083	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation (la paire)	0666113	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé (la paire)	0666090	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre (la paire)	0666106	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Béquille double argent, chromé poli, noir / LEONARDO

RESIST





Description/*Description/Descripción*

Béquilles aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel.

Aluminium handles. Invisible fixing screws.Steel Square spindle 7 mm. With spring.

Brazos de aluminio. Tornillos de fijación invisibles.Cuadrado acero de 7 mm. Com muelle.

Finition/*Finish/Acabado*

Argent / Chromé poli / Alu noir mat

Silver / Chrome plated / black matt

Plata / Cromado pulido / negro mate

Utilisation/*Use/Utilización*

Pour porte épaisseur 38-43mm

For 38-43mm door thickness

Para puerta de 38-43 mm

							Blister						
Designation	**Boite**	**Colis.**	**Prix**	**Sachet**	**Colis.**	**Prix**	**France**	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**	**Colis.**	**Prix**
Béquille Double LEONARDO argent	0666205	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation (la paire)	0666236	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé (la paire)	0666212	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre (la paire)	0666229	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Béquille Double LEONARDO chromé poli	0666243	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation (la paire)	0666274	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé (la paire)	0666250	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre (la paire)	0666267	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Béquille Double LEONARDO Alu Noir Mat	0666281	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation (la paire)	0666311	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé (la paire)	0666298	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre (la paire)	0666304	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Béquille double chromé poli, nickelé satiné / FIFTY

RESIST

GARANTIE







Description/*Description/Descripción*
Béquilles alliage. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel.
Alloy handles. Invisible fixing screws.Steel spindle 7 mm. With spring.
Brazos de aleación. Tornillos de fijación invisibles.Cuadrado acero de 7 mm. Com muelle.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé poli / Nickelé satiné
Chrome plated / Satin nickel
Cromado pulido / nickel satinado
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte épaisseur 38-43mm
For 38-43mm door thickness
Para puerta de 38-43 mm

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Béquille Double FIFTY chromé poli	0666601	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation (la paire)	0666632	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé (la paire)	0666618	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre (la paire)	0666625	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Béquille Double FIFTY nickelé satiné	0666700	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation (la paire)	0666731	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé (la paire)	0666717	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre (la paire)	0666724	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Béquille double chromé poli, nickelé brossé / SHARK

RESIST


GHIDINI by THIRARD

10 ans

GARANTIE









Description/*Description/Descripción*
Béquilles alliage. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel.
Alloy handles. Invisible fixing screws.Steel Square spindle 7 mm. With spring.
Brazos de aleación. Tornillos de fijación invisibles.Cuadrado acero de 7 mm. Com muelle.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé poli / Nickelé brossé
Chrome plated / Nickel brushed.
Cromado pulido / Niquel cepillado
Utilisation/*Use/Utilización*
Pour porte épaisseur 38-43mm
For 38-43mm door thickness
Para puerta de 38-43 mm

							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Béquille Double SHARK chromé poli	0667004	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation (la paire)	0667035	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé (la paire)	0667011	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre (la paire)	0667028	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Béquille Double SHARK nickelé brossé	0667103	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Condamnation (la paire)	0667134	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Clé (la paire)	0667110	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
Rosace Cylindre (la paire)	0667127	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


ECO


GARANTIE














Description/*Description/Descripción*
CARRE : Tige acier zingué carré 6 ou 7 mm
FOURREAU : Fourreau acier cambré
VIS : Vis métaux tête fraisée bombée fendue M4.
SPINDLE : Zinc plated steel spindle 6 or 7 mm
SPINDLE SLEEVE : Steel spindle sleeve
SCREWS : Convex headed screws M4.
CUADRADO: Vástago de acero cincado cuadrado de 6 ó 7 mm.
FUNDA: Funda de acero curvado
TORNILLOS: Tornillos de metal con cabeza fresada bombada ranurado M4.

Version/*Option/Versión*
FOURREAU : 7 à 8 mm pour tige de 7 mm - 6 à 7 mm pour tige de 6 mm
VIS : longueur 40 mm pour ensemble chromé et nylon - longueur 45 mm avec douille pour ensemble aluminium - longueur 45 mm avec douille pour ensemble laiton
SPINDLE SLEEVE : 7 to 8 mm for square rod 7 mm - 6 to 7 mm for square rod 6 mm
SCREWS : Length 40 mm for chrome plated and nylon handle set - Length 45 mm with spindle for aluminium handle set - Length 45 mm with spindle for brass handle set.

FUNDA: de 7 a 8 mm para un vástago de 7 mm - de 6 a 7 mm para un vástago de 6 mm.
TORNILLOS: 40 mm de longitud para conjunto
cromado y nylon - 45 mm de longitud con casquillo
para conjunto de aluminio - 45 mm
de longitud con casquillo para conjunto de latón.



011476



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
FOURREAU CARRE 6 à 7 mm (2 pièces sur carte)	0067002	10		-	-		1067001	-	-	-	-	10	
FOURREAU CARRE 7 à 8 mm (2 pièces sur carte)	0078008	10		-	-		1078007	-	-	-	-	10	
CARRE percé 6 x 100 mm (2 pièces sur carte)	0004779	10		-	-		1004778	-	-	-	-	10	
CARRE percé 6 x 110 mm (2 pièces sur carte)	0104776	10		-	-		1104775	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


ECO












Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
CARRE percé 7 x 100 mm (2 pièces sur carte)	0004762	10		-	-		1004761	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 CARRE 6 x 110 mm fendus	-	-		-	-		1104836	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 CARRE 7 x 110 mm fendus	-	-		-	-		1104843	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 CARRE 6 x 110 mm pleins	-	-		-	-		1104812	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 CARRE 7 x 110 mm pleins	-	-		-	-		1104829	-	-	-	-	10	
CARRÉ borgne 7 x 100mm	0114768	10		-	-		1114767	-	-	-	-	10	
VIS métaux 4 x 40 mm pour ensemble chromé et nylon (2 pièces sur carte)	0004458	10		-	-		1004457	-	-	-	-	10	
VIS métaux 4 x 45 mm pour ensemble alu avec douille (2 pièces sur carte)	0004472	10		-	-		1004478	-	-	-	-	10	
VIS métaux 4 x 45 mm pour ensemble laiton avec douille (2 pièces sur carte)	0004489	10		-	-		1004488	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 vis M5 x 40 zingué	-	-		-	-		1104966	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 vis sécables avec douilles M4 x 50 laitonné	-	-		-	-		1104911	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 vis sécables avec douilles M4 x 50 nickelé	-	-		-	-		1104928	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 vis sécables avec douilles M4 x 50 noires	-	-		-	-		1104935	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 vis sécables avec douilles M4 x 50 fer patiné	-	-		-	-		1104942	-	-	-	-	10	
Jeu de 2 vis sécables avec douilles M4 x 50 vieux laiton	-	-		-	-		1104959	-	-	-	-	10	
Jeu de 6 vis pointeau et clé	-	-		-	-		1104904	-	-	-	-	10	



110496

Poignée de porte battante / INOX

RESIST







GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Poignées inox 304. Livrées avec inserts aluminium. Entr'axe 300mm. Avec kit montage double pour porte 38 à 50 mm.
Stainless steel 304 handles. Supplied with aluminium inserts. Spacing 300mm.

Brazos de acero inoxidable. Se suministra con insertciones de aluminio. Espaciamiento 300mm.
Finition*/Finish/Acabado*
Satin.
Satin.
Satinado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paire de poignées inox de porte battante - 300mm	0675108	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Poignée de porte battante / INOX

RESIST







GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Poignées inox 304. Livrées avec inserts aluminium. Entr'axe 300mm Avec kit montage double pour porte 38 à 50 mm.
Stainless steel 304 handles. Supplied with aluminium inserts. Spacing 300mm.


Brazos de acero inoxidable. Se suministra con insertciones de aluminio. Espaciamiento 300mm.
Finition*/Finish/Acabado*
Satin.
Satin.
Satinado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paire de poignées inox de porte battante - 400mm	0675115	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte battante / INOX

RESIST







GARANTIE


Description*/Description/Descripción*
Poignées inox 304. Livrées avec inserts aluminium. Entr'axe 300mm. Avec kit montage double pour porte 38 à 50 mm.
Stainless steel 304 handles. Supplied with aluminium inserts. Spacing 300mm.

Brazos de acero inoxidable. Se suministra con insertciones de aluminio. Espaciamiento 300mm.
Finition*/Finish/Acabado*
Satin.
Satin.
Satinado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paire de poignées inox de porte battante - 400mm	0675122	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Poignée de porte battante / INOX

RESIST







GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Poignées inox 304. Livrées avec inserts aluminium. Entr'axe 305mm Avec kit montage double pour porte 38 à 50 mm.
Stainless steel 304 handles. Supplied with aluminium inserts. Spacing 305mm.

Brazos de acero inoxidable. Se suministra con insertciones de aluminio. Espaciamiento 305mm.
Finition*/Finish/Acabado*
Satin.
Satin.
Satinado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paire de poignées inox de porte battante - 300mm	0675139	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de porte battante / INOX

RESIST







GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Poignées inox 304. Livrées avec inserts aluminium.
Entr'axe 300mm
Stainless steel 304 handles. Supplied with aluminium inserts. Spacing 300mm.
Brazos de acero inoxidable. Se suministra con insertciones de aluminio. Espaciamiento 300mm.

Finition*/Finish/Acabado*
Satin. / *Satin.* / Satinado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Paire de poignées inox de porte battante - 300mm	0675146	1		-	-		-	-	-	-	-	-	

Poignée de porte battante / AVEC PLAQUE INOX

RESIST











GARANTIE

Description*/Description/Descripción*
Plaque et poignée inox 304. Marquage noir.
Stainless steel SS304. Black print..
Brazos de acero inoxidable. 304. Estampado negro.

Finition*/Finish/Acabado*
Satin. / *Satin.* / Satinado.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Poignée inox avec plaque 300mm	0675153	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Poignée inox avec plaque 300mm - pour cylindre profilé	0675160	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
Plaque «PUSH» inox 300mm	0675177	1		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de fenêtre / BOÎTIER - ACCESSOIRES - TRINGLES

ECO







GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Boîtier et bouton fonte. Guide de tringle fonte. Gâches fonte. Tringle acier pour ouvrant 1,30 m.
Cast iron case and bolt. Cast iron rod guide. Cast iron strikers. Steel rod for 1,30 m opening.


Caja y botón de fundición. Guía de tranca de fundición. Cerraderos de fundición. Tranca de acero para practicable de1,30 m.
Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOITIER de crémone fonte en applique pour tringle apparente	0160215	10		9160216	10		2160213	-	-	-	-	10	
ACCESSOIRES POUR CREMONE, guide + chapiteaux + gâches	0160222	10		-	-		2160220	-	-	-	-	10	
TRINGLE 16x5 mm noire pour crémone 1,30 m	0160239	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BOITIER de crémone fonte et accessoires	-	-		9160209	10		2160206	-	-	-	-	10	

Poignée de fenêtre / BOUTON RUSTIQUE

ECO





GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Bouton fonte. Platine fonte. Carré acier 7 mm. Vis de pose.
Cast iron knob. Cast iron plate. Steel Square 7 mm. Fixing screws.

Botón de fundición. Pletina de fundición. Cuadrado acero de 7 mm. Tornillos de fijación.
Finition/*Finish/Acabado*
Noir / *Black* / Negro

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOUTON fonte peinte avec vis de pose	0736809	10		-	-		2736807	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de fenêtre / BOUTON - BEQUILLE

ECO



990310



990313




990315




990316

2 ans

GARANTIE



	990310	990311	990312	990313	990314	990315	990316
A	50	45	51,5	49	55	54	60
B	32,5	32,5	32	31	28	28	28
C	79	83	94	88	125,5	77,5	103
D	43	42	44	43,5	43	43	43
E	71	70	70	74	67	67	67



Description/*Description/Descripción*
Plaques acier embouti. Béquilles alliage fondu. Carré acier 7 mm. Vis métaux.
Steel plates. Cast alloy handles. Steel Square spindle 7 mm. Metal screws.
Placas de acero embutido. Brazos de aleación fundida Cuadrado acero de 7 mm. Tornillos para metal.

Finition/*Finish/Acabado*
Noir / blanc / laiton patiné / Nickelé satiné
Black / white / antique brass / satin nickel
Negro / blanco / latón antiguo / niquel satinado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
Bouton de fenêtre COQ noir	-	-		9903103	6		2903100	-	-	-	-	10	
Bouton de fenêtre ARTHEMIS laiton	-	-		9903110	6		2903117	-	-	-	-	10	
Bouton de fenêtre SELENE nick. satiné	-	-		9903127	6		2903124	-	-	-	-	10	
Bouton de fenêtre HEBE blanc	-	-		9903134	6		2903131	-	-	-	-	10	
Bouton de fenêtre LETO/MAÏA champ.	-	-		9903141	6		2903148	-	-	-	-	10	
Bouton de fenêtre LETO/MAÏA champ.	-	-		9903158	6		2903155	-	-	-	-	10	
Béquille de fenêtre LETO/MAÏA champ.	-	-		9903165	6		2903162	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Poignée de fenêtre aluinium / BOUTON - BEQUILLE


PROTECT

GARANTIE









Description/*Description/Descripción*
Bouton aluminium fondu. Platine en aluminium embouti. Carré acier 7 mm. Vis de pose.
Aluminium knob. Cast stamped aluminium plate. Steel Square 7 mm. Fixing screws.
Botón de aluminio fundido. Pletina de aluminio embutido. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Anodisé champagne F2
Champagne anodized F2
Anodizado champán F2

Version/*Option/Versión*
Bouton entrebailleur
Half opening knob
Botón retenedor

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOUTON FENÊTRE F2 avec vis de pose	0004731	1		9004737	20		2004739	-	-	-	-	10	
BOUTON ENTREBAILLEUR FENÊTRE F2 avec vis de pose	0004748	1		-	-		2004746	-	-	-	-	10	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Poignée de fenêtre aluminium / BEQUILLE

PROTECT









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Béquille aluminium avec crans 90°. Platine synthétique. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.
Aluminium handle with safety catch 90°. Synthetic plate. Invisible fixing screws. Steel Square 7 mm.
Brazo de aluminio con muescas a 90°. Pletina sintética. Tornillos de fijación invisibles. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Laqué blanc. Anodisé champagne ou argent.
Champagne or silver anodized or white lacquered.
Anodizado champán o color plata o lacado blanco.

Version/*Option/Versión*
Avec cylindre de condamnation 1 clé
With locking disc tumblers 1 key
Con cilindro de condenación de plaquitas de 1 llave


							Blister						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE FENÊTRE laqué blanc avec vis de pose	-	-		900478 8	20		200478 4	-	-	-	-	10	
BEQUILLE FENÊTRE champagne avec vis de pose	000479 3	10		-	-		200479 1	293243 8 NS ●	292243 9 NS ●	294243 7 NS	-	10	
BEQUILLE FENÊTRE argent avec vis de pose	000482 3	10		-	-		200482 1	-	-	-	-	10	
BEQUILLE FENÊTRE clé champagne avec vis de pose	000483 0	10		-	-		200483 8	293244 5 NS ●	292244 6 ●	294244 4 NS	-	10	
BEQUILLE FENÊTRE clé laqué blanc avec vis de pose	002483 7	10		-	-		-	-	-	-	-	-	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de fenêtre aluminium / BEQUILLE

PROTECT







5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Béquille aluminium avec crans 90°. Platine synthétique. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Aluminium handle with safety catch 90°. Synthetic plate. Invisible fixing screws. Steel Square 7 mm.

Brazo de aluminio con muescas a 90°. Pletina sintética. Tornillos de fijación invisibles. Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Laqué blanc.

White lacquered. Lacado blanco.

Version/*Option/Versión*

Avec cylindre de condamnation 2 clés

With locking disc tumblers 2 keys


Con cilindro de condenación de plaquitas de 2 llaves

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE FENÊTRE laqué blanc	0024852	10		-	-		2024850	2938072 NS ●	2928073 NS ●	2948071 NS	-	10	
BEQUILLE FENÊTRE laqué blanc à clé	0024869	10		-	-		2024867	2938065 NS ●	2928066 NS ●	2948064 NS	-	10	

Poignée de fenêtre / BOUTON

ECO





2 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Bouton alliage. Platine alliage. Carré acier 7 mm . Vis de pose.

Alloy knob. Alloy plate. Steel Square 7 mm. Fixing screws.

Botón de aleación. Pletina de aleación. Cuadrado acero de 7 mm. Tornillo de montaje.

Finition/*Finish/Acabado*

Chromé

Chrome plated

Cromado


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOUTON POUR FENETRE chromé	-	-		9004756	20		2004753	-	-	-	-	10	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Poignée de fenêtre porcelaine / BOUTON

PROTECT





5 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Bouton ovale porcelaine. Monture laiton. Carré acier 7Vis de pose acier laitonné.
Porcelain oval knob. Brass plate. Steel Square 7Brass steel fixing screws.
Botón ovalado de porcelana. Montura de latón. Cuadrado acero de 7Tornillos de fijación de acero latonado.


Finition/*Finish/Acabado*
Blanc
White
Blanco barnizado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOUTON PORCELAINE sur platine avec vis de pose	0014815	10		-	-		2014813	-	-	-	-	10	

Poignée de fenêtre laiton / BOUTON

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*
Bouton ovale laiton massif. Platine laiton. Carré acier 7 mm. Vis de pose laiton.
Bouton ovale laiton massif. Platine laiton. Square acier 7 mm. Vis de pose laiton.
Botón ovalado de latón macizo. Pletina de latón. Cuadrado acero de 7 mm. Tornillos de latón.

Finition/*Finish/Acabado*
Laiton poli
Polished brass
Latón pulido

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BOUTON laiton poli sur platine avec vis de pose	0014754	5		-	-		2014752	-	-	-	-	5	


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ◉ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Béquille de fenêtre / ARCHIMEDE

GHIDINI ...dal 1929, maniglie e coordinati by THIRARD FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1928

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Béquille aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Aluminium handle. Invisible fixing screws.Steel Square 7 mm.

Brazo de aluminio. Tornillos de fijación invisibles.Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Argent F1 / Champagne F2 / Aspect inox F9

Silver / Champagne / Stainless steel

Plata / Champagne / Aspecto inoxidable


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE de fenêtre ARCHIMÈDE Argent F1	0666922	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE de fenêtre ARCHIMÈDE Champagne F2	0666939	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE de fenêtre ARCHIMÈDE Aspect inox F9	0666946	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

Béquille de fenêtre / GRAN PRIX

GHIDINI ...dal 1929, maniglie e coordinati by THIRARD FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1928

RESIST





10 ans

GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Béquille aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Aluminium handle. Invisible fixing screws.Steel Square 7 mm.

Brazo de aluminio. Tornillos de fijación invisibles.Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Alu perlé argent / Alu poli chromé / Alu noir mat

Alu chrome pearl / Alu polished chrome / black matt

Aluminio cromado / alu cromado pulido / negro mate

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE de fenêtre GRAN PRIX Alu Perle argent	0666120	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE de fenêtre GRAN PRIX Alu Poli Chromé	0666137	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE de fenêtre GRAN PRIX Alu Noir Mat	0666144	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


Béquille de fenêtre / FIFTY

RESIST









GARANTIE

Description/*Description/Descripción*

Béquille alliage. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Alloy handle. Invisible fixing screws.Steel Square 7 mm.

Brazo de aleación. Tornillos de fijación invisibles.Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Chromé poli / Nickelé satiné mat

Chrome plated / Satin nickel matt

Cromado pulido /nickel satinado mate

Version/*Option/Versión*

Avec cylindre de condamnation 1 clé

With locking disc tumblers 1 key

Con cilindro de condenación de plaquitas de 1 llave

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Blister Colis.	Blister Prix
BEQUILLE de fenêtre FIFTY Chromé poli	0666649	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE de fenêtre FIFTY Nickelé satiné mat	0666748	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE de fenêtre FIFTY à clé Chromé poli	0666656	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE de fenêtre FIFTY à clé Nickelé satiné mat	0666755	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ⦿ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Béquille de fenêtre / SHARK

RESIST


GHIDINI by THIRARD

10 ans

GARANTIE







Description/*Description/Descripción*
Béquille alliage. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.
Alloy handle. Invisible fixing screws.Steel Square 7 mm.
Brazo de aleación. Tornillos de fijación invisibles.Cuadrado acero de 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Chromé poli / Nickelé satiné mat
Chrome plated / Nickel matt
Cromado pulido / nickel satinado mate

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.	Prix
BEQUILLE de fenêtre SHARK Chromé poli	0667042	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE de fenêtre SHARK Nickelé satiné mat	0667141	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE de fenêtre SHARK à clé Chromé poli	0667059	10		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE de fenêtre SHARK à clé Nickelé satiné mat	0667158	10		-	-		-	-	-	-	-	-	

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock





SP & Serruprix

TARIFICATION SP SERRURERIE DE PICARDIE 1002

TARIFICATION SERRUPRIX 1018

Sommaire détaillé par produit
page suivante

VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
CADENAS BAGAGE							
	315026	861020	0	CADENAS SP 20 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	861025	5	CADENAS SP 25 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	824120	6	CADENAS ALU 20 mm anse acier nickelé 2 clés	10		
	315026	824220	3	CADENAS ALU COLOR 20 mm couleurs assorties anse acier nickelé 2 clés	5		
	315026	837600	7	CADENAS SP 376 31 mm anse acier nickelé 3 chiffres à combinaison modifiable	5		
	315026	801181	6	CADENAS 21 mm SP 118 anse acier nickelé 3 chiffres à combinaison modifiable	5		
	315026	871023	8	CADENAS 30 mm anse acier nickelé 3 chiffres à combinaison modifiable	5		
	315026	871024	5	CADENAS 40 mm anse acier nickelé 4 chiffres à combinaison modifiable	5		
	315026	871014	6	CADENAS 25 mm anse acier nickelé 3 chiffres à combinaison modifiable couleurs assorties	10		
	315026	871015	3	CADENAS 30 mm anse acier nickelé 4 chiffres à combinaison modifiable couleurs assorties	10		
	315026	871011	5	CADENAS 30 mm à câble acier 125 mm 3 chiffres à combinaison modifiable couleurs assorties	5		
	315026	871010	8	CADENAS à câble acier 1000 mm 3 chiffres à combinaison modifiable couleurs assorties	10		
	315026	871020	7	CADENAS TSA 30 mm anse acier nickelé 3 chiffres à combinaison modifiable couleurs assorties	10		
	315026	871021	4	CADENAS TSA 30 mm anse acier nickelé 4 chiffres à combinaison modifiable couleurs assorties	5		
	315026	871022	1	CADENAS TSA 30 mm à câble acier 125 mm 3 chiffres à combinaison modifiable couleurs assorties	5		
	315026	828120	2	CADENAS ALU 20 mm anse acier nickelé 2 clés	5		
CADENAS INTÉRIEUR							
	315026	888002	3	CADENAS ACERA gris 30 mm anse acier 3 clés	5		
	315026	888003	0	CADENAS ACERA gris 40 mm anse acier 3 clés	5		
	315026	888004	7	CADENAS ACERA gris 50 mm anse acier 3 clés	5		
	315026	886030	8	CADENAS ovale 32 mm anse acier cémenté 3 clés	5		
	315026	886040	7	CADENAS ovale 38 mm anse acier cémenté 3 clés	5		
	315026	886050	6	CADENAS ovale 50 mm anse acier cémenté 3 clés	5		
	315026	886130	5	CADENAS ovale gainé PVC couleurs assorties 30 mm anse acier cémenté 3 clés	5		
	315026	886140	4	CADENAS ovale gainé PVC couleurs assorties 40 mm anse acier cémenté 3 clés	5		
	315026	886150	3	CADENAS ovale gainé PVC couleurs assorties 50 mm anse acier cémenté 3 clés	5		


VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	880030	4	CADENAS SP 30 mm anse acier cémenté 2 clés	5		
	315026	880035	9	CADENAS SP 35 mm anse acier cémenté 2 clés	5		
	315026	880040	3	CADENAS SP 40 mm anse acier cémenté 2 clés	5		
	315026	880640	5	CADENAS SP 40 mm anse 1/2 haute acier cémenté 2 clés	5		
	315026	880045	8	CADENAS SP 45 mm anse acier cémenté 2 clés	5		
	315026	880050	2	CADENAS SP 50 mm anse acier cémenté 2 clés	5		
	315026	880034	2	LOT DE 2 CADENAS SP 35 mm s'entrouvrant anse acier cémenté 4 clés	5		
	315026	898330	4	CADENAS SP COLOR 30 mm couleurs assorties anse acier cémenté 2 clés	5		
	315026	898100	3	CADENAS SP COLOR 40 mm couleurs assorties anse acier cémenté 2 clés	5		
	315026	898130	0	LOT DE 3 CADENAS SP COLOR 30 mm couleurs assorties s'entrouvrant anse acier cémenté 6 clés	5		
	315026	824130	5	CADENAS ALU 30 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	824140	4	CADENAS ALU 40 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	824230	2	CADENAS ALU COLOR 30 mm couleurs assorties anse acier cémenté nickelé 2 clés	10		
	315026	824240	1	CADENAS ALU COLOR 40 mm couleurs assorties anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	890045	5	CADENAS SP à lamelles 40 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	892700	1	CADENAS SP 70 mm inox anse acier cémenté 2 clés	5		
	315026	812030	3	CADENAS ALU CODE 30 mm couleurs assorties anse acier nickelé 3 chiffres combinaison modifiable	5		
	315026	812036	5	CADENAS ALU CODE 30 mm silver anse acier nickelé 3 chiffres combinaison modifiable			
	315026	871003	0	CÂBLE ENROULEUR 0,55 m 3 chiffres combinaison modifiable	5		
	315026	888030	6	CADENAS OVALE 30 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	10		
	315026	888040	5	CADENAS OVALE 40 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	10		
	315026	888050	4	CADENAS OVALE 50 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	10		
	315026	828114	1	CADENAS BOMBE ALU 40 mm couleurs assorties anse acier cémenté 3 clés	5		
	315026	828115	8	CADENAS BOMBE ALU 50 mm couleurs assorties anse acier cémenté 3 clés	5		
	315026	890801	7	CADENAS VENUS 30 mm anse acier nickelé 3 chiffres à combinaison modifiable	5		
	315026	890802	4	CADENAS VENUS 40 mm anse acier nickelé 4 chiffres à combinaison modifiable	5		
	315026	800258	6	CADENAS SP 258 28 mm anse acier nickelé 4 chiffres à combinaison modifiable	5		

SP

SERRU PRIX

VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	892860	2	CADENAS SP SATURN couleurs assorties anse acier cémenté nickelé 4 chiffres à combinaison modifiable	5		
	315026	871016	0	CADENAS 40 mm 4 chiffres anse acie nickelé à combinaison modifiable	10		
	315026	871002	3	CÂBLE ENROULEUR inox gainé PVC 0,75 m 2 clés - couleurs assorties	5		
CADENAS EXTÉRIEUR							
	315026	800901	1	CADENAS SP à lamelles 40 mm gainé PVC anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	893145	9	CADENAS SP 2493 45 mm anse zinguée 2 clés	5		
	315026	828130	1	CADENAS ALU 30 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	828140	0	CADENAS ALU 40 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	828142	4	CADENAS ALU 40 mm anse 1/2 haute acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	828150	9	CADENAS ALU 50 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	861040	8	CADENAS SP REV 40 mm anse acier cémenté nickelé 4 clés réversibles	5		
	315026	888750	3	CADENAS SP 70 mm anse acier chromé 2 clés	5		
	315026	802400	7	CADENAS SP 40P 40 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	3		
	315026	896508	9	CADENAS SP 90 AS 38 mm anse inox 2 clés	5		
CADENAS ANTI-CORROSION							
	315026	883451	4	CADENAS SP 45 mm anse inox 2 clés	5		
	315026	883455	2	CADENAS SP 45 mm anse haute inox 2 clés	5		
	315026	800900	4	CADENAS SP 40 mm gainé PVC anse inox 2 clés	5		
CADENAS CHANTIER							
	315026	880060	1	CADENAS SP 60 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	895515	8	CADENAS RECTANGULAIRE DISK 40 mm anse acier cémenté nickelé 4 clés	5		
	315026	895516	5	CADENAS RECTANGULAIRE DISK 50 mm anse acier cémenté nickelé 4 clés	5		
	315026	895517	2	CADENAS RECTANGULAIRE DISK 60 mm anse acier cémenté nickelé 4 clés	5		
	315026	895520	2	CADENAS RECTANGULAIRE QUADRA 50 mm anse acier cémenté nickelé 4 clés réversibles	5		
	315026	895521	9	CADENAS RECTANGULAIRE QUADRA 60 mm anse acier cémenté nickelé 4 clés réversibles	5		
	315026	895522	6	CADENAS RECTANGULAIRE QUADRA 50 mm anse protégée acier cémenté nickelé 4 clés réversibles	5		
	315026	895523	6	CADENAS RECTANGULAIRE QUADRA 60 mm anse protégée acier cémenté nickelé 4 clés réversibles			

VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	828160	8	CADENAS ALU 60 mm anse acier cémenté nickelé 2 clés	5		
	315026	828116	5	CADENAS BOMBE 60 mm couleurs assorties anse acier cémenté 3 clés	5		
	315026	889740	3	CADENAS BLINDE 74 mm anse acier cémenté 5 clés réversibles	5		
CADENAS FUN 							
	315026	822035	5	CADENAS SP 22 35 mm couleurs assorties anse acier zingué 2 clés	5		
	315026	871018	4	MOUSQUETON 3 chiffres combinaison modifiable - couleurs assorties	5		
	315026	806206	1	MOUSQUETON aluminium Ø 6x60 mm (2 pièces sous coque) - couleurs assorties	5		
	315026	871017	7	MOUSQUETON 3 chiffres combinaison modifiable	5		
PORTE CADENAS 							
	315026	844120	0	PORTE-CADENAS à recouvrement acier 120 mm avec vis de pose	5		
	315026	802140	2	PORTE-CADENAS à recouvrement acier zingué 100 mm avec vis de pose	5		
BOITE A CLÉ 							
	315026	871006	1	BOITE A CLES murale 4 chiffres combinaison modifiable	5		
EQUIPEMENT DE PORTE D'ENTRÉE 							
	315026	800403	0	CHAINE DE SECURITE laitonnée	5		
	315026	800430	6	CHAINE DE SECURITE nickelée	5		
	315026	809411	6	VERROU ENTREBAILLEUR de porte à chainette nickelé	5		
	315026	800305	7	ENTREBAILLEUR de porte doré	5		
	315026	800304	0	ENTREBAILLEUR de porte nickelé	5		
	315026	809402	4	ENTREBAILLEUR de porte nickel satin	10		
	315026	809403	1	ENTREBAILLEUR de porte nickel satin pour porte à recouvrement			
	315026	813904	6	ENTREBAILLEUR de porte chromé	5		
	315026	813906	0	ENTREBAILLEUR de porte doré	5		
	315026	800451	1	JUDAS optique 160° laiton chromé	5		
	315026	812100	3	JUDAS numérique optique 100°	1		
EQUIPEMENT DE PORTE INTÉRIEURE 							
	315026	894075	8	FERME PORTE hydraulique réversible argent pour porte < 60Kg	2		


VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	893075	9	FERME PORTE hydraulique réversible argent pour porte < 30Kg	2		
	315026	800804	5	ARRET de porte longueur 150 mm laqué argent	5		
	315026	804151	6	VERROU à plaquer à coulisse alliage nickel satin 100 mm	5		
	315026	859160	8	VERROU à onglet zingué pêne rond coulissant 160 mm	5		
	315026	800021	6	BUTOIR de sol plastique Ø 35 mm	5		
	315026	800025	4	BUTOIR de sol caoutchouc Ø 37 mm	5		
	315026	800037	7	BUTOIR balustre plastique longueur 90 mm	5		
	315026	800032	2	BUTOIR balustre chromé longueur 80 mm	5		
	315026	813046	3	BUTOIR de sol argent Ø 30 mm hauteur 32 mm	10		
	315026	813044	9	BUTOIR de sol satiné Ø 29 mm hauteur 38 mm	10		
	315026	813045	6	BUTOIR de sol satiné Ø 29 mm hauteur 58 mm	10		
EQUIPEMENT DE FENÊTRE							
	315026	800402	3	ENTREBAILLEUR de fenêtre laqué blanc à 1 ou 2 vantaux	5		
	315026	800410	8	ENTREBAILLEUR de fenêtre chromé à 1 ou 2 vantaux	5		
	315026	828019	9	ENTREBAILLEUR de fenêtre blanc à 1 ou 2 vantaux - 2 clés			
	315026	828018	2	ENTREBAILLEUR de fenêtre blanc à 1 ou 2 vantaux - à bouton poussoir			
	315026	861411	6	ENTREBAILLEUR de fenêtre blanc à 1 ou 2 vantaux - à cylindre 3 clés			
EQUIPEMENT DE VOLETS							
	315026	808901	3	BARRE DE SECURITE 0,46 m zingué bichromaté avec vis de pose	5		
VERROUS PORTE D'ENTRÉE							
	315026	801010	9	VERROU DE SURETE SP 1010 à bouton et cylindre Ø 21x40 mm bronze 3 clés	3		
	315026	802030	6	VERROU DE SURETE SP 2030 à bouton et cylindre Ø 23x45 mm bronze 3 clés	3		
	315026	803910	0	BOITIER VERROU CP bronze pour cylindre profilé	5		
	315026	812013	6	VERROU DE SURETE SP 2013 à bouton et cylindre Ø 23x45 mm blanc 3 clés	3		
	315026	812012	9	VERROU DE SURETE SP 2012 à bouton et cylindre Ø 23x45 mm noir 3 clés	3		
	315026	803010	7	VERROU DE SURETE SP 3010 à bouton et cylindre Ø 23x40 mm bronze 3 clés	3		
	315026	803110	4	PAIRE VERROUS DE SURETE SP 3010 à bouton et cylindre à goupilles HG 45 mm bronze 6 clés	2		


VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	871515	8	VERROU DE SURETE CAPOT bouton cylindre 5 goupilles Ø 23x45 mm bronze 3 clés	2		
	315026	871516	5	VERROU DE SURETE CAPOT bouton cylindre 5 goupilles Ø 23x45 mm argent 3 clés	2		
	315026	871517	2	VERROU DE SURETE CAPOT bouton cylindre 5 goupilles Ø 23x45 mm blanc 3 clés	2		
	315026	883610	5	VERROU DE SURETE bouton cylindre 5 goupilles Ø 23x45 mm or 3 clés + cylindre profilé 30x30 mm 3 clés	5		
	315026	803620	8	VERROU DE SURETE double cylindre 5 goupilles Ø 23x45 mm or 3 clés + cylindre profilé 30x30 mm 3 clés	5		
	315026	800959	2	VERROU DE SURETE À CAPOT cylindre à languette 3 clés réversibles	5		
	315026	880452	4	VERROU DE HAUTE SURETE A CAPOT à bouton et cylindre à 6 goupilles Ø 23x45 mm argent 4 clés réversibles	3		
	315026	807310	4	VERROU DE HAUTE SURETE SP 7310 à bouton et cylindre à pompes Ø 23x40 mm bronze 3 clés	2		
VERROUS PORTE VITRÉE 							
	315026	811020	5	VERROU DE SURETE SP 1020 à cylindre double à goupilles Ø 21x45 mm bronze 3 clés	3		
	315026	803020	6	VERROU DE SURETE SP 3020 à cylindre double à goupilles Ø 23x40 mm bronze 3 clés	3		
	315026	892502	1	VERROU DE HAUTE SURETE à cylindre double à goupilles Ø 23x45 mm or 4 clés réversibles	2		
VERROUS PORTE INTÉRIEURE 							
	315026	800956	1	VERROU DE SURETE SP 956 à bouton et cylindre à goupilles Ø 21 x 35 mm bronze 3 clés	3		
	315026	800945	5	VERROU DE SURETE à bouton et cylindre à goupilles Ø 21 x 35 mm bronze 3 clés	5		
	315026	800946	2	VERROU DE SURETE à bouton et cylindre à goupilles Ø 21 x 45 mm bronze 3 clés	5		
	315026	802000	9	VERROU AUTOMATIQUE sans clé bronze	3		
	315026	872691	8	VERROU À COMBINAISON MECANIQUE avec pêne dormant en applique	2		
	315026	809038	5	VERROU RECTANGULAIRE à voyant libre/occupé pour wc argent	5		
	315026	809035	4	VERROU INOX à voyant libre/occupé pour wc - porte de 40 mm	5		
VERROUS PORTE DE CAVE 							
	315026	801028	4	VERROU DE SURETE SP 1028 sans bouton - cylindre à goupilles Ø 21x40 mm bronze 3 clés	3		
VERROUS PORTE DE GARAGE 							
	315026	803014	5	VERROU DE SURETE SP 3014 à bouton et cylindre à goupilles Ø 23x30 mm avec pêne 160 mm bronze 3 clés	3		
VERROUS PORTAIL 							
	315026	806060	9	VERROU DE BOX pêne Ø 10 mm	5		
	315026	806080	7	VERROU DE BOX pêne Ø 12 mm	5		

VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	809033	0	TARGETTE A PORTE CADENAS 50 mm	5		
	315026	807080	6	VERROU DE BOX A PORTE CADENAS pêne Ø 12 mm	5		
	315026	807090	5	VERROU DE BOX A PORTE CADENAS pêne Ø 14 mm	5		
VERROUS MEUBLES							
	315026	800730	7	TARGETTE 30 mm acier zingué pêne plat	5		
	315026	800740	6	TARGETTE 40 mm acier zingué pêne plat	5		
	315026	802035	1	TARGETTE 35 mm acier zingué pêne rond	5		
	315026	802045	0	TARGETTE 45 mm acier zingué pêne rond	5		
	315026	800627	0	TARGETTE 25 mm acier nickelé pêne rond	5		
	315026	800635	5	TARGETTE 35 mm acier nickelé pêne rond	5		
	315026	800640	9	TARGETTE 40 mm acier nickelé pêne rond	5		
	315026	800930	1	VERROU AUTOMATIQUE 30 mm acier zingué pêne plat	5		
	315026	800935	6	VERROU AUTOMATIQUE 35 mm acier zingué pêne plat	5		
	315026	800940	0	VERROU AUTOMATIQUE 40 mm acier zingué pêne plat	5		
	315026	803045	9	TARGETTE 45 mm nickel satin pêne plat	5		
	315026	802075	7	TARGETTE 75 mm acier chromé pêne plat	5		
	315026	802100	6	TARGETTE 100 mm acier chromé pêne plat	5		
	315026	809031	6	TARGETTE 40 mm inox pêne rond	5		
	315026	813913	8	TARGETTE 50 mm inox pêne plat	5		
	315026	813914	5	TARGETTE 75 mm inox pêne plat	5		
	315026	813915	2	TARGETTE 65 mm inox pêne plat	5		
	315026	803075	6	TARGETTE 75 mm nickel satin pêne rond	5		
	315026	803100	5	TARGETTE 100 mm nickel satin pêne rond	5		
	315026	803200	2	TARGETTE 200 mm nickel satin pêne rond	5		
	315026	804052	6	TARGETTE 50 mm nickel satin pêne rond	5		
	315026	804062	5	TARGETTE 60 mm nickel satin pêne rond	5		
	315026	804072	4	TARGETTE 75 mm nickel satin pêne rond	5		

VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	804102	8	TARGETTE 100 mm nickel satin pêne rond	5		
	315026	800830	4	TARGETTE 30 mm laiton pêne rond	5		
	315026	800840	3	TARGETTE 40 mm laiton pêne rond	5		
	315026	800831	1	TARGETTE 30 mm laiton chromé pêne rond	5		
	315026	800841	0	TARGETTE 40 mm laiton chromé pêne rond	5		
	315026	800851	9	TARGETTE 50 mm laiton chromé pêne rond	5		
	315026	800871	7	TARGETTE 70 mm laiton chromé pêne rond	5		
	315026	800832	8	TARGETTE 30 mm laiton laqué blanc pêne rond	5		
	315026	800842	7	TARGETTE 40 mm laiton laqué blanc pêne rond	5		
	315026	800932	5	VERROU AUTOMATIQUE 30 mm bronze	5		
	315026	800942	4	VERROU AUTOMATIQUE 40 mm bronze	5		
	315026	800952	3	VERROU AUTOMATIQUE 50 mm bronze	5		
VERROUS FENÊTRE 							
	315026	800423	8	LOQUETEAU de fenêtre laqué blanc	5		
	315026	812060	0	LOQUETEAU de fenêtre laqué blanc avec alarme sonore	5		
ACCESSOIRES					A		
	315026	896005	3	LUBRIFIANT poudre graphite 95 ml pour cylindre	5		
CYLINDRES CLÉS CRANTÉES 							
	315026	815940	2	DEMI CYLINDRE PROFILE européen 30x10 mm laiton 3 clés	5		
	315026	816260	0	CYLINDRE PROFILE européen 30x30 mm laiton 3 clés	5		
	315026	816270	9	CYLINDRE PROFILE européen 35x35 mm laiton 3 clés	5		
	315026	816280	8	CYLINDRE PROFILE européen 40X40 mm laiton 3 clés	5		
	315026	816265	5	CYLINDRE PROFILE européen 30x40 mm laiton 3 clés	5		
	315026	816287	7	CYLINDRE PROFILE européen 30x60 mm laiton 3 clés	5		
	315026	816292	1	CYLINDRE PROFILE européen 35X45 mm laiton 3 clés	5		
	315026	814060	8	CYLINDRE PROFILE européen à bouton 30x30 mm laiton 3 clés	5		
	315026	816263	1	COQUE DE 2 CYLINDRES PROFILE européen 30x30 mm laiton s'entrouvrant 6 clés	5		
	315026	816261	7	CYLINDRE PROFILE européen nickelé 30x30 mm 3 clés	5		


VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	816266	2	CYLINDRE PROFILE européen 30x40 mm nickelé 3 clés	5		
	315026	816271	6	CYLINDRE PROFILE européen 35X35 mm nickelé 3 clés	5		
	315026	816283	9	CYLINDRE PROFILE européen 40X40 mm nickelé 3 clés	5		
	315026	816282	2	CYLINDRE PROFILE européen 30X50 mm nickelé 3 clés	5		
	315026	816294	5	CYLINDRE PROFILE européen 35X45 mm nickelé 3 clés	5		
	315026	814061	5	CYLINDRE PROFILE européen bouton 30X30 mm nickelé 3 clés	5		
	315026	816262	4	2 CYLINDRES PROFILE européen 30X30 mm nickelé s'entrouvrant 6 clés	5		
	315026	816288	4	CYLINDRE PROFILE européen 30X60 mm nickelé 3 clés	5		
CYLINDRES CLÉS RÉVERSIBLES 							
	315026	818759	7	CYLINDRE PROFILE européen SHG 30x30 mm 4 clés réversibles	3		
	315026	818769	6	CYLINDRE PROFILE européen SHG 30x40 mm 4 clés réversibles	3		
	315026	816516	8	CYLINDRE PROFILE européen T10 30X10 mm nickelé 5 clés réversibles	5		
	315026	816517	5	CYLINDRE PROFILE européen T10 30X30 mm nickelé 5 clés réversibles	5		
	315026	816518	2	CYLINDRE PROFILE européen T10 30X40 mm nickelé 5 clés réversibles	5		
	315026	816519	9	CYLINDRE PROFILE européen T10 30X50 mm nickelé 5 clés réversibles	5		
	315026	816520	5	CYLINDRE PROFILE européen T10 30X60 mm nickelé 5 clés réversibles	5		
	315026	816542	7	CYLINDRE PROFILE européen T10 30X65 mm nickelé 5 clés réversibles			
	315026	816521	2	CYLINDRE PROFILE européen T10 35X35 mm nickelé 5 clés réversibles	5		
	315026	816522	9	CYLINDRE PROFILE européen T10 40X40 mm nickelé 5 clés réversibles	5		
	315026	816523	6	CYLINDRE PROFILE européen T10 35X45 mm nickelé 5 clés réversibles	5		
	315026	816525	0	CYLINDRE PROFILE européen T10 30X30 mm bouton nickelé 5 clés réversibles	5		
	315026	816526	7	CYLINDRE PROFILE européen T10 bouton 30X40 mm nickelé 5 clés réversibles	5		
	315026	817781	9	CYLINDRE PROFILE européen T6 35X45 mm nickelé 5 clés réversibles	5		
CYLINDRES À POMPES 							
	315026	816730	8	CYLINDRE PROFILE européen SPS 31X31 mm à pompes 4 clés à insert laiton	3		
BATTEUSES BOITE AUX LETTRES 							
	315026	817914	1	BATTEUSE nickelée avec came 12 h pour tôle 0,8 à 1,2 mm 2 clés	5		

VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	817915	8	BATTEUSE nickelée avec came 12 h coudée vers la face pour tôle 0,8 à 1,2 mm 2 clés	5		
	315026	817920	2	BATTEUSE nickelée longueur 20 mm pour épaisseur maxi 14 mm 2 clés	5		
	315026	828301	5	BATTEUSE BAL compatible avec la distribution postale pour épaisseur maxi 23 mm 2 clés	5		
SERRURES POUR MEUBLE							
	315026	800231	9	SERRURE A PATTES acier laitonné 30 mm 1 clé	5		
	315026	800241	8	SERRURE A PATTES acier laitonné 40 mm 1 clé	5		
	315026	800251	7	SERRURE A PATTES acier laitonné 50 mm 1 clé	5		
	315026	800232	6	SERRURE A PATTES acier poli 30 mm 1 clé	5		
	315026	800252	4	SERRURE A PATTES acier poli 50 mm 1 clé	5		
	315026	802402	1	SERRURE EN APPLIQUE nickelé cylindre à paillettes longueur 20 mm 2 clés	5		
SERRURES À ENCASTRER PORTE D'ENTRÉE							
	315026	800106	0	BOITIER SERRURE à cylindre axe 40 mm réversible V/BR	10		
	315026	800506	8	BOITIER SERRURE à cylindre axe 50 mm réversible V/BC/L	10		
	315026	856830	3	BOITIER SERRURE à cylindre axe 50 mm réversible V/BR	5		
	315026	800721	5	SERRURE à cylindre axe 10,5mm entr'axe 70 mm réversible 3 clés	5		
	315026	811735	8	BOITIER SERRURE à cylindre axe 21 mm entr'axe 70 mm réversible	5		
SERRURES À ENCASTRE PORTE INTÉRIEURE							
	315026	800100	8	SERRURE bec de cane axe 40 mm réversible V/BR	5		
	315026	801150	2	SERRURE bec de cane axe 40 mm magnétique réversible Z/BR	5		
	315026	800101	5	SERRURE à condamnation axe 40 mm réversible V/BR	5		
	315026	801151	9	SERRURE à condamnation axe 40 mm magnétique réversible Z/BR	5		
	315026	800102	2	SERRURE pêne dormant 1/2 tour axe 40 mm réversible V/BR 1 clé	5		
	315026	801152	7	SERRURE pêne dormant 1/2 tour axe 40 mm magnétique réversible Z/BR 1 clé	5		
	315026	800103	9	SERRURE pêne dormant 1/2 tour axe 40 mm 3 gorges réversible V/BR 2 clés	5		
	315026	801108	3	SERRURE A CROCHET à condamnation axe 50 mm chromé satin pour porte coulissante	5		
SERRURES À APPLIQUER PORTE D'ENTRÉE							
	315026	800115	2	SERRURE horizontale emboutie à tirage 140x90 mm noire droite 3 clés	2		

VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	800125	1	SERRURE horizontale emboutie à tirage 140x90 mm noire gauche 3 clés	2		
	315026	800116	9	SERRURE horizontale emboutie à fouillot 140x90 mm noire droite 3 clés	2		
	315026	800126	8	SERRURE horizontale emboutie à fouillot 140x90 mm noire gauche 3 clés	2		
	315026	800136	7	SERRURE verticale emboutie à fouillot 75x120 mm noire droite 3 clés	2		
	315026	800146	6	SERRURE verticale emboutie à fouillot 75x120 mm noire gauche 3 clés	2		
	315026	809766	7	BOITIER SERRURE horizontale emboutie à fouillot 140x88 mm noire droite	2		
	315026	809776	6	BOITIER SERRURE horizontale emboutie à fouillot 140x88 mm noire gauche	2		
	315026	850010	5	SERRURE 3 points VCR à tirage bronze droite 4 clés	1		
	315026	850020	4	SERRURE 3 points VCR à tirage bronze gauche 4 clés	1		
	315026	850110	2	SERRURE 3 points CR à fouillot bronze droite 4 clés	1		
	315026	850120	1	SERRURE 3 points CR à fouillot bronze gauche 4 clés	1		
	315026	860110	9	SERRURE 3 points CR à fouillot bronze droite 4 clés réversibles	1		
	315026	860120	8	SERRURE 3 points CR à fouillot bronze gauche 4 clés réversibles	1		
SERRURES À APPLIQUER PORTE INTÉRIEURE							
	315026	800111	4	SERRURE horizontale pêne dormant 1/2 tour 140x80 mm noire droite 1 clé	2		
	315026	800121	3	SERRURE horizontale pêne dormant 1/2 tour 140x80 mm noire gauche 1 clé	2		
	315026	800131	2	SERRURE verticale pêne dormant 1/2 tour 70x110 mm noire droite 1 clé	2		
	315026	800141	1	SERRURE verticale pêne dormant 1/2 tour 70x110 mm noire gauche 1 clé	2		
SERRURES À APPLIQUER PORTAIL							
	315026	800119	0	SERRURE horizontale pêne dormant ½ tour 140x80 mm zingué droite 2 clés	5		
	315026	800129	9	SERRURE horizontale pêne dormant ½ tour 140x80 mm zingué gauche 2 clés	5		
	315026	800130	5	SERRURE verticale pêne dormant ½ tour 70x110 mm zingué droite 2 clés	2		
	315026	800140	4	SERRURE verticale pêne dormant ½ tour 70x110 mm zingué gauche 2 clés	2		
POIGNÉES PORTE INTÉRIEURE							
	315026	843300	7	ENSEMBLE chromé ARES entr'axe de fixation 165 mm sans trou	5		
	315026	843301	4	ENSEMBLE chromé ARES entr'axe de fixation 165 mm à condamnation	5		
	315026	843302	1	ENSEMBLE chromé ARES entr'axe de fixation 165 mm trou de clé	5		



VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	843303	8	ENSEMBLE chromé ARES entr'axe de fixation 165 mm trou de cylindre	5		
	315026	843310	6	ENSEMBLE chromé DEMETER entr'axe de fixation 195 mm sans trou	5		
	315026	843311	3	ENSEMBLE chromé DEMETER entr'axe de fixation 195 mm à condamnation	5		
	315026	843312	0	ENSEMBLE chromé DEMETER entr'axe de fixation 195 mm trou de clé	5		
	315026	843313	7	ENSEMBLE chromé DEMETER entr'axe de fixation 195 mm trou de cylindre	5		
	315026	843360	1	ENSEMBLE blanc HEBE entr'axe de fixation 195 mm sans trou	5		
	315026	843361	8	ENSEMBLE blanc HEBE entr'axe de fixation 195 mm à condamnation	5		
	315026	843362	5	ENSEMBLE blanc HEBE entr'axe de fixation 195 mm trou de clé	5		
	315026	843363	2	ENSEMBLE blanc HEBE entr'axe de fixation 195 mm trou de cylindre	5		
	315026	843350	2	ENSEMBLE laiton patiné ARTHEMIS entr'axe de fixation 195 mm sans trou	5		
	315026	843351	9	ENSEMBLE laiton patiné ARTHEMIS entr'axe de fixation 195 mm à condamnation	5		
	315026	843352	6	ENSEMBLElaiton patiné ARTHEMIS entr'axe de fixation 195 mm trou de clé	5		
	315026	843353	3	ENSEMBLE laiton patiné ARTHEMIS entr'axe de fixation 195 mm trou de cylindre	5		
	315026	890190	2	ENSEMBLE aluminium LETO entr'axe de fixation 165 mm sans trou F1 argent	5		
	315026	890191	9	ENSEMBLE aluminium LETO entr'axe de fixation 165 mm à condamnation F1 argent	5		
	315026	890192	6	ENSEMBLE aluminium LETO entr'axe de fixation 165 mm à clé F1 argent	5		
	315026	890193	3	ENSEMBLE aluminium LETO entr'axe de fixation 165 mm trou de cylindre F1 argent	5		
	315026	890194	0	ENSEMBLE aluminium LETO entr'axe de fixation 165 mm sans trou F2 champagne	5		
		890195	7	ENSEMBLE aluminium LETO entr'axe de fixation 165 mm à condamnation F2 champagne	5		
	315026	890196	4	ENSEMBLE aluminium LETO entr'axe de fixation 165 mm trou de clé F2 champagne	5		
	315026	890197	1	ENSEMBLE aluminium LETO entr'axe de fixation 165 mm trou de cylindre F2 champagne	5		
	315026	890230	5	ENSEMBLE aluminium SELENE entr'axe de fixation 195 mm sans trou	5		
	315026	890231	2	ENSEMBLE aluminium SELENE entr'axe de fixation 195 mm à condamnation	5		
	315026	890232	9	ENSEMBLE aluminium SELENE entr'axe de fixation 195 mm trou de clé	5		
	315026	890233	6	ENSEMBLE aluminium SELENE entr'axe de fixation 195 mm trou de cylindre	5		
	315026	890351	7	ENSEMBLE aluminium VESTA entr'axe de fixation 165 mm sans trou	5	NS	
	315026	890352	4	ENSEMBLE aluminium VESTA entr'axe de fixation 165 mm à condamnation	5	NS	

VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	890353	1	ENSEMBLE aluminium VESTA entr'axe de fixation 165 mm trou de clé	5	NS	
	315026	890354	8	ENSEMBLE aluminium VESTA entr'axe de fixation 165 mm trou de cylindre	5	NS	
	315026	890355	5	ENSEMBLE aluminium VESTA entr'axe de fixation 195 mm sans trou	5	NS	
	315026	890356	2	ENSEMBLE aluminium VESTA entr'axe de fixation 195 mm à condamnation	5	NS	
	315026	890357	9	ENSEMBLE aluminium VESTA entr'axe de fixation 195 mm trou de clé	5	NS	
	315026	890358	6	ENSEMBLE aluminium VESTA entr'axe de fixation 195 mm trou de cylindre	5	NS	
	315026	899200	9	ENSEMBLE aluminium MAIA entr'axe de fixation 195 mm sans trou F1	5		
	315026	890201	5	ENSEMBLE aluminium MAIA entr'axe de fixation 195 mm à condamnation F1 argent	5		
	315026	890202	2	ENSEMBLE aluminium MAIA entr'axe de fixation 195 mm trou de clé F1 argent	5		
	315026	890203	9	ENSEMBLE aluminium MAIA entr'axe de fixation 195 mm trou de cylindre F1 argent	5		
	315026	890204	6	ENSEMBLE aluminium MAIA entr'axe de fixation 195 mm sans trou F2 champagne	5		
	315026	890205	3	ENSEMBLE aluminium MAIA entr'axe de fixation 195 mm à condamnation F2 champagne	5		
	315026	890206	0	ENSEMBLE aluminium MAIA entr'axe de fixation 195 mm trou de clé F2 champagne	5		
	315026	890207	7	ENSEMBLE aluminium MAIA entr'axe de fixation 195 mm trou de cylindre F2 champagne	5		
	315026	843380	9	ENSEMBLE acier rouillé CHARON entr'axe de fixation 195 mm rouille sans trou	5		
	315026	843381	6	ENSEMBLE acier rouillé CHARON entr'axe de fixation 195 mm à condamnation	5		
	315026	843382	3	ENSEMBLE acier rouillé CHARON entr'axe de fixation 195 mm trou de clé	5		
	315026	843383	0	ENSEMBLE acier rouillé CHARON entr'axe de fixation 195 mm trou de cylindre	5		
	315026	843384	7	ENSEMBLE acier patiné CHARON entr'axe de fixation 195 mm sans trou	5		
	315026	843385	4	ENSEMBLE acier patiné CHARON entr'axe de fixation 195 mm à condamnation	5		
	315026	843386	1	ENSEMBLE acier patiné CHARON entr'axe de fixation 195 mm trou de clé	5		
	315026	843387	8	ENSEMBLE acier patiné CHARON entr'axe de fixation 195 mm trou de cylindre	5		
	315026	843340	3	ENSEMBLE nickelé brossé ATHENA entr'axe de fixation 195 mm sans trou	5		
	315026	843341	0	ENSEMBLE nickelé brossé ATHENA entr'axe de fixation 195 mm à condamnation	5		
		843342	7	ENSEMBLE nickelé brossé ATHENA entr'axe de fixation 195 mm trou de clé	5		
	315026	843343	4	ENSEMBLE nickelé brossé ATHENA entr'axe de fixation 195 mm trou de cylindre	5		

VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	843410	3	ENSEMBLE nickelé satiné HELIOS entr'axe de fixation 195 mm sans trou	5		
	315026	843411	0	ENSEMBLE nickelé satiné HELIOS entr'axe de fixation 195 mm à condamnation	5		
	315026	843412	7	ENSEMBLE nickelé satiné HELIOS entr'axe de fixation 195 mm trou de clé	5		
	315026	843413	4	ENSEMBLE nickelé satiné HELIOS entr'axe de fixation 195 mm trou de cylindre	5		
POIGNÉES PORTE D'ENTRÉE							
	315026	800480	1	BOUTON DOUBLE carré de 6 mm 1 portée	5		
	315026	800469	6	BEQUILLE DOUBLE carré de 7 mm 2 portées	5		
	315026	800468	9	BEQUILLE DOUBLE carré de 6mm 1 portee	5		
	315026	807700	3	BEQUILLE DOUBLE aluminium torsadé carré de 7x70 mm noir 2 portées	5		
	315026	808728	6	BOUTON DOUBLE fonte carré de 6 mm	5		
	315026	804470	8	BEQUILLE DOUBLE champagne carré de 7 mm 1 portée	5		
	315026	800511	2	PAIRE ROSACES blanc trou de cylindre	5		
POIGNÉES PORTE INTÉRIEURE							
	315026	890301	2	BEQUILLE DOUBLE nickelé satiné carré de 7 mm	10		
	315026	890302	9	BEQUILLE DOUBLE laitonné carré de 7 mm	10		
	315026	890303	6	BEQUILLE DOUBLE nickelé satiné carré de 7 mm avec rosaces	10		
	315026	890304	3	BEQUILLE DOUBLE noir carré de 7 mm	10		
	315026	890305	0	BEQUILLE DOUBLE inox carré de 7 mm avec rosaces	10		
	315026	890306	7	BEQUILLE DOUBLE inox carré de 7 mm avec rosaces	10		
	315026	890363	0	BEQUILLE DOUBLE JUNON nickelé brossé carré de 7 mm	10		
	315026	890300	5	BEQUILLE DOUBLE laitonnée carré de 7 mm	10		
	315026	800471	9	BEQUILLE DOUBLE PORCELAINE carré de 7 mm	5		
	315026	890320	3	PAIRE ROSACES F2 champagne à clé	10		
	315026	890321	0	PAIRE ROSACES F2 champagne trou de cylindre	10		
	315026	890322	7	PAIRE ROSACES F2 champagne à condamnation	10		
	315026	890323	4	PAIRE ROSACES F1 argent à clé	10		
	315026	890324	1	PAIRE ROSACES F1 argent trou de cylindre	10		

SP

SERRU PRIX

VISUEL	GENCOD			DESIGNATION	Colis.	* NS/E	BRUT 2020
	315026	890325	8	PAIRE ROSACES F1 argent à condamnation	10		
	315026	890364	7	PAIRES ROSACES nickelé satiné à clé	10		
	315026	890365	4	PAIRE ROSACES nickelé satiné trou de cylindre	10		
	315026	890366	1	PAIRE ROSACES nickelé satiné à condamnation	10		
	315026	890340	1	PAIRE ROSACES inox à clé	10		
	315026	890341	8	PAIRE ROSACES inox trou de cylindre	10		
	315026	890342	5	PAIRE ROSACES inox à condamnation	10		
POIGNÉES FENÊTRE							
	315026	890310	4	BOUTON FENETRE COQ noir carré de 7 mm	10		
	315026	890311	1	BOUTON FENETRE ARTHEMIS laiton carré de 7 mm	10		
	315026	890312	8	BOUTON FENETRE SELENE nickelé satiné carré de 7 mm	10		
	315026	890313	5	BOUTON FENETRE HEBE blanc carré de 7 mm	10		
	315026	890314	2	BOUTON FENETRE LETO/MAIA F2 champagne carré de 7 mm	10		
	315026	890315	9	BOUTON FENETRE LETO/MAIA F2 champagne carré de 7 mm	10		
	315026	890316	6	BOUTON FENETRE LETO/MAIA F2 champagne carré de 7 mm	10		
	315026	800474	0	BOUTON ENTREBAILLEUR FENETRE F2 champagne carré de 7 mm	5		
	315026	800473	3	BOUTON POUR FENETRE aluminium anodisé champagne avec vis de pose carré de 7 mm	5		
	315026	800478	8	BEQUILLE POUR FENETRE aluminium laqué blanc avec vis de pose carré de 7 mm	5		
PRODUITS CONNECTÉS							
	315026	802007		CADENAS CONNECTE SP SATIN NICKEL	1		
	315026	812102		JUDAS NUMERIQUE CONNECTE WIFI	1		
	315026	870001		POIGNEE CONNECTEE SP BLUETOOTH - DROITE	1		
	315026	870002		POIGNEE CONNECTEE SP BLUETOOTH - GAUCHE	1		






SERRUPRIX
45


SERRUPRIX


SERRUPRIX
30


SERRUPRIX
30



CADENAS DE SÛRETÉ À GOUPILLES

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
BASIC 20 mm anse acier 2 clés				979020 8	10		970020 7	10	
BASIC 25 mm anse acier 2 clés				979025 3	10		970025 2	10	
BASIC 30 mm anse acier 2 clés				979030 7	10		970030 6	10	
BASIC 30 mm anse acier ½ haute 44 mm 2 clés				979130 4	10				
BASIC 35 mm anse acier 2 clés				979035 2	10		970035 1	10	
BASIC 40 mm anse acier 2 clés				979040 6	10		970040 5	10	
BASIC 40 mm anse acier ½ haute 48 mm 2 clés				979140 3	10		970140 2	10	
BASIC 45 mm anse acier 2 clés				979045 1	10		970045 0	10	
BASIC 50 mm anse acier 2 clés				979050 5	10		970050 4	10	
BASIC 60 mm anse acier 2 clés				979060 4	10		970060 3	10	
LOT DE 2 CADENAS BASIC 40 mm s'entrouvrant anse acier 4 clés				979240 0	10		970240 9	10	
LOT DE 3 CADENAS BASIC 30 mm s'entrouvrant anse acier dont 1 offert 6 clés							970330 7	10	
LOT DE 3 CADENAS BASIC 20 - 30 - 40 mm anse acier 6 clés							150234 2	10	



CADENAS DE SÛRETÉ À GOUPILLES

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
ACERA 25 mm anse acier cémenté 3 clés				998001 2	10		908001 9	10	
ACERA 30 mm anse acier cémenté 3 clés				998002 9	10		908002 6	10	
ACERA 40 mm anse acier cémenté 3 clés				998003 6	10		908003 3	10	
ACERA 50 mm anse acier cémenté 3 clés				998004 3	10		908004 0	10	
ACERA 60 mm anse acier cémenté 3 clés				998005 0	10		908005 7	10	



CADENAS DE SÛRETÉ À GOUPILLES

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
ACERA 60 mm anse protégée acier cémenté 3 clés à disques							908006 4	10	



CADENAS DE SÛRETÉ À GOUPILLES

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
ACERA 75 mm rectangulaire anse acier cémenté 3 clés							908007 1	10	

Attention : tous les produits sont livrés en recharge de bac de présentation
Pour fournir le bac, saisir SX + le code produit dans le dépôt 55
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026



CADENAS DE SÛRETÉ À GOUPILLES

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
ACERA gris 25 mm anse acier cémenté 3 clés				9880015	10		9881012	10	
ACERA gris 30 mm anse acier cémenté 3 clés				9880022	10		9881029	10	
ACERA gris 40 mm anse acier cémenté 3 clés				9880039	10		9881036	10	
ACERA gris 40 mm anse acier cémenté 1 /2 haute 61 mm 3 clés				9880435	10		9881432	10	
ACERA gris 50 mm anse acier cémenté 3 clés				9880046	10		9881043	10	
ACERA gris 50 mm anse acier cémenté 1 /2 haute 72 mm 3 clés				9880541	10		9881548	10	
ACERA gris 60 mm anse acier cémenté 3 clés				9880053	10		9881050	10	
ACERA gris 60 mm anse acier cémenté 1 /2 haute 79 mm 3 clés				9880657	10		9881654	10	
ACERA gris 75 mm anse acier cémenté 3 clés				9880077	10		9881074	10	
LOT DE 3 ACERA gris 30 mm s'entrouvrant anse acier cémenté 9 clés							9882309	10	
LOT DE 3 ACERA gris 40 mm s'entrouvrant anse acier cémenté 9 clés							9882408	10	
LOT DE 3 ACERA gris 50 mm s'entrouvrant anse acier cémenté 9 clés							9882507	10	

Attention : tous les produits sont livrés en recharge de bac de présentation
Pour fournir le bac, saisir SX + le code produit dans le dépôt 55
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026



VERROU DE SÛRETÉ

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
VERROU AUTOMATIQUE cambré				900632 3	20		200632 0	30	
VERROU cambré à bouton et cylindre 0 25 x 40 mm 3 clés				900658 3	15		200658 0	30	
VERROU cambré à double cylindre 0 25 x 40 mm 3 clés				900220 2	15		200220 9	30	
LOT DE 2 VERROUS cambrés à double cylindre 0 25 x 40 mm s'entrouvrant 6 clés							402220 5	15	



VERROU DE SÛRETÉ

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
9401 à bouton et cylindre 0 23 x 45 mm 3 clés				909401 6	15		259401 8	30	
9404 à double cylindre 0 23 x 45 mm 3 clés				919404 4	15		259404 9	30	
LOT DE 2 VERROUS 9401 à bouton et cylindre 0 23 x 45 mm s'entrouvrant 6 clés							829401 1	8	
LOT DE 3 VERROUS 9401 à bouton et cylindre 0 23 x 40 mm s'entrouvrant 9 clés							550231 7	3	
9259 à bouton et cylindre 0 23 x 45 mm 4 clés réversibles							259259 5	20	
9259 à bouton et cylindre 0 23 x 45 mm et cylindre profilé 30 x 30 mm MV 8 clés réversibles							259659 3	10	

Attention : tous les produits sont livrés en recharge de bac de présentation
Pour fournir le bac, saisir SX + le code produit dans le dépôt 55
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

CYLINDRE PROFILÉ



Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
DEMI CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 30 x 10 mm 3 clés				9059497	10		1059495	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 27 x 27 mm 3 clés				9062497	10				
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 30 x 30 mm 3 clés				9062596	10		1062594	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 35 x 35 mm 3 clés				9062794	10		1062792	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 40 x 40 mm 3 clés				9062800	10		1062808	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 45 x 45 mm 3 clés				9063944	10				
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 30 x 35 mm 3 clés				9062657	10		1062655	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 30 x 40 mm 3 clés				9062695	10		1062693	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 30 x 50 mm 3 clés				9062824	10		1062822	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 35 x 45 mm 3 clés				9062817	10		1062815	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 35 x 50 mm 3 clés				9063951	10				
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 35 x 55 mm 3 clés				9063128	10				
CYLINDRE. PROF. européen à bouton 5 goupilles doré 30 x 30 mm 3 clés				9040693	10		1040691	10	
PAIRE DE CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles doré 30 x 30 mm 6 clés				9262590	10		1262598	10	

CYLINDRE PROFILÉ



Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles 30 x 30 mm 4 clés réversibles				9082594	10		1082592	20	

Attention : tous les produits sont livrés en recharge de bac de présentation
Pour fournir le bac, saisir SX + le code produit dans le dépôt 55
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

SP SERRU PRIX



CYLINDRE PROFILÉ									
Désignation	**Boîte**	**Colis**	**Prix**	**Sachet**	**Colis**	**Prix**	**Coque**	**Colis**	**Prix**
DEMI CYLINDRE PROFILE européen chromé 5 goupilles 30 x 10 mm 3 clés				9049498	10		1079493	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles chromé 30 x 30 mm 3 clés				9042598	10		1072593	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles chromé 35 x 35 mm 3 clés				9042796	10		1072692	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles chromé 40 x 40 mm 3 clés				9042802	10		1071893	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles chromé 45 x 45 mm 3 clés				9043946	10		1073941	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles chromé 30 x 40 mm 3 clés				9042697	10		1072791	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles chromé 30 x 50 mm 3 clés				9042826	10		1042824	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles chromé 35 x 45 mm 3 clés				9042819	10		1072951	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles chromé 35 x 50 mm 3 clés				9043953	10		1073958	10	
CYLINDRE PROFILE européen 5 goupilles chromé 35 x 55 mm 3 clés				9043120	10		1073125	10	
CYLINDRE PROFILE européen à bton 5 goupilles chromé 30 x 30 mm 3 clés				9041690	10		1041698	10	
PAIRE DE CYLINDRES PROFILES européen 5 goupilles chromé 30 x 30 mm 6 clés MV				9242592	10		1242590	10	

Attention : tous les produits sont livrés en recharge de bac de présentation
Pour fournir le bac, saisir SX + le code produit dans le dépôt 55
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026



SERRURE À ENCASTRER

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
SERRURE A ENCASTER bec de cane réversible Z/BR				9240109	30		4240104	30	
SERRURE A ENCASTER à condamnation réversible Z/BR				9240116	30		4240111	30	
SERRURE A ENCASTER pêne dormant½ tour réversible Z/BR 1 clé				9240123	30		4240128	30	
SERRURE A ENCASTER pêne dormant 2 tours réversible Z/BR 2 clés				9240154	30		4240159	30	
BOITIER DE SERRURE à cylindre réversible Z/BR				9240161	30		4240166	30	
BOITIER DE SERRURE à cylindre 2 tours réversible Z/BR				9510967	30				



SERRURE À ENCASTRER

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
BOITIER DE SERRURE à cylindre 2 tours réversible Z/BR				9514965	30		4514960	30	



SERRURE EN APPLIQUE

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
SERRURE pêne dormant 140 x 80 mm droite 1 clé				9041171	10		5041175	5	
SERRURE pêne dormant 140 x 80 mm gauche 1 clé				9041270	10		5041274	5	
SERRURE bec de cane 80 x 70 mm				9011099	10				
SERRURE pêne dormant ½ tour 140 x 80 mm droite 2 clés				9011112	10				
SERRURE pêne dormant ½ tour 140 x 80 mm gauche 2 clés				9011211	10				



SERRURE EN APPLIQUE

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
SERRURE pêne dormant½ tour 70 x 110 mm droite 2 clés				9011372	10				
SERRURE pêne dormant ½ tour 70 x 110 mm gauche 2 clés				9011471	10				



BAC DE PRÉSENTATION

Désignation	Boîte	Colis	Prix	Sachet	Colis	Prix	Coque	Colis	Prix
BB0 Long.(B) 255 x Larg.(A) 100 x Haut.(C) 160 mm	0819243			0819243					
BB 1 Long.(B) 350 x Larg.(A) 125 x Haut.(C) 195 mm	0816143			0816143					
BB2 Long.(B) 400 x Larg.(A) 200 x Haut.(C) 200 mm	0816150			0816150					
BB3 Long.(B) 400 x Larg.(A) 255 x Haut.(C) 195 mm	0816167			0816167					
BB4 Long.(B) 560 x Larg.(A) 325 x Haut.(C) 250 mm	0819253			0819253					

Attention : tous les produits sont livrés en recharge de bac de présentation
Pour fournir le bac, saisir SX + le code produit dans le dépôt 55
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

SP
SERRU PRIX

Pour cadenas

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	0800012	0800111	Ébauche / Clé laiton nickelé MACH 1 20 mm - 25	M		
	0800036	0800135	Ébauche / Clé laiton nickelé MACH 1 30 mm - 35 mm	M		
	0800067	0800166	Ébauche / Clé laiton nickelé MACH 1 40 – 45 mm	M		
	0800050	0800159	Ébauche / Clé laiton nickelé MACH 1 50 mm - 60 mm - 70 mm	M		
	0630107	0631104	Ébauche / Clé acier nickelé MACH 2 25 mm	N		
	0630299	0631203	Ébauche / Clé acier nickelé MACH 2 35 mm	N		
	0630213	0631210	Ébauche / Clé acier nickelé MACH 2 45 - 55 mm	N		
	-	0631142	Clé laiton MACH 2 20 mm	N		
	0630220	0631227	Ébauche / Clé laiton MACH 2 25 mm	N		
	0630237	0631234	Ébauche / Clé laiton MACH 2 35 mm / NAUTIC 35 - 45 mm	N		
	0630244	0631241	Ébauche / Clé laiton MACH 2 45 - 55 mm	N		
	0630299	0631203	Ébauche / Clé laiton nickelé MACH 3 30 – 35 mm	N		
	0560176	0561173	Ébauche / Clé laiton nickelé MACH 3 40-45-50-55-60mm	N		
	0970912	0970111	Ébauche / Clé laiton nickelé TRANSIT	N		
	-	0490091	Clé laiton nickelé ADRIATIC	C		
	0980011	0980912	Ébauche / Clé laiton nickelé MACH COLOR vert	M		
	0980028	0980929	Ébauche / Clé laiton nickelé MACH COLOR rouge	M		
	0980035	0980936	Ébauche / Clé laiton nickelé MACH COLOR bleu	M		
	0980042	0980943	Ébauche / Clé laiton nickelé MACH COLOR noir	M		
	0980059	0980950	Ébauche / Clé laiton nickelé MACH COLOR jaune	M		
	0630251	0631258	Ébauche / Clé laiton SM 355 - 455 - 555	N		
	0630268	0631265	Ébauche / Clé laiton SM 356 - 456 - 556	N		
	0680010	0680027	Ébauche / Clé laiton NAUTIC 55 - 65 - 80 mm	N		

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Pour cadenas

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	0560176	0561173	Ébauche / Clé acier nickelé NAUTIC HG	N		
	0880014	0880113	Ébauche / Clé laiton nickelé LAND 60 - 70 - 90 mm	M		
	0960006	0960013	Ébauche / Clé laiton nickelé LAND BLINDE 80mm - MARINOX 50 - MARINOX 60	M		
	0960105	0960112	Ébauche / Clé laiton nickelé MARINOX 40	M		
	0900019	0900118	Ébauche / Clé laiton nickelé SEA LINE	M		
	0920017	0920116	Ébauche / Clé laiton nickelé ASTRA	M		
	-	0330014	Clé acier nickelé 33	N		
	-	0360011	Clé laiton 36 H 42 - 52 mm	N		
	0601107	0600094	Ébauche / Clé MUL-T-LOCK	C		
	0960129	0960136	Ébauche / Clé laiton SP 90 AS	M		
	0960020	0960037	Ébauche / Clé laiton 90 AS - 200 R - 300 R - 300 PR - 900 R - 510 - 520 - 530	N		
	0960099	0960198	Ébauche / Clé laiton nickelé 710 - 720 - 730	N		
	0800067	0960167	Ébauche / Clé laiton nickelé FTH 40 P 40 mm	M		
	0800050	0960174	Ébauche / Clé laiton nickelé FTH 50 P 50 mm	M		
	0960082	0960181	Ébauche / Clé laiton nickelé FTH 802 – 803 – 804 mm	M		
	-	0100006	Clé triangle pour cadenas artillerie	N		
	-	0100013	Clé demi-lune pour cadenas artillerie	N		
	-	0100020	Clé carré pour cadenas artillerie	N		
	0900026	0900125	Ébauche / Clé laiton nickelé CADENAS A LAMELLE	M		
	0900033	0900132	Ébauche / Clé laiton nickelé CADENAS ETANCHE	M		
	-	0249316	Clé 2493 / 45 - 55 mm pour cadenas de barrière	M		

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Pour cadenas

	GENCOD			PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation	ébauche.	Clé taillée
	0820034	-	Ébauche RUCK 15 mm profil D (N)		
	0820041	-	Ébauche RUCK 15 mm profil G (N)		
	0820058	-	Ébauche RUCK 20 mm profil D (N)		
	0820065	-	Ébauche RUCK 20 mm profil G (N)		
	0820072	-	Ébauche RUCK 25 / 30 mm profil D (N)		
	0820089	-	Ébauche RUCK 25 mm profil G (N)		
	0820096	-	Ébauche RUCK 40 / 50 / 60 mm (N)		
	0620511	-	Ébauche ANSE REGLABLE (N)		
	0890402	0890419	Ébauche / Clé THOR (N)		

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Pour serrure de meubles - Entrebailleurs - Verrous de fenêtre

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	-	0231014	Clé laiton vieilli SERRURE A PATTES - SERRURE APPLIQUE	N		1.85
	-	0510010	Clé acier SERRURE BIBLIOTHEQUE	N		
	-	0830019	Clé acier SERRURE FACON PARIS	N		
	-	0144017	Clé acier SERRURE 3 GORGES	M		
	0401004	0401011	Ébauche / Clé acier nickelé SERRURE DE SURETE	N		
	0402025	0402124	Ébauche / Clé laiton nickelé SERRURE 002402	M		
	0402223	0402322	Ébauche / Clé laiton nickelé SERRURE 002402 ancien modèle	M		
	0419016	0419115	Ébauche / Clé laiton nickelé SERRURE VITRINE	M		
	0604016	0604115	Ébauche / Clé laiton nickelé ENTREBAILLEUR FENETRE SERRURE CREMONE	M		
	-	0413014	Clé VERROU A LARDER FENETRE	N		
	0414004	0414011	Ébauche / Clé nickelé VERROU FENETRE 414 - 421	M		
	0415001	0415018	Ébauche / Clé nickelé VERROU FENETRE 415	M		
	-	0416015	Clé nickelé VERROU FENETRE 416 - 417	N		

COMMANDE DE CLES DE RECHANGE

Les clés référencées avec repère N peuvent être commandées d'après le numéro gravé sur l'original.
Les clés référencées avec repère M ne peuvent être reproduites qu'à partir d'une clé modèle (à nous faire parvenir).
Les clés référencées avec repère C ne peuvent être commandées qu'avec l'original de la carte de propriété fournie avec le cylindre ou verrou.

PORT ET EMBALLAGE

Jusqu'à 24 clés, facturation pour port : 6,43 € et emballage : 1,07 € sauf CORSE

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Pour verrous de sûreté

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	0189575	0289572	Ébauche / Clé laiton nickelé VERROU ALOUETTE - CONCORDE - MYSTERE E	M		
	0189568	0289565	Ébauche / Clé laiton nickelé VERROU CLASSIC - ALOUETTE - CONCORDE - MYSTERE W	M		
	0199567	0299564	Ébauche / Clé laiton nickelé VERROU VSPM	M		
	0630169	0630152	Ébauche / Clé acier nickelé VERROU ALOUETTE - CONCORDE - MYSTERE T	N		
	0103014	0103113	Ébauche / Clé laiton nickelé VERROU CORVETTE - APACHE	M		
	0401004	0401011	Ébauche / Clé acier nickelé VERROU MIRAGE - RAFALE - MIRAGE 6	N		

Pour verrous de haute sûreté

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	0167091	0167085	Ébauche / Clé laiton SURVEYOR - EMERAUDE	N		
	-	0177084	Clé COBRA, COBRA M, COBRA M+	C		
	0970912	0970111	Ébauche / Clé laiton nickelé TRANSIT	N		
	-	0580013	Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE TRANSIT2	C		
	-	0187083	Clé ARIANE la première	C		
	-	0187090	Clé ARIANE les suivantes	C		

Pour batteuses

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	0914016	0914115	Ébauche / Clé nickelée BATTEUSE 914 - 915	M		
	0916010	0916119	Ébauche / Clé nickelée BATTEUSE 916 - 920 - 925 - 930	M		
	0301021	0301038	Ébauche / Clé nickelée BATTEUSE PTT	N		
	0167092	0167085	Ébauche / Clé laiton BATTEUSE SURVEYOR	N		

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Pour cylindres de sûreté

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	0590012	0590029	Ébauche / Clé acier nickelé CYLINDRE PROFILE SA	M		
	0590036	0590043	Ébauche / Clé acier nickelé CYLINDRE PROFILE SA 4 goupilles 25x25	M		
	0160017	0160116	Ébauche / Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE STD BS	M		
	0160031	0160130	Ébauche / Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE STD H	M		
	0560176	0561173	Ébauche / Clé acier nickelé CYLINDRE PROFILE 5G HG	N		
	0562170	0563177	Ébauche / Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE 5G HG	N		
	0560183	0561180	Ébauche / Clé acier nickelé CYLINDRE PROFILE 6G HG - VERTI -BELUGA CR / CP	N		
	0562187	0563184	Ébauche / Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE 6G HG	N		
	0187021	0187038	Ébauche / Clé acier nickelé CYLINDRE TIGER 10 (N)			
	0622461	-	Ébauche CYLINDRE RIM (N)			

Pour cylindres de haute sûreté

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	0167092	0167085	Ébauche / Clé laiton SURVEYOR	N		
	-	0177084	Clé COBRA, COBRA M, COBRA M+	C		
	0187953	0187960	Ébauche / Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE 6G SHG profil droite (G)	M		
	0187984	0188000	Ébauche / Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE 6G SHG profil gauche (G)	M		
	0189957	0189964	Ébauche / Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE 6G SHG (C)	M		
	0186956	0186963	Ébauche / Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE 6G SHG (H)	M		
	0187007	0187014	Ébauche / Clé acier nickelé CYLINDRE PROFILE TIGER 6 (AK)	M		
	0176957	0176964	Ébauche / Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE TRAFIC 6	M		
	-	0176988	Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE TRAFIC 6 D	N		
	-	0176926	Clé longue laiton nickelé CYLINDRE PROFILE TRAFIC 6 DL	N		

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Pour cylindres de haute sûreté

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	0970913	0970111	Ébauche / Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE TRANSIT	C		
	-	0580013	Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE TRANSIT2	C		
	0197952	0197969	Ébauche / Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE TRAFIC 12 T	M		
	-	0176940	Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE TRAFIC 12 K	N		
	-	0197945	Clé longue laiton nickelé CYLINDRE PROFILE TRAFIC 12 KL	N		
	-	0176995	Clé laiton nickelé CYLINDRE PROFILE TRAFIC 12 M	N		
	-	0197921	Clé longue laiton nickelé CYLINDRE PROFILE TRAFIC 12 ML	N		
	- - - -	0133110 0133158 0133165 0133172	Clé maillechort CYLINDRE PROFILE FEDERAL B Clé maillechort CYLINDRE PROFILE FEDERAL C Clé maillechort CYLINDRE PROFILE FEDERAL D Clé maillechort CYLINDRE PROFILE FEDERAL E	C		
	-	0132267	Clé maillechort CYLINDRE PROFILE FEDERAL 2 FC			
	0570052	0570151	Ébauche / Clé maillechort TRANSIT EVOLUTION	C		
	0601107	0600094	Ébauche / Clé CYLINDRE PROFILE MUL-T-LOCK	C		
	0207101	0207200	Ébauche / Clé maillechort ATLANTIC	C		
	-	0307207	Clé maillechort ATLANTIC M	C		
	-	0177183	Clé maillechort COBRA, COBRA M, COBRA M+	C		
	-	0177190	Clé maillechort COBRA 2	C		
	-	0470093	Clé laiton nickelé ADRIA	C		
	-	0490091	Clé laiton nickelé ADRIATIC	C		
	0137323	0137354	Ébauche / Clé maillechort CYLINDRE FEDERAL S (C) N			

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Pour cylindres de haute sûreté

	GENCOD		PRIX EURO
		Designation	
	0101188	Reproduction CARTE DE PROPRIÉTÉ HG5 +	
	0101690	Reproduction CARTE DE PROPRIÉTÉ TRANSIT 2	
	0101171	Reproduction CARTE DE PROPRIÉTÉ ADRIA	
	0101225	Reproduction CARTE DE PROPRIÉTÉ ADRIATIC	
	0100600	Reproduction CARTE DE PROPRIÉTÉ COBRA 2	
	0100563	Reproduction CARTE DE PROPRIÉTÉ ATLANTIC M	
	0109993	Contrat de protection ORGANIGRAMME	

Pour serrures à encastrer

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	-	0122985	Clé SERRURE A ENCASTRER ECO + pêne dormant ½ tour axe à 40 mm N° 1	N		
	-	0122992	Clé SERRURE A ENCASTRER ECO + pêne dormant ½ tour axe à 40 mm N° 5	N		
	-	0112993	Clé SERRURE A ENCASTRER pêne dormant ½ tour axe à 40 mm SP	N		
	-	10010299	Clé SERRURE A ENCASTRER pêne dormant ½ tour axe à 40 mm N° 1	N		
	-	20010299	Clé SERRURE A ENCASTRER pêne dormant ½ tour axe à 40 mm N° 2	N		
	-	30010299	Clé SERRURE A ENCASTRER pêne dormant ½ tour axe à 40 mm N° 3	N		
	-	40010299	Clé SERRURE A ENCASTRER pêne dormant ½ tour axe à 40 mm N° 4	N		
	-	50010299	Clé SERRURE A ENCASTRER pêne dormant ½ tour axe à 40 mm N° 5	N		
	-	60010299	Clé SERRURE A ENCASTRER pêne dormant ½ tour axe à 40 mm N° 6	N		
	-	0103007	Clé SERRURE A ENCASTRER 3 gorges axe à 40 mm	N		
	-	0202014	Clé nickelée SERRURE A ENCASTRER pêne dormant ½ tour axe à 50 mm	N		
	-	0086706	Clé SERRURE A ENCASTRER MONOMAX pêne dormant ½ tour axe à 50 mm V6	N		
	-	0086713	Clé SERRURE A ENCASTRER MONOMAX pêne dormant ½ tour axe à 50 mm V5	N		
	-	0086737	Clé SERRURE A ENCASTRER MONOMAX pêne dormant ½ tour axe à 50 mm V3	N		
	-	0086744	Clé SERRURE A ENCASTRER MONOMAX pêne dormant ½ tour axe à 50 mm V2	N		
	-	0203004	Clé nickelé SERRURE A ENCASTRER 4 gorges axe à 50 mm	N		
	-	0555004	Clé nickelée SERRURE A ENCASTRER ALSACE pêne dormant ½ tour axe à 55 mm	N		

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Pour serrures à encastrer

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	-	0555011	Clé SERRURE A ENCASTRER ALSACE N° 1	N		
	-	0555028	Clé SERRURE A ENCASTRER ALSACE N° 2	N		
	-	0555035	Clé SERRURE A ENCASTRER ALSACE N° 3	N		
	-	0555042	Clé SERRURE A ENCASTRER ALSACE N° 4	N		
	-	0555059	Clé SERRURE A ENCASTRER ALSACE N° 5	N		
	-	0555066	Clé SERRURE A ENCASTRER ALSACE N° 6	N		
	-	0555073	Clé SERRURE A ENCASTRER ALSACE N° 7	N		
	-	0555080	Clé SERRURE A ENCASTRER ALSACE N° 8	N		
	-	0555097	Clé SERRURE A ENCASTRER ALSACE N° 9	N		
	-	0555127	Clé SERRURE A ENCASTRER ALSACE N° 10	N		








Pour serrures à appliquer

	GENCOD				6,47 PRIX EURO		
	Ébauche	Clé taillée	Designation			ébauche.	Clé taillée
	-	0311716	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 80 - 95 - 110 - 160 V2	E	N		
	-	0311723	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 80 - 95 - 110 - 160 V3	E	N		
	-	0311730	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 80 - 95 - 110 - 160 V4	E	N		
	-	0311747	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 80 - 95 - 110 - 160 V5	E	N		
	-	0311754	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 80 - 95 - 110 - 160 V6	E	N		
	-	0111996	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 80 - 95 - 110 - 160 V1		N		
	-	0111989	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 80 - 95 - 110 - 160 V2		N		
	-	0111972	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 80 - 95 - 110 - 160 V3		N		
	-	0111965	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 80 - 95 - 110 - 160 V4		N		
	-	0111941	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 80 - 95 - 110 - 160 V5		N		
	-	0111934	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 80 - 95 - 110 - 160 V6		N		

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement








Pour serrures à appliquer

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	-	0117004	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 140 V1	N		
	-	0117011	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 140 V2	N		
	-	0117028	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 140 V3	N		
	-	0117035	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 140 V4	N		
	-	0117042	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 140 V5	N		
	-	0117059	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant laqué 140 V6	N		
	-	0111996	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant ½ tour N° 1	N		
	-	0111989	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant ½ tour N° 2	N		
	-	0111972	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant ½ tour N° 3	N		
	-	0111965	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant ½ tour N° 4	N		
	-	0111941	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant ½ tour N° 5	N		
	-	0111934	Clé SERRURE APPLIQUE pêne dormant ½ tour N° 6	N		
	-	0113006	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 1A	N		
	-	0113037	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 2A	N		
	-	0113044	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 3A	N		
	-	0113051	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 4A	N		
	-	0113068	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 1E	N		
	-	0113075	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 2E	N		
	-	0113082	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 3E	N		

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement


Pour serrures à appliquer

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	-	0113099	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 4E	N		
	-	0113105	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 1F	N		
	-	0113112	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 2F	N		
	-	0113129	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 3F	N		
	-	0113136	Clé SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE 4 gorges N° 4F	N		
	-	0113143	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 1A	N		
	-	0113150	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 2A	N		
	-	0113167	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 3A	N		
	-	0113174	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 4A	N		
	-	0113181	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 1E	N		
	-	0113198	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 2E	N		
	-	0113204	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 3E	N		
	-	0113211	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 4E	N		
	-	0113228	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 1F	N		
	-	0113235	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 2F	N		
	-	0113242	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 3F	N		
	-	0113259	Clé SERRURE APPLIQUE VERTICALE 4 gorges N° 4F	N		
	-	0138009	Clé nickelée SERRURE APPLIQUE 4 gorges plat	N		

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Pour serrures à appliquer

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	-	011327 3	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°214	N		
	-	011328 0	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°231	N		
	-	011329 7	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°232	N		
	-	011330 3	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°234	N		
	-	011331 0	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°241	N		
	-	011332 7	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°242	N		
	-	011333 4	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°243	N		
	-	011334 1	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°312	N		
	-	011335 8	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°314	N		
	-	011336 5	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°321	N		
	-	011337 2	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°323	N		
	-	011338 9	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°324	N		
	-	011339 6	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°342	N		
	-	011340 2	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°343	N		
	-	011341 9	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°412	N		
	-	011343 3	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°413	N		
	-	011344 0	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°423	N		
	-	011345 7	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°424	N		
	-	011346 4	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°432	N		
	-	011347 1	Clé SERRURE APPLIQUE 6 gorges N°434	N		

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Pour cylindres de haute sûreté

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	0560176	0561173	Ébauche / Clé acier nickelé SERRURE APPLIQUE 136 - 146 - 135 - 145 - 1136 - 1146 - 1135 - 1145	N		
	0103014	0103113	Ébauche / Clé acier nickelé SERR. APPLIQUE 114 - 124	M		
	0560176	0561173	Ébauche / Clé acier nickelé SERRURE APPLIQUE 116 - 126 - 115 - 125 - 1116 - 1126 - 1115 - 1125 -	N		
	0500509	0500516	Ébauche / Clé acier nickelé SERRURE ELECTRIQUE TRANSIT EVOLUTION	M		
	0170009	0170016	Ébauche / Clé acier nickelé SERRURE GARAGE 17 - 27 -	M		
	0103014	0103113	Ébauche / Clé acier nickelé SERRURE GARAGE 47 - 57	M		
	0711608	0711615	Ébauche / Clé laiton nickelé SERRURE 907116 / 907126	M		

Diverses

	GENCOD				PRIX EURO	
	Ébauche	Clé taillée	Designation		ébauche.	Clé taillée
	-	0162103	Ébauche / Clé acier nickelé SERRURE / VERROU TUBULAIRE	M		5.76
	0162110	0162127	Ébauche / Clé acier nickelé SERRURE / VERROU TUBULAIRE - TRS	M		
	0198508	0198515	Ébauche / Clé acier nickelé SERRURE RIDEAU METALLIQUE	M		
	-	0483000	Clé acier nickelé BEQUILLE FENETRE ANODISEE	M		
	-	0148305	Clé acier nickelé BEQUILLE FENETRE LAITON	M		
	-	0690002	Clé acier nickelé BOUTON FENETRE FONTE	M		
	-	0060270	Clé acier nickelé BOUTON et BEQUILLE FENETRE chromé	M		

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Machine à tailler

GENCOD	Designation	Colis	PRIX EURO
0910025	MACHINE A TAILLER clés	1	
0910131	MACHINE A TAILLER clés réversibles	1	
0099270	FORET POUR MACHINE à clés réversibles	1	
0099287	PALPEUR POUR MACHINE à clés réversibles	1	
0099591	BROSSE POUR MACHINE à clés	1	
0099751	FRAISE POUR MACHINE à clés	1	



091002



091013

N : sur numéro • M : sur clé modèle • C : sur carte de propriété
Pour composer le Gencod complet, faire précéder le code inscrit par 315026

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

Abréviations / *Abbreviations* / Abreviaturas

A	
A	Anse
A1/2H	Anse demi-haute
A21	Axe 21 mm
AC	Acier
AC/MOLYB	Acier molybdène
ACP	Acier poli
AG	Argent
AH	Anse haute
AJUST	Ajustable
APPL	Applique
AUTO	Automatique
B	
BAL	Boîte aux lettres
BATT	Batteuse
BC	Bout carré
BDC	Bec de cane
BEQ	Béquille
BL	Blanc
BLD	Blanc droite
BLG	Blanc gauche
BOIT	Boîtier
BR	Bout rond
BS/CT	Bas et côté
BTON	Bouton
BZ	Bronze
BZD	Bronze droite
BZG	Bronze gauche
C	
CAD	Cadenas
CENTR	Central
CHR	Chromé
CHRM	Chromé mat
CL	Clé
COMB	Combinaison
CONDA	Condamnation
CP	Cylindre profilé
CR	Cylindre rond
CROC	Crochet
CYL	Cylindre
CYLPOMPES40	Cylindre à pompes 40 mm
D	
D8	Diamètre 8 mm
D	Droite
DCYL ou DC	Double cylindre`
DCYLPOMPES40	Double cylindre à pompes 40 mm
DECONDA	Décondamnation
DT	Dormant
E	
E60	Entr'axes 60 mm
E78	Entr'axes 78 mm
ELEC	Electrique
ENC	Encastrer
ENCL	Encloisonné
ENTR D	Système d'entrebaillage droite
ENTR G	Système d'entrebaillage gauche
ENTREB	Entrebâilleur
EP	Epaisseur
EVOL	Evolution
EXP	Export
EXT	Extérieur
F	
F1	Anodisé argent
F2	Champagne
F9	Finition inox
FOU	Fouillot
G	
3G	3 gorges
G	Gauche
GOUP	Goupilles
GR	Gris
GRI	Grille
H	
H M	Huisserie métallique
HOR	Horizontal
HT/BS	Haut et bas
HT/CT	Haut et côté
L	
L180	Longueur 180 mm
L1,5M	Longueur 1,5 m
L	Laiton
LAIT	Laitonné
LC	Laiton chromé
LNB	Laiton nickelé bronze
LP	Laiton poli
M	
METAL	Métallique
MODIF	Modifiable
MV	Même variure (s'entrouvrant)
N	
NICK	Nickelé
NR	Noir
P	
1P	1 portée
1PT	1 point
PDP	Plaque de propreté
PDR	Plaque de renfort
PDT	Pêne dormant
PORCEL	Porcelaine
POR FEN	Porte fenêtre
POR GAR	Porte de garage
P RECOU	Porte à recouvrement
PST	Poussant
R	
RECOUV	Recouvrement
REVER	Réversible
ROUL	Rouleau
S	
S'ENTR	S'entrouvrant
SERR	Serrure
SS	Sans
SSCYL	Sans cylindre
SSBTON	Sans bouton
SST	Sans têtière
SUPP	Supplément
T	
TIR	Tirant
TRA	Traîne
TRIANG	Triangulaire
TR.I	Trou de cylindre
TR.L	Trou de clé
V	
V	Verni
VAN	Vantail
VBL	Verni blanc
VBZ	Verni bronze
VERR	Verrou
VERT	Vertical
Z	
Z	Zingué
ZB	Zingué blanc

CONDITIONNEMENT	
SYMBOLE	**DÉSIGNATION**
Boîte	Boîte carton
V	Vrac
2,3,4C	Coque
S	Sachet
SR	Sachet thermo rétracté

CONDITIONNEMENT	
SYMBOLE	**DÉSIGNATION**
B	Box
BB	Box CS
C	Carton

NS = articles non stockés
ns = articles non stockés (boîtes)
E = jusqu'à épuisement

Exemple colisage : SR50BB2

SR : Nature du conditionnement
50 : Quantité
BB2 : Nature de l'emballage

* Non stocké / Non-stored / Producto no estocado - • Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement

CLÉ UNIQUE
SINGLE KEY
LLAVE ÚNICA

LA CLE UNIQUE DE THIRARD DANS VOS MAGASINS

Le formulaire « clé unique » de THIRARD permet aux clients de construire facilement leur installation pour clé unique et de commander rapidement leur ensemble de sécurité dans votre magasin.

Si vous ne l'avez pas encore, faites nous une demande au plus vite ou bien téléchargez le document directement sur thirard.fr (Formulaire en version papier ou PDF interactif)

Si vous imprimez ce document, veillez à décocher «mise à l'échelle» (impression sans marge), afin de préserver l'échelle de la règle de mesure du cylindre.

THE THIRARD SINGLE KEY IN YOUR SHOPS

The Thirard «single key» form enables customers to easily build their single key installation and to quickly order their security set in your shop.

If you have not done so already, ask us for one now or download the document direct from thirard.fr (Form available in paper version or interactive pdf)

If you print this document, please deselect "scaling" (no margins), in order to maintain the scale of the cylinder measuring ruler.

LA LLAVE ÚNICA DE THIRARD EN SUS TIENDAS

El formulario "Llave única" de THIRARD permite a los clientes implementar fácilmente la llave única en sus instalaciones y controlar rápidamente toda la seguridad de su tienda.

Si todavía no tiene el formulario, solicítenoslo lo antes posible o descargue el documento directamente en thirard.fr (formulario en papel o PDF interactivo)

Si imprime este documento, desmarque "Ajuste de escala" (impresión sin márgenes) para conservar la escala de la regla de medición del cilindro.


THIRARD

SERVEZ-VOUS

LA CLÉ UNIQUE

La clé unique pour ouvrir toutes vos portes

Porte d'entrée, porte secondaire, portail, grille, boîte aux lettres, porte de garage, cave, cellier, dépendance...



Fini les trousseaux toujours plus encombrants !



***CARTE DE PROPRIÉTÉ :**
carte de sécurité fournie à l'achat de votre cylindre et remise au fabricant pour la reproduction de vos clés.

CLÉS RÉVERSIBLES : La clé réversible vous permet d'entrer la clé dans les deux sens pour plus de confort d'usage.

NOMBRE DE CLÉS SOUHAITÉES .....

Cadre réservé au magasin

N° DE COMMANDE :

.....

Produits sur même N° (1ère commande)

Produits complémentaires sur N°

MAGASIN : .....

.....

.....

Sécurité TRANSIT 2 • avec carte de propriété et clés réversibles*

CYLINDRE • TRANSIT 2 *Pour mesurer votre cylindre, utilisez la règle ci-dessous (3 clés fournies)*

Porte (emplacement) *Porte d'entrée, porte de chambre...*	Cylindre à double	Cylindre à clé et bouton	Cylindre 1/2	Côtes (A x B) de votre cylindre
01				
02				
03				
04				
05				
06				

VERROU • TRANSIT 2 *Pour déterminer la longueur du verrou, mesurez l'épaisseur de votre porte et ajouter 5 mm (pour la garniture)* *(4 clés fournies)*

Porte (emplacement) *Porte de cave, porte de garage...*	Verrou à double entrée	Verrou à clé et bouton	Dimension du cylindre en mm				
			40	45	50	60	Autre
01							
02							
03							
04							

SERRURE APPLIQUE • *Cylindre long. 45 mm - Compatible* TRANSIT 2 *(4 clés fournies)*

Porte (emplacement) *Portail, porte de cave, porte de garage...*	Sens d'ouverture		Serrure horizontale		Serrure verticale	
	Gauche	Droite	A tirage	A poignée	A tirage	A poignée
01						
02						
03						
04						

CADENAS À CLÉ • *Compatible* TRANSIT 2 *(2 clés fournies)*


Local à vélo, abris de jardin, vestiaire...	Cadenas à clé 40 mm	Cadenas à clé 60 mm	Cadenas à clé anse demi-haute 40 mm
QUANTITÉ :			

1421 • Communication THIRARD

MESUREZ la longueur de votre cylindre

A l'aide de la mesure reportez les côtes (**A** x **B**) dans le tableau de commande.
Aligner le « O « situé au centre de la régle avec l'axe de la vis de fixation du cylindre situé sur la tranche de la porte.

Astuces, conseils, vidéos de pose...
www.thirard-astuces.fr



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

NORMES ET CERTIFICATIONS
STANDARDS & CERTIFICATIONS
NORMAS Y CERTIFICACIONES

Marquage CE

Depuis le 1er octobre 2003, les produits doivent avoir le marquage CE pour pouvoir circuler librement en Europe. Une obligation impérative pour les produits répondant à une directive européenne.
Le marquage CE s'apparente à une conformité réglementaire. Les produits respectent les exigences abordant les questions de sécurité, de santé publique et de protection des consommateurs.
Les attestations de ce marquage sont délivrées sous la responsabilité de AFNOR Certification.
C'est ainsi que les établissements Thirard doivent répondre au Règlement des Produits de la Construction (RPC 305/2011 du Parlement Européen et du conseil du 9 mars 2011). Les DOP, performances des produits concernés sont consultables sur www.thirard.fr.
Le marquage CE est facilement identifiable avec l'utilisation du marquage suivant : Sigle CE + N° de l'organisme certificateur.
Un marquage que l'on trouve sur le produit lui-même, sur l'emballage ou sur le document d'accompagnement.

CE marking

Since October 1, 2003, products must carry the CE certification marking in order to circulate throughout Europe. This is a crucial requirement for products that meet this European directive.
The CE marking represents regulatory conformity. These products meet requirements that address issues of security, public health, and consumer protection.
The certificates given with this marking are overseen by AFNOR certification. Thus, Thirard company must comply with the Construction Products Regulation (Regulation No 305/2011 (Construction Products Regulation) of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011). The Declarations of Performance are available at www.thirard.fr.
The CE marking is easily identifiable as used in the following way: CE logo + n° of the certifying body.
The marking is found either on the product itself, on the packaging, or within the product's accompanying documents.

CE 0333

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Normes et certifications

Marcado CE

Desde el 1 de octubre de 2003, los productos deber tener la marca CE para poder circular libremente en Europa. Una obligación para los productos que responden a una directiva europea.
La marca CE sigue una conformidad reglamentaria. Los productos respetan las exigencias que tratan los temas de seguridad, salud pública y protección de los consumidores
Las certificaciones de marca se entregan bajo la responsabilidad de AFNOR certification.
Es de este modo que la sociedad Thirard tiene que responder a la normativa de los productos de la construcción (Regulation No 305/2011 (Construction Products Regulation) of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011).
The Declarations of Performance are available at www.thirard.fr.
La marca CE se identifica fácilmente con la utilización del siguiente marcado: logo CE + n° del organismo que certifica.
Una marca que encontramos en el producto, en el empaque o en el documento que lo acompaña.

La société Thirard est certifiée ISO depuis 1994 (ISO 9001 version 2015 depuis décembre 2015).

Thirard has been ISO certified since 1994. ISO 9001 version 2015 since December 2015.

La sociedad Thirard está certificada en ISO desde 1994. ISO 9001 versión 2015 desde diciembre 2015

Marquage NF 040

Plusieurs catégories pour la marque NF
La marque NF est une certification de produit. Cette marque respecte les normes françaises et européennes. Les normes répondent à des critères de dimensions, de sécurité des personnes, d'endurance et de durabilité, de résistance...
C'est AFNOR Certification qui est chargée de s'assurer de la conformité des produits garantis NF aux normes et aux règlements de la marque. De plus cet organisme indépendant effectue des contrôles sur la qualité de fabrication.
A l'heure actuelle, quatre familles de produits font l'objet d'une marque NF 040
(cf. tableau ci-joint) dont les marquages diffèrent.

French Standards marking

Several categories under the NF marking.
The NF marking is a product certification. This mark meets both French and European standards
These standards address criteria such as size, personal safety, endurance and durability, and resistance…

The job of AFNOR Certification is to ensure that products that carry the NF mark conform to their standards and regulations.
Furthermore, this independent body conducts manufacturing quality assurance tests.
Currently, four product groups are subject to the NF marking (see attached table), with different marks attributed to each.

Marca NF

Varias categorías para la marcación NF
La marca NF es una certificación de producto. Esta marca respeta las normas francesas y europeas.
Las normas responden a criterios de dimensiones, seguridad de las personas, resistencia y durabilidad…
Es AFNOR Certification el encargado de asegurar la conformidad de los productos garantizados NF con las normas y reglamentos de la marca. Además, este organismo independiente realiza controles a la calidad de fabricación.
En este momento, cuatro familias de productos son objeto de una marca NF (ver el cuadro adjunto) en donde la marcas difieren.

NF Certifié pour un usage traditionnel
NF QE Certifié à l'évacuation des personnes
NF QC Certifié au compartimentage en cas d'incendie
NF QE+C Certifié a l'évacuation des personnes et au compartimentage en cas d'incendie

NF Certified for traditional use
NF QE Certified for the evacuation of individuals
NF QC Certified for fire-blocking
NF QE+C Certified for evacuation of individuals and fire-blocking

NF Certificado para un uso tradicional
NF QE Certificado para evacuación de personas
NF QC Certificado para división en compartimientos en caso de incendio
NF QE+C Certificado para la evacuación de personas y división en compartimientos en caso de incendio

Normes et certifications

Les emballages et les produits NF font l'objet d'une attention particulière. Plusieurs modalités de marquage sont définies.

- Le logo NF doit être conforme à la charte graphique.
- La marque du fabricant doit être mentionnée.
- La référence commerciale du produit doit être indiquée.
- L'appartenance à l'une des quatre familles doit être clairement indiquée.
- Une notice d'instruction, montage et entretien, doit également être jointe au produit.

The packaging used for NF certified products is also carefully monitored. Several marking methods have been defined.

- *The NF logo must conform to graphic standards.*
- *The manufacturer's name must be given.*
- *The product's business reference must be given.*
- *It must be clear that the product belongs to one of the four groups stated above.*
- *Directions for use, installation, and maintenance must be included with the product.*

Los empaques de los productos NF son objeto de una atención particular. Están definidas varias modalidades de marcado.

- El logotipo NF debe ser conforme a la carta gráfica.
- La marca del fabricante debe mencionarse.
- La referencia comercial del producto debe estar indicada.
- La pertenencia a una de las cuatro familias debe estar claramente indicada.
- Una nota de instrucción, montaje y mantenimiento debe estar también adjunta al producto.



Endurance de la fonction demi tour sans effort appliqué. Réalisé, au sein de nos usines, conformément au 6.3.1.1 de la norme NF EN 12209.

Endurance of the latch mechanism without applying stress. Carried out at our factory locatiosn, in accordance with 6.3.1.1 of the NF standard.

Resistancia de la función media vuelta sin esfuerzo aplicado. Realizado en nuestras fábricas, conforme al 6.3.1.1 de la norma NF EN 12209.

Certification A2P

Le CNPP (Centre National de Protection et de Prévention) localisé près de Vernon dans l'Eure, est le seul organisme accrédité pour délivrer la certification des produits à la marque A2P. Confrontées depuis plusieurs années à une recrudescence des vols et cambriolages, les compagnies d'assurance incitent leurs clients à installer des systèmes de sécurité efficaces. C'est ainsi que le CNPP délivre également des certifications de Service pour l'installation et la maintenance des systèmes de sécurité dans le domaine de l'incendie et de la malveillance (certifications APSAD et A2P Service). La marque A2P est une marque collective qui répond à une certification reconnue par différentes instances : les compagnies d'assurance, les pouvoirs publics, les utilisateurs et les professionnels de la sécurité. L'obtention de la certification A2P relève d'une démarche volontaire de la part du fabricant. Selon le référentiel H61 consultable sur www.cnpp.com.

Qu'est ce que la certification à la marque A2P ?
La marque A2P est avant tout une certification de produit de sécurité vis-à-vis de la résistance à l'effraction. La marque A2P certifie que les produits auxquels elle est apposée répondent à des spécifications techniques définies et proviennent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée.

A quoi correspondent les caractéristiques essentielles certifiées ?
Les caractéristiques essentielles certifiées des serrures de bâtiment, bénéficiant de la marque A2P, résident dans la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, aux attaques d'un opérateur utilisant sa force physique et des outils définis (outillage à main, électrique et thermique), mais aussi la capacité de la serrure à résister à des tentatives d'ouverture fine.

A quel endroit se déroulent les tests ?
Les tests se déroulent dans les laboratoires du CNPP. Outre les essais, les fabricants sont assujettis à des audits annuels au sein même de leurs entreprises. Chaque produit fabriqué doit être totalement conforme au modèle ayant fait l'objet de la certification A2P.

A quoi correspondent les différentes étoiles accordées par la certification A2P Serrures de Bâtiment ?
Il existe plusieurs classifications en fonction de la résistance des produits à l'effraction qui sont soumis à des essais de plus en plus strictes. En fonction de leur résistance croissante aux tentatives d'ouverture non autorisée, les serrures, y compris leurs sûretés, seront classés en trois classes : 1, 2 et 3 étoiles, cette résistance étant appréciée selon des critères définis par les règles techniques et les méthodes d'essais.

Comment reconnaît-on un produit qui bénéficie de la certification à la marque A2P ?
La première garantie que le produit est bien un produit certifié A2P, réside dans le fait que chacun des éléments qui le constitue est marqué A2P de façon indélébile. Si un des éléments composant le produit est modifié, la certification A2P est automatiquement perdue. Une étiquette informative, comprenant entre autre le logo A2P et la classification du produit, figure également sur l'emballage du produit en sortie d'usine.

A2P Certification

The CNPP (National Centre for Protection and Prevention), located near Vernon in the department of Eure, is the only accredited organisation authorized to issue A2P product certification. In response to an increase in thefts and break-ins over the last several years, insurance companies are encouraging clients to install effective security systems. This is why the CNPP also issues Service certifications for the installation and maintenance of security systems related to fire and criminal activity (APSAD and A2P Service certifications). The A2P mark is a collective mark that conforms to a certification recognised by several different types of bodies: insurance companies, public authorities, users, and security professionals. Earning the A2P certification is a process that the manufacturer undertakes voluntarily.

What is the A2P certification?
First and foremost, it is a security product certification related to protection against forced entry. The A2P mark certifies that products to which it is applied meet certain technical specifications and come from a manufacturer whose quality is monitored and controlled.

What do the certified essential features mean?
The essential certified features of building locks that are stamped with the A2P mark lie in their ability to stand up to unauthorised entry attempts over a specific time period, to the attempts of a person attempting to enter a property using their physical force or a list of tools (hand, electrical, or thermal tools), and also in the ability of the lock to stand up to more subtle entry attempts.

Where do the tests take place?
The tests are carried out in CNPP laboratories. In addition to the tests, manufacturers are also subjected to annual audits within their companies. Each manufactured product must be entirely consistent with the model certified by the A2P stamp.

What do the different stars awarded by the A2P Building Locks certification represent?
There are several different classifications related to a product's resistance to break-in attempts when subjected to increasingly rigorous testing. In relation to their increasing ability to stand up to non-authorised entry attempts, the locks, including their

security, are classed under three categories: 1, 2, or 3 stars, the resistance having been assessed according to specific criteria determined by technical rules and testing methods.

How can you recognise a product that has received the A2P certification?
The first guarantee that the product is genuinely A2P certified is that each of its components has been permanently stamped with the A2P mark.
If one of the elements is modified, that A2P certification is automatically void. An informative label including, among other things, the A2P logo and the product classification, is also affixed to the product packaging as it leaves the factory.

Certificación A2P

El CNPP (Centro Nacional de Protección y Prevención) ubicado cerca de Vernon en el Eure, es el único organismo acreditado para entregar la certificación de los productos en la A2P. Enfrentadas desde hace varios años a un recrudecimiento de los asaltos y robos, las compañías de seguro incitan a sus clientes a instalar sistemas de seguridad eficaces. Es así que el CNPP entrega igualmente certificaciones de Servicio por la instalación y el mantenimiento de los sistemas de seguridad en el campo de los incendios y el crimen (certificaciones APSAD y A2P Servicio). La marca A2P es una marca colectiva que responde a una certificación reconocida por diferentes instancias: las compañías de seguros, los poderes públicos, los usuarios y los profesionales de la seguridad. La obtención de la certificación A2P es el resultado de una solicitud voluntaria de parte del fabricante.

¿Qué es la certificación en la marca A2P?
Es antes que todo una certificación de producto de seguridad con respecto a la resistencia a la violación. La marca A2P certifica que los productos en los cuales está puesta responden a especificaciones técnicas definidas y provienen de una fabricación en la que la calidad es controlada.

¿A qué corresponden las características esenciales certificadas?
Las características esenciales certificadas de las cerraduras de edificio, que se benefician de la marca A2P, se basan en la capacidad para resistir, durante un tiempo determinado, a los ataques de un operador utilizando su fuerza física o herramientas definidas (equipo manual, eléctrico y térmico), pero también en la capacidad de la cerradura para resistir a las tentativas de apertura cuidadosa.

¿En qué lugar se llevan a cabo las pruebas?
Las pruebas se realizan en los laboratorios del CNPP. Además de los ensayos, los fabricantes están sujetos a auditorías anuales dentro http://www.serrurier.com/promotion/serrure.jpg de sus empresas.
Cada producto fabricado debe ser totalmente conforme con el modelo que ha sido objeto de la certificación A2P.

¿A qué corresponden las diferentes estrellas otorgadas por la certificación A2P Cerraduras de edificio?
Existen varias clasificaciones en función de la resistencia de los productos a la fractura que están sujetas a ensayos cada vez más estrictos. En función de su resistencia creciente a las tentativas de apertura no autorizada, las cerraduras, incluyendo sus seguros, serán clasificadas en tres clases: 1, 2 y 3 estrellas, esta resistencia se aprecia según criterios definidos por las reglas técnicas y los métodos de ensayo.

¿Cómo se reconoce un producto que se beneficia de la certificación de la marca A2P?
La primera garantía de que el producto es un producto certificado A2P, está en el hecho de que cada uno de los elementos que lo constituye está marcado A2P de forma indeleble. Si uno de los elementos que compone el producto es modificado, la certificación A2P se pierde automáticamente. Una etiqueta informativa, que consta entre otros del logo A2P y la clasificación del producto, figura también en el empaque del producto al salir de la fábrica.



Normes et certifications

Dans le cadre de ses engagements pour l'environnement, THIRARD généralise peu à peu les labels FSC et Imprim'VERT

Label FSC

Le Forest Stewardship Council (FSC) est un écolabel apposé sur les produits issus de forêts bénéficiant d'une gestion socialement, écologiquement et économiquement responsables.
Le système de certification FSC® répond à des critères satisfaisant aux principes de bonnes pratiques appliqués à la gestion forestière, aux dispositions sur le développement durable tels que définis dans la convention de Rio et aux codes de traçabilité des bois issus de ces forêts, appliquée à l'industrie. Cette certification FSC fait parti du cahier des charges appliqué pour la fabrication de nos emballages Adventures.

Label Imprim'VERT
« Imprimer c'est laisser une trace sur une surface, pas sur l'environnement »

Imprim'Vert® est un écolabel fondé sur un ensemble de principes stricts établis dans un cahier des charges clair et précis :On y retrouve la bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation de stockage des liquides dangereux, la non utilisation des produits toxiques, le traitement et le recyclage des déchets de l'imprimeur, la sensibilisation environnementale auprès de la clientèle…

As part of its commitment to the environment, Thirard is gradually rolling out FSC labels and «imprim'vert».

FSC label

The Forest Stewardship Council (FSC) is an eco-label affixed to products from forests that are managed in a socially, environmentally and economically responsible way.

The FSC® certification system meets criteria satisfying the principles of good practice applied to the management of forests, to the requirements of sustainable development as defined in the Rio Convention and to the codes for the traceability of wood from these forests, applied to industry. This FSC certification forms part of the the specification for the manufacture of our Adventures packaging.

Imprim'VERT label
«Printing is about leaving a mark on a surface, not on the environment»

Imprim'Vert® is an eco-label based on a set of strict principles laid down in a clear, precise specification. It includes the proper management of dangerous waste, the secure storage of dangerous liquids, the non-use of toxic products, the processing and recycling of the printer's waste, raising customers' awareness of the environment, etc.

En el ámbito del compromiso medioambiental, THIRARD generaliza gradualmente las etiquetas FSC e Imprim'VERT.

Etiqueta FSC

La Forest Stewardship Council (FSC) es una etiqueta ecológica utilizada en productos derivados de bosques que han sido gestionados de manera social, ecológica y económicamente responsable.
El sistema de certificación FSC® responde a criterios que cumplen los principios de mejores prácticas aplicados a la gestión forestal y a los dispositivos de desarrollo sostenible según se definen en la Convención de Rio y en los códigos de seguimiento de maderas procedentes de estos bosques para aplicaciones industriales. La certificación FSC forma parte del reglamento aplicable a la fabricación de nuestros embalajes Adventures.

Etiqueta Imprim'VERT
"Imprimir es dejar marca en una superficie, no en el medio ambiente"


Imprim'Vert® es una etiqueta ecológica basada en un conjunto de principios estrictos establecidos en un procedimiento claro y preciso: incluye la gestión correcta de los desechos peligrosos, la seguridad de las existencias de líquidos peligrosos, la no utilización de productos tóxicos, el tratamiento y reciclaje de los desechos de impresoras, la sensibilización medioambiental de los clientes...



La marque de la gestion forestière responsable







NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ● Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Conditions générales de vente 2020 - THIRARD

Les présentes conditions générales de vente régissent les rapports entre nous et l'acheteur. Elles s'appliquent dans leur intégralité à toutes nos ventes et prestations sans distinction nonobstant toute stipulation, conditions ou documents commerciaux de quelque nature qu'ils soient et notamment les conditions générales d'achats de l'acheteur.

Le fait de passer commande ou de prendre livraison emporte de plein droit pour l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions et renonciation à l'application de tout document ou convention antérieure, de toute autre clause et condition de quelque nature qu'ils soient et notamment de ses conditions générales d'achats sauf acceptation expresse et écrite.

L'acceptation des présentes conditions générales de vente sans réserve ni exception constitue donc de notre part une cause essentielle et déterminante de notre acceptation et de l'exécution des commandes de l'acheteur.

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale tel que défini par les dispositions de l'article L 441-1 du Code de Commerce. Le résultat de la négociation commerciale qui pourrait s'installer avec l'acheteur devra faire l'objet d'un accord écrit respectant strictement les conditions visées à l'article L 441-3 du Code de Commerce.

1 - Commandes

Les commandes qui nous sont remises ou transmises, même par nos commerciaux, ne deviennent définitives, en ce qui nous concerne, que lorsqu'elles ont fait l'objet d'un accusé de réception par nos soins ou après acceptation tacite résultant de leur enregistrement et de l'émission d'un bon de préparation.

Il appartient à l'acheteur de vérifier les spécificités, quantités et dimensions des produits qu'il commande ainsi que leur désignation et référence.

En cas de litige, seule la référence figurant sur la commande sera prise en compte et fera foi entre les parties.

Toute annulation de commande qu'elle soit totale ou partielle, et toute demande de modification, qui devront être faites uniquement par courrier, fax ou mail à l'exclusion de tout autre moyen notamment le téléphone, sans accord préalable et express de notre part entraînera la facturation pure et simple de la contre-valeur de la commande initiale à titre de dommages et intérêts.

Toute commande d'articles devant faire l'objet d'une fabrication spéciale ne pourra en aucun cas être annulée ou modifiée et entraînera sa facturation pure et simple de sa contre valeur, à titre de dommages et intérêts, même en cas de refus de prendre livraison par le client.

L'acceptation des commandes pourra être subordonnée à un minimum de produits ou au paiement anticipé de tout ou partie de la commande.

Nous nous réservons la possibilité de refuser toute commande présentant un caractère anormal ou qui traduirait une demande hors de proportion avec les besoins ou les capacités financières de l'acheteur.

L'acheteur nous reconnaît le droit d'apporter à nos modèles et à nos fabrications ainsi qu'à nos prestations toutes modifications que nous jugerions opportunes, ou qui seraient justifiées par les nécessités de la production, sans obligation d'appliquer ces modifications aux modèles ou aux fabrications livrés ou en commande.

Lorsque l'acheteur ne peut justifier d'un crédit suffisant ou que son crédit se détériore, en cas de procédures collectives ou similaires comme en cas d'incident de paiement, nous nous réservons le droit soit d'exiger le paiement anticipé total ou partiel notamment par virement bancaire au moment de la commande, avant sortie d'usine, ou après une livraison partielle. A défaut, nous nous réservons le droit d'annuler tout ou partie des commandes en cours sans que l'acheteur puisse se prévaloir d'un préjudice.

2 – Normes

Nos produits, fabrications et matériels sont conformes aux normes générales en vigueur.

Sauf exigences particulières mentionnées expressément lors des commandes ou lors de l'acceptation de nos devis, les tolérances en usage dans la profession s'appliquent à nos produits, fabrications et prestations.

Notre catalogue, qui seul fait foi, décrit plus précisément les spécificités, caractéristiques techniques de fabrication et d'utilisation de nos produits.

De même, nous nous réservons la possibilité d'arrêter à tout moment la vente de tel ou tel modèle et l'exécution de telle ou telle prestation, sans qu'il puisse nous en être tenu rigueur sous quelque forme que ce soit.

L'acheteur s'engage à nous faire connaître dans les plus brefs délais les problèmes de toute nature (incidents, accidents, réclamations…) à raison entre autre de la mise en œuvre, de l'utilisation.

3 – Prix

Les prix correspondent au tarif et aux conditions en vigueur au jour de la commande, incluant

les frais de livraison entrepôt ou magasin selon le tarif joint. et s'entendent hors taxes, hors frais d'emballage et de transfert.

En passant commande, l'acheteur reconnaît avoir eu connaissance de ce tarif qu'il peut également consulter sur notre site Internet www.thirard.fr ou qui pourra lui avoir été communiqué par tout moyen (circulaire, catalogue, publicité, courrier, fax, mail, téléphone…).

En cas de contestation, il lui appartiendra de prouver que nous nous sommes refusés à les lui communiquer.

Le cas échéant, les prix ne sont valables que pour la durée précisée dans l'offre commerciale, la confirmation de la commande ou les conditions particulières éventuellement conclues avec l'acheteur.

En cas de variations des données économiques, nous nous réservons le droit de réviser nos prix avec un préavis minimal de deux (2) mois, l'acheteur étant en droit de refuser cette modification et d'annuler sa commande, dans les 48 heures de la notification du nouveau prix, sans frais à sa charge et sans qu'il puisse réclamer une indemnisation quelconque.

4 - Conditions de paiement

Les factures sont payables à notre siège social quels que soient le mode de paiement, le lieu et le mode de livraison.

Elles sont payables sauf convention contraire à 30 jours fin de mois (mode de computation de ce délai : on ajoute 30 jours à la fin du mois d'émission de la facture), sans pouvoir aller au-delà de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Un escompte de 0.45 % sera accordé en cas de paiement dans les dix jours de l'envoi de la facture.

Aucune compensation n'est autorisée même entre créances fongibles, certaines, liquides et exigibles, sauf accord de notre part.

Tout retard de paiement entraînera de plein droit, sans qu'un rappel ne soit nécessaire dès le lendemain de l'échéance fixée, le paiement de pénalités de retard dont le montant sera égal à trois fois le taux de l'intérêt légal sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

Pour chaque facture totalement ou partiellement impayée, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera également appliquée pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, nous pourrons demander une indemnisation complémentaire à l'acheteur sur justification.

Le défaut de paiement d'une seule facture à l'échéance rend immédiatement exigible, de plein droit et sans mise en demeure, le paiement de toutes les autres factures, même si elles font l'objet de traites en circulation ainsi que celui de toutes les commandes même en cours d'exécution. Nous pourrons également exiger le paiement immédiat de toute nouvelle commande.

En cas de paiement par traites, celles-ci doivent être retournées et acceptées sous huitaine de leur expédition. A défaut, nous nous réservons le droit de suspendre ou d'annuler les ordres en cours sans préjudice de tout autre recours en cas de non-acceptation des traites ou en cas de défaut de règlement à l'échéance.

Dans ce cas, toute somme versée nous restera acquise au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Un litige ou une difficulté admise par nous sur une partie des marchandises ou des prestations ayant fait l'objet d'une facture n'autorise pas le Client à bloquer l'intégralité du prix de cette facture, ni des factures relatives à d'autres commandes.

Le Client s'oblige au contraire à régler les sommes dues à leur échéance sous déduction, le cas échéant, après notre accord express du montant facturé en litige.

5 - Délais et conditions de livraison

Les délais de livraison convenus, qu'il s'agisse de ceux figurant sur nos documents ou qu'il s'agisse de ceux précisés dans les documents de l'acheteur, s'ils ont fait l'objet d'une acceptation expresse de notre part, s'entendent toujours pour des produits mis à disposition de l'acheteur dans nos magasins usines ou entrepôts quelles que soient les modalités de transport.

La livraison est supposée effectuée soit par enlèvement direct de l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition adressée à l'acheteur, soit par remise des produits à un expéditeur ou à un transporteur.

Les délais d'enlèvement par l'acheteur ou d'expédition s'ajoutent donc à nos délais de livraison.

5.1. Délais

Nous nous efforçons de respecter les délais de livraison de nos marchandises et d'exécution de nos prestations portés sur les bons de commande et nos confirmations de commande.

En cas de retard, nous en informons l'acheteur immédiatement et lui proposons une nouvelle date de livraison.

Dans le cas des produits en stock, l'acheteur pourra annuler sa commande si le retard dépasse de plus d'1 mois la date de livraison initiale. Dans le cas des fabrications spéciales,

l'acheteur pourra annuler sa commande si le retard dépasse plus de 2 mois.

Thirard et l'acheteur ne pourront être tenus responsables de l'absence ou d'un retard dans l'exécution de tout ou partie du contrat conclu dû à un événement de force majeure, si celui-ci remplit les conditions légales pour qualifier la force majeure en droit français, et ce, quelque soit le préjudice subi.

Seront notamment considérés comme des cas de force majeure, les cas suivants : incendies, inondations, dégâts des eaux, tempêtes, foudre, accident de matériel, d'outillage ou de machine, mobilisation guerre, épidémies, interruption ou retard des moyens de transport, impossibilité de s'approvisionner, tout acte émanant d'une autorité civile ou militaire ou toute loi ou règlement affectant l'approvisionnement ou la production ou la commercialisation des produits, les grèves totales ou partielles de personnel dans notre entreprise ou chez nos fournisseurs ou transporteurs, interruption des moyens de communication ou de télécommunications, tout incident affectant nos systèmes informatiques ou la survenance de tout fait ou événement empêchant, retardant ou rendant impossibles nos engagements. Nous avertirons, le cas échéant, l'acheteur de l'existence d'un cas de force majeure dès sa survenance.

Le cas de force majeure suspend les obligations nées du contrat pendant toute la durée de son existence. Toutefois, si le cas de force majeure avait une durée d'existence supérieure à soixante (60) jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du contrat par nos soins ou par l'acheteur huit (8) jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiant cette décision.

Par ailleurs, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à l'autre partie dans les conditions de l'article 1195 du Code civil,

5.2. Conditions de livraison

Sauf stipulation expresse contraire, nos ventes et prestations sont conclues départ usine ou prises en nos usines et nos produits voyagent toujours aux frais, risques et périls de l'acheteur ou du donneur d'ordres quel que soit le moyen de transport choisi, nonobstant les dispositions des présentes conditions générales de vente relatives à la réserve de propriété et le mode de paiement du prix du transport.

La responsabilité concernant la marchandise ou les prestations est donc automatiquement transférée à l'acheteur dès la sortie des produits de nos magasins, usine ou entrepôts, avant chargement.

A défaut de demande expresse de l'acheteur, la livraison est réalisée par le moyen de transport de notre choix qui nous a semblé le plus approprié.

Les opérations de manutention, les assurances, formalités douanières ou autres sont à la charge de l'acheteur. Nous n'agissons que pour le compte de l'acheteur qu'à ses frais et risques.

Les frais de port, d'emballage et de manutention figurent sur la facture. Les frais occasionnés par les expéditions expresses demandées par l'acheteur restent à sa charge, le coût de ce transport express sera facturé en sus, quelles que soient les conditions par ailleurs convenues.

5.3. Réception – Réclamation

Lors de la réception de nos expéditions, il appartient à l'acheteur de vérifier qu'il ne manque pas de colis, qu'il n'y a pas de détérioration des marchandises ou des manquants ; dans le cas contraire, l'acheteur ou le réceptionnaire doit notifier par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée dans les 3 jours non compris les jours fériés qui suivent la réception, toutes réserves ou réclamations motivées au transporteur, sous pleine d'exclusion de garantie en cas de détérioration ou de manque. Un double de cette réclamation devra nous être adressé dans le même délai. Nous nous efforcerons de vous aider dans le règlement de tout litige avec notre transporteur.

Dans le cas où la vente serait conclue livraison franco, l'acheteur sera tenu de payer les marchandises mentionnées sur le bon de livraison s'il n'a pas fait les réserves nécessaires auprès de nous et du transporteur dans les conditions du présent article.

Aucune réclamation ne sera acceptée en cas de non-régularisation du bon de livraison.

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non conformité du matériel livré au matériel commandé ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l'arrivée du matériel et, en tout état de cause, avant montage et utilisation.

De même, nous nous réservons toujours la possibilité d'effectuer des livraisons partielles, ce que ne pourra refuser l'acheteur.

5.4. Retour d'articles

L'acheteur ne pourra procéder au retour d'articles sans notre accord écrit préalable. Un numéro de retour sera attribué

et il devra être figuré sur le bon de retour accompagnant les produits retournés. Les frais de retour sont toujours à la charge du client. Nous nous réservons le droit de refuser le retour d'articles lorsque l'une de ces conditions n'est pas respectée par l'acheteur.

En cas de reprise de stocks acceptée préalablement et par écrit par nous, celle-ci se fera sur la base de tarification du prix d'achat avec un abattement forfaitaire de 20 % sur tout article repris. Les articles incomplets ou dégradés ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc faire l'objet d'une reprise.

6 - Réserve de propriété

Les matériels ou marchandises livrés restent notre propriété sans exception ni réserve jusqu'au paiement effectif, définitif et intégral du prix en principal et accessoires, y compris le cas échéant les intérêts de retard.

Les paiements partiels s'imputeront sur les ventes les plus anciennes.

Toutefois, la responsabilité des matériels ou des marchandises et de leur conservation est transférée à l'acheteur, conformément à l'article 5.2, dès la sortie des produits de nos magasins, usines ou entrepôts, avant chargement. L'acheteur devra en conséquence, à partir de cette date, assurer les produits contre tous les risques auprès d'une compagnie d'assurance solvable et prévoir au contrat d'assurance que nous serons subrogés dans tous ses droits vis à vis de cette compagnie d'assurance en cas de sinistre.

A notre demande, l'acheteur devra justifier auprès de nous de la souscription de cette assurance, sous peine de résiliation immédiate de la vente, les sommes déjà versées restant acquises au besoin à titre de dommages et intérêts.

L'acheteur veillera à ce que l'identification de nos marchandises reste toujours possible.

A défaut de paiement à la date d'exigibilité de toute somme due en vertu du contrat de vente, comme en cas d'inexécution de l'un quelconque des engagements de l'acheteur, le contrat de vente sera résolu de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet et nous pourrons reprendre sans autre formalité les matériels ou marchandises.

Cette clause s'appliquera immédiatement en cas de procédure collective.

Dans tous les cas, l'acheteur sera redevable de dommages et intérêts et, en tout état de cause, les sommes et acomptes versés nous resteront acquis au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires.

L'acheteur sera tenu de s'opposer par tous les moyens de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalentes.

L'acheteur n'est autorisé à revendre ou à utiliser les matériels ou marchandises transformés ou non que pour notre compte et nous délègue dès à présent toute créance à naître de la revente des matériels ou marchandises transformés ou non, jusqu'à due concurrence des sommes nous restant dues. Il devra en avertir expressément son client.

Nonobstant cette obligation vis à vis de son client, l'acheteur s'oblige à nous régler immédiatement le prix ou le solde du prix dû et, à défaut, de nous faire connaître sans délai les coordonnées de son client pour nous permettre de revendiquer le prix ou le solde du prix des marchandises ou produits revendus.

7 - Garantie

Nous rappelons qu'il appartient à l'acheteur de porter à notre connaissance les contraintes particulières qui pourraient s'appliquer à sa commande.

Notre garantie ne pourra être engagée que dans ces conditions : en cas de non-respect par l'acheteur de ces obligations, il devra, au cas où notre responsabilité serait recherchée, nous indemniser de tous les dommages (matériels ou immatériels) qui pourraient être mis à notre charge ainsi que de tous les frais que nous serions amenés à exposer à cette occasion, en ce compris les éventuels frais judiciaires, d'avocat, d'huissier ou de procédure.

Nos produits et prestations bénéficient de la garantie prévue à nos catalogues ou figurant sur les emballages d'origine. Ces documents précisent le cas échéant les durées de disponibilité de pièces détachées concernant chaque produit.

La garantie n'est due qu'en cas de vice caché reconnu ; elle cesse de jouer notamment en cas de défaut de stockage, de défaut d'entretien, d'utilisation anormale, de vandalisme, de non suivi des conditions d'utilisation, d'intervention non conforme à nos prescriptions ainsi qu'aux normes en vigueur ou aux usages professionnels.

Notre garantie se limite au remplacement de la pièce reconnue défectueuse à l'exclusion de tout autre préjudice direct ou indirect, matériel ou immatériel et ainsi que de tous frais annexes tels que frais de pose et de dépose, peintures et autres travaux.

Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, le Client devra nous aviser sans retard afin de nous permettre de procéder aux

constatations nécessaires et le cas échéant d'apporter les remèdes utiles.

A cette fin, il devra notamment nous retourner, franco de port, la pièce ou le produit qu'il prétend défectueux.

8 - Propriété Intellectuelle

Nous sommes et restons titulaires de l'ensemble des droits, matériels ou intellectuels, sur tout produit, service, document ou information nous appartenant exclusivement, protégés ou non au titre de la législation sur la propriété intellectuelle, et notamment brevets, marques, dessins ou modèles enregistrés ou non, nom commercial, secrets industriels ou commerciaux, droits d'auteur, droits des producteurs de bases de données, inventions, méthodes et savoir-faire original, bases de données, informations techniques, commerciales ou financières (ci-après les « Droits Intellectuels »).

La vente de nos produits n'autorise pas l'acheteur à faire usage de nos Droits Intellectuels. Par conséquent, aucune licence ou cession sur les Droits Intellectuels n'est consentie à l'acheteur par l'achat de nos produits, sauf convention contraire, écrite et préalable.

Les montages d'usine et les outillages destinés à l'exécution des fabrications spéciales ou non restent notre propriété intellectuelle et matérielle même si une participation a été demandée à l'acheteur au moment de la passation de sa commande.

Le fait de passer commande vaut expressément et irrévocablement l'acceptation que la présente clause prévaut sur tout autre clause, condition ou stipulation contraire contenus dans les documents de l'acheteur et notamment dans ses conditions générales d'achat.

9 – Présentation à la vente

Conformément à la législation en vigueur, l'acheteur s'engage à présenter de façon claire et visible aux consommateurs ou aux clients professionnels des offres détaillées qui rendent compte de façon fidèle des caractéristiques qualitatives et quantitatives des produits offerts à la vente, et informent notamment le consommateur ou le client professionnel quant aux dimensions, poids, nature, qualités, ou encore précautions d'emploi spécifiques liées à la nature du produit. Nous nous engageons à fournir à l'acheteur les informations nécessaires sur les produits.

10 - Avantages négociés

Conformément aux dispositions légales, l'ensemble des prestations commerciales qui nous sont rendues par nos clients fait l'objet de contrats répondant aux exigences de forme et de fonds qui leur sont applicables.

Nous ne saurons être tenus de procéder au règlement de factures qui ne répondraient pas aux exigences légales (absence de contrepartie, absence de contrat préalable, service inexistant, service non proportionné, service non encore rendu, …).

Toute prestation du client ne peut donner lieu à réduction de prix.

En cas de livraison par nos soins au client final consommateur, les frais de port supplémentaires vis-à-vis des consommateurs seront déduit du chiffre d'affaires ristournable ou de la base de calcul des rémunération des services favorisant la commercialisation des produits et des services favorisant la relation commerciale entre nous et l'acheteur.

Nous nous réservons le droit de suspendre l'application des réductions de prix ou de refuser les factures de services même rendus, si le client n'est pas à jour de ses règlements.

11 – Langue, loi applicable et attribution de juridiction

La langue des relations avec l'acheteur, en ce compris les présentes conditions générales de vente, est le français. En cas de traduction des présentes conditions, seul la version française fera foi entre les parties.

Le droit français à l'exclusion de tout autre système juridique ou convention internationale est seul applicable à nos relations.

De convention expresse, seul le Tribunal de Commerce du siège social de l'entreprise sera compétent pour statuer sur toute contestation relative à l'exécution des présentes même en cas de pluralité de défendeurs d'appel en garantie, d'appel en cause, de procédure de référés, quelles que soient les stipulations des conditions générales d'achat de l'acheteur.

L'émission ou l'acceptation de traite ou de moyen de paiement n'entraîne ni novation, ni dérogation à cette attribution exclusive de compétence.

CGV 2020 - THIRARD

12 - Emballage facturé sur commande n'atteignant pas le franco

	Prix Euro H.T		Prix Euro H.T		Prix Euro H.T
Pochette	**1,07**	**Carton 20x20x20**	**1,17**	**Caisse palette**	**14,23**
Tube	**9,34**	**Carton 28x28x20**	**1,61**	**Palette 1.20x0.80**	**12,04**
		Carton 40x40x45	**5,51**	**Palette 1.05x1.05**	**23,75**
		Carton 60x40x30	**3,72**	**Palette 0.60x0.80**	**9,09**

13 - Port facturé (transporteur)

(*): F: Prix forfaitaire - A (Arrondi) - D (Prix au detail ramené au diviseur)					de	1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	100	300	700
					a	10	20	30	40	50	60	70	80	90	99	299	699	1500
Pays	Dpt	Destination	Difficulté	Poids réel		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A/10 - D/100	A/10 - D/100	A/10 - D/100
AD				Oui		29,31	30,20	32,64	37,06	39,95	43,42	64,02	66,09	68,96	70,95	70,95	63,89	53,64
FR	1	Ain		Oui		23,45	25,65	28,54	31,82	34,10	36,93	54,56	56,37	58,98	60,33	60,33	54,43	45,70
FR	1	Ain	Montagne	Oui		26,98	29,56	32,77	36,62	39,26	42,48	62,96	64,91	67,80	69,51	69,51	62,40	52,51
FR	2	Aisne		Oui		12,28	13,50	15,06	16,52	17,83	19,43	28,65	29,72	30,89	31,61	31,61	28,64	24,01
FR	3	Allier		Oui		21,05	23,07	25,65	28,54	30,71	33,28	49,08	50,87	52,96	54,30	54,30	48,74	41,00
FR	4	Alpes-de-Haute-Provence		Oui		26,91	29,18	32,04	35,73	38,72	41,97	61,77	63,84	66,45	68,44	68,44	61,58	52,02
FR	4	Alpes-de-Haute-Provence	Hte montagne	Oui		30,95	33,60	36,81	41,28	44,55	48,16	70,95	73,38	76,45	78,78	78,78	70,77	59,65
FR	5	Hautes-Alpes		Oui		25,78	28,11	30,95	34,35	37,19	40,21	59,24	61,49	64,02	65,91	65,91	59,16	49,61
FR	5	Hautes-Alpes	Hte montagne	Oui		29,69	32,33	35,55	39,46	42,73	46,27	68,16	70,59	73,64	75,91	75,91	68,19	57,04
FR	6	Alpes-Maritimes		Oui		31,51	34,17	37,39	42,04	45,19	49,05	72,30	74,65	77,90	80,05	80,05	72,25	60,46
FR	6	Alpes-Maritimes	Hte montagne	Oui		36,31	39,33	43,05	48,29	51,94	56,47	83,28	85,71	89,51	92,20	92,20	83,05	69,52
FR	7	Ardèche		Oui		24,71	27,03	29,93	33,28	35,93	38,83	57,26	59,24	61,77	63,66	63,66	57,39	48,31
FR	8	Ardennes		Oui		13,88	15,19	17,01	18,72	20,23	22,07	32,32	33,50	34,94	35,91	35,91	32,28	27,39
FR	9	Ariège		Oui		26,91	29,18	32,04	35,73	38,72	41,97	61,77	63,84	66,45	68,44	68,44	61,58	52,02
FR	9	Ariège	Hte montagne	Oui		30,95	33,60	36,81	41,28	44,55	48,16	70,95	73,38	76,45	78,78	78,78	70,77	59,65
FR	10	Aube		Oui		17,21	18,78	20,85	23,07	24,84	27,03	39,88	41,33	43,12	44,20	44,20	39,97	33,55
FR	11	Aude		Oui		26,91	29,18	32,04	35,73	38,72	41,97	61,77	63,84	66,45	68,44	68,44	61,58	52,02
FR	12	Aveyron		Oui		25,21	27,49	30,26	33,71	36,55	39,33	58,00	60,15	62,96	64,66	64,66	58,08	48,77
FR	13	Bouches-du-Rhône		Oui		30,13	32,73	35,93	40,10	43,28	46,96	69,06	71,49	74,56	76,72	76,72	69,15	58,18
FR	14	Calvados		Oui		15,63	17,01	19,03	20,85	22,63	24,65	36,29	37,73	39,24	40,16	40,16	35,91	30,48
FR	15	Cantal		Oui		24,71	27,03	29,93	33,28	35,93	38,83	57,26	59,24	61,77	63,66	63,66	57,39	48,31
FR	16	Charente		Oui		23,45	25,65	28,54	31,82	34,10	36,93	54,56	56,37	58,98	60,33	60,33	54,43	45,70
FR	17	Charente-Maritime		Oui		26,27	28,69	31,94	35,55	38,19	41,41	61,07	63,22	66,09	67,72	67,72	60,90	51,36
FR	17	Charente-Maritime	Ile	Oui		30,20	32,97	36,75	40,90	44,06	47,59	70,23	72,66	76,01	77,80	77,80	69,97	59,15

CGV 2020 - THIRARD

Conditions générales de vente 2020 - THIRARD

(*): F: Prix forfaitaire - A (Arrondi) -					de	1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	100	300	700
D (Prix au detail ramené au diviseur)					à	10	20	30	40	50	60	70	80	90	99	299	699	1500
Pays	Dpt	Destination	Difficulté	Poids réel		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A/10 - D/100	A/10 - D/100	A/10 - D/100
FR	18	Cher		Oui		20,23	22,07	24,45	27,22	29,44	31,82	46,99	48,70	50,69	52,04	52,04	46,86	39,21
FR	19	Corrèze		Oui		23,88	26,22	29,00	32,40	34,86	37,70	55,65	57,72	60,15	61,67	61,67	55,37	46,50
FR	20	Corse		Oui		59,88	64,99	71,10	79,87	85,78	93,22	137,67	141,74	148,11	152,35	152,35	137,09	115,07
FR	21	Côte-d'Or		Oui		21,05	23,07	25,65	28,54	30,71	33,28	49,08	50,87	52,96	54,30	54,30	48,74	41,00
FR	22	Côtes d'Armor		Oui		21,94	24,14	26,73	29,69	31,94	34,53	51,05	52,96	54,94	56,37	56,37	50,77	42,63
FR	22	Côtes d'Armor	Ile	Oui		25,21	27,60	30,71	34,10	36,75	39,70	58,98	60,97	63,22	64,91	64,91	58,34	48,95
FR	23	Creuse		Oui		21,94	24,14	26,73	29,69	31,94	34,53	51,05	52,96	54,94	56,37	56,37	50,77	42,63
FR	24	Dordogne		Oui		23,88	26,22	29,00	32,40	34,86	37,70	55,65	57,72	60,15	61,67	61,67	55,37	46,50
FR	25	Doubs		Oui		21,94	24,14	26,73	29,69	31,94	34,53	51,05	52,96	54,94	56,37	56,37	50,77	42,63
FR	26	Drôme		Oui		24,33	26,73	29,56	32,77	35,43	38,19	56,37	58,54	60,97	62,50	62,50	56,32	47,32
FR	27	Eure		Oui		12,28	13,50	15,06	16,52	17,83	19,43	28,65	29,72	30,89	31,61	31,61	28,64	24,01
FR	28	Eure-et-Loir		Oui		15,63	17,01	19,03	20,85	22,63	24,65	36,29	37,73	39,24	40,16	40,16	35,91	30,48
FR	29	Finistère		Oui		23,88	26,22	29,00	32,40	34,86	37,70	55,65	57,72	60,15	61,67	61,67	55,37	46,50
FR	29	Finistère	Ile	Oui		27,49	30,13	33,46	37,24	40,02	43,28	63,92	66,35	69,34	70,85	70,85	63,76	53,64
FR	30	Gard		Oui		25,78	28,11	30,95	34,35	37,19	40,21	59,24	61,49	64,02	65,91	65,91	59,16	49,61
FR	31	Haute-Garonne		Oui		25,78	28,11	30,95	34,35	37,19	40,21	59,24	61,49	64,02	65,91	65,91	59,16	49,61
FR	32	Gers		Oui		25,78	28,11	30,95	34,35	37,19	40,21	59,24	61,49	64,02	65,91	65,91	59,16	49,61
FR	33	Gironde		Oui		24,33	26,73	29,56	32,77	35,43	38,19	56,37	58,54	60,97	62,50	62,50	56,32	47,32
FR	34	Hérault		Oui		26,40	28,60	31,51	35,11	38,00	41,03	60,51	62,50	65,37	67,09	67,09	60,36	50,90
FR	35	Ille-et-Vilaine		Oui		21,05	23,07	25,65	28,54	30,71	33,28	49,08	50,87	52,96	54,30	54,30	48,74	41,00
FR	36	Indre		Oui		20,23	22,07	24,45	27,22	29,44	31,82	46,99	48,70	50,69	52,04	52,04	46,86	39,21
FR	37	Indre-et-Loire		Oui		18,72	20,36	22,63	25,14	27,03	29,44	43,22	44,73	46,83	47,90	47,90	43,09	36,14
FR	38	Isère		Oui		24,33	26,73	29,56	32,77	35,43	38,19	56,37	58,54	60,97	62,50	62,50	56,32	47,32
FR	38	Isère	Hte montagne	Oui		27,91	30,71	33,84	37,75	40,79	44,06	64,91	67,44	70,15	72,04	72,04	64,70	54,30
FR	39	Jura		Oui		22,76	24,84	27,60	30,82	33,02	35,73	52,96	54,75	57,09	58,54	58,54	52,68	44,25
FR	40	Landes		Oui		25,21	27,49	30,26	33,71	36,55	39,33	58,00	60,15	62,96	64,66	64,66	58,08	48,77
FR	41	Loir-et-Cher		Oui		18,72	20,36	22,63	25,14	27,03	29,44	43,22	44,73	46,83	47,90	47,90	43,09	36,14
FR	42	Loire		Oui		23,45	25,65	28,54	31,82	34,10	36,93	54,56	56,37	58,98	60,33	60,33	54,43	45,70
FR	43	Haute-Loire		Oui		24,33	26,73	29,56	32,77	35,43	38,19	56,37	58,54	60,97	62,50	62,50	56,32	47,32
FR	44	Loire-Atlantique		Oui		21,94	24,14	26,73	29,69	31,94	34,53	51,05	52,96	54,94	56,37	56,37	50,77	42,63
FR	45	Loiret		Oui		17,21	18,78	20,85	23,07	24,84	27,03	39,88	41,33	43,12	44,20	44,20	39,97	33,55
FR	46	Lot		Oui		24,71	27,03	29,93	33,28	35,93	38,83	57,26	59,24	61,77	63,66	63,66	57,39	48,31
FR	47	Lot-et-Garonne		Oui		25,21	27,49	30,26	33,71	36,55	39,33	58,00	60,15	62,96	64,66	64,66	58,08	48,77
FR	48	Lozère		Oui		25,21	27,49	30,26	33,71	36,55	39,33	58,00	60,15	62,96	64,66	64,66	58,08	48,77
FR	49	Maine-et-Loire		Oui		20,23	22,07	24,45	27,22	29,44	31,82	46,99	48,70	50,69	52,04	52,04	46,86	39,21
FR	50	Manche		Oui		17,21	18,78	20,85	23,07	24,84	27,03	39,88	41,33	43,12	44,20	44,20	39,97	33,55
FR	50	Manche	Ile	Oui		19,87	21,56	24,02	26,52	28,60	31,13	45,91	47,55	49,62	50,79	50,79	45,91	38,41

CGV 2020 - THIRARD

Conditions générales de vente 2020 - THIRARD

(*): F: Prix forfaitaire - A (Arrondi) -				de	1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	100	300	700
D (Prix au detail ramené au diviseur)				à	10	20	30	40	50	60	70	80	90	99	299	699	1500
Pays	Dpt	Destination	Difficulté	Poids réel	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A/10 - D/100	A/10 - D/100	A/10 - D/100
FR	51	Marne		Oui	15,63	17,01	19,03	20,85	22,63	24,65	36,29	37,73	39,24	40,16	40,16	35,91	30,48
FR	52	Haute-Marne		Oui	18,72	20,36	22,63	25,14	27,03	29,44	43,22	44,73	46,83	47,90	47,90	43,09	36,14
FR	53	Mayenne		Oui	18,72	20,36	22,63	25,14	27,03	29,44	43,22	44,73	46,83	47,90	47,90	43,09	36,14
FR	54	Meurthe-et-Moselle		Oui	20,23	22,07	24,45	27,22	29,44	31,82	46,99	48,70	50,69	52,04	52,04	46,86	39,21
FR	55	Meuse		Oui	17,21	18,78	20,85	23,07	24,84	27,03	39,88	41,33	43,12	44,20	44,20	39,97	33,55
FR	56	Morbihan		Oui	22,76	24,84	27,60	30,82	33,02	35,73	52,96	54,75	57,09	58,54	58,54	52,68	44,25
FR	56	Morbihan	Ile	Oui	26,22	28,69	31,82	35,43	38,08	41,28	60,97	63,12	65,65	67,44	67,44	60,64	50,90
FR	57	Moselle		Oui	20,23	22,07	24,45	27,22	29,44	31,82	46,99	48,70	50,69	52,04	52,04	46,86	39,21
FR	58	Nièvre		Oui	20,23	22,07	24,45	27,22	29,44	31,82	46,99	48,70	50,69	52,04	52,04	46,86	39,21
FR	59	Nord		Oui	13,74	15,12	16,77	18,54	20,05	21,86	32,05	33,22	34,68	35,39	35,39	32,00	27,04
FR	60	Oise		Oui	10,77	11,86	13,10	14,43	15,63	16,83	24,94	25,65	26,83	27,55	27,55	25,11	20,90
FR	61	Orne		Oui	17,21	18,78	20,85	23,07	24,84	27,03	39,88	41,33	43,12	44,20	44,20	39,97	33,55
FR	62	Pas-de-Calais		Oui	10,77	11,86	13,10	14,43	15,63	16,83	24,94	25,65	26,83	27,55	27,55	25,11	20,90
FR	63	Puy-de-Dôme		Oui	22,76	24,84	27,60	30,82	33,02	35,73	52,96	54,75	57,09	58,54	58,54	52,68	44,25
FR	64	Pyrénées-Atlantiques		Oui	26,40	28,60	31,51	35,11	38,00	41,03	60,51	62,50	65,37	67,09	67,09	60,36	50,90
FR	64	Pyrénées-Atlantiques	Hte montagne	Oui	30,26	32,91	36,31	40,34	43,61	47,27	69,61	72,04	75,19	77,26	77,26	69,42	58,51
FR	65	Hautes-Pyrénées		Oui	26,40	28,60	31,51	35,11	38,00	41,03	60,51	62,50	65,37	67,09	67,09	60,36	50,90
FR	65	Hautes-Pyrénées	Hte montagne	Oui	30,26	32,91	36,31	40,34	43,61	47,27	69,61	72,04	75,19	77,26	77,26	69,42	58,51
FR	66	Pyrénées-Orientales		Oui	27,91	30,20	32,64	37,06	39,95	43,42	64,02	66,09	68,96	70,95	70,95	63,89	53,64
FR	66	Pyrénées-Orientales	Hte montagne	Oui	32,20	34,86	37,62	42,66	45,94	49,98	73,64	76,01	79,33	81,58	81,58	73,48	61,90
FR	67	Bas-Rhin		Oui	21,94	24,14	26,73	29,69	31,94	34,53	51,05	52,96	54,94	56,37	56,37	50,77	42,63
FR	68	Haut-Rhin		Oui	21,94	24,14	26,73	29,69	31,94	34,53	51,05	52,96	54,94	56,37	56,37	50,77	42,63
FR	69	Rhône		Oui	23,45	25,65	28,54	31,82	34,10	36,93	54,56	56,37	58,98	60,33	60,33	54,43	45,70
FR	70	Haute-Saône		Oui	21,05	23,07	25,65	28,54	30,71	33,28	49,08	50,87	52,96	54,30	54,30	48,74	41,00
FR	71	Saône-et-Loire		Oui	22,76	24,84	27,60	30,82	33,02	35,73	52,96	54,75	57,09	58,54	58,54	52,68	44,25
FR	72	Sarthe		Oui	17,21	18,78	20,85	23,07	24,84	27,03	39,88	41,33	43,12	44,20	44,20	39,97	33,55
FR	73	Savoie		Oui	23,88	26,22	29,00	32,40	34,86	37,70	55,65	57,72	60,15	61,67	61,67	55,37	46,50
FR	73	Savoie	Hte montagne	Oui	27,49	30,13	33,46	37,24	40,02	43,28	63,92	66,35	69,34	70,85	70,85	63,76	53,64
FR	74	Haute-Savoie		Oui	23,88	26,22	29,00	32,40	34,86	37,70	55,65	57,72	60,15	61,67	61,67	55,37	46,50
FR	74	Haute-Savoie	Hte montagne	Oui	27,49	30,13	33,46	37,24	40,02	43,28	63,92	66,35	69,34	70,85	70,85	63,76	53,64
FR	75	Paris		Oui	21,07	23,12	25,81	28,31	30,57	33,28	34,37	35,66	37,06	37,91	37,91	34,35	24,01
FR	76	Seine-Maritime		Oui	12,28	13,50	15,06	16,52	17,83	19,43	28,65	29,72	30,89	31,61	31,61	28,64	24,01
FR	77	Seine-et-Marne		Oui	21,07	23,12	25,81	28,31	30,57	33,28	34,37	35,66	37,06	37,91	37,91	34,35	24,01

CGV 2020 - THIRARD

Conditions générales de vente 2020 - THIRARD

(*): F: Prix forfaitaire - A (Arrondi) -				de	1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	100	300	700
D (Prix au detail ramené au diviseur)				à	10	20	30	40	50	60	70	80	90	99	299	699	1500
Pays	Dpt	Destination	Difficulté	Poids réel	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A/10 - D/100	A/10 - D/100	A/10 - D/100
FR	78	Yvelines		Oui	21,07	23,12	25,81	28,31	30,57	33,28	34,37	35,66	37,06	37,91	37,91	34,35	24,01
FR	79	Deux-Sèvres		Oui	22,76	24,84	27,60	30,82	33,02	35,73	52,96	54,75	57,09	58,54	58,54	52,68	44,25
FR	80	Somme		Oui	10,77	11,86	13,10	14,43	15,63	16,83	24,94	25,65	26,83	27,55	27,55	25,11	20,90
FR	81	Tarn		Oui	25,78	28,11	30,95	34,35	37,19	40,21	59,24	61,49	64,02	65,91	65,91	59,16	49,61
FR	82	Tarn-et-Garonne		Oui	25,21	27,49	30,26	33,71	36,55	39,33	58,00	60,15	62,96	64,66	64,66	58,08	48,77
FR	83	Var		Oui	27,49	29,80	32,64	36,55	39,33	42,73	63,04	65,01	67,90	69,95	69,95	63,07	52,66
FR	84	Vaucluse		Oui	28,42	30,95	34,04	37,82	40,90	44,25	65,20	67,52	70,51	72,58	72,58	64,96	54,94
FR	85	Vendée		Oui	22,76	24,84	27,60	30,82	33,02	35,73	52,96	54,75	57,09	58,54	58,54	52,68	44,25
FR	85	Vendée	Ile	Oui	26,22	28,69	31,82	35,43	38,08	41,28	60,97	63,12	65,65	67,44	67,44	60,64	50,90
FR	86	Vienne		Oui	21,05	23,07	25,65	28,54	30,71	33,28	49,08	50,87	52,96	54,30	54,30	48,74	41,00
FR	87	Haute-Vienne		Oui	25,14	27,42	30,31	33,84	36,49	39,38	58,36	60,33	62,96	64,47	64,47	57,93	48,62
FR	88	Vosges		Oui	21,05	23,07	25,65	28,54	30,71	33,28	49,08	50,87	52,96	54,30	54,30	48,74	41,00
FR	89	Yonne		Oui	17,21	18,78	20,85	23,07	24,84	27,03	39,88	41,33	43,12	44,20	44,20	39,97	33,55
FR	90	Terr. de Belfort		Oui	22,76	24,84	27,60	30,82	33,02	35,73	52,96	54,75	57,09	58,54	58,54	52,68	44,25
FR	91	Essonne		Oui	21,07	23,12	25,81	28,31	30,57	33,28	34,37	35,66	37,06	37,91	37,91	34,35	24,01
FR	92	Hauts-de-Seine		Oui	21,07	23,12	25,81	28,31	30,57	33,28	34,37	35,66	37,06	37,91	37,91	34,35	24,01
FR	93	Seine-St-Denis		Oui	21,07	23,12	25,81	28,31	30,57	33,28	34,37	35,66	37,06	37,91	37,91	34,35	24,01
FR	94	Val-de-Marne		Oui	21,07	23,12	25,81	28,31	30,57	33,28	34,37	35,66	37,06	37,91	37,91	34,35	24,01
FR	95	Val-D'Oise		Oui	21,07	23,12	25,81	28,31	30,57	33,28	34,37	35,66	37,06	37,91	37,91	34,35	24,01
LU				Oui	18,72	20,36	22,63	25,14	27,03	29,44	43,22	44,73	46,83	47,90	47,90	43,09	36,14
MC				Oui	31,51	34,17	37,39	42,04	45,19	49,05	72,30	74,65	77,90	80,05	80,05	72,25	60,46

CGV 2020 - THIRARD

Notes



www.thirard.fr

www.thirardbalcani.ro
www.thirardpolska.pl

Communication THIRARD - 009802 – T100/2020